

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

- Karsinoma nasofaring dapat menyerang semua golongan umur, terbanyak pada dekade ke-3 dan ke-5 yaitu pada usia 30-39 sebanyak 6 kasus (27,3%) dan usia 50-59 sebanyak 5 kasus (22,7%).
- Karsinoma nasofaring lebih banyak ditemukan pada laki-laki sebanyak 18 kasus (81,8%), dan perempuan hanya 4 kasus (18,2%), jadi perbandingannya adalah 4,5:1.
- Gambaran histopatologi terbanyak pada penelitian karsinoma nasofaring ini adalah karsinoma tidak berdiferensiasi yaitu sebanyak 17 kasus (77,3%).

5.2 Saran

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai factor-faktor lingkungan yang dapat merupakan pencetus kejadian karsinoma nasofaring.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan dan penerangan mengenai gejala dini serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera berobat.
- Meningkatkan kewaspadaan para dokter terhadap gejala dini.
- Untuk bagian Rekam Medis di Rumah Sakit Immanuel agar data-data pasien dapat dibuat lebih lengkap sehingga data-data tersebut dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi tenaga medis dan paramedis (misalnya pada kasus karsinoma nasofaring, dicantumkan gejala saat pasien datang ke rumah sakit, faktor risiko, pekerjaan pasien).