

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Profil penderita ASD memberi gambaran:
 - Perbandingan penderita laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1
 - Gejala ASD muncul ketika anak berusia 1 sampai 2 tahun
 - ASD dapat diderita oleh berbagai kalangan dan latar belakang pendidikan
 - 10 % penderita ASD memiliki saudara kandung atau anggota keluarga lain dengan kelainan serupa.

Hal ini menunjukkan bahwa kejadian ASD diduga berhubungan dengan faktor genetik.
- b. Faktor-faktor yang diduga menjadi pencetus terjadinya ASD pada penelitian ini terdiri dari:
 1. Stress yang dialami ibu pada saat kehamilan (50%)
 2. Kesulitan yang dialami ibu saat melahirkan (76,67)
 3. Penggunaan alat memasak di rumah dengan bahan aluminium, stainless steel (86,67%) dan teflon (80%)
 4. Adanya anggota keluarga lain serumah yang perokok (50%)
 5. Pemberian vaksinasi pada anak seperti DPT I (100%), DPT II (96,67%), dan DPT III (96,67%).

5.2 Saran

- a. Perlu adanya penyuluhan oleh tenaga medis mengenai kejadian ASD di masyarakat
- b. Perlu penelitian epidemiologi lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan di banyak tempat mengenai kejadian ASD oleh tenaga ahli.