BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Berdasarkan umur yaitu dari 706 penderita TB paru diperoleh terbanyak pada kelompok umur 25-34 tahun dengan persentase sebesar 32,5%.
- 2. Berdasarkan jenis kelamin dari jumlah penderita TB paru sebanyak 706 orang, diketahui penderita TB paru terbanyak terdiri dari laki-laki yaitu 58,92%.
- 3. Berdasarkan tipe penderita dari penderita TB paru sebanyak 706 orang yang ditentukan dari pengobatan sebelumnya didapatkan tipe penderita terbanyak adalah penderita dengan kasus baru yaitu 71,95%.
- 4. Berdasarkan kategori pengobatan dari penderita TB paru sebanyak 706 orang didapatkan jumlah penderita dengan kategori I sebesar 64,73%.
- 5. Berdasarkan hasil pengobatan dari penderita TB paru sebanyak 706 orang menunjukkan jumlah terbanyak kegagalan pengobatan dikarenakan ketidakpatuhan penderita dalam meminum obat (*drop out*) dengan persentase sebesar 56,51%.

5.2 Saran

- 1. Perlu diadakannya penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang TB, karena pada kenyataannya penderita TB banyak menyerang usia sekolah.
- Dalam pengobatannya harus intensif menggunakan pengobatan jangka pendek dan dengan menggalakkan penerapan sistem DOTS.
- 3. Penyuluhan harus ditingkatkan pada usia produktif supaya penderita tersebut sadar akan penyakit dan kesembuhannya, sehingga pengobatannya lebih berhasil dan *drop out* menurun.
- 4. PMO dan semua pihak Rumah Sakit Rotinsulu harus lebih meningkatkan pengawasan secara ketat kepada penderita dan sebaiknya perlu diadakan *Home Care* di Rumah Sakit.