

ABSTRAK

KARAKTERISTIK PASIEN PERDARAHAN UTERUS DISFUNGSIONAL YANG DIRAWAT-INAP DI RUMAH SAKIT IMMANUEL BANDUNG PERIODE JULI 2002- JUNI 2005

Mirantia Umi Budiarti, 2006

Pembimbing : Roni Rowawi, dr, SpOG

Perdarahan uterus disfungsional (PUD) merupakan sebab tersering perdarahan abnormal per vaginam pada masa reproduksi wanita. Gangguan ini terjadi pada 5-10% wanita. Lebih dari 50% terjadi pada masa perimenopause, sekitar 20% pada masa remaja, dan kira-kira 30% pada usia reproduktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik jumlah dan lama perdarahan pada pasien PUD yang dirawat inap di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan data retrospektif yang diambil dari bagian rekam medik Rumah Sakit Immanuel Bandung periode Juli 2002-Juni 2005 dan berasal dari 31 pasien yang terdiagnosa PUD.

Hasil penelitian menunjukkan distribusi usia PUD terbanyak pada usia perimenopause yaitu sebesar 67,74%, diikuti oleh usia reproduktif sebesar 22,58% dan usia perimenars sebesar 9,68%. Kadar Hb terendah terdapat pada usia perimenopause yaitu 4,2g/dl. Sebanyak 32,36% penderita adalah akseptor KB. Didapatkan hasil yang bervariasi pada banyak dan lamanya perdarahan. Dibutuhkan transfusi pada 45,20% kasus. Terapi yang dilakukan berupa medikamentosa maupun secara operatif.

Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa tidak terlihat adanya karakteristik PUD baik dalam jumlah maupun lama waktu perdarahan.

ABSTRACT

CHARACTERISTIC OF DYSFUNCTIONAL UTERINE BLEEDING (DUB) PATIENT HOSPITALIZED AT IMMANUEL HOSPITAL BANDUNG IN JULY 2002 – JUNE 2005 PERIOD.

Mirantia Umi Budiarti, 2006

Tutor : Roni Rowawi, dr, SpOG

Dysfunctional uterine bleeding (DUB) is the most common cause of abnormal vaginal bleeding during the reproductive period. This disturbance occurs in 5 – 10% female. More than 50% occur during perimenopause, about 20% in adolescence, and 30% during reproductive age.

The objective of this study is to understand the characteristics of the amount and duration of bleeding in patients with DUB hospitalized at Immanuel Hospital Bandung. The method of this study is descriptives with retrospective data obtained from the medical record of 31 patients diagnosed DUB in Immanuel Hospital Bandung during the period of July 2002-June 2005.

The result indicates that the age distribution of DUB mostly happened on the perimenopause age by 67,74%, followed by 22,58% in reproductive age and 9,68% during perimenarche. The lowest saturation of haemoglobin occurs in the perimenopause age which is 4,2g/dl. Contraception were used by 32,26% patients. There was variety on the amount and the lenght of bleeding episodes. Transfusion required in 45,20% cases. The therapy applied was either by medications or surgeries.

The conclusion of this study signifies that there are no characteristics seen in DUB in terms of ammount and the duration of bleeding.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3.1 Maksud Penelitian	2
1.3.2 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Karya Tulis	3
1.4.1 Manfaat Akademis	3
1.4.2 Manfaat Praktis	3
1.5 Kerangka Pemikiran	3
1.6 Metodologi	4
1.6.1 Bentuk dan Rancangan Penelitian.....	4
1.6.2 Subyek Penelitian	4
1.7 Lokasi dan Waktu	4
1.7.1 Lokasi	4
1.7.2 Waktu	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uterus	5
2.1.1 Dinding Uterus	5
2.1.1 Histologi Uterus	6
2.2 Regulasi hormon reproduksi wanita	8
2.2.1 Sistem hormonal wanita	8
2.2.2 Fungsi hormon	8
2.3 Haid	9
2.3.1. Fisisologi haid	9
2.4 Perdarahan Uterus Disfungsional	11
2.4.1 Definisi	11
2.4.2 Distribusi	11
2.4.3 Gejala	12
2.4.4 Patofisiologi	12
2.4.4.1 PUD pada usia perimenars	13
2.4.4.2 PUD pada usia reproduksi	13
2.4.4.3 PUD pada usia perimenopause	13
2.4.5 Evaluasi	14
2.4.5.1 Anamnesa	14
2.4.5.2 Pemeriksaan fisik	14
2.4.5.3 Pemeriksaan laboratorium	15
2.4.5.4 Tes Diagnostik	15
2.4.6 Diagnosis banding	16
2.4.7 Terapi	17
2.4.7.1 Terapi hormonal	17
2.4.7.2 Terapi farmakologis	18
2.4.7.3 Terapi operatif	19
2.4.8 Perawatan Rumah Sakit	20
2.4.9 Prognosa	20
2.4.10 Komplikasi	20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Subjek Penelitian	21
3.2 Metode Penelitian	21
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	21

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil	22
4.2 Pembahasan	26

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	29
5.2 Saran	29

DAFTAR PUSTAKA	30
-----------------------------	----

RIWAYAT HIDUP	33
----------------------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Distribusi Usia Pasien PUD	22
Tabel 4.2 Kadar Hb Berdasarkan Kelompok Usia.....	23
Tabel 4.3 Persentase Pasien PUD Berdasarkan Penggunaan Alat Kontrasepsi	23
Tabel 4.4 Persentase Kelompok usia Berdasarkan Banyaknya Perdarahan yang Diderita.....	24
Tabel 4.5 Lamanya Perdarahan yang Diderita Berdasarkan Kelompok Usia	24
Tabel 4.6 Frekuensi Transfusi.....	25
Tabel 4.7 Persentase Jenis Terapi Berdasarkan Kelompok Usia	25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Anatomi Uterus Posterior.....	5
Gambar 2.2 Histologi Uterus	6
Gambar 2.3 Pembuluh Darah Uterus	7
Gambar 2.4 Perubahan Pada Siklus Haid	10