

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di 5 (lima) RW pada Kelurahan Sukaluyu yang termasuk wilayah kerja Puskesmas Cikutra Baru Kodya Bandung, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Rentan usia ibu-ibu yang memiliki bayi usia 0 – 1 tahun adalah 20 – 36 tahun, 56 %-nya adalah ibu-ibu yang masih dalam usia produktif yang masih memungkinkan untuk memiliki bayi dikemudian hari.
2. Tingkat pendidikan dan pekerjaan para responden pada umumnya rendah. Tingkat pendidikan yang rendah memungkinkan rendah pula tingkat pengetahuan mereka tentang imunisasi, khususnya tentang imunisasi DPT, walaupun pada umumnya mereka itu ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai banyak waktu luang untuk mengikuti penyuluhan tentang imunisasi.
3. Kita dapat meramalkan bahwa sikap tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula. Hal ini dapat dilihat bahwa, buruknya sikap responden juga akan menyebabkan perilaku yang buruk pula, yaitu keengganan untuk mengimunisasi DPT bayi-bayi mereka.
4. Dari tingkat penyuluhan pun sebagian besar responden (57 %) pernah mendapatkan atau mengikuti penyuluhan tentang imunisasi DPT, sehingga sebenarnya dapat diharapkan adanya sikap yang lebih baik mengenai imunisasi, khususnya imunisasi DPT.

5.2 Saran – saran

Dari data yang didapatkan dan dari kesimpulan yang dapat ditarik, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Yang paling penting dan diperlukan adalah bagaimana cara untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu- ibu tentang pentingnya imunisasi (khususnya imunisasi DPT), sehingga ibu-ibu mau membawa bayinya yang berusia 0 – 1 tahun untuk mendapatkan imunisasi DPT. Dengan demikian angka cakupan pemberian imunisasi DPT dapat dicapai.
2. Penyuluhan yang baik harus lebih ditingkatkan agar tingkat pengetahuan masyarakat tentang imunisasi DPT meningkat. Selama ini mereka minimal bisa mengetahui penyakit-penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan imunisasi DPT, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemberian imunisasi DPT dan bahaya dari penyakit yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya imunisasi DPT.
3. Sarana bermain bagi anak-anak perlu diadakan untuk menjadi salah satu daya tarik bagi para ibu untuk membawa bayi-bayinya ke posyandu. Saran bermain anak ini juga untuk bermain anak-anaknya sambil menunggu giliran di imunisasi.