

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari data yang diperoleh pada bulan Oktober-Desember 2000 :

Berdasarkan umur yaitu dari 229 penderita pada usia 17-51 tahun ternyata 129 orang atau 56% berusia 20-39 tahun, yang merupakan usia produktif dan pelderja aktif.

Berdasarkan berat penyakit yaitu dari 229 penderita terbanyak pada golongan kategori I dari usia 20-39 tahun berjumlah 70 orang atau 31%.

Berdasarkan keberhasilan pengobatannya dari 229 penderita ternyata yang sembuh hanya 5 atau 0.02 % penderita dari usia 20-39 tahun. Sebagian besar penderita drop out berjumlah 118 orang atau 52% dari usia 20-39 tahun.

#### **5.2 Saran**

Bagi penderita usia produktif dengan gejala-gejala tuberkulosis paru harus dilakukan pemeriksaan lebih intensif dan teliti supaya diagnosanya lebih tepat.

Dalam pengobatannya harus intensif menggunakan pengobatan jangka pendek dan dengan menggalakan penerapan sistem DOTS.

Penyuluhan harus ditingkatkan pada usia produktif supaya penderita tersebut sadar akan penyakit dan kesembuhannya. Sehingga pengobatannya lebih berhasil dan *drop out* menurun.