


LAMPIRAN 1



PARAMETER		pH	Sisa Klor	TDS	DHL	Kekeruhan	Asiditas	Alkalinitas	Kesadahan	Ca	Mg	Klorida	Zat Organik	Fe	Mn	NH ₄	NO ₂	NO ₃	SO ₄	
Satuan			mg/L	mg/L		skala ntu	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
Standar Permenkes no.907/2002		6.5-8.5		1000		5			500	500		250	10	0.3	0.1	1.5	3	50	400	
Standar Permenkes no.416/1990		6.5-9.0		1000		25			500	500		600	10	1	0.5	-	1	10	400	
No	Tanggal	Lokasi Sampling																		
1	9-Aug-07	Sarijadi 9	6.5	0.8	109	239	0.57	15.84	98.8	65.49	24.6	13.34	13.4	0.8	0.00	0.03	0.00	0.000	0.0	44.0
2		Sarijadi Blok 3/13	6.5	0.8	114	242	0.41	11.88	78.7	65.49	31.2	9.39	12.9	13.4	0.00	0.03	0.00	0.000	0.0	40.0
3		Sariasih 8	6.5	0.8	112	240	0.46	19.8	82.4	64.34	30.4	9.39	24.9	1.1	0.00	0.03	0.00	0.000	0.0	40.0
4		Tirtasari 2	6.5	0.8	133	285	0.70	27.72	159.2	81.58	37.7	12.35	14.4	2.0	0.00	0.00	0.33	0.000	0.3	44.0
5		Sarimanah 96	6.5	0.8	115	248	0.55	23.76	84.2	66.64	32.0	9.39	11.5	0.5	0.00	0.00	0.24	0.000	0.1	41.0
6	14-Aug-07	Kaum Kidul 46	7.0	0.6	51	108.4	0.52	7.92	119.6	29.87	13.1	4.94	8.6	-0.1	0.02	0.00	0.07	0.005	0.0	10.0
7		Kaum Kidul 105	7.0	0.6	51	107.3	0.72	11.88	115.3	49.41	13.9	12.85	5.8	0.2	0.00	0.00	0.00	0.005	0.0	9.0
8		Kaum Kidul 108	7.0	0.6	51	109.5	2.08	19.8	119.0	35.62	13.9	6.92	3.8	-0.1	0.00	0.00	0.00	0.005	0.0	10.0
9		Rumah Sakit 11	7.0	0.6	51	107.3	0.79	19.8	125.1	35.62	13.9	6.92	6.7	-0.1	0.00	0.00	0.00	0.001	0.0	10.0
10		Andir 124	7.0	0.6	51	109.6	0.69	15.84	123.2	39.07	13.9	8.40	5.3	-0.1	0.00	0.00	0.00	0.005	0.1	10.0
11		Andir 23	7.0	0.6	52	109.7	0.58	15.84	117.1	35.62	13.9	6.92	6.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.005	0.0	9.0
12		Muararajeun Baru 23	6.7	0.3	42	91.4	2.12	15.84	135.4	27.58	9.0	6.42	5.8	0.2	0.27	0.06	0.00	0.005	0.4	8.0
13		Corsen Cipanjalu	6.7	0.8	50	107.4	0.34	15.84	104.9	35.62	13.9	6.92	5.8	-0.1	0.06	0.00	0.07	0.005	0.0	10.0
14	16-Aug-07	Sangkuriang	7.1	0.5	60	127.0	2.32	19.8	125.1	43.66	17.2	8.40	8.6	-0.4	0.01	0.00	0.00	0.018	0.0	8.0
15		Bukit Dago Selatan R12	6.9	0.6	61	128.3	1.99	15.84	123.2	44.81	16.4	9.39	9.6	0.2	0.01	0.00	0.01	0.019	0.0	8.0
16		Bukit Dago Utara 9	7.0	0.6	61	129.1	2.08	23.76	114.7	42.51	15.6	8.89	9.6	-0.1	0.00	0.00	0.01	0.019	0.0	7.0
17		H. Juanda 413	7.0	0.6	60	128.4	3.58	19.8	125.1	44.81	15.6	9.88	6.7	-0.4	0.00	0.00	0.00	0.012	0.0	8.0
18		Ters. H. Juanda	7.1	0.6	62	130.1	1.76	15.84	135.4	42.51	16.4	8.40	9.6	-0.1	0.01	0.00	0.00	0.014	0.0	8.0
19		Tubagus Ismail 1	7.1	0.6	62	129.2	1.71	19.8	119.0	41.36	15.6	8.40	5.8	-0.1	0.00	0.00	0.02	0.016	0.0	8.0
20		sadang Hegar 15	7.1	0.5	61	127.1	1.70	19.8	137.3	41.36	15.6	8.40	8.6	-0.4	0.01	0.00	0.01	0.012	0.0	8.0
21		Sadang Tengah	7.1	0.5	61	128.1	1.80	23.76	139.1	43.66	15.6	9.39	6.7	0.2	0.00	0.00	0.00	0.016	0.0	8.0

PARAMETER		pH	Sisa Klor	TDS	DHL	Kekerusuhan	Asiditas	Alkalinitas	Kesadahan	Ca	Mg	Klorida	Zat Organik	Fe	Mn	NH ₄	NO ₂	NO ₃	SO ₄
Satuan			mg/L	mg/L		skala ntu	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
Standar Permenkes no.907/2002		6.5-6.8		1000		5			500	500		250	10	0.3	0.1	1.5	3	50	400
Standar Permenkes no.416/1990		6.5-9.0		1000		25			500	500		600	10	1	0.5	-	1	10	400
No	Tanggal	Lokasi Sampling																	
1	6-Sep-07	Cikapundung	7.1	0.3	56	88.2	23.76	133.0	41.48	16.4	7.95	7.7	0.8	0.07	0.00	0.11	0.20	0.001	9.0
2		Tamansari	6.9	0.4	39	82.9	15.84	92.7	28.73	9.8	6.42	4.8	1.8	0.20	0.00	0.05	0.27	0.003	0.0
3		Pudak	6.9	0.4	39	84.0	11.484	91.3	27.46	9.0	6.37	9.6	3.0	0.15	0.40	0.11	0.21	0.001	0.0
4		Srigading	6.9	0.4	40	85.3	7.92	76.9	25.28	9.0	5.43	10.5	1.8	0.13	1.70	0.10	0.26	0.003	2.0
5		Mess Wirabuana	6.9	0.4	40	85.4	15.84	86.6	25.28	8.2	5.93	7.2	0.8	0.13	1.50	0.10	0.34	0.001	2.0
6		Kangkung Kaler	6.7	0.4	40	85.9	19.8	88.5	26.43	8.2	6.42	4.8	1.5	0.10	0.10	0.12	0.24	0.001	2.0
7		Kacapiring Keran Umum	6.7	0.4	40	85.6	15.444	87.0	27.58	9.0	6.42	5.9	2.7	0.10	0.10	0.11	0.31	0.004	2.0
8		Kancra 20	6.7	0.4	40	85.6	19.8	100.7	27.58	9.0	6.42	6.9	0.5	0.11	0.10	0.12	0.28	0.003	2.0
9		Pelindung Hewan	6.7	0.4	135	289.0	59.4	442.3	24.13	26.3	-5.43	9.6	-0.1	0.20	0.10	0.15	0.26	0.001	2.0
10		Moh. Toha	6.7	0.4	137	287.0	47.52	381.9	24.13	27.9	-6.42	10.7	-0.1	0.20	0.10	0.15	0.32	0.001	2.0
11	11-Sep-07	Corsen Cipanjalu	7.0	0.4	47	98.7	22.968	78.9	44.70	12.3	11.81	6.7	-0.4	0.76	0.00	0.03	0.165	1.2	11.0
12		Kaum Kidul 106	7.0	0.4	47	100.6	27.72	43.3	40.22	15.6	7.91	6.7	-0.4	0.66	0.00	0.04	0.008	1.1	11.0
13		Kaum Kidul 100	7.0	0.4	48	100.9	27.72	55.5	44.81	13.9	10.92	6.7	-0.4	0.71	0.06	0.05	0.026	1.1	5.0
14		Andir Kidul 3	6.9	0.4	47	97.6	15.84	56.1	47.68	15.6	11.12	6.7	0.5	0.70	0.06	0.05	0.021	1.0	4.0
15		Andir Kidul 124	6.9	0.4	47	100.7	23.76	47.6	40.22	14.9	8.30	9.6	0.2	0.71	0.05	0.03	0.210	1.0	4.0
16		Neglasari B 14	7.0	0.4	56	119.4	47.52	15.9	45.96	22.6	6.18	6.7	0.2	0.70	0.00	0.03	0.220	1.2	3.0
17		Neglasari 1/4	7.0	0.4	60	126.9	41.56	40.6	58.60	23.8	10.87	8.6	0.2	0.70	0.00	0.01	0.200	1.2	3.0
18	13-Sep-07	Tirtasari 2/12	6.6	0.2	126	265.0	55.44	153.7	88.47	32.0	18.77	13.4	3.2	0.03	0.01	0.19	0.015	0.4	59.0
19		Sarijadi Blok 17/60	6.5	0.2	111	235.0	19.8	222.7	73.54	31.2	12.85	13.4	2.4	0.03	0.00	0.14	0.009	0.0	61.0
20		Sarijadi 9	6.7	0.2	115	242.0	34.848	84.4	68.94	30.4	11.36	14.4	3.5	0.03	0.00	0.14	0.009	0.0	61.0
21		Sarimanah 96	6.7	0.4	115	242.0	39.6	115.9	74.69	33.6	11.86	14.4	3.8	0.03	0.00	0.14	0.009	0.0	61.0
22		Perintis 31	6.7	0.4	117	245.0	35.64	108.0	73.54	26.3	15.81	15.3	3.1	0.02	0.00	0.14	0.009	0.0	60.0

PARAMETER		pH	Sisa Klor	TDS	DHL	Kekeruhan	Asiditas	Alkalinitas	Kesadahan	Ca	Mg	Klorida	Zat Organik	Fe	Mn	NH ₄	NO ₂	NO ₃	SO ₄	
Satuan			mg/L	mg/L		skala ntu	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
Standar Permenkes no.907/2002		6.5-6.8		1000		5			500	500		250	10	0.3	0.1	1.5	3	50	400	
Standar Permenkes no.416/1990		6.5-9.0		1000		25			500	500		600	10	1	0.5	-	1	10	400	
No	Tanggal	Lokasi Sampling	pH	Sisa Klor	TDS	DHL	Kekeruhan	Asiditas	Alkalinitas	Kesadahan	Ca	Mg	Klorida	Zat Organik	Fe	Mn	NH ₄	NO ₂	NO ₃	SO ₄
23	18-Sep-07	Sangkuriang	7.1	0.2	62	130.4	1.81	15.84	123.2	47.11	10.7	13.83	5.8	7.1	0.18	0.00	0.60	0.200	1.4	12.0
24		Terusan Bukit Dago Selatan	6.9	0.3	62	132.3	1.74	15.84	135.4	42.51	12.3	10.87	7.7	8.0	0.13	0.00	0.60	0.300	1.2	13.0
25		Dago Atas 282	7.1	0.3	63	132.9	1.72	11.88	145.8	45.96	13.9	11.36	7.7	8.3	0.13	0.00	0.60	0.300	1.2	13.0
26		Tubagus Ismail 1	7.1	0.2	62	132.6	1.53	15.84	147.6	45.96	9.8	13.83	6.7	14.0	0.13	0.00	0.60	0.300	1.2	13.0
27		Sadang Luhur	7.1	0.2	62	131.8	1.60	15.84	147.6	43.66	13.1	10.87	6.7	5.6	0.13	0.00	0.60	0.300	1.2	13.0
28		Tanki Surapati	7.1	0.2	63	133.4	1.71	15.84	141.5	45.96	9.8	13.83	6.7	13.4	0.13	0.00	0.60	0.300	1.2	13.0
29	20-Sep-07	Gandapura	7.0	0.4	45	95.1	2.19	11.88	84.8	24.13	8.2	5.43	3.8	2.9	0.12	0.00	0.60	0.300	1.2	13.0
30		Anggrek 11	7.0	0.4	45	94.7	1.99	15.84	80.5	24.13	9.8	4.45	3.8	2.0	0.18	0.00	0.00	0.020	0.4	9.0
31		Galot Subroto	7.0	0.4	44	93.1	3.18	11.88	97.0	25.28	9.8	4.94	3.8	5.3	0.16	0.01	0.00	0.060	0.4	7.0
32		Sapujagat 136	7.0	0.5	67	143.1	4.15	15.84	141.5	26.43	9.8	5.43	2.9	5.6	0.16	0.01	0.00	0.060	0.4	7.0
33		Muararajeun 23	7.0	0.6	44	94.0	2.18	11.88	84.8	24.13	9.8	4.45	3.8	6.5	0.16	0.01	0.00	0.020	0.4	7.0
34		Teratai 24	7.0	0.3	44	92.9	1.79	11.88	97.0	26.43	10.7	4.94	3.8	5.9	0.16	0.01	0.00	0.060	0.4	7.0
35		Merak	6.9	0.2	67	142.9	2.71	15.84	159.8	39.07	18.0	5.93	2.9	3.5	0.16	0.01	0.07	0.430	0.7	8.0
36	25-Sep-07	Kesehatan 16	7.1	0.2	61	112.7	4.92	15.84	135.4	42.51	17.2	7.91	5.8	-0.7	0.23	0.00	0.08	0.000	0.6	11.0
37		Pasirkaliki	7.1	0.2	62	91.5	9.78	11.88	133.6	43.66	17.2	8.40	5.8	2.0	0.23	0.00	0.15	0.000	0.9	11.0
38		Sukatma 3	7.1	0.2	62	130.8	6.04	15.84	123.2	41.36	17.2	7.41	9.6	-0.1	0.37	0.01	0.00	0.055	0.9	16.0
39		Nakula 19	6.7	0.2	56	118.2	3.29	19.8	119.0	39.07	18.9	5.43	4.8	10.1	0.37	0.00	0.00	0.000	0.9	16.0
40		Nakula 10	7.1	0.2	62	132.2	8.97	15.84	123.2	42.51	18.0	7.41	9.6	2.0	0.05	0.00	0.00	0.000	0.9	16.0
41		Begawan Sempani	7.1	0.2	63	133.1	10.50	15.84	135.4	40.22	17.2	6.92	7.7	3.2	0.32	0.01	0.07	0.000	0.9	11.0
42	27-Sep-07	Bukit Dago Utara 13	7.1	0.2	60	127.5	1.94	19.8	155.6	42.51	18.0	7.41	8.6	10.7	0.23	0.00	0.47	0.001	16.0	10.0
43		Sadang Serang	7.0	0.2	62	131.2	3.18	19.8	155.6	43.66	18.0	7.91	7.7	15.2	0.30	0.00	0.50	0.000	17.0	11.0
44		Sadang Luhur 12	7.1	0.3	60	128.0	1.97	19.8	155.6	40.22	18.0	6.42	6.7	27.8	0.30	0.00	0.43	0.003	19.0	11.0
45		Sadang Tengah 3	7.2	0.2	62	132.1	2.17	15.84	159.8	43.66	18.9	7.41	5.8	4.4	0.30	0.00	0.45	0.000	19.0	11.0
46		Cikutra Barat 5	7.0	0.2	63	133.1	2.69	15.84	159.8	42.51	18.9	6.92	9.6	10.4	0.30	0.00	0.45	0.000	19.0	11.0
47		Tongkeng 8	6.9	0.4	44	94.2	2.89	15.84	98.8	26.43	11.5	4.45	7.7	3.2	0.30	0.00	0.41	0.000	19.0	11.0
48		Bengawan 38	6.8	0.4	44	94.6	2.06	22.176	92.0	28.73	11.5	5.43	6.7	7.1	0.30	0.00	0.41	0.000	19.0	11.0
49		Temansari 49	7.1	0.2	62	130.6	1.85	15.84	172.0	43.66	18.0	7.91	7.7	8.3	0.30	0.00	0.41	0.000	19.0	11.0


LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI PENELITIAN

Pipa Transmisi



Bak *Ventury*/ Koagulasi



Rapid mixing



Flokulasi secara mekanik dan sedimentasi



Flokulasi secara hidrolis dan sedimentasi



Filtrasi



LAMPIRAN 4



P E M E R I N T A H K O T A B A N D U N G
P E R U S A H A A N D A E R A H A I R M I N U M

Jl. Badaksinga No. 10 Telp. 2506581 - 2509030 - 2509031 - 2509032 Fax. 2508063
e-mail : pdam@bdg_centrin.net.id, BANDUNG - 40132

Nomor : 070/170- Diklat/2007
Lamp : 1(Satu) Berkas
Perihal : **Riset/Penelitian**

Bandung, 27 Agustus 2007

Yth. Kepala
1. Bagian Produksi Air Permukaan (BPAP),
2. Bagian Teknik Perencanaan Air Bersih,
3. Bagian Distribusi.

di **B a n d u n g.**

SURAT PENGANTAR

Menunjuk Surat Pengantar dari : **BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BPM)**
PEMERINTAH KOTA BANDUNG JL. Wastukencana No. 2 Bandung Telp. 022 4230393

No./ Tanggal : 070/ 2294- BPM/2007 , 22 Agustus 2007
Perihal Ijin : Pengambilan Data.


Sehubungan hal tersebut diatas, Kami hadapkan :


N a m a : **WILLY CANDRA.**
Tempat Tanggal Lahir: Jombang, 19 Februari 1986
A l a m a t : Jl. Dangdeur Indah III/12 Bandung.
Pekerjaan, NPM/NIS : Mahasiswa, 0310030.
Asal : UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
Fakultas Kedokteran
Dari Tanggal : 22 Agustus 2007 s/d 22 November 2007

Sehubungan dengan ini Kami mohon bantuannya untuk memberikan tugas bimbingan kepada yang bersangkutan dengan tidak mengganggu tugas rutin/harian.

Demikian, atas kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian TU & Personalia


YUSEP HENDARMAN, SH
NIK. 820527 - A



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TLP. 4230393, 4230097 - BANDUNG

Nomor : 070/2294/BPM/2007 Bandung, 22 Agustus 2007
Lampiran : -
Perihal : *Pemberitahuan Survey /* Yth. Bapak/Ibu
Penelitian/Peraktek Kerja Direktur Utama PDAM
Kota Bandung

di-

BANDUNG

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 124/A-1/2/SK/1974 tanggal 1 Januari 1974 tentang pedoman tata cara peredaran dan pelaksanaan Survey/Research/Praktek Kerja dan semacamnya.
2. Surat Edaran Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7 tanggal 11 Pebruari 1975.

Bersama ini di sampaikan dengan hormat, bahwa :

Berdasarkan surat dari : UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
No./tanggal : 894/FK--UKM/VIII/2007

Sehubungan hal tersebut diatas, kami hadapkan :

N a m a : WILLY CANDRA
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 19 Februari 1986
A l a m a t : JL. Dangdeur Indah III/12
Pekerjaan, NRP/NPM : 0310030

Yang bersangkutan telah menghadap kami tanggal : 22 Agustus 2007

Dengan memperlihatkan identitas yang diperlukan, untuk kelancaran memperoleh bahan yang diperlukan. Pada prinsipnya kami tidak keberatan sepanjang tidak mengganggu tugas dan menyangkut rahasia jabatan masing-masing Instansi.

Untuk melakukan : Pengambilan Data

Tentang " Studi kasus mengenai Penatalaksanaan Waste Water Treatment di instalasi PDAM Kota Bandung Tahun 2007".

Dari tanggal : 22 Agustus 2007 s.d 22 November 2007

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDUNG



UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
FAKULTAS KEDOKTERAN
JL.PROF.DRG.SURIA SUMANTRI NO. 65
B A N D U N G

Nomor : 894/FK-UKM/VIII/2007. Bandung, 18 Agustus 2007
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan.

Kepada Yth,
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemkot Bandung
Jln. Wastu Kencana No 2

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung, tersebut di bawah ini :

Nama : Wilhy Candra
No. Pokok : 0310030
Judul penelitian : Studi kasus mengenai penatalaksanaan Waste Water Treatment di Instalasi PDAM Kdb. Bandung Tahun 2007

maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. meminta surat pengantar yang ditujukan kepada Direktur PDAM
2. _____
3. _____
4. _____

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan Program Sarjana Kedokteran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, melalui surat ini kami mohon kesediaan dan kerjasama Saudara untuk membantu pelaksanaan tugas KTI mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.-

Dekan,
a.b.

Surja Tamirahardja, dr., MPH., DTM&H.
Rebantu Dekan FK-UKM