

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dengan uraian-uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

- Sampai saat sekarang belum diketahui dengan pasti penyebab sebenarnya dari Karsinoma Hepatoseluler. Tetapi ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab atau asal Karsinoma Hepatoseluler. Faktor-faktor predisposisi tersebut yaitu:
 1. Infeksi Hepatitis B Chronis
 2. Sirosis Hati
 3. Faktor Nutrisi
 4. Hepato Karsinogen Dalam Makanan
 5. Hemokromatosis
 6. Infeksi.

- Patogenesis atau perjalanan penyakit hingga menjadi Karsinoma Hepatoseluler merupakan tumor yang pertumbuhannya lambat. Sebagian besar penderita Karsinoma Hepatoseluler terkait dengan riwayat infeksi virus hepatitis B dan C. Lebih dari 50 persen penderita Karsinoma Hepatoseluler disertai sirosis. Karsinoma Hepatoseluler & diagnosis jika tiba-tiba terdapat perubahan gambaran klinik pada penderita sirosis hati. Kadang-kadang Karsinoma Hepatoseluler ditemukan saat dilakukan skrining pada penderita sirosis hati menggunakan ultrasonografi dan pemeriksaan *alfa fetoprotein (AFP)*.

- Dengan pendekatan diagnosis yang baik dapat ditegakkan secara dini tumor ganas hati serta pencegahan penyalut dari Karsinoma Hepatoseluler adalah cara yang sangat penting, yaitu dengan melakukan imunisasi.

4.2. Saran

Dengan mengetahui Tumor Ganas Karsinoma Hepatoseluler baik itu dari segi etiologinya, diagnosis dan terapi, gambaran **klinik** dan metastasenya serta prognosisnya maka dapat diharapkan dapat mencegah terjadinya Karsinoma Hepatoseluler secara dini serta pengelolaannya secara klinik.