

LAMPIRAN 1

Lembar Persetujuan Subjek Penelitian

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :

Tanggal lahir :

NRP :

Alamat :

Menyatakan bersedia dan tidak keberatan menjadi naracoba dalam penelitian yang dilakukan oleh Vika Fransiska, 0410007 yang bertempat di Universitas Kristen Maranatha.

Surat persetujuan ini saya buat sendiri dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Bandung, Juli 2007

()

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :

Tanggal lahir :

NRP :

Alamat :

























Menyatakan bersedia dan tidak keberatan menjadi naracoba dalam penelitian yang dilakukan oleh Vika Fransiska, 0410007 yang bertempat di Universitas Kristen Maranatha.













Surat persetujuan ini saya buat sendiri dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.






Bandung, Juli 2007







()







Lampiran 2
EKG Pre – Post Pemberian Kafen

OP 1 (Pre)	(Post)	Sandapan V1	
Sandapan I 			
Sandapan II 		Sandapan V2 	
Sandapan III 		Sandapan V3 	
Sandapan aVR 		Sandapan V4 	
Sandapan aVL 		Sandapan V5 	
Sandapan aVF 		Sandapan V6 	

OP 2 (Pre)	(Post)
Sandapan I 	
Sandapan II 	
Sandapan III 	
Sandapan aVR 	
Sandapan aVL 	
Sandapan aVF 	

Sandapan V1 	
Sandapan V2 	
Sandapan V3 	
Sandapan V4 	
Sandapan V5 	
Sandapan V6 	

OP 3	
Sandapan I	
Sandapan II	
Sandapan III	
Sandapan aVR	
Sandapan aVL	
Sandapan aVF	

Sandapan V1	
Sandapan V2	
Sandapan V3	
Sandapan V4	
Sandapan V5	
Sandapan V6	

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: '~

STACK:

	RR Interval	1.004	1.164	0.94	1.195	1.096	1.112	0.866	1.112	0.913	1.112	0.888	1.21	0.88	1.152	0.946	1.032	0.817	1.16	0.988	1.172	0.976	1.14	0.923	1.064	RR Interval	0.858	1.135
	QTc																									QTc	0.383	0.404
20	QT Interval	0.34	0.4	0.34	0.38	0.34	0.38	0.36	0.4	0.36	0.34	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.4	0.36	0.4	0.38	0.4	0.4	QT Interval	0.335	0.377
	QRS Interval	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.12	0.1	0.1	0.1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	QRS Interval	0.072	0.077
	PR Interval	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.12	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	PR Interval	0.133	0.143
	RR Interval	0.946	1.02	0.893	1.028	0.923	0.992	0.88	1.028	0.872	1.02	0.876	0.98	0.873	0.973	0.89	0.963	0.946	0.953	0.964	0.996	0.89	1.008	0.886	0.964	RR Interval	0.829	0.994
	QTc																									QTc	0.368	0.378
21	QT Interval	0.44	0.4	0.44	0.44	0.46	0.44	0.46	0.44	0.4	0.52	0.44	0.44	0.44	0.52	0.48	0.46	0.44	0.44	0.44	0.46	0.44	0.46	0.44	0.44	QT Interval	0.405	0.453
	QRS Interval	0.08	0.08	0.08	0.08	0.1	0.08	0.1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.08	0.12	0.1	0.08	0.08	0.08	0.1	0.08	0.08	0.1	0.08	QRS Interval	0.082	0.083
	PR Interval	0.12	0.16	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	PR Interval	0.110	0.123
	RR Interval	1.225	1.36	1.144	1.29	1.18	1.25	1.096	1.205	1.2	1.225	1.188	1.205	1.18	1.19	1.164	1.185	1.22	1.16	1.245	1.152	1.088	1.176	1.172	1.18	RR Interval	1.078	1.215
	QTc																									QTc	0.390	0.411
22	QT Interval	0.4	0.44	0.4	0.38	0.38	0.42	0.38	0.38	0.4	0.38	0.38	0.38	0.38	0.4	0.44	0.38	0.4	0.4	0.4	0.44	0.4	0.44	0.44	0.44	QT Interval	0.363	0.407
	QRS Interval	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.1	0.12	0.12	0.1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	QRS Interval	0.070	0.077
	PR Interval	0.16	0.12	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.12	0.16	0.12	0.16	0.12	PR Interval	0.147	0.147
	RR Interval	1.245	1.16	1.136	1.14	1.092	1.132	1.136	1.128	1.124	1.12	1.1	1.064	1.124	1.136	1.104	1.104	0.956	1.136	1.164	1.156	1.156	1.172	1.1	1.12	RR Interval	1.028	1.131
	QTc																									QTc	0.358	0.383
23	QT Interval	0.38	0.38	0.38	0.4	0.4	0.4	0.38	0.4	0.4	0.38	0.36	0.36	0.32	0.34	0.38	0.4	0.4	0.42	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38	QT Interval	0.352	0.388
	QRS Interval	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.06	0.04	0.08	0.08	0.06	0.1	0.08	0.08	0.1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	QRS Interval	0.065	0.075
	PR Interval	0.12	0.12	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.12	0.12	0.16	0.12	0.16	0.16	0.12	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	PR Interval	0.140	0.150
	RR Interval	1.22	1.195	1.21	1.235	1.27	1.22	1.225	1.14	1.12	1.148	1.2	1.17	0.96	1.2	1.124	1.144	1.084	1.51	0.988	1.14	1.008	1.14	1.16	1.06	RR Interval	1.037	1.192
	QTc																									QTc	0.346	0.355
24	QT Interval	0.4	0.4	0.4	0.4	0.36	0.36	0.4	0.36	0.4	0.36	0.36	0.38	0.32	0.32	0.4	0.36	0.4	0.4	0.38	0.4	0.4	0.37	0.4	0.4	QT Interval	0.352	0.376
	QRS Interval	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	QRS Interval	0.068	0.078
	PR Interval	0.12	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.2	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.2	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	PR Interval	0.143	0.167
	RR Interval	0.913	0.833	0.873	0.906	1.004	0.89	1.172	0.876	0.94	0.87	0.973	0.866	0.976	0.886	1.032	0.94	0.963	0.903	0.97	0.883	0.973	0.904	0.98	0.833	RR Interval	0.895	0.883
	QTc																									QTc	0.372	0.400
25	QT Interval	0.32	0.34	0.36	0.36	0.36	0.32	0.36	0.3	0.32	0.36	0.36	0.32	0.36	0.34	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	QT Interval	0.315	0.357
	QRS Interval	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.08	0.08	0.08	0.08	0.1	0.1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	QRS Interval	0.072	0.077
	PR Interval	0.12	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	PR Interval	0.143	0.160
	RR Interval	0.933	1.124	0.926	1.008	0.853	1.04	0.8	0.98	0.853	0.926	0.826	1.084	0.853	1.064	0.817	0.866	0.963	0.926	0.946	0.863	0.896	1.02	0.873	1.02	RR Interval	0.810	0.993
	QTc																									QTc	0.350	0.358
26	QT Interval	0.36	0.4	0.4	0.2	0.36	0.36	0.4	0.4	0.36	0.36	0.36	0.44	0.38	0.34	0.4	0.44	0.4	0.44	0.4	0.44	0.4	0.44	0.4	0.42	QT Interval	0.352	0.390
	QRS Interval	0.08	0.08	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	0.04	0.08	0.08	0.1	0.1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.08	0.1	QRS Interval	0.075	0.083
	PR Interval	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	PR Interval	0.147	0.160
	RR Interval	1.16	1.225	1.08	1.068	1.044	1.136	1.048	1.144	0.992	1.25	1.012	1.072	1.116	1.18	1.08	1.225	1.092	1.225	1.152	1.19	1.068	1.144	0.987	1.215	RR Interval	0.979	1.173
	QTc																									QTc	0.356	0.360

Lampiran 4

Hasil Analisis Statistik

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	RRpost	.97615	26	.132403	.025966
	RRpre	.84242	26	.115447	.022641
Pair 2	PRpost	.15665	26	.023849	.004677
	PRpre	.14231	26	.018944	.003715
Pair 3	QRSpost	.07992	26	.009230	.001810
	QRSpre	.07204	26	.007942	.001558
Pair 4	QTCpost	.38288	26	.014782	.002899
	QTCpre	.35962	26	.015198	.002980

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	RRpost & RRpre	26	.819	.000
Pair 2	PRpost & PRpre	26	.910	.000
Pair 3	QRSpost & QRSpre	26	.881	.000
Pair 4	QTCpost & QTCpre	26	.678	.000

Paired Samples Test

		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	RRpost - RRpre	.133731	.076343	.014972	.102895	.164566	8.932	25	.000
Pair 2	PRpost - PRpre	.014346	.010249	.002010	.010207	.018486	7.138	25	.000
Pair 3	QRSpost - QRSpre	.007885	.004366	.000856	.006121	.009648	9.207	25	.000
Pair 4	QTCpost - QTCpre	.023269	.012035	.002360	.018408	.028130	9.859	25	.000

RIWAYAT HIDUP

Nama : Vika Fransiska
NRP : 0410007
Tempat / tanggal lahir : Semarang, 14 Januari 1986
Alamat : Jl. Margosari PR. 6, Salatiga

Riwayat Pendidikan :

- Tahun 1991 lulus TK
- Tahun 1997 lulus SD Kristen Laboratorium Satya Wacana Salatiga
- Tahun 2000 lulus SMP Kristen Satya Wacana Salatiga
- Tahun 2003 lulus SMU Kristen Satya Wacana Salatiga