

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1** Prevalensi penyakit mioma uteri di Rumah Sakit Immanuel Bandung periode 1 Januari 2008-31 Desember 2008 terdapat pasien mioma uteri sebanyak 68 orang.
- 5.1.2** Distribusi penyakit mioma uteri di Rumah Sakit Immanuel Bandung periode 1 Januari 2008-31 Desember 2008 berdasarkan umur, tertinggi didapatkan pada golongan umur 46-55 tahun dengan persentase 45,6%.
- 5.1.3** Distribusi penyakit mioma uteri di Rumah Sakit Immanuel Bandung periode 1 Januari 2008-31 Desember 2008 berdasarkan keluhan terbanyak adalah nyeri pada perut bagian bawah dengan persentase 29,4%.
- 5.1.4** Distribusi penyakit mioma uteri di Rumah Sakit Immanuel Bandung periode 1 Januari 2008-31 Desember 2008 berdasarkan letak benjolan lebih banyak pada daerah supra pubis dengan persentase 45,6%.
- 5.1.5** Penatalaksanaan terbanyak pada penderita mioma uteri di Rumah Sakit Immanuel Bandung 1 Januari 2008-31 Desember 2008 adalah histerektomi total dengan persentase 76,5%.
- 5.1.6** Distribusi penyakit mioma uteri di Rumah Sakit Immanuel Bandung periode 1 Januari 2008-31 Desember 2008 berdasarkan jumlah abortus adalah tidak pernah abortus dengan persentase 58,8%.
- 5.1.7** Penderita mioma uteri yang datang ke Rumah Sakit Immanuel Bandung periode 1 Januari 2008-31 Desember 2008 berdasarkan jumlah paritas terbanyak adalah multipara dengan persentase 48,5%.
- 5.1.8** Teknik pemeriksaan terbanyak pada penderita mioma uteri di Rumah Sakit Immanuel Bandung 1 Januari 2008-31 Desember 2008 adalah USG dengan persentase 63,3 %.

5.2 Saran

- 5.2.1** Adanya penelitian lebih lanjut dengan jumlah data yang lebih banyak agar memperoleh gambaran yang lebih signifikan.

- 5.2.2** Penyuluhan kepada masyarakat untuk deteksi dini mioma uteri.