

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- 1) Tingkatan asfiksia neonatorum pada persalinan pervaginam di Rumah Sakit Immanuel Bandung periode Januari 2013 – Desember 2014 terdapat sebanyak 81 kasus, dengan 61 kasus asfiksia neonatorum ringan – sedang dan 20 kasus asfiksia neonatorum berat.
- 2) Tingkatan asfiksia neonatorum pada persalinan SC di Rumah Sakit Immanuel Bandung periode Januari 2013 – Desember 2014 sejumlah 45 kasus, dengan 32 kasus asfiksia neonatorum ringan – sedang dan 13 kasus asfiksia neonatorum berat.
- 3) Tidak terdapat hubungan antara cara persalinan dengan tingkatan asfiksia neonatorum.

5.2 Saran

- 1) Sebaiknya dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan faktor risiko yang lebih beragam di pusat-pusat kesehatan yang lain.
- 2) Diharapkan untuk lebih memperhatikan penulisan data rekam medis, terutama data kasus rujukan yang sering kali tidak lengkap, untuk mempermudah pengambilan data bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- 3) Diharapkan petugas kesehatan yang menolong persalinan selalu siaga untuk menangani berbagai kondisi yang dapat membahayakan ibu dan bayi, agar dapat menurunkan kejadian asfiksia neonatorum dengan skor APGAR yang buruk, karena dapat mengakibatkan prognosis yang buruk bagi bayi.