BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tiap variabel dapat disimpulkan

1. Higiene tangan untuk mencegah infeksi nosokomial

   Dalam penatalaksanaannya sebagian besar dokter dan perawat sudah baik dalam melakukan tindakan mencuci tangan sebelum pemeriksaan, selain itu di poliklinik sudah ditunjang oleh sarana yang optimal.
2. Identitas Pasien

   Di Poliklinik Umum Maranatha penatalaksanaan identitas pasien sudah dilaksanakan dengan baik.
3. Nama obat yang Bernama dan Berbentuk mirip

   Di Poliklinik Umum Maranatha dalam penatalaksanan obat yang berbentuk dan bernama mirip dilaksanakan dengan baik.
4. Penggunaan jarum suntik sekali pakai.

   Dalam penatalaksanaan penggunaan jarum suntik sekali pakai di Poliklinik Umum Maranatha sudah dilaksanakan dengan baik.

5.2 Saran

Umum

- Agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di poliklinik maka diharapkan agar poliklinik mengadakan rapat yang lebih membahas mengenai keselamatan pasien dan dilaksanakan satu kali dalam satu semester.
- Diupayakan agar poliklinik memiliki beberapa dokter jaga tetap, sehingga dapat mengawasi proses penatalaksanaan keselamatan pasien di poliklinik.

Higiene Tangan

- Untuk mengingatkan para praktisi kesehatan agar selalu melakukan tindakan mencuci tangan sesuai prosedur sebelum dan sesudah pemeriksaan, maka disarankan agar poliklinik memasang slogan slogan dalam bentuk poster.
- Disarankan agar prosedur mencuci tangan yang benar dan pentingnya higine tangan untuk mencegah infeksi nosokomial dimasukan sejak awal pendidikan kedalam kurikulum kedokteran dan keperawatan.

Identitas Pasien

- Untuk mencegah terjadi pemalsuan identitas pasien maka di harapkan agar kartu identitas mahasiswa di perlengkapi dengan adanya foto.

Obat Yang Bernama Dan Berbentuk Mirip

- Diharapkan agar poliklinik selalu menghimbau kepada para dokter untuk menulis resep dengan jelas , dan menjelaskan obat yang diberikan dalam kondisi apapun.
- Sebaiknya pendidikan mengenai bagaimana menulis resep dengan baik di masukan ke dalam setiap kurikulum pendidikan kedokteran.
- Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat yang bernama dan berkemasan mirip sebaiknya apoteker memisahkan obat-obat

yang berisiko tinggi untuk tertukar dengan cara memisahkan dalam rak obat tertentu atau diberi label tertentu.

- Selain itu diharapkan agar poliklinik dan apoteker melakukan pengecekan obat yang ada di poliklinik dalam waktu sebulan sekali.

Penggunaan Jarum Suntik Sekali Pakai

- Sebaiknya prosedur mengenai penggunaan jarum suntik yang aman lebih dijelaskan lagi kepada dokter dan perawat di Poliklinik Umum Maranatha.
- Menjelaskan mengenai prosedur aman pembuangan limbah jarum suntik di poliklinik, sehingga tidak membuat kebinggungan dalam pembuangannya.
- Dokter dan perawat diupayakan untuk memberi penjelasan kepada pasien bahwa tidak hanya obat yang disuntik saja yang efektif, tapi obat yang diminum juga memiliki keefektifan yang sama baiknya.