

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan Utama

1. Salep ekstrak herba meniran (*Phyllanthus niruri* L.) mempercepat waktu penyembuhan luka sayat mukosa rongga mulut tikus Wistar jantan
2. Salep ekstrak herba meniran (*Phyllanthus niruri* L.) 10 % mempunyai potensi yang setara dibandingkan dengan salep *triamcinolone acetonide* 0,1 % dalam mempercepat waktu penyembuhan luka sayat mukosa rongga mulut tikus Wistar jantan

5.1.2. Simpulan Tambahan

Salep ekstrak herba meniran (*Phyllanthus niruri* L.) 2,5 % dan 5 % mempunyai potensi yang lebih lemah dibandingkan dengan salep *triamcinolone acetonide* 0,1 % dalam mempercepat waktu penyembuhan luka sayat mukosa rongga mulut tikus Wistar jantan

5.2. Saran

Penelitian ini merupakan suatu penelitian pendahulua, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan dosis salep ekstrak herba meniran (*Phyllanthus niruri* L.) lebih kecil dari 2,5 %

2. Dilakukan pada tipe luka lainnya yang sering terjadi dalam kedokteran gigi, misalnya luka pasca ekstraksi
3. Dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek ekstrak herba meniran pada manusia

