




LAMPIRAN I

	<p>KOMISI ETIK PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UK MARANATHA - R.S. IMMANUEL BANDUNG No Reg : 033/KNEPK/2008</p>	
Email: ethic_fkukmrsi@med.maranatha.edu		
<p>SURAT KEPUTUSAN NO: 52/KEP FK UKM - RSI/IV/2011</p>		
Menimbang:	<p>a) Bahwa dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian kesehatan harus mendapat penilaian dan rekomendasi etik penelitian kesehatan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan</p> <p>b) bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut diatas telah diajukan permohonan penilaian dan rekomendasi etik penelitian kesehatan berjudul: Perbedaan Efek Peningkatan Tekanan Darah Wanita Dewasa Setelah Konsumsi Kopi Robusta (Coffea canephora) Dan Kopi Arabica (Coffea arabica) oleh Roesita Shinta Dewi selaku penanggung jawab penelitian</p> <p>c) bahwa terhadap permohonan tersebut pada butir (b) telah dilakukan pengkajian yang mendalam oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan</p> <p>d) bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu dikeluarkan surat keputusan hasil penilaian dan rekomendasi kelayakan etik penelitian (<i>ethical approval</i>)</p>	
Mengingat:	Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha No. 317/III/S.Kep./FK-UKM/2011, tentang PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KOMISI ETIK PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA – RUMAH SAKIT IMMANUEL (KEP FK UKM-RSI).	
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	<p>Pertama Menyetujui dan mengijinkan pelaksanaan penelitian berjudul: Perbedaan Efek Peningkatan Tekanan Darah Wanita Dewasa Setelah Konsumsi Kopi Robusta (Coffea canephora) Dan Kopi Arabica (Coffea arabica) dengan penanggung jawab: Roesita Shinta Dewi</p> <p>Kedua Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan</p>	
Ketua	<p>Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 2 April 2011</p>	
	 Prof. DR H.R Mughtan Sujatno, dr, SpFK(K)	 Dr. Diana Krisanti Jasaputra, dr, M Kes

LAMPIRAN 2

HASIL PENGUKURAN TEKANAN DARAH SISTOL DAN DIASTOL SEBELUM DAN SETELAH KONSUMSI SEDUHAN KOPI ROBUSTA (*Coffea canephora*)

Subjek Penelitian	Pretest	10'	20'	30'	40'	50'
1	110/70	110/70	114/76	118/80	118/80	
2	120/80	120/80	126/84	130/90	130/90	
3	110/60	110/60	118/70	120/80	120/80	
4	110/60	110/64	124/80	124/80	124/80	
5	100/66	110/74	120/80	120/80	120/80	
6	100/60	114/60	120/64	126/70	126/70	
7	90/60	90/60	100/68	114/70	120/70	120/70
8	98/70	100/70	110/74	130/78	130/78	
9	120/80	120/80	124/86	130/90	130/90	
10	110/70	114/80	120/86	120/86	120/86	
11	114/70	120/80	130/86	130/86	130/86	
12	100/60	100/60	100/60	110/64	110/64	
13	110/70	114/70	120/84	120/80	120/80	
14	110/80	110/80	114/80	120/80	124/82	124/82
15	118/70	118/70	120/70	124/76	124/76	
16	110/70	110/74	110/74	120/80	120/80	
17	100/56	100/56	100/64	110/70	110/70	
18	110/76	110/74	116/80	120/80	120/80	
19	106/78	110/80	120/86	120/86	120/86	
20	106/68	106/68	110/70	116/70	118/74	118/74
21	100/70	100/72	116/76	124/80	124/80	
22	114/78	114/74	120/80	128/84	128/84	
23	106/70	106/70	114/70	118/76	120/76	120/76
24	110/76	112/76	114/80	120/80	120/80	
25	110/66	110/68	116/70	120/70	120/70	
26	120/80	120/80	120/86	130/86	130/86	
27	102/66	106/70	114/76	114/76	114/76	
28	110/70	110/76	118/80	124/82	124/82	
29	100/70	110/70	110/76	116/80	116/80	
30	96/60	96/60	108/60	114/70	114/72	

LAMPIRAN 3

HASIL PENGUKURAN TEKANAN DARAH SISTOL DAN DIASTOL SEBELUM DAN SETELAH KONSUMSI SEDUHAN KOPI ARABICA (*Coffea arabica*)

Subjek Penelitian	pretest	10'	20'	30'	40'	50'
1	104/70	104/76	114/76	118/80	116/76	
2	106/72	108/72	108/72	110/80	114/86	114/86
3	110/68	110/68	110/68	116/74	116/74	
4	106/70	110/70	112/70	114/74	114/74	
5	110/66	110/70	114/76	114/76	112/76	
6	98/54	106/54	108/58	110/60	110/60	
7	110/72	110/76	114/80	118/80	118/78	
8	90/50	90/50	98/68	100/68	100/68	
9	120/80	122/84	126/84	128/84	128/84	
10	110/70	114/80	114/80	120/80	120/80	
11	110/82	120/84	126/86	126/86	124/84	
12	102/80	102/80	110/84	110/86	110/86	
13	104/78	110/82	110/82	116/84	116/80	
14	110/80	110/80	110/80	116/82	116/82	
15	112/74	116/74	118/74	120/76	120/76	
16	110/66	110/66	114/70	114/70	114/70	
17	104/64	104/64	110/64	110/70	110/70	
18	100/70	100/70	110/76	110/76	110/76	
19	114/74	114/74	120/74	126/76	126/76	
20	104/70	104/70	110/72	110/74	110/74	
21	104/74	104/74	106/74	106/74	108/76	
22	120/76	120/80	126/80	126/78	124/70	
23	104/78	104/78	110/80	114/82	114/82	
24	110/70	110/70	110/70	114/80	114/80	
25	104/62	106/62	110/64	114/64	114/64	
26	120/78	120/78	120/78	122/78	122/78	
27	100/72	100/72	110/80	110/80	110/80	
28	110/72	110/72	114/76	114/76	114/76	
29	110/74	114/80	120/82	120/82	120/82	
30	90/60	90/60	96/70	100/76	100/76	

LAMPIRAN 4

HASIL UJI STATISTIK TEKANAN DARAH SISTOL DAN DIASTOL SEBELUM DAN SETELAH KONSUMSI SEDUHAN KOPI ROBUSTA (*Coffea canephora*)

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
TDS Pre Robusta	107.33	30	7.51	1.37
TDS Post Robusta	121.47	30	5.61	1.02
TDD Pre Robusta	69.33	30	7.03	1.28
TDD Post Robusta	78.87	30	6.36	1.16

	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
	Upper	Lower						
TDS Pre Robusta - TDS Post Robusta	14.13	6.39	1.17	16.52	11.75	12.11	29	.00
TDD Pre Robusta - TDD Post Robusta	9.53	4.54	.83	11.23	7.84	11.50	29	.00

LAMPIRAN 5

HASIL UJI STATISTIK TEKANAN DARAH SISTOL DAN DIASTOL SEBELUM DAN SETELAH KONSUMSI SEDUHAN KOPI ARABICA (*Coffea arabica*)

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
TDS Pre Arabica	106.87	30	7.23	1.32
TDS Post Arabica	115.07	30	6.78	1.24
TDD Pre Arabica	70.87	30	7.48	1.37
TDD Post Arabica	77.20	30	6.27	1.14

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Upper	Lower			
TDS Pre Arabica - TDS Post Arabica	8.20	3.30	.60	9.43	6.97	13.63	29	.00
TDD Pre Arabica - TDD Post Arabica	6.33	4.27	.78	7.93	4.74	8.13	29	.00

LAMPIRAN 6

**HASIL UJI STATISTIK PRESENTASE KENAIKAN
TEKANAN DARAH SISTOL DAN DIASTOL SETELAH
KONSUMSI SEDUHAN KOPI ROBUSTA (*Coffea canephora*)
DAN SEDUHAN KOPI ARABICA (*Coffea arabica*)**

		Kopi	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean				
Tekanan Sistol	Robusta		30	13.52	7.11	1.30				
	Arabica		30	7.78	3.28	0.60				
Tekanan Diastol	Robusta		30	14.20	7.67	1.40				
	Arabica		30	9.44	7.58	1.38				

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Diff.	Std. Error Diff.	95% Confidence Interval of the Difference	
									Upper	Lower
Tekanan Sistol	Equal variances assumed	6.40	.01	4.02	58	.00	5.74	1.43	2.88	8.60
	Equal variances not assumed			4.02	40.82	.00	5.74	1.43	2.86	8.63
Tekanan Diastol	Equal variances assumed	.058	.81	2.41	58	.02	4.75	1.97	.81	8.69
	Equal variances not assumed			2.41	57.99	.02	4.75	1.97	.81	8.69

RIWAYAT HIDUP

Nama : Roesita Shinta Dewi
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 24 November 1989
Alamat : Puri Nirwana I Blok T No.9 Cibinong Bogor
Email : roesitasd@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

1996, lulus TK Mardi Yuana, Cibinong

2002, lulus SD Mardi Yuana, Cibinong

2005, lulus SMP Regina Pacis, Bogor

2008, lulus SMA Regina Pacis, Bogor

2008, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Bandung