

LAMPIRAN I Data rekam medik wanita yang melakukan pemeriksaan *Pap smear* di Rumah sakit Immanuel Bandung tahun 2010.

| no | usia | diagnosa klinis | keterangan klinis/keluhan | | | | | | |
|----|------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|-------|-----------|
| | | | flour albus | perdarahan post menopause | cont.bleeding | nyeri saat hub | erosio portiones | gatal | tidak ada |
| 1 | 21 | candidiasis | Y | | | | | | |
| 2 | 23 | FA | Y | | | | | | |
| 3 | 24 | candidiasis | Y | | | | | | |
| 4 | 25 | cervicitis | Y | | | | | | |
| 5 | 25 | cervicitis | Y | | | | | | |
| 6 | 26 | E.P | Y | | | | | | |
| 7 | 26 | c.u | | | Y | | | | |
| 8 | 27 | c.u | | | Y | | | | |
| 9 | 27 | c.u | | | | Y | | | |
| 10 | 28 | c.u | | | Y | | | | |
| 11 | 28 | c.u | | | | Y | | | |
| 12 | 29 | candidiasis | Y | | | | | | |
| 13 | 29 | cervicitis | | | | Y | | | |
| 14 | 29 | E.P | Y | | | | | | |
| 15 | 29 | E.P | Y | | | | | | |
| 16 | 29 | c.u | Y | | | | | | |
| 17 | 30 | V.V | Y | | | | | | |
| 18 | 30 | cervicitis | Y | | | | | | |
| 19 | 30 | FA | Y | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|------------|---|--|---|--|---|--|--|--|
| 20 | 30 | c.u | Y | | | | | | | |
| 21 | 31 | cervicitis | Y | | | | | | | |
| 22 | 31 | c.u | Y | | | | | | | |
| 23 | 32 | c.u | | | | | Y | | | |
| 24 | 34 | cervicitis | | | Y | | | | | |
| 25 | 34 | infertil | Y | | | | | | | |

| No | alat pengambil | | | kontrasepsi | | | | riwayat Pap Smear | | KESIMPULAN |
|----|----------------|---------|--------------|-------------|-----|--------|--------|-------------------|-----|------------|
| | cytobrush | spatula | cervex brush | IUD | Pil | Suntik | steril | Implant | ada | |
| 1 | | | Y | | | Y | | | Y | NILM |
| 2 | | | Y | | | Y | | | Y | NILM |
| 3 | | | Y | | | Y | | | Y | NILM |
| 4 | | | Y | | | Y | | | Y | NILM |
| 5 | | | Y | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 6 | | | Y | | | | | Y | Y | NILM |
| 7 | | | Y | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 8 | | | Y | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 9 | | | Y | | | | | y | Y | NILM |
| 10 | | | Y | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 11 | | | Y | | | | Y | | Y | NILM |
| 12 | | | Y | | | | Y | | Y | NILM |
| 13 | | | Y | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 14 | | | Y | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 15 | | | Y | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 16 | | | Y | | | y | | | Y | NILM |
| 17 | | | Y | | y | | | | Y | NILM |
| 18 | | | Y | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 19 | | | Y | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 20 | | | Y | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 21 | | | Y | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 22 | | | Y | | | | Y | | Y | NILM |
| 23 | | | Y | n | n | n | n | n | Y | NILM |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|------|
| 24 | | | Y | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 25 | | | Y | n | n | n | n | n | | Y | NILM |

| no | usia | diagnosa klinis | keterangan klinis/keluhan | | | | | |
|----|------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| | | | flour albus | perdarahan post menopause | cont.bleeding | nyeri saat hub | erosio portiones | gatal |
| 26 | 35 | c.u | Y | | | | | |
| 27 | 35 | cervicitis | Y | | | | | |
| 28 | 35 | c.u | | | | | Y | |
| 29 | 36 | cervicitis | Y | | | | | |
| 30 | 36 | FA | Y | | | | | |
| 31 | 36 | FA | Y | | | | | |
| 32 | 37 | E.P | Y | | | | | |
| 33 | 38 | c.u | Y | | | | | |
| 34 | 38 | candidiasis | | | | | | |
| 35 | 38 | cervicitis | Y | | | | | |
| 36 | 38 | FA | | | | Y | | |
| 37 | 38 | c.u | Y | | | | | |
| 38 | 38 | IUD in situ | | | | | Y | |
| 39 | 39 | c.u | | | | | Y | |
| 40 | 39 | cervicitis | Y | | | | | |
| 41 | 40 | FA | Y | | | | | |
| 42 | 40 | c.u | | | | | Y | |
| 43 | 40 | Follow up | Y | | | | | |
| 44 | 40 | c.u | | | | | Y | |
| 45 | 40 | PID | Y | | | | | |
| 46 | 40 | myoma uteri | Y | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|----------------|---|--|--|--|---|--|
| 47 | 41 | c.u | | | | | Y | |
| 48 | 41 | cervicitis | Y | | | | | |
| 49 | 41 | myoma uteri | Y | | | | | |
| 50 | 42 | cervisitis | Y | | | | | |
| 51 | 43 | FA | Y | | | | | |
| 52 | 43 | FA | Y | | | | | |
| 53 | 43 | myoma uteri | | | | | Y | |
| 54 | 43 | V.V | Y | | | | | |

| No | tidak ada | alat pengambil | | | kontrasepsi | | | | | riwayat Pap Smear | | KESIMPULAN |
|----|-----------|----------------|---------|--------------|-------------|-----|--------|--------|---------|-------------------|-----------|------------|
| | | Cytobrush | spatula | cervex brush | IUD | Pil | Suntik | steril | implant | ada | tidak ada | |
| 26 | | | | Y | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 27 | | | | Y | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 28 | | | | Y | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 29 | | | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 30 | | | | Y | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 31 | | | | Y | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 32 | | | | Y | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 33 | | | | Y | Y | | | | | | Y | NILM |
| 34 | | | | Y | Y | | | | | | Y | NILM |
| 35 | | | | Y | Y | | | | | | Y | NILM |
| 36 | | | | Y | Y | | | | | | Y | NILM |
| 37 | | | | Y | Y | | | | | | Y | NILM |
| 38 | | | Y | | Y | | | | | | Y | NILM |
| 39 | | | | Y | Y | | | | | | Y | NILM |
| 40 | | | Y | | Y | | | | | | Y | NILM |
| 41 | | | Y | | Y | | | | | | Y | NILM |
| 42 | | | | Y | Y | | | | | | Y | NILM |
| 43 | | | Y | | Y | | | | | | Y | NILM |
| 44 | | | Y | | Y | | | | | | Y | NILM |
| 45 | | | | Y | Y | | | | | | Y | NILM |
| 46 | | | | Y | Y | | | | | | Y | NILM |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|------|
| 47 | | | Y | | Y | | | | | Y | NILM |
| 48 | | | | Y | Y | | | | | Y | NILM |
| 49 | | | | Y | Y | | | | | Y | NILM |
| 50 | | | Y | | Y | | | | | Y | NILM |
| 51 | | | Y | | Y | | | | | Y | NILM |
| 52 | | | | Y | Y | | | | | Y | NILM |
| 53 | | | | Y | Y | | | | | Y | NILM |
| 54 | | | | Y | Y | | | | | Y | NILM |

| no | usia | diagnosa klinis | keterangan klinis/keluhan | | | | | |
|----|------|-------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------|
| | | | flour albus | perdarahan post menopause | cont.bleeding | nyeri saat hub | erotio portiones | gatal |
| 55 | 44 | cervicitis | Y | | | | | |
| 56 | 44 | candidiasis | | | | | Y | |
| 57 | 44 | klimakterium | | | | | Y | |
| 58 | 44 | myoma uteri | | | | | Y | |
| 59 | 45 | cervicitis | | | | | Y | |
| 60 | 45 | cervicitis | Y | | | | | |
| 61 | 45 | cervicitis | | | | | Y | |
| 62 | 45 | cervicitis | | | | | | Y |
| 63 | 45 | FA | | | | | | Y |
| 64 | 45 | IUD in situ | Y | | | | | |
| 65 | 45 | c.u | Y | | | | | |
| 66 | 45 | c.u | | | | | | Y |
| 67 | 45 | c.u | | | | | | Y |
| 68 | 45 | Follow up (ASCUS) | | | | | | |
| 69 | 46 | Follow up (ASC-H) | Y | | | | | |
| 70 | 46 | candidiasis | Y | | | | | |
| 71 | 46 | c.u | | | | | | Y |
| 72 | 48 | cervicitis | Y | | | | | |
| 73 | 48 | FA | | | | | | Y |
| 74 | 48 | c.u | | | | | | |
| 75 | 48 | c.u | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|--------------|--|---|--|--|---|--|--|
| 76 | 50 | c.u | | | | | | | |
| 77 | 50 | FA | | | | | | | |
| 78 | 50 | c.u | | Y | | | | | |
| 79 | 50 | c.u | | | | | | | |
| 80 | 50 | c.u | | | | | | | |
| 81 | 51 | E.P | | | | | Y | | |
| 82 | 51 | c.u | | | | | | | |
| 83 | 51 | klimakterium | | | | | | | |

| No | Tidak ada | alat pengambil | | | kontrasepsi | | | | | riwayat Pap Smear | | KESIMPULAN |
|----|-----------|----------------|---------|--------------|-------------|-----|--------|--------|---------|-------------------|-----------|------------|
| | | cytobrush | spatula | cervex brush | IUD | Pil | Suntik | steril | implant | ada | tidak ada | |
| 55 | | | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 56 | | | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 57 | | | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 58 | | | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 59 | | | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 60 | | | Y | | | Y | | | | | Y | NILM |
| 61 | | | | Y | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 62 | | | | Y | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 63 | | | Y | | | Y | | | | | Y | NILM |
| 64 | | | | Y | | | Y | | | | Y | NILM |
| 65 | | | Y | | | Y | | | | | Y | NILM |
| 66 | | | | Y | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 67 | | | | Y | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 68 | | | Y | | n | n | n | n | n | | Y | ASCUS |
| 69 | | | | Y | | Y | | | | | Y | ASC-H |
| 70 | Y | Y | | | | Y | | | | | Y | NILM |
| 71 | Y | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 72 | Y | Y | | | | y | | | | | Y | NILM |
| 73 | Y | | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 74 | Y | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 75 | Y | Y | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 76 | Y | Y | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|------|
| 77 | Y | Y | Y | | | Y | | | | Y | NILM |
| 78 | | Y | | | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 79 | Y | Y | Y | | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 80 | Y | Y | Y | | | Y | | | | Y | NILM |
| 81 | | Y | Y | | n | n | n | n | n | Y | NILM |
| 82 | Y | Y | | | | Y | | | | Y | NILM |
| 83 | Y | Y | Y | | | Y | | | | Y | NILM |

| no | usia | diagnosa klinis | keterangan klinis/keluhan | | | | | |
|-----|------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| | | | flour albus | perdarahan post menopause | cont.bleeding | nyeri saat hub | erosio portiones | gatal |
| 84 | 51 | c.u | | | | | | |
| 85 | 52 | Follow up (ASCUS) | | | | | Y | |
| 86 | 52 | FA | | | | | | Y |
| 87 | 52 | c.u | | | | Y | | |
| 88 | 53 | c.u | | | | | | |
| 89 | 54 | PID | | | | | | |
| 90 | 55 | IUD in situ | | | | | | Y |
| 91 | 55 | klimakterium | | | | | | Y |
| 92 | 56 | c.u | | | Y | | | |
| 93 | 56 | c.u | | | | | | |
| 94 | 56 | PID | | | | | | |
| 95 | 57 | c.u | | | | | | |
| 96 | 58 | c.u | | | | | | |
| 97 | 59 | c.u | | | | | | |
| 98 | 59 | candidiasis | | | | | | |
| 99 | 59 | cervisitis | | | | | | |
| 100 | 59 | FA | | | | | | |
| 101 | 62 | klimakterium | | | | | | |
| 102 | 61 | c.u | | | | | | |
| 103 | 62 | prolaps uteri | Y | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------------|---|--|--|--|--|--|
| 104 | 63 | candidiasis | | | | | | |
| 105 | 68 | c.u | | | | | | |
| 106 | 68 | klimakterium | | | | | | |
| 107 | 69 | c.u | Y | | | | | |
| 108 | 70 | c.u | | | | | | |
| 109 | 72 | PID | | | | | | |
| 110 | 75 | c.u | | | | | | |
| 111 | 78 | c.u | | | | | | |
| 112 | 80 | klimakterium | Y | | | | | |
| 113 | 72 | c.u | | | | | | |

| No | | alat pengambil | | | kontrasepsi | | | | | riwayat Pap Smear | | KESIMPULAN |
|-----|-----------|----------------|---------|--------------|-------------|-----|--------|--------|---------|-------------------|-----------|------------|
| | tidak ada | cytobrush | spatula | cervex brush | IUD | Pil | Suntik | steril | implant | ada | tidak ada | |
| 84 | Y | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 85 | | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | ASCUS |
| 86 | | Y | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 87 | | Y | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 88 | Y | Y | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 89 | Y | Y | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 90 | Y | Y | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 91 | | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 92 | | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 93 | Y | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 94 | Y | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 95 | Y | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 96 | Y | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 97 | Y | Y | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 98 | Y | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 99 | Y | Y | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 100 | Y | Y | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 101 | Y | Y | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 102 | Y | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 103 | | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 104 | Y | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 105 | Y | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 106 | Y | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 107 | | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 108 | Y | Y | Y | | | | Y | | | | Y | NILM |
| 109 | Y | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 110 | Y | Y | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 111 | | Y | Y | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 112 | | Y | | | n | n | n | n | n | | Y | NILM |
| 113 | Y | Y | Y | | n | n | n | n | n | Y | | NILM |

Keterangan :

y = yes

n = no

FA = Flour Albus

c.u = check up

NILM = Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy

PID = Pelvic Inflammatory Disease

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aninditya Christa Maharani

Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 19 Maret 1990

Alamat : Jl. Bojong Kaler no.17 B Bandung

Riwayat Pendidikan :

- Tahun Lulus 2002 : SDK Santa Maria Magelang
- Tahun Lulus 2005 : SMP Aloysius Bandung
- Tahun Lulus 2008 : SMA Negeri 1 Bandung
- Masuk tahun 2008 : Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha