

ABSTRAK

GAMBARAN KARAKTERISTIK PASIEN KONDILOMA AKUMINATA DI KLINIK M BANDUNG PERIODE TAHUN 2016 - 2017

Andre Andrea, 2018.

Pembimbing I : Prawindra Irawan, dr., Sp. KK., M. Kes., FINS DV

Pembimbing II : Cindra Paskaria, dr., M.K.M.

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan masalah kesehatan masyarakat pada sebagian besar wilayah dunia, termasuk Indonesia. Pada tahun 2016, di Indonesia terdapat 61.000 kasus IMS, sedangkan di kota Bandung pada tahun 2012 terdapat 1.419 kasus. Salah satu penyebab utama IMS adalah kondiloma akuminata. Kondiloma Akuminata (KA) merupakan IMS yang disebabkan oleh *Human Papilloma Virus* (HPV) tipe tertentu dengan kelainan berupa fibroepitelioma pada kulit dan mukosa. Transmisi KA dapat melalui hubungan seksual, kontak langsung dengan penderita KA, seks oral, dan perabaan alat kelamin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran karakteristik pasien KA di Klinik M Bandung periode tahun 2016 - 2017 dengan berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, faktor risiko, pasangan seksual, dan penggunaan kondom. Penelitian ini menggunakan metode observasional deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif terhadap data rekam medik seluruh pasien KA di Klinik M Bandung periode tahun 2016 - 2017. Hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat 69 pasien KA dengan 28 perempuan dan 41 laki - laki (59,40%), kasus KA terbanyak pada kelompok usia 25 - 45 tahun (60,90%), status belum menikah (76,80%), pendidikan terakhir SMA (55,10%), pekerjaan karyawan swasta (52,20%), faktor risiko LSL (44,90%), jumlah pasangan seksualnya satu orang (62,30%), dan tidak pernah menggunakan kondom (52,20%). Simpulan penelitian ini adalah terdapat 69 pasien KA di Klinik M Bandung periode 2016 - 2017, paling banyak mengenai laki - laki, kelompok usia 25 - 45 tahun, status belum menikah, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, faktor risiko LSL, jumlah pasangan seksualnya satu orang, dan tidak pernah menggunakan kondom.

Kata kunci: karakteristik pasien, infeksi menular seksual (IMS), kondiloma akuminata (KA), klinik M Bandung

ABSTRACT

DESCRIPTIONS OF CHARACTERISTICS PATIENT CONDYLOMA ACUMINATUM IN M CLINIC BANDUNG 2016 - 2017 PERIOD

Andre Andrea, 2018.

Advisor I : Prawindra Irawan, dr., Sp. KK., M. Kes., FINS DV

Advisor II : Cindra Paskaria, dr., M.K.M.

Sexually Transmitted Infections (STIs) are a prominent health problem in most parts of the world, including Indonesia. On 2016, in Indonesia there were 61.000 cases of STIs, while in Bandung there were 1.419 cases on 2012. One of the main causes of STIs is condyloma acuminatum. Condyloma acuminatum (CA) is a STIs caused by the Human Papilloma Virus (HPV) specified type with a disorder of fibroepitelioma on the skin and mucosa. Transmission of CA can be through sexual intercourse, direct contact with patients of CA, oral sex, and touching of the genital. The purpose of this study is to know the description of the characteristics of the CA's patients in M Clinic Bandung year 2016 - 2017 period based on the characteristics of age, gender, marital status, education, occupation, risk factors, sexual partners, and the use of condoms. The method uses was observational descriptive with retrospective data from medical records in M Clinic Bandung year 2016 - 2017 period. The results showed there were 69 patients with 28 women and 41 men (59,40%), the most common incidence rates were in the 25 - 45 year age group (60,90%), unmarried status (76,80%), high school graduated (55,10%), employment as private employees (52,20%), a risk factor MSM (44,90%), the number sexual partner was one person (62,30%), and never using a condom (52,20%). The conclusion of this study is that there are 69 patients in M Clinic Bandung year 2016 - 2017 period, most of them are men, 25 - 45 year age group, unmarried status, high school graduated, employment as private employees, a risk factor MSM, the number sexual partner was one person, and never using a condom.

Keywords: *patient's characteristic, sexually transmitted infections (STIs), condyloma acuminatum, M clinic Bandung*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.3.1 Tujuan Umum..... | 4 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| 1.4.1 Manfaat Praktis | 4 |
| 1.4.2 Manfaat Akademik..... | 4 |
| 1.5 Landasan Teori..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1 Anatomi <i>Genitalia</i> | 6 |
| 2.1.1 Anatomi <i>Genitalia Feminina</i> | 6 |
| 2.1.2 Anatomi <i>Genitalia Masculina</i> | 8 |
| 2.2 Kondiloma Akuminata..... | 11 |
| BAB III BAHAN DAN METODE PENELITIAN | 24 |
| 3.1 Bahan Penelitian..... | 24 |
| 3.2 Subjek Penelitian..... | 24 |
| 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 24 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 3.4 | Rancangan Penelitian..... | 25 |
| 3.4.1 | Desain Penelitian..... | 25 |
| 3.4.2 | Variabel Penelitian | 25 |
| 3.4.3 | Definisi Operasional..... | 25 |
| 3.5 | Besar Sampel..... | 26 |
| 3.6 | Kriteria Sampel Penelitian | 26 |
| 3.7 | Prosedur Penelitian..... | 26 |
| 3.8 | Analisis Data | 27 |
| 3.9 | Aspek Etik Penelitian..... | 27 |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 28 |
| 4.1 | Profil Lokasi Penelitian | 28 |
| 4.2 | Hasil Penelitian..... | 28 |
| 4.2.1 | Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Usia..... | 28 |
| 4.2.2 | Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Jenis Kelamin | 29 |
| 4.2.3 | Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Status Pernikahan | 29 |
| 4.2.4 | Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Pendidikan Terakhir..... | 30 |
| 4.2.5 | Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Pekerjaan | 31 |
| 4.2.6 | Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Faktor Risiko | 31 |
| 4.2.7 | Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Pasangan Seksual..... | 32 |
| 4.2.8 | Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Penggunaan Kondom...33 | |
| 4.3 | Pembahasan | 34 |
| BAB V | SIMPULAN DAN SARAN..... | 38 |
| 5.1 | Simpulan..... | 38 |
| 5.2 | Saran | 39 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 40 |
| | LAMPIRAN..... | 42 |
| | RIWAYAT HIDUP..... | 51 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 4.1 Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Usia di Klinik M Bandung Periode Tahun 2016 - 2017 | 26 |
| 4.2 Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Jenis Kelamin di Klinik M Bandung Periode Tahun 2016 - 2017 | 27 |
| 4.3 Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Status Pernikahan di Klinik M Bandung Periode Tahun 2016 - 2017 | 28 |
| 4.4 Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Pendidikan Terakhir di Klinik M Bandung Periode Tahun 2016 - 2017 | 28 |
| 4.5 Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Pekerjaan di Klinik M Bandung Periode Tahun 2016 - 2017 | 29 |
| 4.6 Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Faktor Risiko di Klinik M Bandung Periode Tahun 2016 - 2017 | 30 |
| 4.7 Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Pasangan Seksual di Klinik M Bandung Periode Tahun 2016 - 2017 | 31 |
| 4.8 Distribusi Kondiloma Akuminata berdasarkan Penggunaan Kondom di Klinik M Bandung Periode Tahun 2016 - 2017 | 32 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 2.1.1 Organ <i>Genitalia Feminina</i> | 8 |
| 2.1.2 Organ <i>Genitali Masculina</i> | 10 |
| 2.2.1 Kondiloma akuminata pada perempuan..... | 15 |
| 2.2.2. Kondiloma akuminata pada laki - laki | 16 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|---|---------|
| 1. Surat Keputusan Etik Penelitian..... | 40 |
| 2. Surat Permohonan Izin ke PKBI..... | 41 |
| 3. Surat Disposisi ke Klinik M Bandung | 42 |
| 4. Surat Permohonan Izin Ke Klinik M Bandung..... | 43 |
| 5. Data Rekam Medik Pasien..... | 44 |

