

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- Terdapat peningkatan kadar SGOT pada penderita infeksi Dengue.
- Terdapat peningkatan kadar SGPT pada penderita infeksi Dengue.
- Jumlah penderita infeksi Dengue dengan kadar SGOT yang meningkat (80,9%) lebih banyak daripada yang dengan peningkatan kadar SGPT (61,8%).
- Jumlah penderita infeksi Dengue dengan kadar SGOT yang meningkat pada DD 77,4%, DHF 80,6%, dan DSS 100%.
- Jumlah penderita infeksi Dengue dengan kadar SGPT yang meningkat pada DD 58,1%, DHF 61,3%, dan DSS 83,3%.

5.2 Saran

- Sebaiknya dilakukan pemeriksaan parameter gangguan fungsi hati dalam mengelola penderita infeksi Dengue sebagai salah satu kewaspadaan untuk mengantisipasi perburukan pada perjalanan penyakit selanjutnya.
- Penatalaksanaan penderita infeksi Dengue dengan gangguan fungsi hepar perlu mendapatkan perhatian para klinisi agar menurunkan angka morbiditas dan mortalitas penderita infeksi Dengue.
- Untuk mengetahui hubungan antara derajat penyakit infeksi Dengue dengan peningkatan kadar SGOT dan SGPT sebaiknya dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar (minimal 30 sampel untuk masing-masing derajat infeksi).