

LAMPIRAN 1

PENGHITUNGAN DOSIS AIR PERASAN DAUN BELUNTAS

Persiapan daun beluntas:

- Memisahkan daun-daun yang terdapat pada tumbuhan beluntas.
- Mencuci daun dengan air bersih.
- Daun didiamkan sampai tidak basah lagi.
- Memotong daun kecil-kecil.
- Menumbuk daun.
- Menyaring tumbukkan daun.
- Mengumpulkan air perasan daun beluntas.

Penghitungan dosis:

- Sebanyak 2 ml air perasan daun beluntas disimpan dalam satu wadah plastik. Ini adalah air perasan daun beluntas dengan dosis 100%.
- Air perasan daun beluntas sebanyak 1 ml dicampur dengan 1 ml akuades pada wadah ke-2. Ini adalah air perasan daun beluntas dengan dosis 50%.
- Air perasan daun beluntas sebanyak 0,5 ml dari wadah ke-1 dicampur dengan 1.5 ml akuades pada wadah ke-3. Ini adalah air perasan daun beluntas dengan dosis 25%.

LAMPIRAN 2
PERSIAPAN DAUN BELUNTAS



Tanaman beluntas



Daun beluntas yang siap digunakan



Daun beluntas di potong kecil-kecil




Daun beluntas ditumbuk

LAMPIRAN 3

PERSIAPAN MENCIT



Pencukuran bulu mencit



Penyayatan



Pengolesan obat



Pengukuran panjang luka

LAMPIRAN 4
DATA HASIL PERCOBAAN

Panjang Luka (mm) Setelah Diobati Dengan Air perasan daun beluntas 25%

	Mencit 1	Mencit 2	Mencit 3	Mencit 4	Mencit 5
Hari 1	5,30	4,30	4,55	4,80	4,40
Hari 2	2,95	2,95	2,95	3,30	3,40
Hari 3	2,50	2,40	2,60	2,35	2,50
Hari 4	1,80	0,80	1,50	1,30	1,05
Hari 5	0,50	0,10	0,40	0,30	0
Hari 6	0,20	0	0,20	0	0
Hari 7	0	0	0	0	0
Hari 8	0	0	0	0	0

Panjang Luka (mm) Setelah Diobati Dengan Air perasan daun beluntas 50%

	Mencit 1	Mencit 2	Mencit 3	Mencit 4	Mencit 5
Hari 1	5,00	3,80	4,00	4,20	6,20
Hari 2	3,10	3,00	3,70	2,70	4,20
Hari 3	1,90	1,40	2,10	1,70	3,30
Hari 4	0,70	1,20	1,40	1,40	0
Hari 5	0	0,40	0,30	0	0
Hari 6	0	0	0	0	0
Hari 7	0	0	0	0	0
Hari 8	0	0	0	0	0

Panjang Luka (mm) Setelah Diobati Dengan Air perasan daun beluntas 100%

	Mencit 1	Mencit 2	Mencit 3	Mencit 4	Mencit 5
Hari 1	6,35	4,20	4,10	4,35	3,80
Hari 2	3,50	3,65	3,90	3,10	2,60
Hari 3	2,30	1,90	2,30	2,40	2,30
Hari 4	1,20	0,90	2,10	1,10	0,80
Hari 5	0	0,20	0,70	1,00	0
Hari 6	0	0	0	0,40	0
Hari 7	0	0	0	0	0
Hari 8	0	0	0	0	0

Panjang Luka (mm) Setelah Diobati Dengan Kloramfenikol

	Mencit 1	Mencit 2	Mencit 3	Mencit 4	Mencit 5
Hari 1	5,40	7,60	4,90	6,85	6,80
Hari 2	4,10	4,20	4,20	5,50	5,30
Hari 3	1,80	1,95	1,90	0,95	4,95
Hari 4	1,10	0,50	0,75	0,50	1,30
Hari 5	0	0	0	0	0
Hari 6	0	0	0	0	0
Hari 7	0	0	0	0	0
Hari 8	0	0	0	0	0

Panjang Luka (mm) Setelah Diobati Dengan Akuades

	Mencit 1	Mencit 2	Mencit 3	Mencit 4	Mencit 5
Hari 1	8,00	7,55	6,90	7,80	7,22
Hari 2	6,50	6,00	6,50	7,00	6,00
Hari 3	5,30	5,25	5,10	6,25	4,25
Hari 4	3,70	4,75	4,60	5,65	3,20
Hari 5	2,50	3,55	2,45	3,85	2,45
Hari 6	1,70	2,15	1,15	1,50	0
Hari 7	0	1,80	0	0	0
Hari 8	0	0	0	0	0

LAMPIRAN 5 DATA STATISTIKA

Descriptives

hari								
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
APDB 1	5	6.2000	.83666	.37417	5.1611	7.2389	5.00	7.00
APDB 2	5	5.2000	.83666	.37417	4.1611	6.2389	4.00	6.00
APDB 3	5	5.8000	.83666	.37417	4.7611	6.8389	5.00	7.00
Kontrol	5	7.2000	.83666	.37417	6.1611	8.2389	6.00	8.00
Pembanding	5	5.0000	.00000	.00000	5.0000	5.0000	5.00	5.00
Total	25	5.8800	1.05357	.21071	5.4451	6.3149	4.00	8.00

ANOVA

hari					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	15.440	4	3.860	6.893	.001
Within Groups	11.200	20	.560		
Total	26.640	24			

Post Hoc Test

Multiple Comparisons

hari

			Mean		95% Confidence Interval		
			Difference				
	(I) Kelompok	(J) Kelompok	(I-J)	Std. Error	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
LSD	1	2	1.00000 [*]	.47329	.047	.0127	1.9873
		3	.40000	.47329	.408	-.5873	1.3873
		4	-1.00000 [*]	.47329	.047	-1.9873	-.0127
		5	1.20000 [*]	.47329	.020	.2127	2.1873
	2	1	-1.00000 [*]	.47329	.047	-1.9873	-.0127
		3	-.60000	.47329	.219	-1.5873	.3873
		4	-2.00000 [*]	.47329	.000	-2.9873	-1.0127
		5	.20000	.47329	.677	-.7873	1.1873
	3	1	-.40000	.47329	.408	-1.3873	.5873
		2	.60000	.47329	.219	-.3873	1.5873
		4	-1.40000 [*]	.47329	.008	-2.3873	-.4127
		5	.80000	.47329	.106	-.1873	1.7873
	4	1	1.00000 [*]	.47329	.047	.0127	1.9873
		2	2.00000 [*]	.47329	.000	1.0127	2.9873
		3	1.40000 [*]	.47329	.008	.4127	2.3873
		5	2.20000 [*]	.47329	.000	1.2127	3.1873
	5	1	-1.20000 [*]	.47329	.020	-2.1873	-.2127
		2	-.20000	.47329	.677	-1.1873	.7873
		3	-.80000	.47329	.106	-1.7873	.1873
		4	-2.20000 [*]	.47329	.000	-3.1873	-1.2127

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Homogeneous Subsets

hari				
			Subset for alpha = 0.05	
	kelompok	N	1	2
Tukey HSD ^a	5	5	5.0000	
	2	5	5.2000	
	3	5	5.8000	5.8000
	1	5	6.2000	6.2000
	4	5		7.2000
	Sig.		.122	.054

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000.

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Violitta Angela
NRP : 0910038
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 19 Mei 1991
Alamat : Komplek Kopo Permai I blok J no 7, Bandung

Riwayat Pendidikan

- TKK BPK PENABUR 638 1995-1997
- SDK 6 BPK PENABUR 1997-2003
- SMPK 5 BPK PENABUR 2003-2006
- SMAK 2 BPK PENABUR 2006-2009
- Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Kristen Maranatha 2009- sekarang