

## Lampiran 1

### Data rekam medik pasien wanita yang mengalami katarak senil di Rumah Sakit Immanuel Bandung Periode 1 Januari 2009 – 31 Desember 2011

Usia	Pecahan		Visus				Koreksi				Transposisi		Dx		
			Feet		Decimal		OD		OS		OD	OS	OD	OS	
			OD	OS	OD	OS	OD	OS	OD	OS					
50	5/9	6/6	15/25	20/20	0.60	1.00								KSI	KSI
50	6/18	6/12	20/70	20/40	0.3	0.5	0.3 S-2.25 C-1.50 x 10 = 0.6	0.5 S-1.00 C-1.50 x 100 = 1.0	0.3 S-3.75 C+1.50 x 100 = 0.6	0.5 S-0.50 C+1.50 x 10 = 1.0				KSI	KSI
50	5/9	6/6	15/25	20/20	0.6	1.0	0.6	1.0						KSI	KSI
50	6/6	6/30	20/20	20/100	1.0	0.2	1.0		0.2					-	KSI
51	3/60	6/6	20/400	20/20	0.05	1.00	3/60 C-2.75 x 90 = 0.3		3/60 S-2.75 C+2.75 x 180 = 0.3					KSI	KSI
52	6/6	1/60	20/20	2/120	1.0	<b>0.016</b>	1.0		1/60					-	KSM
52	6/6	8/9	20/20	18/20	1.00	0.90	1.00 C-0.25 x 180 = 1.0	0.9 C-0.50 x 180 = 1.0	1.00 S-0.25 C+0.25 x 90 = 1.0	0.9 S-0.50 C+0.50 x 90 = 1.0				KSM	KSM
52	5/12	6/12	20/50	20/40	0.4	0.5	0.4		0.5					KSI	KSI
52	5/12	6/6	20/50	20/20	0.4	1.0	0.4 C+0.75 x 90 = 1.0	1.0	0.4 S+0.75 C-0.75 x 180 = 1.0					KSI	KSI
52	5/6	8/9	20/25	18/20	0.8	0.9	0.8 C-0.50 x 180 = 1.0	0.9 C-0.25 x 180 = 1.0	0.8 S-0.50 C+0.50 x 90 = 1.0	0.9 S-0.25 C+0.25 x 90 = 1.0				KSI	KSI
53	5/60	6/12	20/250	20/40	0.08	0.5	5/60		0.5 S+1.50 = 0.7					KSI	KSI
54	5/60	5/60	20/250	20/250	0.08	0.08	5/60		5/60 S-1.50 = 0.3					KSI	KSI
55	2/60	5/60	2/70	20/250	<b>0.03</b>	0.08	2/60 S-1.0 = 0.4		5/60 S-3.50 = 0.6					KSM	KSM
55	6/30	5/6	20/100	20/25	0.20	0.80	0.2 S-4.00 = 0.60		0.80 C-0.75 x 170 = 1.0			0.80 S-0.75 C+0.75 x 80 = 1.0		KSI	-
55	6/12	6/12	20/40	20/40	0.50	0.50								KSI	KSI
55	5/9	6/12	15/25	20/40	0.60	0.50								KSI	KSI

55	6/60	6/30	20/200	20/100	0.1	0.2	0.1 S-2.75 = 1.0	0.2 S-1.75 = 1.0			KSI	KSI
55	5/12	6/18	20/50	20/70	0.4	0.3	0.4 C-1.00 x 90 = 0.7	0.3 C-1.00 x 90 = 0.5			KSIIns	KSIIns
55	8/9	6/18	18/20	20/70	0.9	0.3	0.9 S+0.50 = 1.0	0.3 S+1.00 C+0.50 x 180 = 1.0		0.3 S+1.50 C-0.50 x 90 = 1.0	KSIIns	KSIIns
56	6/30	6/18	20/100	20/70	0.20	0.30	0.2 S-1.00 C-2.50 x 90 = 0.5	0.3 S+ 1.00 = 0.7	0.2 S-3.50 C+2.50 x 180 = 0.5		KSI	KSI
56	5/12	5/12	20/50	20/50	0.40	0.40	0.4 S-2.25 C-0.75 x 160 = 0.5	0.4 S-0.75 C-0.50 x 90 = 0.7	0.4 S-3.00 C+0.75 x 70 = 0.5	0.4 S-1.25 C+0.50 x 180 = 0.7	KSI	-
56	2/60	8/9	2/70	18/20	<b>0.03</b>	0.9					KSI	-
56	6/12	8/9	20/40	18/20	0.50	0.90	0.5 S-0.75 = 0.9				KSI	KSI
57	6/30	-	20/100	-	0.20	-					KSI	KSH
57	5/6	6/9	20/25	20/30	0.80	0.70		0.7 S+1.00 = 1.0			KSI	KSI
57	6/30	6/30	20/100	20/100	0.2	0.2	0.2 S+1.00 C+0.50 x 80 = 0.2	0.2 S+1.00 = 0.2	0.2 S+1.50 C-0.50 x 170 = 0.2		KSI	KSI
57	5/9	6/18	15/25	20/70	0.6	0.3	0.6 S-0.25	0.3 S-0.25			KSI	KSI
58	0.5/60	6/6	2/200	20/20	<b>0.01</b>	1.00					KSM	-
58	4/60	6/18	15/250	20/70	0.06	0.30	4/60 S-3.50 = 0.4	0.3 S-1.50 = 0.7			KSM	KSM
58	5/9	6/60	15/25	20/200	0.60	0.10					KSI	-
58	6/9	5/6	20/30	20/25	0.70	0.80	0.7 S+0.50 C-0.75 x 90 = 0.9	0.8 S+1.00 C-1.25 x 90 = 0.9	0.7 S-0.25 C+0.75 x 180 = 0.9	0.8 S-0.25 C+1.25 x 180 = 0.9	KSI	KSI
59	1/60	1/60	2/100	2/100	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>					KSM	KSM
59	5/60	1/300		2/700	0.08	<b>0.003</b>	5/60 S-2.50 C+1.00 x 50 = 0.6		5/60 S-1.50 C-1.00 x 140 = 0.6		KSI	KSM
59	6/9	8/9	20/30	18/20	0.70	0.90					KSI	KSI
59	5/6	6/30	20/25	20/100	0.80	0.20	0.8 C-0.75 x 170 = 1.0	0.2 S-4.00 = 0.60	0.8 S-0.75 C+0.75 x 80 = 1.0		-	KSI
60	1/60	5/60	2/100	20/250	<b>0.02</b>	0.08	1/60 S-9.00 = 0.4	5/60 S-6.00 = 0.4			KSM	KSI
60	1/60	6/12	2/100	20/40	<b>0.02</b>	0.5	1/60	0.5 S+0.75 C+0.75 x 30 = 1.0		0.5 S+1.50 C-0.75 x 120 = 1.0	KSM	KSI
60	3/60	4/60	20/400	15/250	0.05	0.06	3/60 S-3.00 = 0.1	4/60 S-2.50 C-1.50 x 140 = 0.2		4/60 S-4.00 C+1.50 x 50 = 0.2	KSI	KSI
60	4/60	3/60	15/250	20/400	0.06	0.05	4/60 S-2.50 C-1.50 x 140 = 0.2	3/60 S-3.00 = 0.1	4/60 S-4.00 C+1.50 x 50 = 0.2		KSI	KSI
60	5/60	5/60	20/250	20/250	0.08	0.08	5/60 S+2.50 C+0.50 x 90 = 0.9	5/60 S+2.50 = 0.7	5/60 S+3.00 C-0.50 x 180 = 0.9		KSI	KSI
60	5/6	2/60	20/25	2/70	0.8	<b>0.03</b>	0.8 S-2.00 = 1.0				-	KSM
60	6/12	6/9	20/40	20/30	0.50	0.70	0.5 S-0.75 = 0.7	0.7 C-0.75 x 100 = 0.7		0.7 S-0.75 C+0.75 x 10 = 0.7	KSI	KSI
60	2/60	2/60	2/70	2/70	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	2/60 S-10.00 = 0.9	2/60 S-9.00 C-1.50 x 180 = 0.6			KSI	KSI

60	5/9	6/60	15/25	20/200	0.60	0.10									-	KSI
60	8/9	1/300	2/700	2/700	0.90	<b>0.003</b>									KSI	KSM
60	8/9	5/6	18/20	20/25	0.90	0.80									KSI	KSI
60	6/30	5/12	20/100	20/50	0.2	0.4	0.2 S+1.50 = 0.9	0.4 S+1.00 = 0.7							KSI	KSI
60	6/30	6/60	20/100	20/200	0.2	0.1	0.2 S-1.75 = 0.4	0.1 S-2.00 = 0.6							KSI	KSI
60	6/12	6/12	20/40	20/40	0.5	0.5	0.5 S-1.25 = 0.8	0.5 C-1.25 x 60 = 0.7				0.5 S-1.25 C+1.25 x 150 = 0.7			KSI	KSI
61	1/60	5/60	2/100	20/250	<b>0.02</b>	0.08									KSI	KSI
61	6/30	6/18	20/100	20/70	0.20	0.30	0.2 S+0.50 C+1.50 x 20 = 0.3	0.3 S+0.75 C+1.50 x 180 = 1.0	0.2 S+2.00 C-1.50 x 110 = 0.3	0.3 S+2.25 C-1.50 x 90 = 1.0					KSI	KSI
61	6/60	1/60	20/200	2/120	0.1	<b>0.016</b>	0.1	1/60							KSI	KSM
61	6/9	6/30	20/30	20/100	0.70	0.20	0.7 S-2.00 C+0.5 x 10 = 0.9	0.2 S-2.75 = 0.5	0.7 S-1.50 C-0.5 x 100 = 0.9						KSI	KSI
61	6/12	6/12	20/40	20/40	0.5	0.5	0.5	0.5							KSI	KSI
62	4/60	6/18	15/250	20/70	0.06	0.30	4/60 S+2.50 = 0.1	0.3 S+2.25 = 1.0							KSI	-
62	6/60	6/60	20/200	20/200	0.10	0.10									KSI	KSI
62	6/18	6/30	20/70	20/100	0.30	0.20	0.3 S+2.25 C-0.50 x 60 = 0.7	0.2 S+3.50 C-1.50 x 20 = 0.7	0.3 S+1.75 C+0.50 x 150 = 0.7	0.2 S+2.00 C+1.50 x 110 = 0.7					KSI	KSI
62	6/18	5/12	20/70	20/50	0.30	0.40									KSIIns	KSIIns
62	5/9	1/60	15/25	2/100	0.60	<b>0.02</b>									KSI	KSM
62	1/300	0.5/60	2/700	2/200	<b>0.003</b>	<b>0.01</b>									KSM	KSM
63	0.5/60	0.5/60	2/200	2/200	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>									KSM	KSM
63	1/5	8/9	20/100	18/20	0.20	0.90									KSM	KSI
63	6/18	5/9	15/25	15/25	0.30	0.60	0.3 S+1.25	0.6 S+1.25							KSI	KSI
63	6/30	6/18	20/100	20/70	0.2	0.3	0.2 S+0.75 = 0.7	0.3 S+1.00 = 0.7							KSI	KSI
63	5/12	6/18	20/50	20/70	0.4	0.3	0.4 S-0.25 C-1.00 x 90 = 0.5	0.3 S-0.50 C-1.00 x 90 = 0.6	0.4 S-1.25 C+1.00 x 180 = 0.5	0.3 S-1.50 C+1.00 x 180 = 0.6					KSI	KSI
63	5/12	6/18	20/50	20/70	0.4	0.3	0.4 S-0.75 C-0.50 x 180 = 0.5	0.3 S-2.00 = 0.5	0.4 S-1.25 C+0.50 x 90 = 0.5						KSI	KSI
63	6/12	6/18	20/40	20/70	0.5	0.3	0.5	0.3 S-1.50 = 0.7							KSI	KSI
64	1/60	1/60	2/120	2/120	<b>0.016</b>	<b>0.016</b>									KSM	KSM
64	4/60	1/300	15/250	2/70	0.06	<b>0.03</b>	4/60	1/300							KSI	KSI
64	6/30	8/9	20/100	18/20	0.20	0.90									KSM	KSI

64	6/30	6/18	20/100	20/70	0.20	0.30	0.2 S-1.00 C-2.50 x 90 = 0.5	0.3 S+ 1.00 = 0.7	0.2 S-3.50 C+2.50 x 180 = 0.5	KSI	KSI	
64	6/30	5/6	20/100	20/25	0.20	0.80	0.2 S-4.00 = 0.60	0.80 C-0.75 x 170 = 1.0	0.80 S-0.75 C+0.75 x 80 = 1.0	KSI	-	
64	5/9	6/18	15/25	20/70	0.60	0.30	0.6 S+1.25	0.3 S+1.25		KSI	KSI	
64	5/6	5/6	20/25	20/25	0.80	0.80				KSI	KSI	
64	5/6	5/6	20/25	20/25	0.80	0.80	0.8 C-0.50 x 60 = 1.0	0.8 C-0.50 x 120 = 1.0	0.8 S-0.50 C+0.50 x 150 = 1.0	0.8 S-0.50 C+0.50 x 30 = 1.0	KSI	KSI
64	1/300	1/60	2/700	2/100	<b>0.003</b>	<b>0.02</b>				KSM	KSI	
64	6/30	6/18	20/100	20/70	0.2	0.3	0.2 S-1.00 C-1.50 x 90 = 0.4	0.3 C-1.00 x 100 = 0.6	0.2 S-2.50 C+1.50 x 180 = 0.4	0.3 S-1.00 C+1.00 x 10 = 0.6	KSI	KSI
64	6/30	6/60	20/100	20/200	0.2	0.1	0.2 S-1.75 C-1.50 x 90 = 0.7	0.1	0.2 S-3.25 C+1.50 x 180 = 0.7		KSI	KSI
64	6/18	6/12	20/70	20/40	0.3	0.5	0.3 C-1.50 x 60 = 0.5	0.5 C-0.75 x 90 = 0.8	0.3 S-1.50 C+1.50 x 150 = 0.5	0.5 S-0.75 C+0.75 x 180 = 0.8	KSI	KSI
64	6/18	6/30	20/70	20/100	0.3	0.2	0.3 S+1.00 = 0.7	0.2 S+0.75 = 0.7			KSI	KSI
65	5/60	6/30	20/250	20/100	0.08	0.2	5/60 S-1.50 = 0.3	0.2 S-1.50 = 0.4			KSI	KSI
65	6/30	4/60	20/100	15/250	0.20	0.06		4/60 S-1.50 = 0.2			KSI	KSI
65	6/30	8/9	20/100	18/20	0.20	0.90	0.2 S-1.75 C+1.00 x 10 = 0.9	0.9 S-0.50 = 0.9	0.2 S-0.75 C-1.00 x 100 = 0.9		KSI	KSI
65	6/30	5/6	20/100	20/25	0.20	0.80	0.2 S-4.00 = 0.60	0.80 C-0.75 x 170 = 1.0	0.80 S-0.75 C+0.75 x 80 = 1.0		KSI	-
65	6/30	6/30	20/100	20/100	0.20	0.20					KSI	KSI
65	6/18	6/18	20/70	20/70	0.30	0.30	0.3 S+1.75 C-1.25 x 90 = 0.8	0.3 S+2.00 C-2.00 x 70 = 0.8	0.3 S+0.50 C+1.25 x 180 = 0.8	0.3 C+2.00 x 160 = 0.8	KSI	KSI
66	5/60	6/18	20/250	20/70	0.08	0.30					KSI	KSI
66	5/60	6/30	20/250	20/100	0.08	0.2	5/60 S-1.50 = 0.4	0.2 S-0.50 = 0.5			KSI	KSI
66	6/18	4/60	20/70	15/250	0.30	0.06	0.3 S-1.50 = 0.7	4/60 S-3.50 = 0.4			KSM	KSM
66	6/18	6/18	20/70	20/70	0.30	0.30	0.3 S-1.50 = 0.4	0.3 S-1.50 = 0.4			KSI	KSI
66	5/12	6/18	20/50	20/70	0.40	0.30	0.4 S+0.75 C+0.5 x 180 = 0.7	0.3 S+2.00 C-1.00 x 90 = 0.7	0.4 S+1.25 C-0.50 x 90 = 0.7	0.3 S+1.00 C+1.00 x 180 = 0.7	KSI	KSI
66	5/12	5/9	20/50	15/25	0.4	0.6	0.4 S+1.50 C-0.50 x 120 = 0.5	0.6 S+1.75 = 0.7	0.4 S+1.00 C+0.50 x 30 = 0.5		KSI	KSI
66	5/9	6/18	15/25	20/70	0.6	0.3	0.6 S+2.00 C-2.50 x 90 = 1.0	0.3 S+1.25 C+0.75 x 110 = 0.4	0.6 S-0.50 C+2.50 x 180 = 1.0	0.3 S+2.00 C-0.75 x 20 = 0.4	KSI	KSI
66	5/6	6/12	20/25	20/40	0.8	0.5	0.8 S+0.50 = 1.0	0.5 S+0.50 C-1.25 x 120 = 0.8		0.5 S-0.75 C+1.25 x 30 = 0.8	KSI	KSI
66	6/6	8/9	20/20	18/20	1.0	0.9	1.0	0.9			KSI	KSI
67	0.5/60	1/300	2/200	2/700	<b>0.01</b>	<b>0.003</b>					KSM	KSM
67	1/300	3/60	2/70	20/400	<b>0.03</b>	0.05	1/300	3/60			KSIIns	KSIIns

67	3/60	8/9	20/400	18/20	0.05	0.9	3/60	0.9 C-0.50 x 90 = 1.0		0.9 S-0.50 C+0.50 x 180 = 1.0	KSI	KSI
67	4/60	5/60	15/250	20/250	0.06	0.08	4/60 S-2.00 C-0.50 x 80 = 0.6	5/60 S-2.00 C-0.50 x 90 = 0.6	4/60 S-2.50 C+0.50 x 170 = 0.6	5/60 S-2.50 C+0.50 x 180 = 0.6	KSI	KSI
67	5/60	5/60	20/250	20/250	0.08	0.08	5/60 S-3.50 = 0.8	5/60 S-5.50 = 0.8			-	KSM
67	5/60	5/60	20/250	20/250	0.08	0.08	5/60 S+2.50 = 0.7	5/60 S+2.50 C+0.50 x 90 = 0.9		5/60 S+3.00 C-0.50 x 180 = 0.9	KSI	KSI
67	6/12	8/9	20/40	18/20	0.50	0.90					KSI	KSI
67	6/6	6/18	20/20	20/70	1.00	0.30		0.3 C+1.00 x 90 = 0.7		0.3 S+1.00 C-1.00 x 180 = 0.7	-	KSI
67	6/30	3/60	20/100	20/400	0.2	0.05	0.2 S+1.50 = 0.6	3/60 S+1.75 = 0.1			KSI	KSI
67	6/30	6/60	20/100	20/200	0.2	0.1	0.2 S-1.75 = 0.4	0.1 S-2.00 = 0.6			KSI	KSI
68	6/18	4/60	20/70	15/250	0.30	0.06	0.3 S+2.25 = 1.0	4/60 S+2.50 = 0.1			-	KSI
68	1/~	6/12	-	20/40	-	0.50					KSM	KSI
68	1/300	6/9	2/700	20/30	<b>0.003</b>	0.70					KSM	KSI
68	6/60	6/60	20/200	20/200	0.1	0.1	0.1 S+1.25 C+1.00 x 100 = 0.6	0.1 S+1.25 C+0.75 x 180 = 0.4	0.1 S+2.25 C-1.00 x 10 = 0.7	0.1 S+2.00 C-0.75 x 90 = 0.3	KSI	KSI
68	6/60	6/60	20/200	20/200	0.1	0.1	0.1 S-3.00 = 0.4	0.1 S-3.00 = 0.3			KSI	KSI
69	1/300	5/12	2/70	20/50	<b>0.03</b>	0.4	1/300	0.4 S-0.75 C-0.50 x 140 = 0.9		0.4 S-1.25 C+0.50 x 50 = 0.9	KSM	KSM
69	3/60	6/18	20/400	20/70	0.05	0.3	3/60	0.3 S-1.00 = 0.6			KSIIns	KSIIns
69	4/60	3/60	15/250	20/400	0.06	0.05	4/60	3/60 S-5.00 = 0.1			KSI	KSI
69	4/60	5/6	15/250	20/25	0.06	0.80	4/60 S-3.50 = 0.4	0.8			KSM	KSI
69	6/18	6/18	15/25	15/25	0.30	0.30	0.3 S-1.50 = 0.4	0.3 S-1.50 = 0.4			KSI	KSI
69	6/18	6/30	20/70	20/100	0.30	0.20	0.3 S+0.75 C+1.50 x 180 = 1.0	0.2 S+0.50 C+1.50 x 20 = 0.3	0.3 S+2.25 C-1.50 x 90 = 1.0	0.2 S+2.00 C-1.50 x 110 = 0.3	KSI	KSI
69	6/12	8/9	20/40	18/20	0.50	0.90					KSI	KSI
69	6/9	5/6	20/30	20/25	0.70	0.80	0.7 S+0.50 C-0.75 x 90 = 0.9	0.8 S+1.00 C-1.25 x 90 = 0.9	0.7 S-0.25 C+0.75 x 180 = 0.9	0.8 S-0.25 C+1.25 x 180 = 0.9	KSI	KSI
69	5/9	1/60	15/25	2/100	0.6	<b>0.02</b>	0.6 S+1.00 = 0.8	1/60			KSI	KSI
69	6/9	6/9	20/30	20/30	0.7	0.7	0.7 S-0.50 = 0.9	0.7			KSI	KSI
69	8/9	5/6	18/20	20/25	0.9	0.8	0.9 C-0.25 x 180 = 1.0	0.8 C-0.50 x 180 = 1.0	0.9 S-0.25 C+0.25 x 90 = 1.0	0.8 S-0.50 C+0.50 x 90 = 1.0	KSI	KSI
70	0.5/60	2/60	20/250	2/70	<b>0.01</b>	<b>0.03</b>	5/60 S-3.50 = 0.6	2/60 S-1.0 = 0.4			KSM	KSM
70	6/30	5/6	20/100	20/25	0.2	0.80	0.2 S-1.00 = 0.3				KSI	-
70	5/12	5/12	20/50	20/50	0.4	0.4	0.4 S-1.00 = 0.5	0.4 S-2.00 = 0.9			-	KSI

70	5/12	6/18	20/50	20/70	0.4	4/60	0.4 C+0.75 x 90 = 1.0	0.2 S-2.50 C+1.50 x 180 = 0.4	0.4 S+0.75 C-0.75 x 180 = 1.0	0.2 S-1.00 C-1.50 x 90 = 0.4	KSI	KSI
70	5/6	6/30	20/25	20/100	0.8	0.2	0.8	0.2 S-2.50 C-0.75 x 90 = 0.4		0.2 S-3.25 C+0.75 x 180 = 0.4	KSI	KSI
71	6/30	6/30	20/100	20/100	0.2	0.2	0.2	0.2			KSI	KSI
72	4/60	3/60	15/250	20/400	0.06	0.05	4/60	3/60 S-5.00 = 0.1			KSI	KSI
72	6/18	8/9	20/100	18/20	0.30	0.90	0.3 C-1.00 x 100 = 0.6		0.3 S-1.00 C+1.00 x 10 = 0.6		KSI	-
72	5/12	6/30	20/50	20/100	0.40	0.20	0.4 S+0.50 C+1.00 x 90 = 0.7	0.2 S+0.50 C+1.00 x 90 = 0.4	0.4 S+1.50 C-1.00 x 180 = 0.7	0.2 S+1.50 C-1.00 x 180 = 0.4	KSI	KSI
72	6/9	5/9	20/30	15/25	0.70	0.60	0.7 S-0.25 = 0.8	0.6 S+1.00 = 0.8			KSI	KSI
72	5/6	5/6	20/25	20/25	0.80	0.80	0.8 C-0.50 x 120 = 1.0	0.8 C-0.50 x 60 = 1.0	0.8 S-0.50 C+0.50 x 30 = 1.0	0.8 S-0.50 C+0.50 x 150 = 1.0	KSI	KSI
72	6/60	6/60	20/200	20/200	0.1	0.1	0.1 S+1.25 C+1.00 x 180 = 0.7	0.1 S+1.25 C+0.75 x 180 = 0.4	0.1 S+2.25 C-1.00 x 90 = 0.7	0.1 S+2.00 C-0.75 x 90 = 0.4	KSI	KSI
72	6/30	5/9	20/100	15/25	0.2	0.6	0.2 S-2.00 C-2.25 x 110 = 0.5	0.6 S-2.00 C-1.50 x 90 = 0.6	0.2 S-4.25 C+2.25 x 20 = 0.5	0.6 S-3.50 C+1.50 x 180 = 0.6	KSI	KSI
73	1/60	1/60	2/100	2/100	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>					KSM	KSM
73	4/60	3/60	15/250	20/400	0.06	0.05	4/60 S-2.50 C-1.50 x 140 = 0.2	3/60 S-3.00 = 0.1	4/60 S-4.00 C+1.50 x 50 = 0.2		KSI	KSI
73	6/60	3/60	20/200	20/400	0.10	0.05	0.1 S-3.00 C-1.75 x 90 = 0.4	3/60 S-5.00 C-1.25 x 70 = 0.5	0.1 S-4.75 C+1.75 x 180 = 0.4	3/60 S-6.25 C+1.25 x 160 = 0.5	KSI	KSI
73	6/30	5/12	20/100	20/50	0.20	0.40	0.2 S+0.50 C+1.00 x 90 = 0.4	0.4 S+0.50 C+1.00 x 90 = 0.7	0.2 S+1.50 C-1.00 x 180 = 0.4	0.4 S+1.50 C-1.00 x 180 = 0.7	KSI	KSI
73	6/12	6/60	20/40	20/200	0.5	0.1	0.5 S+1.00 = 0.9	0.1 S+2.25 C+1.00 x 180 = 0.9		0.1 S+3.25 C-1.00 x 90 = 0.9	KSI	KSI
74	1/60	6/60	2/120	20/200	<b>0.02</b>	0.1	1/60	0.1			KSI	-
74	6/18	6/60	20/70	20/200	0.3	0.1	0.3 S-1.00 = 0.9	0.1 S-1.50 C-1.00 x 90 = 0.8		0.1 S-2.50 C+1.00 x 180 = 0.8	KSI	KSI
80	6/9	5/12	20/30	20/50	0.7	0.4	0.7 S+3.00 C-1.50 x 90 = 0.7	0.4 S+2.50 C-1.00 x 90 = 0.4	0.7 S+1.50 C+1.50 x 180 = 0.7	0.4 S-3.50 C+1.00 x 180 = 0.4	KSI	KSI
80	6/18	6/30	20/70	20/100	0.3	0.2	0.3	0.2			KSI	KSI
81	6/18	6/30	20/70	20/100	0.30	0.20	0.3 S-0.50 C-0.75 x 130 = 0.7	0.2 S+3.00 C-0.75 x 10 = 0.7	0.3 S-1.25 C+0.75 x 40 = 0.7	0.2 S+3.75 C+0.75 x 100 = 0.7	KSI	KSI

## Lampiran 2

### Data rekam medik pasien pria yang mengalami katarak senil di Rumah Sakit Immanuel Bandung Periode 1 Januari 2009–31 Desember 2011

Usia	Pecahan		Visus				Koreksi		Transposisi		Dx	
	OD	OS	Feet		Decimal		OD	OS	OD	OS	OD	OS
			OD	OS	OD	OS						
51	6/12	6/12	20/40	20/40	0.50	0.50	0.5 S-0.75 C+1.00 x 180 = 0.7	0.5 S-0.50 C+1.00 x 180 = 0.9	0.5 S+0.25 C-1.00 x 90 = 0.7	0.5 S+0.50 C-1.00 x 90 = 0.9	KSI	KSI
51	6/60	4/60	20/200	15/250	0.1	0.06	0.1 S-2.75 = 1.0	4/60 S-4.50 = 0.3			-	KSI
51	1/5	5/6	20/100	20/25	0.2	0.8					KSM	KSI
51	6/30	6/60	20/100	20/200	0.2	0.1	0.2 S-2.00 C-1.00 x 65 = 1.0	0.1 S-2.50 C-2.00 x 155 = 0.1	0.2 S-3.00 C+1.00 x 155 = 1.0	0.1 S-4.50 C+2.00 x 65 = 0.1	-	KSI
51	5/9	6/30	15/25	20/100	0.6	0.2	0.6 S+1.00 = 1.0	0.2 S+1.50 = 0.6			KSI	KSI
52	6/30	6/9	20/100	20/30	0.20	0.70	0.2 S-2.75 = 0.5	0.7 S-2.00 C+0.5 x 10 = 0.9		0.7 S-1.50 C-0.5 x 100 = 0.9	KSI	KSI
52	5/12	6/12	20/50	20/40	0.4	0.5	0.4	0.5			KSI	KSI
52	5/6	8/9	20/25	18/20	0.8	0.9	0.8 C-0.50 x 180 = 1.0	0.9 C-0.25 x 180 = 1.0	0.8 S-0.50 C+0.50 x 90 = 1.0	0.9 S-0.25 C+0.25 x 90 = 1.0	KSIIns	KSIIns
52	5/12	6/6	20/50	20/20	0.4	1	0.4	1.0			KSI	-
52	6/30	6/9	20/100	20/30	0.2	0.7	0.2	0.7			KSI	KSI
53	6/60	6/30	20/200	20/100	0.1	0.2	0.1	0.2 S-1.75 C-1.50 x 90 = 0.7		0.2 S-3.25 C+1.50 x 180 = 0.7	KSI	KSI
53	6/6	6/30	20/20	20/100	1.0	0.2	1.0	0.2 S+1.50 = 0.2			-	KSI
53	1/60	5/9	2/120	15/25	<b>0.016</b>	0.6	1/60	0.6 S-1.25 = 0.9			KSI	-
53	5/60	6/9	20/250	20/30	0.08	0.7	5/60 S-2.00 = 0.2	0.7 C-0.50 x 90 = 0.9		0.7 S-0.50 C+0.50 x 180 = 0.9	KSIIns	-
53	6/18	8/9	20/70	18/20	0.3	0.9	0.3 S+1.00 = 0.4	0.9			KSI	KSI
53	6/6	8/9	20/20	18/20	1.0	0.9	1.0	0.9			KSI	KSI
53	6/6	6/6	20/20	20/20	1.0	1.0	1.0 C-0.25 x 90 = 1.0	1.0 C-0.25 x 90 = 1.0	1.0 S-0.25 C+0.25 x 180 = 1.0	1.0 S-0.25 C+0.25 x 180 = 1.0	KSI	KSI

54	6/60	6/30	20/200	20/100	0.1	0.2	0.1		0.2 S-1.75 C-1.50 x 90 = 0.7		0.2 S-3.25 C+1.50 x 180 = 0.7	KSI	KSI	
54	5/12	6/30	20/50	20/100	0.4	0.2	0.4		0.2 S-1.25 = 1.0			KSI	-	
54	5/12	6/18	20/50	20/70	0.4	0.3	0.4 S-1.00 = 1.0		0.3 S-1.00 = 1.0			KSI	KSI	
54	6/30	6/12	20/100	20/40	0.2	0.5	0.2		0.5			KSI	-	
55	8/9	3/60	18/20	20/400	0.9	0.05	0.9 C-0.50 x 90 = 1.0		3/60		0.9 S-0.50 C+0.50 x 180 = 1.0	KSI	KSI	
55	5/60	5/60	20/250	20/250	0.08	0.08	5/60		5/60			KSI	KSI	
55	1/~	6/12	-	20/40	1/~	0.5						KSM	KSI	
55	5/9	6/30	15/25	20/100	0.6	0.2	0.6 S-0.50 = 0.9		0.2 S+2.00 = 0.4			-	KSI	
55	6/60	8/9	20/200	18/20	0.1	0.9	0.1 S-2.00 = 0.5		0.9 S-0.50 = 1.0			KSI	KSI	
56	6/12	8/9	20/40	18/20	0.50	0.90						KSI	KSI	
56	0.5/60	8/9	2/120	18/20	<b>0.008</b>	0.9	0.5/60		0.9 C-0.50 x 90 = 0.8		0.9 S-0.50 C+0.50 x 180 = 0.8	KSM	KSI	
57	6/30	6/18	20/100	20/70	0.2	0.3	0.2 S-1.00 C+0.75 x 80 = 0.7		0.3 S-1.00 C+0.75 x 90 = 0.7		0.2 S-0.25 C-0.75 x 170 = 0.7	0.3 S-0.25 C-0.75 x 180 = 0.7	KSI	KSI
57	6/60	6/60	20/200	20/200	0.1	0.1	0.1 S-3.00 = 0.4		0.1 S-2.00 = 0.4			KSI	KSI	
57	5/6	6/30	20/25	20/100	0.8	0.2	0.8		0.2 S-1.50 C-0.50 x 90 = 0.5		0.2 S-2.00 C+0.50 x 180 = 0.5	-	KSI	
57	6/18	5/9	20/70	15/25	0.3	0.6	0.3 S+1.25 C+0.75 x 110 = 0.4		0.6 S+2.00 C-2.50 x 90 = 1.0		0.3 S+2.00 C-0.75 x 20 = 0.4	0.6 S-0.50 C+2.50 x 180 = 1.0	KSI	KSI
58	3/60	6/30	20/400	20/100	0.05	0.20						KSI	KSI	
58	4/60	6/60	15/250	20/200	0.06	0.1	4/60 S-5.00 = 0.2		0.1 S-1.00 C-2.50 x 90 = 0.6			KSI	KSI	
58	6/30	6/12	20/100	20/40	0.2	0.5	0.2		0.5			KSI	KSI	
59	3/60	5/60	20/400	20/250	0.05	0.08	3/60 S-3.50 C-1.00 x 150 = 0.8		5/60 S-3.00 C-0.50 x 40 = 0.8		3/60 S-4.50 C+1.00 x 60 = 0.8	5/60 S-3.50 C+0.50 x 130 = 0.8	KSM	KSM
60	4/60	1/60	15/250	2/120	0.06	<b>0.016</b>	4/60 S-2.50 C-1.50 x 140 = 0.2				4/60 S-4.00 C+1.50 x 50 = 0.2		KSI	KSM
60	6/9	1/60	20/30	2/120	0.7	<b>0.016</b>	0.7 S+1.00 = 0.9		1/60				KSI	KSI
60	6/30	6/30	20/100	20/100	0.20	0.20	0.2 S-3.50 C-0.50 x 90 = 0.8		0.2 S-4.50 = 0.9		0.2 S-4.00 C+0.50 x 180 = 0.8		KSI	KSI
60	5/60	6/60	20/250	20/200	0.08	0.1	5/60 S+2.00 = 0.2		0.1 S+2.50 = 1.0				KSI	-
60	8/9	6/60	20/20	20/200	1	0.1			0.1 S+2.25 C+1.00 x 180 = 0.9		0.1 S+3.25 C-1.00 x 90 = 0.9	-	KSI	
60	6/30	6/60	20/100	20/200	0.2	0.1	0.2 S-2.00 = 0.4		0.1 S-2.50 C-2.00 x 155 = 0.1		0.1 S-4.50 C+2.00 x 65 = 0.1	-	KSI	
60	6/30	6/30	20/100	20/100	0.2	0.2	0.2 S-1.50 = 0.7		0.2 S-1.50 = 0.6				KSI	KSI
60	6/30	6/18	20/100	20/70	0.2	0.3	0.2 S-2.25 = 0.9		0.3 S-2.00 = 0.9				KSI	KSI



60	4/60	6/9	15/250	20/30	0.06	0.7	4/60	0.7				KSI	KSI
61	6/30	6/30	20/100	20/100	0.20	0.20	0.2 S+1.25 C+1.25 x 180 = 1.0	0.2 S+1.75 C+1.00 x 180 = 1.0	0.2 S+2.50 C-1.25 x 90 = 1.0	0.2 S+2.75 C-1.00 x 90 = 1.0		KSI	KSI
61	6/50	1/60	20/100	2/120	0.2	<b>0.016</b>	0.2 S-2.00 C-1.00 x 65 = 1.0	1/60	0.2 S-3.00 C+1.00 x 155 = 1.0		-	KSM	
61	6/60	1/60	20/200	2/120	0.1	<b>0.016</b>	0.1 S-3.00 C-0.50 x 80 = 1.0	1/60 S-5.00 = 1/60	0.1 S-3.50 C+0.50 x 170 = 1.0		KSM	KSM	
61	8/9	6/60	18/20	20/200	0.9	0.1	0.9 S-0.50 = 1.0	0.1 S-3.00 C-2.00 x 90 = 0.3		0.1 S-5.00 C+2.00 x 180 = 0.3	-	KSI	
61	6/30	6/30	20/100	20/100	0.2	0.2	0.2	0.2			KSI	KSI	
61	5/6	6/30	20/25	20/100	0.8	0.2	0.8	0.2 S-2.50 C-0.75 x 90 = 0.4		0.2 S-3.25 C+0.75 x 180 = 0.4	KSI	KSI	
61	6/12	6/12	20/40	20/40	0.5	0.5	0.5 S-1.25 = 0.8	0.5 C-1.25 x 60 = 0.7		0.5 S-1.25 C+1.25 x 150 = 0.7	KSI	KSI	
62	6/60	6/60	20/200	20/200	0.1	0.1	0.1 S-1.50 = 0.2	0.1 S-1.50 = 0.2			KSI	KSI	
62	6/18	5/9	20/70	15/25	0.3	0.6	0.3 S+1.25 C+0.75 x 110 = 0.4	0.6 S+2.00 C-2.50 x 90 = 1.0	0.3 S+2.00 C-0.75 x 20 = 0.4	0.6 S-0.50 C+2.50 x 180 = 1.0	KSI	KSI	
62	8/9	6/6	18/20	20/20	0.9	1.0	0.9 C+0.50 x 150 = 1.0	1.0	0.9 S+ 0.50 C-0.50 x 60 = 1.0		KSI	KSI	
63	6/18	3/60	20/70	20/400	0.3	0.05	0.3 S-1.00 = 0.6	3/60			KSI	KSI	
63	8/9	5/60	20/20	20/250	1	0.08	0.9 S-1.00 = 1.0	5/60 S-3.50 = 0.5			-	KSI	
63	1/300	5/6	2/70	20/25	<b>0.003</b>	0.8					KSM	KSI	
63	5/12	5/6	20/50	20/20	0.4	1	0.4 S+1.00 C-2.00 x 180 = 0.7	0.8			KSM	-	
63	5/60	8/9	20/250	18/20	0.08	0.9	5/60 S-3.00 = 0.2				KSI	-	
63	6/60	6/60	20/200	20/200	0.1	0.1	0.1 S-3.00 = 0.3	0.1 S-3.00 = 0.4			KSI	KSI	
63	6/60	6/18	20/200	20/70	0.1	0.3	0.1 S+2.25 = 1.0	0.3 S+1.00 C+1.00 x 180 = 0.5		0.3 S+2.00 C-1.00 x 90 = 0.5	KSI	KSI	
63	5/6	6/9	20/25	20/30	0.8	0.7	0.8	0.7			-	KSI	
63	5/6	6/9	20/25	20/30	0.8	0.7	0.8 S+0.50 = 1.0	0.7 S+1.75 = 1.0			KSI	KSI	
64	4/60	1/300	15/250	2/700	0.06	<b>0.003</b>	4/60 S-3.00 C-0.50 x 90 = 0.6		4/60 S-3.50 C+0.50 x 180 = 0.6		KSI	KSM	
64	2/60	2/60	2/70	2/70	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	2/60 S-3.00 C-1.00 x 70 = 0.4	2/60 S-2.00	2/60 S-4.00 C+1.00 x 160 = 0.4		-	KSM	
64	5/60	5/60	20/250	20/250	0.08	0.08	5/60 S-3.00 = 0.2	5/60 S-3.50 = 0.5			KSI	KSI	
64	6/18	6/30	20/70	20/100	0.3	0.2	0.3 S+1.00 = 0.7	0.2 S+0.75 = 0.7			KSI	KSI	
64	6/30	6/18	20/100	20/70	0.2	0.3	0.2 S-1.00 C-1.50 X 90 = 0.4	0.3 C-1.00 X 100 = 0.6	0.2 S-2.50 C+1.50 X 180 = 0.4	0.3 S-1.00 C+1.00 X 10 = 0.6	KSI	KSI	
64	6/18	6/60	20/70	20/200	0.3	0.1	0.3 S-1.00 = 0.9	0.1 S-1.50 C-1.00 x 90 = 0.8		0.1 S-2.50 C+1.00 x 180 = 0.8	KSI	KSI	
64	6/60	6/18	20/200	20/70	0.1	0.3	0.1 S-1.50 C-1.00 x 90 = 0.8	0.3 S-1.00 = 0.9	0.1 S-2.50 C+1.00 x 180 = 0.8		KSI	KSI	

64	6/18	5/12	20/70	20/50	0.3	0.4	0.3 C-1.00 x 180 = 0.4	0.4	0.3 S-1.00 C+1.00 x 90 = 0.4	KSI	KSI	
65	6/30	8/9	20/100	18/20	0.2	0.9				KSM	KSI	
65	3/60	6/18	20/400	20/70	0.05	0.3	3/60	0.3		KSI	-	
65	5/12	6/12	20/50	20/40	0.4	0.5	0.4 S+0.75 C-1.00 x 90 = 0.6	0.5 C-1.25 x 90 = 0.8	0.4 S-0.25 C+1.00 x 180 = 0.6	0.5 S-1.25 C+1.25 x 180 = 0.8	KSI	KSI
66	1/300	1/300	2/700	2/700	<b>0.003</b>	<b>0.003</b>				KSM	KSM	
66	6/30	3/60	20/100	20/400	0.2	0.05				KSI	KSI	
66	1/300	6/9	2/700	20/30	<b>0.003</b>	0.7				KSM	KSI	
66	5/9	6/30	15/25	20/100	0.6	0.2	0.6 S+0.50 = 0.8	0.2 S+1.50 = 0.5		-	KSI	
66	6/18	5/12	20/70	20/50	0.3	0.4	0.3 C+1.00 x 180 = 0.4	0.4 S+1.00 C-1.50 x 90 = 1.0	0.3 S+1.00 C-1.00 x 90 = 0.4	0.4 S-0.50 C+1.50 x 180 = 1.0	KSI	-
66	6/18	5/12	20/70	20/50	0.3	0.4	0.3 S+2.50 C-1.75 x 80 = 1.0	0.4 S+2.50 C-2.25 x 90 = 0.9	0.3 S+0.75 C+1.75 x 170 = 1.0	0.4 S+2.5 C-2.25 x 90 = 0.9	KSI	KSI
66	5/9	6/12	15/25	20/40	0.6	0.5	0.6 S-0.75 = 0.9	0.5			KSI	KSI
66	6/6	8/9	20/20	18/20	1.0	0.9	1.0	0.9 C+0.50 x 150 = 1.0		0.9 S+ 0.50 C-0.50 x 60 = 1.0	KSI	KSI
67	1/300	1/60	2/700	2/120	<b>0.003</b>	<b>0.016</b>				KSM	KSM	
67	1/300	3/60	2/700	20/400	<b>0.003</b>	0.05				KSM	KSM	
67	6/60	4/60	20/200	15/250	0.1	0.06	0.1 S-1.75 C-1.00 x 90 = 0.7	4/60 S-3.50 C-0.75 x 90 = 0.3	0.1 S-2.75 C+1.00 x 180 = 0.7	4/60 S-4.25 C+0.75 x 180 = 0.3	KSI	KSI
67	6/12	4/60	20/40	15/250	0.5	0.06	0.5	4/60			KSI	KSI
67	4/60	5/60	15/250	20/250	0.06	0.08	4/60 S-2.00 C-0.50 x 80 = 0.6	5/60 S-2.00 C-0.50 x 90 = 0.6	4/60 S-2.50 C+0.50 x 170 = 0.6	5/60 S-2.50 C+0.50 x 180 = 0.6	KSI	KSI
67	5/60	5/60	20/250	20/250	0.08	0.08	5/60 S-1.50 C-3.00 x 90 = 0.3	5/60 S-2.00 C-2.00 x 90 = 0.3			KSI	KSI
67	6/6	5/60	20/20	20/250	1.0	0.08	1.0	5/60			KSI	KSI
67	8/9	6/60	18/20	20/200	0.9	0.1	0.9 S-0.50 = 1.0	0.1 S-3.00 C-2.00 x 90 = 0.3		0.1 S-5.00 C+2.00 x 180 = 0.3	-	KSI
67	5/9	6/18	15/25	20/70	0.6	0.3	0.6 S+1.00 = 1.0	0.3 S+1.50 = 0.9			-	KSI
67	6/6	8/9	20/20	18/20	1.0	0.9	1.0	0.9 C+0.50 x 150 = 1.0		0.9 S+ 0.50 C-0.50 x 60 = 1.0	KSI	KSI
68	8/9	5/60	20/20	20/250	1	0.08	0.9 S-2.00 = 1.0	5/60 S-3.00 = 0.6			-	KSI
68	6/12	6/30	20/40	20/100	0.5	0.2	0.5	0.2			KSI	KSI
68	5/6	6/12	20/25	20/40	0.8	0.5	0.8 S+0.50 = 1.0	0.5 S+1.50 = 1.0			KSI	KSI
68	5/60	6/9	20/250	20/30	0.08	0.7	5/60 S-3.00 = 0.3	0.7 C-0.50 x 90 = 0.9		0.7 S-0.50 C+0.50 x 180 = 0.9	KSI	-
69	6/12	5/12	20/40	20/50	0.5	0.4	0.5	0.4			KSI	KSI

69	6/18	5/12	20/70	20/50	0.3	0.4	0.3 C-2.00 x 90 = 0.8	0.4 C-2.00 x 90 = 0.8	0.3 S-2.00 C+2.00 x 180 = 0.8	0.4 S-2.00 C+2.00 x 180 = 0.8	KSI	KSI
69	6/18	5/12	20/70	20/50	0.3	0.4	0.3 C-2.00 x 90 = 0.8	0.4 C-2.00 x 90 = 0.8	0.4 S-2.00 C+2.00 x 180 = 0.8	0.3 S-2.00 C+2.00 x 180 = 0.8	KSI	KSI
69	6/12	6/12	20/40	20/40	0.5	0.5	0.5 S-0.50 C+1.00 x 180 = 0.9	0.5 S-0.75 C +1.00 x 180 = 0.7	0.5 S+0.50 C-1.00 x 90 = 0.9	0.5 S+0.25 C-1.00 x 90 = 0.7	KSI	KSI
70	0	1/300	2/700	2/700	<b>0.003</b>	<b>0.003</b>					KSM	KSM
70	6/12	1/60	20/40	2/120	0.5	<b>0.016</b>					KSI	KSM
70	5/6	5/6	20/25	20/20	0.8	1	0.8	0.8			KSI	KSI
70	6/60	8/9	20/200	20/20	0.1	1	0.1 S+1.25 C+1.00 x 180 = 0.7		0.1 S+2.25 C-1.00 x 90 = 0.7		KSI	-
70	6/18	5/12	20/70	20/50	0.3	0.4	0.3	0.4			KSI	KSI
70	5/12	5/12	20/50	20/50	0.4	0.4	0.4 S+0.50 C+1.25 x 180 = 1.0	0.4 S+1.75 = 1.0			KSI	-
70	5/9	5/12	15/25	20/50	0.6	0.4	0.6 S+1.75 = 0.7	0.4 S+1.50 C-0.50 x 120 = 0.5		0.4 S+1.00 C+0.50 x 30 = 0.5	KSI	KSI
70	6/12	6/12	20/40	20/40	0.5	0.5	0.5 C-1.25 x 60 = 0.7	0.5 S-1.25 = 0.8	0.5 S-1.25 C+1.25 x 150 = 0.7		KSI	KSI
70	6/12	5/9	20/40	15/25	0.5	0.6	0.5	0.6			KSI	KSI
70	6/30	6/9	20/100	20/30	0.2	0.7	0.2	0.7			KSI	KSI
70	6/9	5/6	20/30	20/25	0.7	0.8	0.7 S+1.50 = 1.0	0.8 S+1.50 = 1.0			KSI	KSI
71	4/60	6/60	15/250	20/200	0.06	0.1					KSM	KSI
71	4/60	6/60	15/250	20/200	0.06	0.1	4/60 S-3.50 C-0.75 x 90 = 0.3	0.1 S-1.75 C-1.00 x 90 = 0.7	4/60 S-4.25 C+0.75 x 180 = 0.3	0.1 S-2.75 C+1.00 x 180 = 0.7	KSI	KSI
71	6/18	6/30	20/70	20/100	0.3	0.2	0.3 S+1.50 = 0.4	0.2 S-1.00 = 0.3			KSI	KSI
72	3/60	4/60	20/400	15/250	0.05	0.06	3/60 S-4.00 C-1.00 x 90 = 0.3	4/60 S-4.00 C-1.00 x 90 = 0.4	3/60 S-5.00 C+1.00 x 180 = 0.3	4/60 S-5.00 C+1.00 x 180 = 0.4	KSI	KSI
72	6/60	6/60	20/200	20/200	0.1	0.1	0.1 S+1.25 C+1.00 x 180 = 0.7	0.1 S+1.25 C+0.75 x 180 = 0.4	0.1 S+2.25 C-1.00 x 90 = 0.7	0.1 S+2.00 C-0.75 x 90 = 0.4	KSI	KSI
72	6/18	5/12	20/70	20/50	0.3	0.4	0.3 C-2.00 x 90 = 0.8	0.4 C-2.00 x 90 = 0.8	0.3 S-2.00 C+2.00 x 180 = 0.8	0.4 S-2.00 C+2.00 x 180 = 0.8	KSI	KSI
72	5/9	6/12	15/25	20/40	0.6	0.5	0.6	0.5			KSI	KSI
73	5/12	1/300	20/50	2/700	0.4	<b>0.003</b>	0.4 S-0.75 C-0.50 x 140 = 0.9	1/300			KSI	KSM
73	5/12	1/30	20/50	2/70	0.4	<b>0.03</b>	0.4 S-0.75 C-0.50 x 140 = 0.9	1/300	0.4 S-1.25 C+0.50 x 50 = 0.9		KSM	KSM
73	3/60	4/60	20/400	15/250	0.05	0.06	4/60 S-4.00 C-1.00 x 90 = 0.4	3/60 S-4.00 C-1.00 x 90 = 0.3	4/60 S-5.00 C+1.00 x 180 = 0.4	3/60 S-5.00 C+1.00 x 180 = 0.3	KSI	KSI
73	6/60	5/12	20/200	20/50	0.1	0.4	0.1 S+2.50 C-3.00 x 90 = 0.4	0.4 S+2.50 C-2.00 x 100 = 0.6	0.1 S-0.50 C+3.00 x 180 = 0.4	0.4 S+0.50 C+2.00 x 10 = 0.6	KSI	KSI
73	6/6	8/9	20/20	18/20	1.0	0.9	1.0	0.9			KSI	KSI
82	5/9	5/12	15/25	20/50	0.6	0.4	0.6 S+1.50 = 0.7	0.4 S+1.50 C-0.50 x 120 = 0.5		0.4 S+1.00 C+0.50 x 30 = 0.5	KSI	KSI

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Lukas Jesse Tangguh

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 06 Agustus 1991

Alamat : Jl. Purwakarta II / 27, Antapani, Bandung

Riwayat Pendidikan :

- Tahun Lulus 2003 : SD Santo Agustinus Bandung
- Tahun Lulus 2006 : SMPK Yahya Bandung
- Tahun Lulus 2009 : SMA Santa Maria 2 Bandung
- Masuk Tahun 2009 : Mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum  
Universitas Kristen Maranatha