

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Komplikasi post odontektomi yang terjadi di RSGM X Bandung pada hari kontrol ke 7 setelah dilakukan odontektomi terjadi sebanyak 83 kasus dengan rincian sebagai berikut: Trismus 1,62%, bengkak 4,22%, paresthesia 0,32%, *dry Socket* 1,94%, perdarahan 1,62%, sakit 17,2%, fraktur mandibula 0%

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan metode penelitian yang lain dengan pemeriksaan langsung pada pasien dihari kontrol yang sudah ditentukan oleh peneliti, sehingga data dari hasil penelitian ini dapat dihubungkan dengan penelitian tersebut.
2. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menghubungkan data komplikasi dengan usia, jenis kelamin atau tingkat kesulitan gigi ataupun faktor resiko lainnya, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya komplikasi.
3. Penulisan catatan pasien sewaktu kontrol pada rekam medis sebaiknya ditulis lebih lengkap.