

[Home \(https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/index\)](https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/index)[/ Archives \(https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/issue/archive\)](https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/issue/archive)[/ Vol 6 No 3 \(2020\): JuTISI](#)



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Volume 6 | Nomor 3 | Desember 2020

JuTISI

Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi

Implementasi Deteksi Untuk Mengidentifikasi Kanker Kulit Melanoma
Iman Nurhidayah, Dwi Adi Lenggana Putra

Implementasi Algoritma Caesar Cipher Dan Steganografi Least Significant Bit Untuk File Dokumen
Iwan Hidayat, Nurul Huda, Nurul Huda

Klasifikasi American Sign Language Menggunakan Ekstraksi Fitur Histogram of Oriented Gradients dan Jaringan Syaraf Tiruan
Muhammad Fauzi Al Fian, Muchammad Triandya Novandi

Penerapan Pemrosesan Teks Untuk Analisis Wacana pada Kasus Perjanjian
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Penerapan Metode Koneksi Pemas untuk Analisis Wacana pada Kasus Perjanjian
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Analisis Pengaruh Teks Preprocessing Terhadap Kinerja Algoritma Pada Bahasa Teks Asli
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Penerapan Metode Koneksi Pemas untuk Analisis Wacana pada Kasus Perjanjian
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Sistem Pengawasan Spesifikasi Matrik pada Sistem Keamanan Berbasis Web
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Analisis Penerapan Sistem Pengawasan Spesifikasi Matrik pada Sistem Keamanan Berbasis Web
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Buku Pengantar Berbasis Android Menggunakan Metode Pengantar
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Pengembangan Komunitas Detektor dengan Metode K-Means Clustering
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Deteksi Bawah Menggunakan Supervised Learning dan Ensemble Untuk Penemuan Kata
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Pengembangan Aplikasi Rapor Penemuan Causa Berbasis Visual Basic for Applications
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Aplikasi Android untuk Monitoring Lahan Pertanian secara Real-time Berbasis Internet of Things
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Desain Model Database Layanan Pemantauan dan Wawasan Masyarakat Melalui Sistem
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Pengembangan Sistem Informasi Tesis Berbasis Web Menggunakan Metode Pengantar
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Pengembangan Sistem Informasi Penjualan, Perbaikan dan Pemeliharaan Motor Menggunakan Analisis Perbandingan Matrik
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Analisis Berbasis Rupa Rupa Penemuan Melanoma Kulit dan Kanker
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Implementasi Algoritma Least Significant Bit dan Steganografi Untuk Keamanan File Dokumen
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda

Implementasi Algoritma Least Significant Bit dan Steganografi Untuk Keamanan File Dokumen
Dwi Nurul Huda, Nurul Huda



© Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung

<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/issue/view/190>**Published:** 2020-12-20

Articles

Implementasi DenseNet Untuk Mengidentifikasi Kanker Kulit Melanoma (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2814>)

Jasman Pardede, Dwi Adi Lenggana Putra

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2814/1708>)

Implementasi Algoritma Caesar Cipher Dan Steganografi Least Significant Bit Untuk File Dokumen (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2817>)

Irvan Maulana Yusup, Carudin Carudin, Intan Purnamasari

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2817/1709>)

Klasifikasi American Sign Language Menggunakan Ekstraksi Fitur Histogram of Oriented Gradients dan Jaringan Syaraf Tiruan (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2844>)

Muhammad Ezar Al Rivan, Mochammad Trinanda Noviardy

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2844/1710>)

Pendeteksian Penyakit pada Daun Cabai dengan Menggunakan Metode Deep Learning (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2857>)

Rosalina Rosalina, Ardi Wijaya

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2857/1711>)

Penerapan Metode Random forest untuk Analisis Risiko pada dataset Peer to peer lending (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2890>)

Erick Renata, Mewati Ayub

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2890/1712>)

Analisis Pengaruh Teks Preprocessing Terhadap Deteksi Plagiarisme Pada Dokumen Tugas Akhir (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2892>)

Ariel Elbert Budiman, Andreas Widjaja

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2892/1713>)

Pemanfaatan Latent Semantic Indexing untuk Mengukur Potensi Kerjasama Jurnal Ilmiah Lintas Universitas (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2894>)

Edward Hanafi Fernando, Hapnes Toba

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2894/1714>)

Sistem Pengenalan Spesifikasi Mobil pada Showroom Berbasis Haar-Like Features (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2903>)

Andrew Sebastian Lehman, Joseph Sanjaya

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2903/1715>)

Analisis Promethee II Sebagai Pendukung Keputusan Pemilihan Media Sosial (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2956>)

Saifulloh Saifulloh

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2956/1716>)

Buku Penghubung Berbasis Android Menggunakan Metode Prototyping (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2993>)

Heri Maulana, Kasmawi Kasmawi, Depandi Enda

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2993/1717>)

Pengelompokan Komentar Dataset Sentipol dengan Modified K-Means Clustering (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3006>)

Ruddy Cahyanto, Antonius Rachmat Chrismanto, Danny Sebastian

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3006/1718>)

Deteksi Buah Menggunakan Supervised Learning dan Ekstraksi Fitur untuk Pemeriksa Harga (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3029>)

Kristiawan Kristiawan, Deon Diamanta Somali, Try Atmaja Linggan jaya, Andreas Widjaja

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3029/1719>)

Pengembangan Aplikasi Regresi Parameter Cuaca Berbasis Visual Basic For Application (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3038>)

Bayu Bagus Riyandiarto, Nanda Noor Fadjrין

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3038/1720>)

Aplikasi Android untuk Monitoring Lahan Pertanian secara Realtime Berbasis Internet of Things (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3039>)

Jihot Lumban Gaol, Hindriyanto Purnomo, Budhi Kristianto, Radius Tanone, Yos Richard Beeh, Nina Setiyawati, Markus Permadi, Raynaldo Raynaldo, Riko Yudistira

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3039/1721>)

Desain Model Database Layanan Panti Werdha dengan Menerapkan Metode Database Life Cycle (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3047>)

Stefanus Setyo Wibagso, Enjel Lia

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3047/1722>)

Pengembangan Sistem Informasi Tukar Barang Untuk Pemanfaatan Barang Tidak Terpakai dengan Flutter Framework (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3071>)

Sulaeman Santoso, Daniel Jahja Surjawan, Erico Darmawan Handoyo

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3071/1723>)

Pengembangan Sistem Informasi Pembelian, Penjualan dan Persediaan Motor Bekas menggunakan Analisis Fast-Slow-Non Moving (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3100>)

Renaldy Renaldy, Teddy Marcus

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3100/1724>)

Analisis Arsitektur Bisnis Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru dan Akademik (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3115>)

Tiur Gantini, Adelia Adelia, Diana Trivena Yulianti, Joshia Yeremia, Novia Roro Dorajatun

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3115/1725>)

Document Digitalization and Scoring System of Students Final Project (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3126>)

Meliana Christianti Johan, Robby Tan, Bernard Renaldy Suteja, Nurul Afiany

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/3126/1726>)

Menu

[Kebijakan Editorial \(https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/editorial_policy\)](https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/editorial_policy)

[Fokus dan Ruang Lingkup \(https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/focusandscope\)](https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/focusandscope)

[Etika Publikasi \(https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/etika_pub\)](https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/etika_pub)

[Pengindeks \(https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/indexers\)](https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/indexers)

[Dewan Editorial \(https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/editorial_board\)](https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/editorial_board)

[Peer Reviewer \(https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/peer_reviewer\)](https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/peer_reviewer)

[Panduan Penulisan \(https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/panduan_penulisan\)](https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/panduan_penulisan)

[Hubungi Kami \(https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/about\)](https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/about)

Indexers



Dimensions (https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_mode=content&and_facet_source_title=jour.1321359)



(<http://garuda.ristekdikti.go.id/journal>

[/view/15385](#))



(<https://scholar.google.co.id>

[/citations?hl=id&user=3eJP4KAAAAAJ](#))



Crossref

(<https://search.crossref.org>

[/?q=2443-2229](#))



OCLC

WorldCat[®]

(<https://www.worldcat.org>

[/search?qt=worldcat_org_all&q=2443-2210](#))



BASE

(<https://www.base-search.net/Search>

[/Results?lookfor=2443-2210&type=all&page=1&l=en&oaboost=1&refid=dcpagreen](#))



(<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals>

[/detail?id=3410](#))

Template



(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w1oX1ma_4D_Rjq-

[8ILFRE8vKN3ttLif-](#))

Tools



MENDELEY

(<https://www.mendeley.com>)



grammarly

(<https://www.grammarly.com>)





(<https://www.turnitin.com>)

Information

For Readers (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/information/readers>)

For Authors (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/information/authors>)

For Librarians (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/information/librarians>)

	183.91.79.251
	125.164.20.185
	140.0.233.64
	125.161.217.191
ONLINE.....	4
TODAY.....	62
MONTH.....	12188
YEAR.....	12188
TOTAL.....	270662
24COUNTER.COM	

(http://24counter.com/cc_stats/1563874612/)

Stat Counter



(<https://statcounter.com/p12384195/?guest=1>)

e-ISSN: 2443-2229 (<http://u.lipi.go.id/1430121471>) | p-ISSN: 2443-2210 (<http://u.lipi.go.id/1430105934>)



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

(<http://pkp.sfu.ca/ojs>)

Journal Profile

JuTISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)

eISSN : 24432229 | pISSN : 24432229

[Science](#)

[Universitas Maranatha](#)



S4

Sinta Score



Indexed by GARUDA

18

H-Index

17

H5-Index

1436

Citations

1390

5 Year Citations



Penerbit:

Maranatha University Press

[Website](#) | [Editor URL](#)

Address:

Bandung

Email:

Phone:

Last Updated :

2022-01-08


2019

2020

 SINTA Accreditations

Search..





Page 1 of 27 | Total Records : 267

Publications


Citation

Publications	Citation
<u>Analisis Qos (Quality Of Service) Pada Jaringan Internet (Studi Kasus: Upt Loka Uji Teknik Penambangan Jampang Kulon Â€“LIP)</u> R Wulandari Jurnal teknik informatika dan sistem informasi 2 (2)	234
<u>Analisis Qos (Quality Of Service) Pada Jaringan Internet (Studi Kasus: Upt Loka Uji Teknik Penambangan Jampang Kulon Â€“LIP)</u> R Wulandari Jurnal teknik informatika dan sistem informasi 2 (2), 2016	200
<u>Identifikasi Kebutuhan Pengguna Untuk Aplikasi Permainan Edukasi Bagi Anak Usia 4 sampai 6 Tahun</u> R Delima, NK Arianti, B Pramudyawardani Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 1 (1)	75
<u>Penerapan Firebase Realtime Database Pada Prototype Aplikasi Pemesanan Makanan Berbasis Android</u> GR Payara, R Tanone Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 4 (3), 397–406–397–406	50
<u>Analisa, Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Penjualan Pelumas Studi Kasus: Perusahaan “PT. Pro Roll International”</u> RV Imbar, E Tirta Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 3 (1), 219265	33
<u>Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Untuk Mengontrol Manajemen Kualitas Menggunakan Cobit 4.1 (Studi Kasus: PT Nikkatsu Electric Works)</u> R Fauzan, R Latifah Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 1 (3)	33
<u>Perbandingan Metode–Metode Klasifikasi Untuk Indoor Positioning System</u> Y Lukito, AR Chrismanto Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 1 (2)	32
<u>Penerapan Metode CRISP–DM untuk Prediksi Kelulusan Studi Mahasiswa Menempuh Mata Kuliah (Studi Kasus Universitas XYZ)</u> AP Fadillah Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi 1 (3)	30
<u>Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan dan Manajemen Keuangan Kegiatan Seminar dan Sidang Skripsi/Tugas Akhir (Studi Kasus Program Studi Sistem Informasi UNIKOM)</u> JC Wibawa Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 3 (1)	26
<u>Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian (Studi Kasus: PT Dekatama Centra)</u> JC Wibawa, F Julianto Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 2 (2)	25

450



Copyright © 2017
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology)
All Rights Reserved.




300


250

200



100





Pengembangan Sistem Informasi Tukar Barang Untuk Pemanfaatan Barang Tidak Terpakai dengan *Flutter Framework*.

<http://dx.doi.org/10.28932/jutisi.v6i3.3071>

Sulaeman Santoso ^{✉ #1}, Daniel Jahja Surjawan ^{*2}, Erico Darmawan Handoyo^{#3}

^{#1}*SI Teknik Informatika, Universitas Kristen Maranatha
Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No. 65, Bandung*

¹sulaeman.santoso@it.maranatha.edu

³erico.dh@it.maranatha.edu

^{*2}*SI Teknik Informatika, Universitas Kristen Maranatha
Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No. 65, Bandung*

²daniel.js@it.maranatha.edu

Abstract — Humans in general cannot be separated from the consumptive lifestyle. Problems related to ownership of goods that are no longer in use are increasing. These items are stored and never used again by the owner. Most of these items do not have high sales value because of the condition of used goods or for some people the goods are unused. The item can be valuable in the hands of those who need it. The problem occurs when information on the unused item does not reach the person in need. This research attempt to develop an exchanging unused goods system without a payment process. Each item will be worth one token, this is done to prevent system exploitation, this differentiates the proposed system with another bartering system. Furthermore, the system was developed to be a portal in providing information and facilitating people who will barter their goods that are not used. The process of giving and taking goods will be done separately.

Keywords—Barter System; Portal; Token; Trade; Waste Management; Website

I. PENDAHULUAN

Saat ini manusia pada umumnya tidak bisa terlepas dari gaya hidup konsumtif. Permasalahan terkait kepemilikan barang yang tidak lagi digunakan pun kian meningkat. Barang-barang ini tersimpan dan tidak pernah digunakan lagi oleh pemiliknya. Kebanyakan dari barang tersebut bila dijual tidak memiliki nilai jual yang tinggi karena kondisi barang bekas ataupun untuk beberapa orang barang tersebut tidak ada gunanya. Barang tersebut bisa menjadi bernilai di tangan orang-orang yang membutuhkannya. Masalah terjadi saat informasi terhadap barang yang tidak terpakai tersebut tidak sampai ke orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu dilakukan penelitian untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan sebuah sistem barter secara *online*.

Sistem barter sendiri sudah muncul sejak 6000 sebelum masehi di Mesopotamia [1]. Dan sistem barter *online* sendiri juga telah ada dalam berbagai tipe. Namun Sistem barter yang tersedia seperti juga sistem barter tradisional membutuhkan dua pihak yang saling bersepakat menukarkan barangnya. Namun hal ini sulit untuk ditemukan sehingga mengurangi tingkat keberhasilan transaksi barter. Beberapa situs mencoba mengatasi persoalan ini dengan menambahkan unsur moneter ke dalam transaksi barter. Kendala utama terdapat pada penentuan nilai finansial dari barang yang rusak ataupun bekas secara objektif. Sistem usulan akan mencoba mengatasi persoalan ini dengan menggunakan sistem token yang tidak memiliki nilai moneter.

Dengan sistem token ini, setiap pertukaran barang akan bernilai satu token. Apabila pengguna menukarkan atau mengambil barang, maka pengguna tersebut akan mendapat atau memberikan token. Token ini tidak bernilai uang untuk mencegah penyalahgunaan situs menjadi tempat jual beli. Setiap barang juga diberikan harga yang sama untuk mencegah terjadinya eksploitasi sistem. Diharapkan dengan menggunakan token, pertukaran barang dapat terjadi dengan lebih sukarela dan aktif.

II. KAJIAN TEORI

Di dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah teori-teori yang digunakan:

A. Sistem Barter Online

Sistem barter adalah sistem ekonomi pertama yang tercatat di dalam sejarah bahkan hingga 6000 tahun sebelum masehi oleh bangsa mesopotamia [1]. Namun pada

perkembangannya sistem ini digantikan oleh sistem uang yang menjadi alat tukar universal. Namun, sistem barter ini tetap ada hingga sekarang dalam bentuk tradisional maupun bentuk elektronik. beberapa hal yang menjadi kekurangan dari sistem barter baik tradisional maupun elektronik adalah:

- Kesulitan mencari penukar yang membutuhkan dan menyediakan barang yang tepat [2] [3]. Karena sistem barter tradisional adalah sebuah pertukaran barang 1 ke 1 dimana penukar pertama harus mencari penukar kedua yang mau memberi barang yang ia butuhkan Dan menerima barang yang ia tawarkan. Hal ini disebut juga sebagai *double coincidence of wants* [4]
- Kesulitan kedua pada sistem barter tradisional adalah kesulitan penentuan nilai dari barang yang hendak ditukar [3]. Seringkali tidak ada kesepakatan akan nilai barang hendak dtukar antara dua pihak. Walaupun ada kecocokan pada barang, seringkali terjadi ketidakcocokan pada nilai dari barang.

Beberapa website modern yang mengimplementasikan *e-barter* adalah sebagai berikut:

1. *Craigslist*: adalah sebuah website pertukaran barang
2. *Free cycle*: adalah website pertukaran barang yang berfokus pada orang memberikan barang
3. *GameTradingZone* Dan *Goozex*: adalah media pertukaran game digital
4. *U-Exchange*, *Zwaggle* adalah *website* pertukaran barang yang lain.

Beberapa penelitian yang membahas hal ini diantaranya adalah pembuatan sistem pertukaran barang bekas di aplikasi mobile oleh jiyuan Huo et al [5] dan pada platform web oleh Zhang Hai-tao [6], Namun sistem sistem yang dikembangkan ini masih menggunakan konsep pertukaran satu ke satu.

Sejumlah layanan barter online yang tersedia umumnya memiliki konsep pertukaran satu dengan satu sehingga tetap menimbulkan masalah dalam pertukaran barang, yaitu bahwa seorang penukar barang harus terlebih dahulu mencari orang lain yang menghendaki barang miliknya dan sebaliknya.

Masalah formal pertukaran barang ini telah di bahas pada penelitian yang di lakukan oleh beberapa peneliti [5] dan menghasilkan sistem barter bertingkat dengan hierarki. Usaha untuk menggunakan agent cerdas untuk mengatasi masalah pencarian juga telah dilakukan salah satunya di tahun 2017 dengan BDI-Agent (*Belief-Desire-Intention*) [3]. Salah satu cara lain mengatasi masalah pencarian adalah dengan memodelkan pencarian sebagai graph dan mencari circular cycle yang tepat pada *exchange graph* [6].

Penelitian ini akan mencoba memberikan jawaban yang berbeda terhadap permasalahan yang dihadapi oleh sistem barter online. Pada umumnya, layanan barter online yang ada saat ini masih memiliki kendala terkait *double-coincidence-of-wants problem* dan monetary problem. Sistem usulan yang diteliti Akan mencoba mengatasi Hal

tersebut dengan menggunakan sistem token yang bernilai sama (*uniform*).

Setiap pengguna sistem ini akan menerima satu buah token pengambilan di awal. Dan baru mendapatkan token kembali apabila telah berhasil memberikan barang ke orang lain. Untuk menghindari keperluan mencari orang yang tepat, Maka pertukaran barang akan dilakukan secara terpisah. Eketika seseorang mengambil barang ia akan mengkonsumsi satu buah token dan ketika seseorang berhasil memberikan barang (diambil oleh orang lain) maka ia akan menerima satu buah token.

Penggunaan uang sebagai alat penukar memiliki kegunaanya tersendiri, namun dalam kasus pertukaran barang, banyak usaha untuk menggunakan alat penukar pengganti dari uang [4] namun pada akhirnya tetap beroperasi seperti medium penukar yang memiliki nilai. Namun, dengan sistem token, nilai semua barang yang ditukarkan akan bernilai sama. Sehingga user bebas menentukan hendak menukarkan barang apapun yang bernilai satu token. Hal ini di lakukan untuk mengatasi masalah pencarian Dan juga mencegah eksploitasi sistem penentuan nilai tetap juga di lakukan untuk mencegah situs berubah menjadi marketplace digital.

Hal ini tentu saja menimbulkan masalah nilai yang tidak seragam dari barang yang hendak ditukarkan. Namun tujuan utama dari situs yang hendak dikembangkan adalah ke arah pertukaran barang yang memang dinilai tidak memiliki nilai cukup berharga atau sulit untuk dijual. Sehingga diharapkan hal ini tidak menjadi halangan tapi menjadi dorongan. Dengan sistem ini diharapkan barang barang tak terpakai dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan dan menimbulkan budaya memberi di kalangan masyarakat.

B. Multiplatform Application

Sistem usulan Akan dikembangkan dalam bentuk yang mudah untuk digunakan masyarakat saat ini. Karena pada saat ini platform aplikasi yang digunakan masyarakat sangat bervariasi Maka pada sistem usulan akan menggunakan perangkat lunak yang *multiplatform*. Disini beberapa platform yang dapat ditarget oleh pengembangan aplikasi ini adalah web, android, dan ios. Ini semua dimungkinkan dengan menggunakan framework *multiplatform flutter*.

C. Web Service

Penggunaan *web service* sebagai penyedia informasi sangatlah penting dalam sebuah aplikasi multiplatform karena ia bertindak sebagai penyedia *resource*. Penggunaan *web service* juga memiliki added value yaitu memisahkan *business logic* pada server dan tampilan atau antarmuka pada aplikasi pengguna. Penelitian ini akan dikembangkan dengan menggunakan *web service* yang terpisah untuk menjamin skalabilitas dari sistem. *Web service* ini akan dikembangkan dalam pola MVC sesuai dengan framework yang akan digunakan yaitu Laravel.

D. Flutter framework


Flutter adalah sebuah framework multiplatform yang dikembangkan oleh tim di Google [7]. Flutter bertujuan untuk menyederhanakan pengembangan perangkat lunak multiplatform dengan satu *code base*. Hal ini juga berlaku untuk pemisahan UI dan code yang biasa terdapat pada bahasa pengembangan yang lain. Flutter membuat satu *codebase* yang cukup untuk UI dan logic.

Flutter mengimplementasikan kodenya dengan *widget*. *Widget* di dalam flutter dapat berupa komponen *visual* maupun sekedar penampung bagi widget yang lainnya. Dengan demikian, flutter memiliki kode yang bersifat hierarki. **Error! Reference source not found.** menunjukkan contoh kode pada flutter.

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: Text(widget.title),
    ), // AppBar
    body: Center(
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: <Widget>[
          Text(
            'You have pushed the button this many times:',
          ), // Text
          Text(
            '$_counter',
            style: Theme.of(context).textTheme.display1,
          ), // Text
        ], // <Widget>[]
      ), // Column
    ), // Center
  );
}
```

Gambar 1. Contoh Kode Pada Flutter

Yang menjadi pembeda antara flutter dengan solusi multiplatform yang lain adalah karena flutter tidak menggunakan penyambung seperti pendekatan *multiplatform* yang lain. Gambar 2 menunjukkan gambaran besar dari pendekatan flutter terhadap solusi multiplatform. Dengan struktur ini perubahan platform tidak akan mengganggu kinerja dari aplikasi. Dan tidak ada jembatan yang berpotensi menjadi bottleneck.



Gambar 2. Struktur Arsitektur Flutter [8]

E. Laravel Framework

Laravel framework adalah sebuah *framework* PHP [9]. Laravel digunakan pada penelitian ini untuk menyediakan *web service*. Sesuai dengan konsep pengembangannya, Laravel menerapkan konsep MVC (*Model*, *View*, *Controller*) di dalam pengembangan perangkat lunaknya, dalam artian setiap *code* pada *web service* sudah dibagi menjadi model untuk penyimpanan data, *view* untuk menampilkan data (tidak digunakan pada *web service*), dan *Controller* yang digunakan untuk berinteraksi dengan data.

Laravel menggunakan pula konsep ORM (*object relational mapping*) [10] dimana setiap data pada tabel di database dipetakan pada sebuah object pada bahasa pemrograman. Laravel juga menggunakan *syntax eloquent* untuk mempermudah manipulasi data tanpa perlu menggunakan *query SQL* seperti pada umumnya dilakukan pada sebuah aplikasi database. Contoh dari *syntax eloquent* dapat dilihat pada Gambar 3.

```
$flights = App\Models\Flight::where('active', 1)
    ->orderBy('name', 'desc')
    ->take(10)
    ->get();
```

Gambar 3 Contoh Eloquent

Laravel juga menyediakan konsep routing, dimana semua routing pada *webservice* dicatat dalam file terpisah yang menyatukan semua routing pada *webservice*. Rute *webservice* juga dibagi menjadi dua untuk web dan API. Karena disini laravel digunakan hanya sebagai *web service* maka semua rute akan dipasangkan pada file api. Contoh *route* pada laravel dapat dilihat pada Gambar 4.

```
Route::get('user/{name?}', function ($name = null) {
    return $name;
});


Route::get('user/{name?}', function ($name = 'John') {
    return $name;
});
```

Gambar 4 Routing pada Laravel

III. ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM

F. Analisis Kebutuhan

Sistem yang dikembangkan memerlukan sebuah cara untuk pertukaran barang yang *asynchronous*. Maksudnya adalah bahwa si penukar dan penerima barang tidak perlu melakukan pertukaran secara sekaligus dan dalam tempat yang sama. Oleh sebab itu dikembangkanlah sebuah sistem pertukaran yang ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Alur pertukaran gambar

1. Pertukaran barang dimulai dengan pemberi mengunggah barang pada sistem beserta informasi yang berkaitan dengan barang tersebut.
2. Potential penerima mencari barang dan memilih barang yang ia butuhkan. Lalu meminta barang yang ia butuhkan (satu barang dapat di minta lebih dari satu penerima)
3. Pemberi dapat melihat orang-orang yang meminta barangnya lalu menentukan hendak memberikan barang tersebut ke mana. (Penerima yang disetujui akan mendapatkan notifikasi penerimaan sedangkan yang ditolak akan mendapatkan notifikasi penolakan)

4. Penerima lalu mengirimkan barang kepada penerima melalui metode yang disetujui. Status barang berubah menjadi sedang dikirim.
5. Penerima apabila sudah menerima barang akan menekan tombol diterima. Dan transaksi akan selesai.

Walaupun pertukaran barang sudah memiliki alur yang jelas, terdapat beberapa kasus yang mungkin terjadi dan menggagalkan transaksi. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kegagalan di bidang penerima untuk menerima barang akan menggagalkan transaksi walaupun token tidak akan bertukar tanpa konfirmasi
2. Kegagalan pengiriman dapat terjadi. Namun bila terjadi ini adalah tanggung jawab pihak ketiga dan pertukaran barang dapat dibatalkan pada sistem
3. Kegagalan di bidang pemberi untuk memilih pengguna untuk diberikan barang. Hal ini di minimalisir dengan memberikan notifikasi pada pihak pemberi.


Selain dari alur, Sebuah sistem token juga dianalisa untuk kebutuhan pertukaran barang. Kebutuhan token diperlukan dikarenakan beberapa hal :

1. Pemberi dapat menerima token sebagai ganti barang yang dia berikan dan dapat ditukarkan dengan barang lain yang ia butuhkan.
2. Penerima dapat memberikan token agar barang yang diterima mendapatkan kompensasi yang sesuai.
3. Token tidak dibuat sebagai nilai yang sama (uniform untuk setiap transaksi) untuk menghindari eksploitasi sistem dimana penerima dan pemberi bekerjasama untuk menghasilkan token.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem barter ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan database untuk data sistem inventarisasi barter.
 - a. Menganalisis dan membuat desain basis data yang digunakan untuk penelitian. Terdapat 7 entitas yang dibangun dalam pembuatan aplikasi ini yaitu category, item, log, photo, roles, uphoto, dan user. Masing-masing entitas dan atribut dijelaskan dalam ER diagram pada Gambar 6.



Gambar 6. Rancangan Basis Data

Tabel User digunakan untuk menyimpan data pengguna termasuk di dalamnya informasi pengiriman dan no kontak agar dapat dihubungi oleh pengguna lainnya.

Tabel Item menyimpan barang yang akan ditukarkan / diberikan kepada orang lain. Status item dibuat untuk menunjukkan status dari barang tersebut pada setiap tahap pertukaran barang.

Tabel Photo dan Uphoto adalah untuk menyimpan gambar photo untuk image dan user secara berurutan.

Tabel Log adalah untuk menyimpan segala perubahan yang terjadi oleh setiap user pada sistem sehingga perubahan dapat tercatat.

- b. Mengembangkan web service yang akan digunakan untuk penelitian. Pengembangan dibuat berdasarkan entitas yang ada. Berikut ini adalah pengembangan API yang dibangun untuk aplikasi ayokasih.com.

- i. Category
 - DeleteCategory
 - InsertCategory
 - KeteranganDelete_UpdateCategory
 - UpdateCategory
- ii. Item
 - DeleteItem
 - InsertItem
 - KeteranganDelete_UpdateItem

- UpdateItem
- iii. Log
 - DeleteLog
 - InsertLog
 - KeteranganDelete_UpdateLog
 - iv. Photo
 - DeletePhoto
 - InsertPhoto
 - KeteranganDelete_UpdatePhoto
 - v. Roles
 - DeleteRoles
 - InsertRoles
 - KeteranganDelete_UpdateRoles
 - UpdateRoles
 - vi. UPhoto
 - DeleteUPhoto
 - InsertUPhoto
 - KeteranganDelete_UpdateUPhoto
 - vii. User
 - DeleteUser
 - InsertUser
 - KeteranganDelete_UpdateUser
 - UpdateUser


2. Pembentukan aplikasi client

Analisa dan pengembangan aplikasi client cross-plaform yang menggunakan web service yang telah dibuat.dalam kasus ini akan dikembangkan dua macam aplikasi client yaitu pada web dan mobile. Pada

laporan perkembangan ini akan dijelaskan tampilan mobile terlebih dahulu.

H. Tampilan Urutan Proses Dari Pengiriman dan Pengambilan

Gambar 7 merupakan urutan tampilan proses secara keseluruhan yang berjalan pada aplikasi mobile. Beberapa menu yang dapat diakses oleh pengguna yaitu: Registrasi, Login, Main, Profile, Histori, Setting, List Barang, Detil Barang, Pilih Barang, Pilih Penerima, dan Penerima Barang.




Gambar 7. Tampilan Urutan Proses

IV. IMPLEMENTASI

Pada bagian ini akan dijelaskan masing-masing tampilan dari aplikasi mobile.


A. Tampilan Registrasi Pengguna

Gambar 8 adalah tampilan mobile dalam penelitian dan pembuatan sistem barter ayokasih.com:




Gambar 8. Tampilan Memulai Aplikasi

Tampilan di atas akan muncul pertama kali saat pengguna meng-klik aplikasi. Selanjutnya pengguna akan diarahkan ke tampilan login pada gambar 9.



Gambar 9. Halaman Login


Pada halaman ini pengguna dipastikan sudah memiliki akun dengan memasukkan username dan password yang sudah dimiliki. Apabila belum memiliki akun, pengguna bisa klik **Daftar Disini**. Kemudian pengguna akan diarahkan pada tampilan register seperti tampilan pada Gambar 10.



Gambar 10. Halaman Register Akun

Gambar 10 merupakan halaman register akun untuk pengguna yang belum memiliki akun. Pengguna harus mengisi data nama pengguna, password pengguna, alamat pengguna, dan no telepon/HP untuk melakukan pendaftaran.

Setelah melakukan registrasi, pengguna dapat langsung masuk ke halaman utama seperti gambar 11.



Gambar 11. Halaman Utama

B. Tampilan Transaksi Kasih dan Terima


Pada tampilan ini pengguna dapat masuk ke beberapa menu yaitu seperti List Barang, Kasih Barang, Terima Barang, dan Profile. Penjelasan untuk masing-masing menu akan dijelaskan pada gambar 12. List Barang, menuju tampilan halaman barang-barang yang akan ditawarkan.

Pada tampilan juga dapat terlihat dibagian besar terdapat tempat untuk berita terbaru juga sebuah *textfield* untuk mencari barang. Terdapat juga pembagian barang barang berdasarkan kategori kategori yang sudah tersedia sebelumnya.




Gambar 12. List Barang

Pada tampilan List barang, pengguna dapat melihat deskripsi dari barang dengan meng-klik gambar dari barang tersebut. Tampilan deskripsi detail barang akan muncul seperti gambar 13.




Gambar 13. Detil Barang

Pengguna yang hendak menawarkan barang yang akan diberikan dapat mengisi pada menu Kasih. Berikut tampilan gambar (Gambar 14) bagi pengguna yang akan input barang. Keterangan yang harus diisi adalah foto barang dan detail barang.



Gambar 14. Tampilan Kasih Barang

Gambar 15 merupakan tampilan dari sisi pengguna yang mengambil barang yang ditawarkan. Pengguna harus mengisi waktu pengambilan dan metode pengambilan. Status dari pengambilan yaitu menunggu konfirmasi, menunggu barang dikirim, dan konfirmasi kiriman.




Gambar 15. Tampilan Terima Barang

Tombol pada *user interface* akan berubah sesuai dengan status barang/ transaksi yang terjadi pada saat ini (Gambar 16).




Gambar 16 Perubahan warna tombol

Profile pengguna, menuju ke halaman data diri pengguna. Pada profile pengguna tersimpan foto, nama, no telp, alamat. Selain itu pada profile pengguna dapat melihat barang terima, barang kasih, dan sejarah transaksi (Gambar 17).




Gambar 17. Profil Pengguna

Gambar 18 menunjukkan tampilan untuk semua barang yang dimiliki / sudah diunggah oleh user. Disini user juga dapat melihat detail tiap tiap barang .



Gambar 18. Barang Saya

Gambar 19 merupakan tampilan barang-barang yang ditawarkan oleh pengguna dengan jumlah peminat dari masing-masing barang. Pengguna selanjutnya dapat menentukan kepada siapa barang yang ditawarkan akan diberikan, berikut tampilannya




Gambar 19. Calon Penerima

Gambar 20 adalah proses akhir pengguna yang akan memberikan atau membatalkan barang yang sudah diminati oleh pengguna lain.



Gambar 20. Tampilan Persetujuan Pemberi

Untuk setiap transaksi yang dilakukan baik kasih maupun terima, pengguna dapat melihat sejarah transaksi semua barang yang sudah dilakukan. Gambar 21 merupakan tampilan dari sejarah transaksi.



Gambar 21. Sejarah Transaksi

V. KESIMPULAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sistem tukar barang untuk pemanfaatan barang tidak terpakai ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tempat melakukan dan mengakomodasi pertukaran barang user secara *online*. Sistem ini juga sudah menyediakan sistem token namun pada saat ini sistem ini belum ditampilkan karena belum sesuai dengan kebutuhan sistem, namun akan tersedia untuk perkembangan sistem lebih lanjut.

B. Saran

Aplikasi ini sudah mengakomodir pertukaran barang namun tidak terhubung dengan sistem pengiriman barang sehingga akan sangat baik untuk perkembangan ke depan agar aplikasi ini terhubung dengan sistem pengiriman yang sudah tersedia (*3rd party*). Penggunaan sistem token pada saat ini belum dievaluasi dan untuk rencana kedepan penggunaan sistem ini dapat dievaluasi keuntungan atau kekurangannya. Aplikasi ini juga masih memiliki kekurangan pada sistem pencarian berdasarkan kategori atau filtering lanjut yang diperlukan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada LPPM Universitas Kristen Maranatha yang sudah memberikan dukungan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Anderson. (2020) Mint. [Online]. Tersedia: <https://www.mint.com/barter-system-history-the-past-and-present>.
- [2] P. Abraham, "Agent based E-barter system," *International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies*, vol. 5, pp. 85-88, Mei 2017.
- [3] Y. E. Cakmaz, F. O. Alaca, C. Durmaz, B. Akdal, B. Tezel, M. Challenger dan G. Kerdas, "Engineering a BDI Agent-based Semantic e-Barter System," *UBMK 2nd International Conference on Computer Science and Engineering*, 2017, pp. 1072.
- [4] K. Saito, "Maintaining Trust in Peer-to-Peer Barter Relationship", *International Symposium on Application and the internet workshop*, vol. 1, pp. 582, 2004.
- [5] J. Huo dan H. Qu, "Design and implementation of a second-hand items trading platform based on Android," *ICCSNT*, Lanzhou, 2016, pp. 21-25.
- [6] Z. Hai-tao, "Campus Second-hand Goods Trading Platform Design based on B/S," *International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation*, Hebei, 2015, pp. 1255-1260.
- [7] M. Bravetti, A. Casalboni, M. Nunez dan I. Rodriguez, "From Theoretical e-barter Models to an Implementation Based on Web Services," *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, vol. 159, pp. 241-264, 2006.
- [8] S. Nishioka, Y. Yaguchi, T. Hamada, M. Onizuka dan M. Yamamuro, "XML-Based e-Barter System for Circular Supply Exchange," *International Conference on Database and Expert Systems Applications*, Berlin, 2005, pp. 461-470.
- [9] Google. (2020) Flutter dev. [Online]. Tersedia: <https://flutter.dev/>
- [10] W. Leler. (2020) "hackernoon," [Online]. Tersedia: <https://hackernoon.com/whats-revolutionary-about-flutter-946915b09514>.
- [11] T. Otwell, (2020) "Laravel website," [Online]. Tersedia: <https://laravel.com/>.
- [12] Laravel LLC. (2020) "Laravel Documentation," [Online]. Tersedia : <https://laravel.com/docs/8.x/>.