

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Distribusi tertinggi pasien tuberkulosis rawat inap berdasarkan usia di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Periode 2019 didapatkan pada kelompok usia produktif (15–64 tahun).
2. Distribusi tertinggi pasien tuberkulosis rawat inap berdasarkan jenis kelamin di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Periode 2019 didapatkan pada jenis kelamin laki-laki.
3. Distribusi tertinggi pasien tuberkulosis rawat inap berdasarkan pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Periode 2019 didapatkan pada pendidikan SMA.
4. Distribusi tertinggi pasien tuberkulosis rawat inap berdasarkan pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Periode 2019 didapatkan pada pekerjaan swasta.
5. Distribusi tertinggi pasien tuberkulosis rawat inap berdasarkan keluhan utama di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Periode 2019 didapatkan pada keluhan batuk.
6. Distribusi tertinggi pasien tuberkulosis rawat inap berdasarkan jenis kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Periode 2019 didapatkan pada kasus baru.
7. Distribusi tertinggi pasien tuberkulosis rawat inap berdasarkan hasil TCM di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Periode 2019 didapatkan pada hasil TCM positif (+).
8. Distribusi tertinggi pasien tuberkulosis rawat inap berdasarkan kategori terapi di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Periode 2019 didapatkan pada OAT Kategori I.
9. Distribusi tertinggi pasien tuberkulosis rawat inap berdasarkan status HIV di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Periode 2019 didapatkan pada status HIV negatif (-).

5.2 Saran

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit tuberkulosis, etika batuk untuk mencegah penularan penyakit tuberkulosis, dan segera memeriksakan diri jika menderita batuk lebih dari 2 minggu.
2. Melakukan penelitian lanjutan dengan periode yang terbaru
3. Melakukan penelitian dengan disain analitik sehingga dapat mempelajari lebih dalam gambaran pasien tuberkulosis.
4. Pembuatan rekam medik yang lengkap dan jelas, serta penyimpanan yang rapi.

