

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap rekam medis dari 124 pasien yang terdiagnosis hemoroid di Rumah Sakit Daerah Mangusada Badung Bali tahun 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Insidensi hemoroid tertinggi berada pada kelompok usia 46–55 tahun yaitu sebanyak 25,8%.
2. Jumlah pasien laki-laki yang menderita hemoroid lebih banyak yaitu 59,7% dibandingkan jumlah pasien perempuan.
3. Lokasi hemoroid yang paling banyak ditemukan pada pasien hemoroid adalah hemoroid interna sebanyak 96,8%.
4. Derajat hemoroid interna terbanyak adalah hemoroid interna derajat III yang didapatkan pada 32,2% pasien hemoroid.
5. Keluhan utama paling banyak adalah benjolan pada anus yang dijumpai pada 42,7% pasien hemoroid.

5.2 Saran

1. Penelitian dilakukan dengan periode waktu yang lebih lama sehingga bisa membandingkan data distribusi hemoroid antar periode.
2. Penelitian dilakukan dengan pengambilan data dari lokasi yang lebih luas sehingga bisa membandingkan data hasil penyakit hemoroid antar daerah.
3. Penelitian lebih lanjut yang menekankan pada penambahan variabel penelitian lain seperti jumlah anak, kondisi kehamilan, penyakit penyerta, dan jenis operasi yang digunakan untuk terapi pembedahan yang berhubungan dengan hemoroid.
4. Kepada dokter yang bertugas untuk menangani pasien supaya pencatatan rekam medis dilakukan lebih lengkap dalam memberikan diagnosis dan jenis terapi yang digunakan.

5. Kepada Bagian Rekam Medis Rumah Sakit Daerah Mangusada Badung Bali supaya data pasien bisa dimasukkan ke sistem daring sehingga memudahkan pencarian data yang lebih tepat dan rapi, serta data tersebut dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan.

