



SURAT TUGAS
No. 276/FKG-UKM/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. Ignatius Setiawan, drg., MM.
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha

Dengan ini menugaskan kepada :

No	Nama Dosen	NIK
1.	Dr. Vinna Kurniawati Sugiawan, drg., M.Kes.,PBO., CMC.	120005
2.	Natallia Pranata, drg., M.Kes.	120024

Melaksanakan publikasi Jurnal : *Comparison of antibacterial activity of both seeds and leaves ethanol extract of avocado (Persea americana Mill.) against Streptococcus mutans* di *Makassar Dental Journal* pada bulan April 2023.

Demikian agar tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 11 April 2023
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Kristen Maranatha



Dr. Ignatius Setiawan, drg., MM..
NIK: 120010

Vol. 12 No. 1 - April 2023

Terbit 4 bulan sekali



MAKASSAR

Dental Journal

Publikasi Resmi PDGI Cabang Makassar



pISSN : 2089-8134
eISSN : 2548-5830






[Archives](#) [Focus and Scope](#) [Publication Ethics](#) [Author Guideline](#) [Template](#) [Indexing](#) [Editorial and Reviewer Team](#) [Contact](#)

[Home](#) / [Archives](#) / Vol. 12 No. 1 (2023): Volume 12 Issue 1 April 2023

Vol. 12 No. 1 (2023): Volume 12 Issue 1 April 2023



DOI: <https://doi.org/10.35856/mdj.v12i1>

Published: 2023-04-01

Articles

Content of Volume 12 Issue 1 April 2023

MDJ

[Fulltext PDF](#)

Effect of vehicles on the pH of nanoparticle calcium hydroxide from Indonesian limestone paste

Pengaruh pelarut terhadap pH nanopartikel kalsium hidroksida dari pasta kapur Indonesia

Atia Nurul Sidiqa, Ryan Wibie Fitriantama, Ira Artilia, Myrna Nurlatifah Zakaria, Arief Cahyanto, I Made Joni, Ani Melani Maskoen
1-4

[Fulltext PDF](#)

Management of fibroma on the upper lip and left buccal mucosa

Penatalaksanaan fibroma pada bibir atas dan mukosa bukal kiri

andries pascawinata, Fadil Muhammad Pashya
5-7

[Fulltext PDF](#)

Implant placement with maxillary lateral window sinus lifting

Pemasangan implan disertai sinus lifting dengan teknik lateral window

Ratna Sari dewi, Djamilah Tohirah
8-12

[Fulltext PDF](#)

Aesthetic management with bleaching external without light activation

Penatalaksanaan estetik dengan bleaching eksternal tanpa penyinaran

Risnawati, Christine Anastasia Rovani
13-16

[Fulltext PDF](#)

The Effect of Natural Antioxidants on Bond Strength of Composite Resin To Tooth Structure Post Internal Bleaching

Pengaruh antioksidan alami terhadap kekuatan ikatan resin komposit dengan struktur gigi pasca pemutihan internal

Febrianty Alexes Siampa, Juni Jekti Nugroho, Hafsah Katu

17-20

[Fulltext PDF](#)

Effects of roses extract (*Rosa damascena* Mill.) on healing of *Staphylococcus aureus* and *Candida albicans* induced-angular cheilitis on wistar male rats

Efek ekstrak bunga mawar terhadap penyembuhan angular cheilitis yang diinduksi *Staphylococcus aureus* dan *Candida albicans* pada tikus jantan wistar

Sumintarti, Albertin Dwiyantri, Asdar Gani, Ali Yusran, Harlina, Erni Marlina, Andi Anggun Mauliana Putri, Nur Asmi Usman

21-25

[Fulltext PDF](#)

The effect of extraction of impacted third molars with temporomandibular joint disorders

Pengaruh ekstraksi gigi molar ketiga impaksi dengan gangguan sendi temporomandibula

Azkie Ulil Azmy, Rasmi Rikmasari, Setyawan Bonifacius

26-31

[Fulltext PDF](#)

Multiple impacted teeth in mandibular partial edentulous

Treatment of multiple impacted teeth in mandibular partial edentulous

Hendrijaya Permana, Hadira, Muchtar Nur Anam

32-35

[Fulltext PDF](#)

Surgical pre-prosthetic alveoplasty

Bedah pre-prostetik alveoplasti

Eka Pramudita Ramadhany, setiawan, ilma Yudistian

36-37

[Fulltext PDF](#)

Comparison of antibacterial activity of both seeds and leaves ethanol extract of avocado (*Persea americana* Mill.) against *Streptococcus mutans*

Perbandingan aktivitas antibakteri ekstrak etanol biji dan daun alpukat (*Persea americana* Mill.) terhadap *Streptococcus mutans*

Vinna Kurniawati Sugiaman, Beby Tara Calosa, Natallia Pranata

38-42

[Fulltext PDF](#)

Antibacterial effectiveness of red fruit extract (*Pandanus conoideus* Lam) against *S.mutans* as an acrylic resin based denture cleanser

Efektivitas antibakteri ekstrak buah merah (*Pandanus conoideus* Lam) terhadap *S.mutans* sebagai pembersih gigi tiruan berbasis resin akrilik

Silvia Naliani, Patricia Octaviane Mellinia Sutarto P, Vinna Kurniawati Sugiaman, Jane Amelia Vebriani Wibisono

43-48

[Fulltext PDF](#)

Periodontal regenerative therapy in diabetes mellitus patient

Terapi periodontal regeneratif pada pasien diabetes melitus

Rachmi Bachtiar, Dian Setiawati, Sri Wahyu Putri

49-52

[Fulltext PDF](#)

The effectivity of tobacco leaf paste as denture cleanser to surface roughness of heat cured acrylic resin

Efektivitas pasta daun tembakau sebagai pembersih gigi tiruan terhadap kekasaran permukaan resin akrilik polimerisasi panas

Lusi Hidayati, Rahardyan Parnaadji, Kheista Nava Malika, Sulistiyani

53-56

[Fulltext PDF](#)

Potensial use of sea shells as a biocomposite additive

Potensi manfaat kerang laut sebagai bahan tambahan biokomposit

Muhammad Alpin, Andi Nilla Gading, Andi Iyanah Istiyana Syam, Andi Nurfidyati Zubair, Irene Edith Rieuwpassa

57-61

[Fulltext PDF](#)**Analysis of panoramic radiograph and CBCT images of glandular odontogenic cyst in oral cavity**

Analisis gambaran radiografi panoramik dan CBCT glandular odontogenic cyst pada rongga mulut

Muh. Akmal Amru, Barunawaty Yunus

62-65

[Fulltext PDF](#)**Effectiveness of 10% roselle extract (Hibiscus sabdariffa) as a disinfectant of impression on the growth of microorganisms**

Efektivitas ekstrak rosella 10% (Hibiscus sabdariffa) sebagai desinfektan cetakan rahang terhadap pertumbuhan organisme mikro

Mohammad Dharma Utama, Eri Hendra Jubhari, Finka Afifah Ummiati

66-69

[Fulltext PDF](#)**The role of probiotics in iron deficiency anemia management**

Peran probiotik dalam manajemen anemia defisiensi besi

Siti Rachmatara Dwi Destiarini, Sherly Horax, Marhamah, Fajriani, Sumintarti

70-73

[Fulltext PDF](#)**Chronic periodontitis as a risk factor for atherosclerotic cardiovascular disease**

Periodontitis kronis sebagai faktor risiko penyakit kardiovaskular aterosklerosis

tira nurfaizah, A. Mardiana Adam

74-79

[Fulltext PDF](#)**Patient satisfaction postorthognathic surgery in Makassar**

Kepuasan pasien pascabedah ortognatik di Makassar

Inna Husnul Ibnu, Hadira, M. Ruslin, Eddy Heriyanto Habar

80-84

[Fulltext PDF](#)**The use of Steiner analysis to make a diagnosis in orthodontic treatment**

Penggunaan analisis Steiner untuk menegakkan diagnosis dalam perawatan ortodonti

Andi Gerwyn Dewanta Putera, Ardiansyah S.Pawinru, Nasyrah Hidayati

85-87

[Fulltext PDF](#)**Perio-aesthetic surgical management of a patient with fibromatous epulis, gummy smile, and gingival hyperpigmentation**

Penatalaksanaan bedah perio-estetik pada pasien epulis fibromatosa, gummy smile dan hiperpigmentasi gingiva

Nurfitra Abd Fatah, Hasanuddin Thahir, Jenifer Tjokro

88-91

[Fulltext PDF](#)**Long exposure time can increase the surface hardness of composite resin**

Lamanya waktu penyinaran dapat meningkatkan kekerasan permukaan resin komposit

I Gusti Ngurah Bagus Tista

92-97

[Fulltext PDF](#)**Lingual appliance of orthodontic treatment**

Peranti lingual untuk perawatan ortodonti

Julia Rahim, Nasyrah Hidayanti, Eka Erwansayah

98-102

[Fulltext PDF](#)

Orthodontic treatment using miniscrew

Perawatan ortodonti menggunakan miniscrew

Rasdiana Bakri, Eka Erwansyah, Baharuddin M. Ranggung
103-106

[Fulltext PDF](#)

Effectivity of red algae (*Gracilaria verrucosa*) as antibacterial and anti-inflammatory

Efektivitas alga merah (*Gracilaria verrucosa*) sebagai antibakteri dan anti-inflamasi

Asmawati, Al'qarama Mahardhika Thalib, Ade Suriyanti Nurdin Latief, Meuthia Alysha Fauziah Nusaly
107-111

[Fulltext PDF](#)

Bleeding complications of post tooth extraction in patients with antiplatelet therapy

Komplikasi perdarahan pasca ekstraksi gigi pada pasien dengan terapi antiplatelet

Yossy Yoanita Ariestiana, Abul Fauzi, Yenny Andriany Tarukallo
112-115

[Fulltext PDF](#)

Effectiveness of gabapentin in the management of third molar post-odontectomy pain

Efektivitas gabapentin dalam manajemen nyeri pascaodontektomi molar ketiga

Muhammad Hidayatullah, Abul Fauzi, Ahmad Nur Islam
116-119

[Fulltext PDF](#)

Oral fibroepithelial polyp: a case series of two patients

Polip fibroepitelial oral: serial kasus dengan dua pasien

Abul Fauzi, Nurwahida, Iradatullah
120-124

[Fulltext PDF](#)

Gabapentin as an adjuvant analgesic to reduce postodontectomy pain

Gabapentin sebagai analgesik tambahan untuk mengurangi nyeri pascaodontektomi

Ahmad Nur Islam, Mukhtar Nur Anam, Prisilla Mutiara Djehan Pattisahusiwa
125-128

[Fulltext PDF](#)

Successful dental implant placement in patients with diabetes mellitus

Keberhasilan pemasangan implant gigi pada pasien penderita diabetes melitus

Adelia Chandra, Asdar Gani
129-132

[Fulltext PDF](#)

Root resorption due to orthodontic treatment

Resorpsi akar akibat perawatan ortodonti

Zilal Islamy Paramma, Fatmawati Mappeare, Ardiansyah S. Pawinru
133-138

[Fulltext PDF](#)

In office bleaching: a treatment solution for teeth with extrinsic discoloration and the hypersensitivity effects

In office bleaching: solusi perawatan gigi yang mengalami diskolorasi ekstrinsik dan efek hipersensitivitas

Noor Hikmah, Linda Dian Aksari, Nurhayaty Natsir, Juni Jekti Nugroho, Christine A. Rovani, Wahyuni Suci Dwiandhany, Hafsa Katu
139-142

[Fulltext PDF](#)

The role of miswak (*Salvadora persica*) contents in reducing plaque index

Peranan kandungan siwak (*Salvadora persica*) dalam menurunkan indeks plak

Adam Malik Hamudeng, Andi Yudia Sari Firmansyah

143-145

[Fulltext PDF](#)

Fiber Composite Splint in Tooth Mobility accompanied by Esthetic Correction of Microdontia and Tooth Rotation: Case Report

Fiber composite splint pada mobilitas gigi disertai koreksi estetika mikrodonsia dan rotasi gigi

Dwis Syahriel Dwis Syahriel, Asri Riany Putri, Dwis Syahrul, Arya Kusuma Agraha

146-148

[Fulltext PDF](#)

Author Guideline

MDJ

[Fulltext PDF](#)

Unique Visitors

ID 219,258	JP 789
SG 7,602	PH 614
US 4,105	EG 402
IN 1,709	CN 374
MY 861	TR 332

Pageviews: 339,749

[View My Stats](#)



GARUDA
GARBA RUJUKAN DIGITAL

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER





[Archives](#)
[Focus and Scope](#)
[Publication Ethics](#)
[Author Guideline](#)
[Template](#)
[Indexing](#)
[Editorial and Reviewer Team](#)
[Contact](#)

[Home](#) / [Editorial and Reviewer Team](#)

Editorial and Reviewer Team

Pengelola MDJ (Makassar Dental Journal)

(SK Ketua PDGI Makassar No. 003/A/SKEP/PDGI Cab MKS/III/2018)

Penanggungjawab/Penasehat: Dr.drg.Eka Erwansyah, M.Kes., Sp.Ort(K) (Ketua PDGI Cabang Makassar)

Ketua: Eri Hendra Jubhari, drg, M.Kes., Sp.Pros(K) [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Departement of Prostodontic, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Sekretaris: Rafika, drg Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Anggota: Muhammad Kamil Nur, drg Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Setting dan Lay Out: Mukhtar Nur Anam, drg; Erwin Sutono, drg, Sp.Pros Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Dewan Penyunting MDJ (Makassar Dental Journal)

(SK Ketua PDGI Makassar No. 003/A/SKEP/PDGI Cab MKS/III/2018)

Arni Irawaty Djais [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Departement of Periodontology, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Barunawaty Yunus [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Departement of Dental Radiology, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Eddy Heryanto Habar [\[GS\]](#), Departement of Orthodontic, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Lenni Indriani [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Departement of Dental Materials, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Irene Edith Rieuwpassa [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Departement of Oral Biology, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Juni Jekti Nugroho [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Departement of Dental Conservative, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Mohammad Dharma Utama [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Departement of Prostodontic, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Rasmidar Samad [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Departement of Dental Public Health, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Sherly Horax [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Departement of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Sumintarti [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Departement of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Peer-Reviewers

Mei Syafriadi [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Department of Oral Pathology, Faculty of Dentistry, University of Jember, Jember, Indonesia

Ida Bagus Narmada [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Department of Orthodontic, Faculty of Dentistry, Airlangga University, Surabaya, Indonesia

Gatot Susilo Lawrence [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Department of Pathology Anatomy, Faculty of Medicine, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Nurlindah Hamrun [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Department of Oral Biology, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Acing Habibie Mude [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Department of Prosthodontic, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Andi Tajrin [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Erni Marlina [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Departement of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Harun Achmad [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Maria Tanumiharja [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Department of Dental Conservative, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Muhammad Ruslin [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Department of Oral and maxillofacial surgery, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Ria Rosdiana Jubhari [\[GS\]](#), Department of Linguistic, Faculty of Cultural Sciences, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Sri Oktawati [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#), Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Wongmun Loke [\[SCOPUS\]](#) National University of Singapore, Singapore

Tuti Ningseh Mohd-Dom [\[SCOPUS\]](#) Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia, Malaysia

Gilang Yubiliana [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#) Department of Dental Public Health, Faculty of Dentistry, Padjadjaran University, Bandung, Indonesia

Ratna Sari Dewi [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#) Department of Prosthodontic, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Cendrawasih A. Farmasyanti [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#) Department of Orthodontic, Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Mee kyong Son [\[SCOPUS\]](#) Department of Prosthodontics, Chosun University, Gwangju, Korea

Tareq El-Bialy [\[GS\]](#) Faculty of Medicine and Dentistry, Katz Group Centre for Pharmacy and Health Research, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada

Eiji Tanaka [\[SCOPUS\]](#) Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University, Japan

Christine A. Rovani [\[GS\]](#), [\[SCOPUS\]](#) Institute of Dental Science, China Medical University, Taichung, Taiwan

Unique Visitors

ID 219,258	JP 789
SG 7,602	PH 614
US 4,105	EG 402
IN 1,709	CN 374
MY 861	TR 332

Pageviews: 339,749



[View My Stats](#)



GARUDA
GARBA RUJUKAN DIGITAL

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER



Information

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

Sekretariat:

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Makassar

Ruko Malino A4. Baruga, Antang, Makassar.

Email: pengcab.makassar@pdgi.or.id

Platform &
workflow by
OJS / PKP

Comparison of antibacterial activity of both seeds and leaves ethanol extract of avocado (*Persea americana Mill.*) against *Streptococcus mutans*

Perbandingan aktivitas antibakteri ekstrak etanol biji dan daun alpukat (*Persea americana Mill.*) terhadap *Streptococcus mutans*

¹Beby Tara Calosa, ²Vinna Kurniawati Sugiawan, ²Natallia Pranata

¹Mahasiswa

²Bagian Oral Biology

Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Kristen Maranatha

Bandung, Indonesia

Corresponding author: Vinna Kurniawati Sugiawan, e-mail: vinnakurniawati@yahoo.co.id

ABSTRACT

The bacteria that play a role in initiating caries is *Streptococcus mutans*. Avocado seeds (*Persea americana Mill.*) contain polyphenols that function as an antimicrobial and anti-inflammatory, while avocado leaves contain flavonoid, alkaloid, tannin, and saponin that function as an antibacterial. This laboratory experimental study with a post-test-only control group design, is aimed to determine the effect of ethanol extracts of avocado leaves and seeds on the growth of *S. mutans*; comparing the avocado leaf ethanol extract group and the avocado seed group with concentrations of 50%, 25%, 12.5%, 6.25%, and 3.125% grown on BHI-B media. Positive control was chlorhexidine and negative control was DMSO. The results showed that the minimum inhibitory concentration (MIC) of 70% ethanol extract of avocado leaves and seeds against *S. mutans* was a concentration of $\leq 50\%$, while the minimum kill concentration (MKC) of extracts was above 50%. One-way Anova analysis results also showed that $F=28.882$ and significant value of 0.000 ($\text{sig}<0.05$) so it can be concluded that there was a different effect on the concentration of ethanol extract of avocado leaves 2.5 $\mu\text{g/mL}$ and the concentration of ethanol extract of avocado seeds 12.6 $\mu\text{g/mL}$ on the number of *S. mutans* colonies.

Keywords: *Streptococcus mutans*, *Persea americana Mill.*, minimum inhibitory content, minimum kill content

ABSTRAK

Bakteri yang berperan dalam menginisiasi karies adalah *Streptococcus mutans*. Biji alpukat (*Persea americana Mill.*) mengandung polifenol yang berfungsi sebagai antimikroba dan anti-inflamasi, sedangkan daun alpukat mengandung flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin yang berfungsi sebagai antibakteri. Penelitian eksperimen laboratorium dengan desain *post-test-only control group* ini, ditujukan untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun dan biji alpukat terhadap pertumbuhan *S. mutans*; membandingkan kelompok ekstrak etanol daun alpukat dan kelompok biji alpukat dengan konsentrasi 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,125% yang ditumbuhkan pada media BHI-B. Kontrol positif adalah klorheksidin dan kontrol negatif adalah DMSO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar hambat minimal (KHM) ekstrak etanol 70% daun dan biji alpukat terhadap *S. mutans* adalah konsentrasi $\leq 50\%$, sedangkan kadar bunuh minimal (KBM) ekstrak di atas 50%. Analisis *one-way Anova* menunjukkan $F=28,882$ dan nilai signifikan 0,000 ($\text{sig}<0,05$) sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang berbeda pada konsentrasi ekstrak etanol daun alpukat 2,5 $\mu\text{g/mL}$ dan konsentrasi ekstrak etanol biji alpukat 12,6 $\mu\text{g/mL}$ terhadap jumlah koloni *S. mutans*.

Kata kunci: *Streptococcus mutans*, *Persea americana Mill.*, kadar hambat minimum, kadar bunuh minimum

Received: 10 September 2022

Accepted: 12 November 2022

Published: 1 January 2023

PENDAHULUAN

Kasus karies gigi di dunia menurut data WHO masih tergolong tinggi karena angka kejadiannya mencapai 60-90%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Amerika, Eropa, dan Asia termasuk di Indonesia, ternyata 90-100% anak di bawah 18 tahun teresang karies.¹ Tingginya prevalensi karies gigi di Indonesia dibuktikan dengan data dari Riskesdas 2018 yang menyatakan bahwa prevalensi nasional karies adalah 88,8%. Prevalensi nasional Indeks DMF-T adalah 7,1 yang jika dijabarkan D-T=4,5; M-T=2,5; F-T=0,1; hal ini menunjukkan pada 100 penduduk Indonesia, gigi yang mengalami kerusakan adalah 710 buah.²

Karies gigi dapat dialami oleh setiap individu yang dapat mengenai satu atau lebih permukaan gigi dan dapat meluas ke bagian yang lebih dalam, seperti pulpa dan dentin. Karies gigi ditandai dengan kerusakan ja-

ringan, dimulai dari permukaan gigi (ceruk, *fissure*, dan daerah interproksimal) meluas ke arah pulpa.³ Karies merupakan penyakit yang bersifat multi faktor yang berarti etiologinya dipengaruhi banyak faktor. Beberapa faktor penyebab karies yaitu akumulasi plak, bakteri kariogenik, karbohidrat yang dikonsumsi, serta waktu interaksi seluruh faktor tersebut. Ketika keempat faktor telah saling berinteraksi, karies dapat terbentuk pada jaringan keras gigi.⁴

Bakteri kariogenik penyebab karies yaitu *Streptococcus mutans* yang merupakan bakteri dengan beberapa faktor virulensi yang mendukung terjadinya karies gigi. Faktor virulensi *S. mutans* terdiri atas i) asidogenik atau kemampuan membentuk asam, terutama asam laktat, ii) asidofilik atau kemampuan bakteri untuk beradaptasi dalam kondisi asam, dan iii) menghasilkan glukosiltransferase (GTF) yang mampu menghidrolisis su-

Research

krosa menjadi glukosa.^{5,6}

Perkembangan karies gigi dan bakteri kariogenik perlu dicegah baik secara mekanis dan kimiawi, agar tidak semakin parah. Pencegahan secara mekanis, yaitu dengan cara menyikat gigi dan salah satu cara kimiawi adalah dengan menggunakan obat kumur dan mengonsumsi makanan yang mengandung fitokemikal.⁴⁻⁶ Obat kumur yang beredar luas pada masyarakat dan ditetapkan sebagai standar emas adalah klorheksidin (CHX) karena memiliki kemampuan antimikroba yang unggul terhadap berbagai jenis bakteri. Selain keunggulannya, CHX juga memiliki beberapa kelemahan seperti menyebabkan pewarnaan pada permukaan gigi dan perubahan rasa pada rongga mulut, sehingga dibutuhkan bahan alternatif yang dapat berperan sebagai antibakteri namun penggunaannya tidak menimbulkan efek samping.^{7,8}

Berbagai tanaman diketahui memiliki kemampuan sebagai antibakteri karena beberapa kandungannya seperti flavonoid, alkaloid, dan saponin. Salah satu tanaman yang memiliki kandungan tersebut adalah alpukat (*Persea americana Mill.*) yang merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia.⁹ Hampir semua bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Biji alpukat memiliki kandungan polifenol yang bermanfaat sebagai antimikroba dan antiinflamasi. Bagian buah alpukat memiliki kandungan gizi yang tinggi, dan daunnya bersifat antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan berbagai bakteri,^{10,11} selain juga mengandung senyawa seperti flavonoid, alkaloid, tanin dan saponin yang sebagai antibakteri.^{3,12}

Penelitian pada alpukat khususnya daging buah sudah banyak dilakukan, namun pada bagian daun dan biji alpukat masih terbatas sehingga penelitian ini membandingkan aktivitas antibakteri ekstrak etanol biji dan daun alpukat terhadap *S. mutans*.

METODE

Pembuatan ekstrak daun alpukat dan biji alpukat

Daun dan biji alpukat berasal dari Perkebunan Manoko, Lembang, Jawa Barat dengan varietas unggul yaitu alpukat wina yang telah dilakukan determinasi tanaman di Herbarium Jatnagoriensis, Laboratorium Biosistematika dan Molekuler, Jatinangor dengan Lembar Identifikasi Tumbuhan No 02/LBM/IT/11/2021. Cara pembuatan ekstrak etanol daun dan biji alpukat adalah daun yang tua, berwarna hijau tua, permukaan halus dan kasar, dan biji alpukat yang matang dikeringkan dengan *food dehydrator*; kemudian dihaluskan dengan menggunakan grinder hingga menjadi bubuk. Serbuk sampel di rendam menggunakan etanol 70% selama 3 hari berturut-turut dan disaring untuk mendapatkan filtrat hasil maserasi yang kemudian dievaporasi dengan *rotary evaporator* hingga volume pelarut susut dan diuapkan kembali dengan cawan hingga menjadi bentuk semi pasta.

Uji fitokimia ekstrak daun dan biji alpukat

Uji fitokimia dilakukan di Laboratorium Sentral Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Jawa Barat dengan laporan hasil uji No. 413/LP-Unpad/HU/XII/2021 dan No analisis S-764/LS-BA.82/2021 meliputi a) pemeriksaan alkaloid: masukkan 0,01 mg ekstrak ke tabung A yang dicampur sampai homogen dengan 0,5 mL HCl 2%, tambahkan reagen Mayer sebanyak 2-3 tetes; dan tabung B lalu tambahkan reagen Wagner sebanyak 2-3 tetes. Kandungan alkaloid ditunjukkan dengan terbentuknya endapan putih pada tabung A, dan endapan coklat pada tabung B; b) pemeriksaan flavonoid: campur 0,01 mg ekstrak dengan air panas pada tabung reaksi. Ambil 5 mL filtrat dan dicampur dengan 2 cm pita Mg dan 1 mL HCl pekat lalu dikocok. Adanya alkaloid ditunjukkan dengan pembentukan campuran yang berwarna kuning, jingga, atau merah; c) pemeriksaan saponin: campurkan 0,01 mg ekstrak dengan 2 mL air panas di dalam tabung reaksi. Setelah terbentuk busa, tambahkan 1 mL HCl 2N. Kandungan saponin ditunjukkan apabila busa yang terbentuk tidak hilang selama 30 detik; d) pemeriksaan tanin: tambahkan beberapa tetes larutan besi (III) klorida 10% ke dalam 1 mL ekstrak. Apabila ekstrak mengandung tanin, maka terbentuk endapan berwarna biru tua atau hitam kehijauan.

Persiapan inokulum bakteri *S. mutans*

Dua ose *S. mutans*, disuspensi dalam BHI-B dan diinkubasi selama 24 jam, kemudian distandarisasi dengan larutan *McFarland* 0,5 dan lakukan pengamatan secara visual, untuk memastikan bahwa kepadatan telah sama.

Penanaman ekstrak pada media BHI-B

Sebanyak 96 *well plate flat round* yang telah dilabel dan diisi dengan media BHI-B ke seluruh *well plate*, kemudian sampel ekstrak etanol daun alpukat dan biji alpukat dengan konsentrasi 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,125% dimasukkan ke dalam *well plate* kontrol negatif DMSO dan sampel uji, kemudian suspensi bakteri dimasukkan sebanyak 10 μ L ke dalam *well* sampel uji dan kontrol positif.

Penanaman ekstrak kontrol positif pada media BHI-B

Tuangkan 200 μ L CHX glukonat 0,2% ke dalam 96 *well plate flat round* yang telah dilabel menggunakan mikropipet dan tip steril yang dilakukan 2 kali pengulangan; ditambahkan 10 μ L suspensi bakteri 10^5 dan diinkubasi selama 24 jam.

Pembuatan media kontrol bakteri

Mikrotube steril diberi label, ditambahkan 400 μ L BHI-B dan 20 μ L suspensi bakteri 10^5 dan *divortex* agar larutan tercampur homogen. Larutan diencerkan menjadi 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} dan 10^{-4} dengan mencampurkan 100

Tabel 1 Hasil uji fitokimia kualitatif daun dan biji alpukat

No	Metabolit Sekunder	Metode Uji	Hasil Daun alpukat	Hasil Biji alpukat
1	Tanin	Pereaksi FeCl ₃ 1%	+++	+++
2	Flavanoid	a. Pereaksi HCL pekat + Mg	-	+
		b. Pereaksi H ₂ SO ₄ 2N	-	-
		c. Pereaksi NaOH 10%	+++	+++
3	Saponin	Dipanasakan	+	+++
4	Alkaloid	Pereaksi Dragendorff	-	-

Keterangan: +: sedikit, ++: sedang, +++: banyak, -: tidak ada

Formula 1 Formula TPC dan persentase daya bunuh

Nilai	Formula
TPC (CFU/mL)	Jumlah koloni terbentuk x Faktor pengenceran / Volume koloni bakteri yang masuk kriteria
% daya bunuh	TPC kontrol bakteri - TPC perlakuan x 100% / Rerata kontrol koloni bakteri

μL larutan awal dengan 1000 μL BHI-B. Tuangkan 100 μL dari masing-masing hasil pengenceran ke dalam media dan diratakan lalu inkubasi selama 24 jam.

Pencatatan dan perhitungan hasil penelitian

Jumlah koloni untuk menentukan kadar hambat minimal (KHM) dan kadar bunuh minimal (KBM) dihitung menggunakan *colony counter*. Jumlah koloni yang terbentuk disebut *total plate count* (TPC) dengan satuan *colony forming unit*/mL (CFU/mL (Formula 1).

HASIL

Hasil uji fitokimia kualitatif dari ekstrak etanol daun alpukat dan biji alpukat tampak pada Tabel 1.

Pengaruh terbesar ekstrak etanol daun alpukat terhadap *S. mutans* ATCC 25175 pada konsentrasi 12,5% dengan jumlah koloni *S. mutans* adalah 0 CFU/mL, pengaruh terkecil ekstrak etanol daun alpukat terhadap *S. mutans* pada konsentrasi 6,25% (Tabel 2).


Pengaruh terbesar ekstrak etanol biji alpukat terhadap *S. mutans* ATCC 25175 pada konsentrasi 25% dengan jumlah koloni *S. mutans* adalah 0 CFU/mL, pengaruh terkecil ekstrak etanol biji alpukat terhadap *S. mutans* pada konsentrasi 12,5% (Tabel 3).

Tabel 2 Jumlah koloni *S. mutans* pada berbagai konsentrasi ekstrak etanol daun alpukat

Konsentrasi Ekstrak	Rerata Koloni (CFU/mL)	Rerata Daya Bunuh	Keterangan
50%	0	100%	
25%	0	100%	
12,5%	0	100%	KBM
6,25%	10 x 10 ⁻¹	100%	KHM

Tabel 3 Jumlah koloni *S. mutans* pada berbagai konsentrasi ekstrak etanol biji alpukat

Konsentrasi Ekstrak	Rerata Koloni (CFU/mL)	Rerata Daya Bunuh	Keterangan
50%	0	100%	
25%	0	100%	KBM
12,5%	0,85 x 10 ⁻³	100%	KHM


**Gambar 1A** Jumlah koloni *S. mutans* pada ekstrak etanol daun alpukat A 25% (KBM), B 12,5% (KHM).

Berdasarkan tabel 4 hasil rerata absorbansi pengaruh ekstrak etanol daun alpukat terhadap jumlah koloni *S. mutans* menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang 600 nm, menghasilkan data kuantitatif sehingga dipastikan KHM berada pada konsentrasi 6,25%.

Berdasarkan tabel 5 hasil rerata absorbansi pengaruh ekstrak etanol daun alpukat terhadap jumlah koloni bak-

Tabel 4 Nilai rerata absorbansi ekstrak etanol daun alpukat terhadap *S. mutans*.


Konsentrasi Ekstrak	Kontrol media	Rerata Absorbansi Sampel+Bakteri	Selisih	Ket
0%	2,938	2,893	0,045	
25%	3,373	3,332	0,041	
12,5%	3,070	3,053	0,017	KBM
6,25%	2,681	2,673	0,008	KHM

**Gambar 2A** Jumlah koloni *S. mutans* pada konsentrasi ekstrak etanol biji alpukat 12,5% (KBM); B 6,25% (KHM).**Tabel 5** Nilai rerata absorbansi ekstrak etanol biji alpukat terhadap *S. mutans*.

Konsentrasi Ekstrak	Kontrol media	Rerata Absorbansi Sampel+ Bakteri	Selisih	Ket
50%	2,917	2,816	0,101	
25%	2,628	2,494	0,134	KBM
12,5%	2,721	2,701	0,02	KHM

Research

teri *S. mutans* menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang 600 nm, menghasilkan data kuantitatif sehingga dipastikan KHM berada di konsentrasi 12,5%. Jumlah koloni bakteri *S. mutans* dengan 3 kali pengulangan setelah diinkubasi 24 jam pada CHX glukonat 0,2% didapat rerata koloni 0 CFU/mL dengan rerata daya bunuh 100%.



Gambar 3 Jumlah koloni *S. mutans* pada CHX glukonat 0,2%; A pengulangan-1, B pengulangan-2, C pengulangan-3

Uji normalitas dilakukan dengan *Shapiro-wilk*, yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran data yang diperoleh normal atau tidak, yang dapat diketahui dari nilai signifikansi atau *p-value* pada masing-masing konsentrasi pada jumlah koloni kemudian dibandingkan dengan $\alpha=0,05$ dengan keputusan uji, jika nilai $P(\text{sig}) \geq 0,05$ maka data berdistribusi normal. Dilanjutkan dengan uji Anova, yang menunjukkan nilai F-hitung jumlah koloni sebesar 28,882 dan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang berbeda masing-masing konsentrasi terhadap jumlah koloni.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ekstrak etanol daun dan biji alpukat memiliki daya hambat dan bunuh terhadap pertumbuhan *S. mutans*. Daun alpukat memiliki KHM pada konsentrasi 6,25% atau 62500 $\mu\text{g/mL}$ dan biji alpukat pada konsentrasi 12,5% atau 125000 $\mu\text{g/mL}$ sedangkan KBM daun alpukat terdapat pada konsentrasi 12,5% atau 125000 $\mu\text{g/mL}$ dan pada biji alpukat 50% dengan daya bunuh 100%. Kelompok kontrol positif CHX glukonat pada konsentrasi 0,2% memiliki efek hambat dan bunuh terhadap bakteri *S. mutans* dengan rerata daya bunuh 99%, sehingga ekstrak etanol daun dan biji alpukat dapat dikatakan memiliki efek antibakteri yang sama dengan CHX glukonat 0,2%. Nilai uji statistik didapatkan *p-value* 0,00 yang menyatakan bahwa nilai KHM dan KBM ini memiliki efek yang signifikan terhadap pertumbuhan bakteri *S. mutans*.

Daun alpukat mengandung beberapa senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri, yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin, sehingga memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Berdasarkan beberapa penelitian diketahui bahwa daun alpukat dapat menghambat pertumbuhan beberapa bakteri, diantaranya *Pseudomonas sp*, *Staphylococcus sp*, *Lactobacillus acidophilus*, *Proteus sp*, *Bacillus sp*, dan *Escherichia sp*.^{13,14}

Semakin banyak metabolit sekunder yang terkandung di dalam suatu ekstrak, maka biasanya akan menunjukkan semakin tingginya juga daya hambatnya,¹⁴ sehingga kandungan senyawa aktif dari daun alpukat ini memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Kandungan tanin dan flavonoid di dalam daun alpukat merupakan golongan fenol yang memiliki aktivitas antimikroba, bersifat bakterisid, sehingga tidak hanya mencegah perkembangan bakteri, namun dapat membunuhnya.¹⁵ Senyawa flavonoid dapat mencegah perkembangbiakan bakteri dengan cara mengkoagulasi protein pada bakteri melalui kandungan gugus OH yang dimilikinya. Selain itu, kematian sel bakteri dapat terjadi karena rusaknya membran sel bakteri yang memiliki fungsi dalam melindungi bagian dalam bakteri dan dinding sel bakteri yang berperan dalam pengaturan. Kerusakan ini terjadi karena sifat lipofilik yang dimiliki oleh flavonoid.^{15,16}

Senyawa antibakteri lainnya yaitu tanin, yang dapat menghambat pembentukan sel bakteri karena terjadinya inaktivasi enzim dan fungsi materi genetik, terhambatnya DNA topoisomerase dan enzim reverse transkriptase yang juga berakibat pada kurang sempurnanya pembentukan dinding sel yang menyebabkan lisisnya sel bakteri.¹⁷ Tanin juga dapat berikatan secara stabil dengan protein bakteri karena terjadinya koagulasi protoplasma bakteri, sehingga pertumbuhan bakteri akan terhambat dan efek antibakteri dapat terbukti.¹³

Komponen aktif lainnya yaitu saponin, merupakan metabolit sekunder dari tanaman dan memiliki efek sebagai antibakteri karena strukturnya.¹⁸ Sebagai antibakteri saponin efektif merusak dinding sel bakteri dan juga bersifat hidrofobik, sehingga terjadi peningkatan permeabilitas membran sel bakteri. Saponin juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan sel melalui ikatannya dengan membran sel bakteri yang menyebabkan terjadinya hemolisis sel.^{13,19,20}

Penelitian terhadap pertumbuhan *S. aureus* melalui pengujian mengenai uji zona hambat dari ekstrak etil asetat daun alpukat sudah pernah dilakukan; pada penelitian ini diketahui bahwa efek ekstrak etil asetat daun alpukat berbanding lurus dengan daya hambatnya. Jadi semakin tinggi konsentrasi ekstrak akan menyebabkan semakin besar diameter zona hambatnya terhadap pertumbuhan bakteri tersebut.¹⁶

Disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun dan biji alpukat memiliki KHM dan KBM terhadap pertumbuhan *S. mutans*. Ekstrak etanol 70% daun dengan konsentrasi 6,25% dan biji dengan konsentrasi 12,5% merupakan KHM terhadap *S. mutans* sedangkan KBM daun alpukat adalah 12,5% dan biji alpukat adalah 25%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan kepada Universitas Kristen Maranatha yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tarigan R. Karies Gigi edisi revisi. Jakarta: Hipokrates. 2014.
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Nasional RISKESDAS 2018. Balitbang Kemenkes RI. 2018.
3. Prasko P, Sutomo B, Suwarsono S, Supardan I. Daya hambat daun alpukat muda terhadap bakteri mulut (*Streptococcus Mutans*). *J Kesehatan Gigi* 2015;2(2):110–4.
4. Chen X, Daliri EB, Kim N, Kim JR, Yoo D, Oh DH. Microbial etiology and prevention of dental caries: exploiting natural products to inhibit cariogenic biofilms. *Pathogens* 2020; 9(7): 569
5. Alejandra BM, Daniel OM. Virulence factor of *Streptococcus mutans* related to dental caries. *Stagilococcus and Streptococcus*. IntechOpen 2020.
6. Goldstein EJC, Tyrrell KL, Citron DM. Lactobacillus species: taxonomic complexity and controversial susceptibilities. *Clin Infect Dis* 2015;60(suppl_2):S98–107.
7. Soumya P, Mohanraj S, Manipal S, Prabu D, Bharathwaj VV, Rajmohan M. Effects of chlorhexidine on taste perception: a systematic review. *J Pharm Sci Res* 2019;11(10):3468–74.
8. Listriana L, Zainur RA, Hisata LS. Gambaran karies gigi molar pertama permanen pada siswa–siswi Sekolah Dasar Negeri 13 Palembang Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang* 2018;13(2):136–49.
9. Marlinda M, Sangi MS, Wuntu AD. Analisis senyawa metabolit sekunder dan uji toksisitas ekstrak etanol biji buah alpukat (*Persea americana* Mill.). *J Mipa* 2012;1(1):24–8.
10. Arifah CN, Saleh C. Uji fitokimia dan uji stabilitas zat warna dari ekstrak biji buah alpukat (*Persea americana* Mill) dengan metode spektroskopi UV-VIS. *J At* 2016;1(1).
11. Mardiyansih A, Ismiyati N. Aktivitas sitotoksik ekstrak etanolik daun alpukat (*Persea americana* mill.) pada sel kanker leher rahim hela. *Tradit Med J* 2014;19(1):24–8.
12. Ismiyati N, Lestari T. Pengembangan formulasi masker ekstrak air daun alpukat (*Persea americana* Mill.) sebagai antibakteri *Staphylococcus aureus* untuk pengobatan jerawat [Skripsi]. Yogyakarta: Farm Poltekkes Bhakti Setya Indonesia; 2014.
13. Wijaya I. Potensi daun alpukat sebagai antibakteri. *J Ilm Kesehat Sandi Husada* 2020;12(2):695–701.
14. Yuliana D, Hariningsih Y, Waskita KN. Aktivitas antibakteri ekstrak dan fraksi daun alpukat (*Persea americana* Mill.) terhadap Bakteri *Lactobacillus acidophilus*. *Duta Pharma J* 2021;1(1): 21-31.
15. Yuniharni D, Marpaung L, Lenny S. Uji aktivitas antibakteri senyawa flavonoid total dan tanin total dari ekstrak daun jambu monyet (*Anacardium occidentale* L). *Quimica: Jurnal Kimia Sains dan Terapan* 2021;3(1):30-7.
16. Ramayanti S, Purnakarya I. Peran makanan terhadap kejadian karies gigi. *J Kesehat Masy* 2013;7(2):89–93.
17. Agatha V, Kurnia C, Sugiaman VK. Aktifitas antibakteri ekstrak kulit jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap bakteri *Prevotella intermedia*. *Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran* 2021;33(2):167-73.
18. Dong S, Yang X, Zhao L, Zhang F, Hou Z, Xue P. Antibacterial activity and mechanism of action saponins from *Chenopodium quinoa* Willd. husks against foodborne pathogenic bacteria. *Industrial Crops and Products* 2020; 149.
19. Khan MI, Ahhmed A, Shin JH, Baek JS, Kim MY, Kim JD. Green tea seed isolated saponins exerts antibacterial effects against various strains of gram positive and gram negative bacteria, a comprehensive study *in vitro* and *in vivo*. *Evid Based Complement Alternat Med* 2018: 1-12.
20. Sun X, Yang X, Xue P, Zhang Z, Ren G. Improved antibacterial effects of alkali-transformed saponin from quinoa husks against halitosis-related bacteria. *BMC Complement Altern Med* 2019; 19: 46.