



**SURAT TUGAS**  
**No. 461/FKG-UKM/VII/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. Ignatius Setiawan, drg., MM.

Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha

Dengan ini menugaskan kepada :

No	Nama Dosen	NIK
1.	Dr. Vinna Kurniawati Sugiaman, drg., M.Kes.,PBO., CMC.	120005
2.	Natallia Pranata, drg., M.Kes.	120024

Melaksanakan publikasi Jurnal : *Efek Antibakterial Cuka Sari Apel Dalam Berbagai Konsentrasi Terhadap Porphyromonas Gingivalis* di Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi FKG UPDM (B) pada Tahun 2023.

Demikian agar tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 05 Juli 2023  
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Kristen Maranatha

  
Dr. Ignatius Setiawan, drg., MM..  
NIK. 120010



Diterbitkan oleh:  
Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

ISSN 1693-3079  
eISSN 2621-8356

# Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi

# JITEKGI



VOL. 19, NO. 1, MEI 2023

## SUSUNAN REDAKSI

**Pelindung:** Dekan: Prof. Dr. Burhanuddin, D.P, drg., M.Kes • **Pemimpin Redaksi:** Sarah Mersil, drg., Sp.PM **Sekretaris:** Yufitri Mayasari, drg., M.Kes • **Redaksi Pelaksana:** Sandy Pamadya, drg., Sp.RKG (K), Desy Fidyawati, drg., Sp.Perio, Veronica Septnina Primasari, drg., Sp.Perio, Annisa Septalita, drg., M.Kes, Nurani Hayati, drg., M.Si, Adibah, drg., M. Biomed • **Reviewer:** Ika Anisyah, drg. Sp.KGA, Dr. Sari Dewiyani, drg., Sp.KG, Mirza Aryanto, drg., Sp.KG, Dr. Susi R Puspita Dewi, drg., Sp.Pros, Dr. Fauziah M. Asim, drg., M.Kes, Herlia Nur Istindiah, drg., M.Si, Sp.Ort, Pinka Taher, drg., M.Biomed, Pricillia Priska Sianita, drg., M.Kes, Sp.Ort, Dr. Maria G.Ernawati, drg, Sp.BM, Dwi Ariani, drg, Sp.PM, Lusi Epsilawati, drg., M.Kes, Sp.RKG, Dr. drg. Sri Ratna Laksmiastuti, Sp.KGA, Dr. drg. Fatimah Tadjoeidin, Sp. Perio(K), Pocut Aya Sofya, drg., Sp.Pros, Dr. drg. Desiana Raditha, Sp.PM-KI, Eddy, drg., Ph.d, Sylva Dinie Alinda, drg, Sp.KG, MARS, Grace Monica, drg., MKM, Cut Fera Novita, drg., M.Kes, Henri Mudjono, drg., Sp.BMM, Prof. Dr. I Gusti Aju Wahyu Ardani, drg., M.Kes., SpOrt. (K) • **Konsulen:** Prof. Dr. Narlan Sumawinata, drg., Sp.KG(K) • **Admin & Humas:** Putri Agustine Cahyadi, A.Md





ISSN (MEDIA ONLINE) 2621-8356  
ISSN (MEDIA CETAK) 1693-3079

Email Redaksi  
jitekgi@dsn.moestopo.ac.id

Sekretariat : Fakultas Kedokteran Gigi Univ.Prof. Dr. Moestopo (Beragama)  
Jl.Bintaro Permai Raya No. 3 Jakarta Selatan , Telp. 021-73885254

# JITEKGI

## JURNAL ILMIAH DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN GIGI

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > Archives > Vol 19, No 1 (2023)

## Vol 19, No 1 (2023)

DOI: <https://doi.org/10.32509/jitekgi.v19i1>

### Table of Contents

#### Articles

##### EFEK ANTIBAKTERIAL CUKA SARI APEL DALAM BERBAGAI KONSENTRASI TERHADAP PORPHYROMONAS GINGIVALIS

DOI : 10.32509/jitekgi.v19i1.2157 | Abstract views : 121 times

Sari Aliyani, Natallia Pranata, Vinna Kurniawati Sugiaman

PDF  
1-7

##### PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN MENGGUNAKAN VIDEO ANIMASI DAN POWERPOINT TERHADAP PENGETAHUAN KESEHATAN GIGI ANAK DI LOMBOK

DOI : 10.32509/jitekgi.v19i1.2294 | Abstract views : 187 times

Putri Rejeki, Luh Wayan Ayu Rahaswanti, Sri Kresna Anggapati, Anak Agung Gde Dananjaya Agung

PDF  
8-14

##### PENGARUH SEDIAAN BUNGA TELANG (CLITORIA TERNATEA L.) DENGAN DAN TANPA LEMON TERHADAP DISKOLORASI RESIN KOMPOSIT NANOFILLER

DOI : 10.32509/jitekgi.v19i1.1946 | Abstract views : 127 times

Nadya Putri Harsono, Wienna Widyastuti

PDF  
15-19

##### SURGICAL OPERCULECTOMY PROCEDURE IN THE TREATMENT OF PERICORONITIS (CASE REPORTS)

DOI : 10.32509/jitekgi.v19i1.2271 | Abstract views : 326 times

Veronica Septina Primasari

PDF  
20-25

##### GAMBARAN KECEMASAN DENTAL PADA ANAK USIA 8-10 TAHUN TERHADAP PERAWATAN GIGI

DOI : 10.32509/jitekgi.v19i1.1947 | Abstract views : 234 times

Natalia Silaban, Sri Lestari

PDF  
26-32

##### INFLAMASI GUSI DAN KARIES GIGI PADA IBU HAMIL SERTA KAITANNYA DENGAN STATUS GIZI DI KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN TAHUN 2021

DOI : 10.32509/jitekgi.v19i1.2211 | Abstract views : 109 times

Lisa Prihastari, Putri Syaviera, Salsabila Putri, Sonya Priyadharsini, Djuned Prasonto, Bimo Rintoko, Hesti Witasari

PDF  
33-40

##### GAMBARAN LITERASI PENGETAHUAN MENGENAI TELEDENTISTRY DI MASA PANDEMI COVID-19

DOI : 10.32509/jitekgi.v19i1.2283 | Abstract views : 132 times

Annisa Septalita, Margareta Yulia Kristi

41-48

##### PREVALENSI DROOLING, DISFAGIA DAN MANIFESTASI ORAL PADA ANAK DENGAN CEREBRAL PALSY

DOI : 10.32509/jitekgi.v19i1.2439 | Abstract views : 220 times

Manuel Dwiyanto H Lugito

PDF  
49-55

##### HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN KESEHATAN GIGI MULUT DENGAN INDEKS DMF-T PELAJAR SMP DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CIBEUNYING

DOI : 10.32509/jitekgi.v19i1.2022 | Abstract views : 135 times

Marlin Himawati, Keukeuh Bening Sherliani, Sefya Firdaus, Kintan Putri Nur Shafarkiani

PDF  
56-60

#### JITEKGI Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)  
Jalan Bintaro Permai Raya, No 3, Bintaro, Jakarta Selatan Putri Agustine

#### Contact Person:

Putri Agustine Cahyadi, Amd 089630868654 (Admin)  
Yufitri Mayasari, drg, M.Kes 081317506909 (Editor in chief)

USER

Username

Password

Remember me

Login

Submit Article

Author Guidelines

Editorial Board

Peer Reviewer

Ethic Statement

Focus and Scope

Publishing System

Plagiarism Checker

Indexing and Abstracting

Visitors Statistic

Indexed By



Reference Management tools



Template Laporan Penelitian





Template Laporan Kasus



NOTIFICATIONS

- » View
- » Subscribe

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All ▾

Search

Browse

- » By Issue
- » By Author
- » By Title
- » Other Journals

FONT SIZE

e-ISSN



9 772621 835002

e-ISSN 2621-8356

Visitors

Visitors

ID 58,317	IN 108
US 1,515	TL 90
SG 1,268	MY 90
JP 367	CA 55
KR 188	VN 36

Pageviews: 184,177



00148979

Since 2021



ISSN (MEDIA ONLINE) 2621-8356  
ISSN (MEDIA CETAK) 1693-3079

Email Redaksi  
jitekgi@dsn.moestopo.ac.id

Sekretariat : Fakultas Kedokteran Gigi Univ.Prof. Dr. Moestopo (Beragama)  
Jl.Bintaro Permai Raya No. 3 Jakarta Selatan , Telp. 021-73885254

# JITEKGI

## JURNAL ILMIAH DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN GIGI

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > **Editorial Team**

## Editorial Team

### Editor in Chief

Yufitri Mayasari, Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat-Universitas Prof Dr Moestopo (B)-Jakarta, Indonesia

### Editorial Board

Sarah Mersil, Departemen Ilmu Penyakit Mulut-Universitas Prof Dr Moestopo (B)-Jakarta

Veronica Septnina Primasari, Departemen Periodonsia-Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)-Jakarta, Indonesia

Annisa Septalita, (SCOPUS ID : 57195721092)-Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat-Fakultas Kedokteran Gigi-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)- Jakarta, Indonesia

Desy Fidyawati, Departemen Periodonsia-Fakultas Kedokteran Gigi-Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)-Jakarta

### Layout Editor

Sandy Pamadya, Departemen Radiologi Kedokteran Gigi-Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Dr. Moestopo (B)-Jakarta, Indonesia

### JITEKGI Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Jalan Bintaro Permai Raya, No 3, Bintaro, Jakarta SelatanPutri Agustine

### Contact Person:

Putri Agustine Cahyadi, Amd 089630868654 (Admin)

Yufitri Mayasari, drg, M.Kes 081317506909 (Editor in chief)

Copyright (c) 2021 JITEKGI Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi

Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

USER

Username

Password

Remember me

[Submit Article](#)

[Author Guidelines](#)

[Editorial Board](#)

[Peer Reviewer](#)

[Ethic Statement](#)

[Focus and Scope](#)

[Publishing System](#)

[Plagiarism Checker](#)

[Indexing and Abstracting](#)

[Visitors Statistic](#)

Indexed By



Reference Management tools



Template Laporan Penelitian



## EFEK ANTIBAKTERIAL CUKA SARI APEL DALAM BERBAGAI KONSENTRASI TERHADAP *PORPHYROMONAS GINGIVALIS*

Sari Aliyani\*, Natallia Pranata\*\*, Vinna Kurniawati Sugiaman\*\*

\*Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung

\*\*Departemen Oral Biologi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung

Korespondensi: Vinna Kurniawati Sugiaman, [vinnakurniawati@yahoo.co.id](mailto:vinnakurniawati@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

**Latar belakang:** penyakit periodontal adalah penyakit yang dapat mengenai jaringan pendukung gigi. *American Academy of Periodontology* (AAP) mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu periodontitis kronis dan periodontitis agresif. Periodontitis biasanya disebabkan oleh bakteri salah satunya *Porphyromonas gingivalis*. Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai obat kumur dan memiliki efek antibakteri adalah *chlorhexidine*, namun penggunaan obat kumur ini memiliki efek samping sehingga masyarakat beralih ke obat herbal, yaitu cuka sari apel yang memiliki kandungan fenol, flavonoid, saponin, dan alkaloid sebagai antibakteri. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya efek antibakteri cuka sari apel terhadap bakteri *Porphyromonas gingivalis*. **Metode:** bahan berupa cuka sari apel hasil fermentasi memiliki nilai pH 3,13 dan kadar gula yang tersisa 1,5% Brix. Sampel penelitiannya adalah *Porphyromonas gingivalis* ATCC 33277, didapat dari Laboratorium Aretha Medika Utama *Biomolecular and Biomedical Research Center* (BBRC) Bandung. Metode penelitiannya adalah metode difusi cakram (Kirby-Bauer), yaitu metode pada kertas cakram dengan berbagai konsentrasi cuka sari apel. **Hasil:** berdasarkan hasil penelitian eksperimental laboratorium mengenai efek antibakteri cuka sari apel dengan konsentrasi 1,56% dan 3,12% memiliki kriteria lemah karena memiliki nilai 0, pada konsentrasi 6,25% dan 50%, memiliki kriteria sedang karena memiliki nilai 6,18 mm dan 8,33 mm, dan pada konsentrasi 100% memiliki kriteria kuat karena memiliki nilai 13,93 mm. **Kesimpulan:** pada cuka sari apel terdapat efek antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Porphyromonas gingivalis*, zona hambat terbesar terdapat pada konsentrasi 100% dan berkurang sejalan dengan penurunan konsentrasi cuka sari apel.

**Kata kunci:** antibakteri, cuka sari apel, *Porphyromonas gingivalis*

### ABSTRACT

**Background:** periodontal disease is a disease that can affect the supporting tissues of the teeth. The American Academy of Periodontology (AAP) classifies it into two, namely chronic periodontitis and aggressive periodontitis. Periodontitis is usually caused by bacteria, one of which is *Porphyromonas gingivalis*. One of the ingredients that can be used as mouthwash and has an antibacterial effect is *chlorhexidine*, but the use of this mouthwash has side effects so people turn to herbal medicines, namely apple cider vinegar which contains phenols, flavonoids, saponins, and alkaloids as antibacterial. This study aims to determine whether or not there is an antibacterial effect of apple cider vinegar on *Porphyromonas gingivalis* bacteria. **Methods:** the material in the form of fermented apple cider vinegar has a pH value of 3.13 and the remaining sugar content is 1.5% Brix. The research sample was *Porphyromonas gingivalis* ATCC 33277, obtained from the Aretha Medika Utama Biomolecular and Biomedical Research Center (BBRC) Laboratory in Bandung. The research method is the disc diffusion method (Kirby-Bauer), which is the method on disc paper with various concentrations of apple cider vinegar. **Results:** based on laboratory experimental research on the antibacterial effect of apple cider vinegar with a concentration of 1.56% and 3.12%, the criteria are weak because they have a value of 0, at concentrations of 6.25% and 50%, have moderate criteria because they have a value of 6.18 mm and 8.33 mm, and at a concentration of 100% has strong criteria because it has a value of 13.93 mm. **Conclusion:** apple cider vinegar has an antibacterial effect that can inhibit the growth of *Porphyromonas gingivalis* bacteria, the largest inhibition zone is at a concentration of 100% and decreases as the concentration of apple cider vinegar decreases.

**Keywords:** antibacterial, apple cider vinegar, *porphyromonas gingivalis*

---

## PENDAHULUAN

Penyakit yang paling sering dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penyakit pada gigi dan mulut yang menduduki peringkat keenam. Penyakit yang paling sering dikeluhkan adalah karies dan penyakit pada jaringan periodontal, dimana kedua penyakit gigi dan mulut ini memiliki prevalensi tertinggi. Penyakit periodontal pada masyarakat Indonesia memiliki angka prevalensi mencapai 74,1% berdasarkan data RISKESDAS 2018. Kejadian di atas menunjukkan bahwa risiko masyarakat Indonesia terkena penyakit periodontal masih tinggi. *American Academy of Periodontology* (AAP) mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu periodontitis agresif dan periodontitis kronis. Periodontitis kronis umum berkembang lambat dan terjadi pada usia dewasa sehingga dikenal dengan *slowly progressive* periodontitis.<sup>1</sup> Etiologi dari periodontitis kronis adalah bakteri anaerob gram negative dan bakteri mikroaerofilik yang terdapat pada daerah subgingiva. Bakteri ini misalnya *Porphyromonas gingivalis*, *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Treponemadenticola*, dan *Tannerella forsythia* yang dapat mengakibatkan terjadinya inflamasi dan dapat berlanjut pada kerusakan jaringan periodontal.<sup>2,3</sup>

*Porphyromonas gingivalis* adalah bakteri yang paling sering dikaitkan dengan patogenesis periodontitis, ciri utamanya bakteri anaerob, batang gram negatif, *non-motile*, dan *assacharolytic*.<sup>4</sup> Bakteri ini memiliki peranan paling penting pada inisiasi, perkembangan serta keparahan periodontitis kronis.<sup>5</sup> *Porphyromonas gingivalis* merupakan mikroflora normal dalam jumlah tertentu yang dapat ditemukan dalam rongga mulut. Bakteri ini sering dijumpai pada biofilm dan plak, sehingga dapat menyebabkan kondisi patologis pada jaringan periodontal. Pada kondisi ini, akan terjadi aktivasi respon imun yang secara langsung mempengaruhi sel-sel yang terdapat pada jaringan periodontal.<sup>6,7</sup>

Beberapa metode mulai dikembangkan untuk mengatasi penyakit yang terjadi di rongga mulut, diantaranya adalah dengan menggunakan obat kumur. Obat kumur dapat dimanfaatkan sebagai tindakan untuk preventif dan juga kuratif terhadap penyakit periodontal.<sup>8</sup> Bahan antibakteri yang dapat digunakan sebagai obat kumur adalah *chlorhexidine*.<sup>9</sup> Penggunaan *chlorhexidine* memiliki efek samping, yaitu resisten dan memiliki kekurangan seperti rasa pahit, serta pemakaian jangka panjang yang dapat menyebabkan noda warna kuning sampai coklat kemudian terjadi gangguan persepsi lidah dan pembengkakan kelenjar parotis.<sup>10</sup> Maka dibutuhkan herbal yang memiliki efek anti bakteri, salah satunya adalah cuka sari apel. Cuka sari apel (*apple cider vinegar*) adalah cairan yang diperoleh sebagai hasil fermentasi dari buah apel oleh bakteri asam asetat dan khamir.<sup>11</sup>

Cuka sari apel merupakan hasil fermentasi sari buah apel yang mengandung beberapa komponen biologi aktif, diantaranya yaitu: fenol, saponin, flavonoid, dan alkaloid yang memiliki peranan sebagai antibakteri.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efek antibakteri dari cuka sari apel dalam berbagai konsentrasi terhadap *Porphyromonas gingivalis*.

## METODE PENELITIAN

Bahan penelitiannya berupa cuka apel (*Apple Cider Vinegar*) dari hasil fermentasi yang memiliki nilai pH 3,13 dan kadar gula tersisa (1,5% Brix).<sup>13</sup> Sampel penelitiannya adalah *Porphyromonas gingivalis* ATCC 33277, didapat dari Laboratorium Aretha Medika Utama *Biomolecular and Biomedical Research Center* (BBRC) Bandung.

Jenis penelitian ini bersifat eksperimental laboratorium dengan metode difusi cakram (*Kirby-Bauer*), yaitu metode difusi kertas cakram pada beberapa konsentrasi cuka sari apel pada konsentrasi kontrol negatif dengan larutan aquades, 1,56%, 3,12%, 6,25%, 50%, 100%, kontrol positif larutan antiseptik *chlorhexidine*. Eksperimental laboratorium digunakan rumus Federer,<sup>14</sup> sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 28, artinya akan dilakukan 4 kali pengulangan pada kelompok 1-7 agar tidak terjadi bias.

Bakteri yang digunakan pada penelitian ini, yaitu *Porphyromonas gingivalis* yang diperoleh dari Laboratorium Aretha Medika Utama *Biomolecular and Biomedical Research Center* (BBRC) Bandung. Suspensi bakteri *Porphyromonas gingivalis* dibuat dengan cara membuat medium MHA dengan melarutkan 38 gram medium MHA dalam 1 liter ddH<sub>2</sub>O. Sedangkan medium MHB dibuat dengan melarutkan 21 gram medium MHB dalam 1 liter ddH<sub>2</sub>O. Selanjutnya medium dipanaskan menggunakan microwave hingga mendidih dan homogeny. Medium disterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 121°C, selama 20 menit.

Pengenceran stok cuka sari apel dilakukan dengan menggunakan ddH<sub>2</sub>O untuk membuat seri konsentrasi. Seri konsentrasi cuka sari apel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Cuka Sari Apel 100% : Larutan Stok
  - Cuka Sari Apel 50% : 500 µL larutan stok + 500 µL ddH<sub>2</sub>O
  - Cuka Sari Apel 6.25% : 62.5 µL larutan stok + 937.5 µL ddH<sub>2</sub>O
- (Larutan A)
- Cuka Sari Apel 3.12% : 500 µL larutan A + 500 µL ddH<sub>2</sub>O (Larutan B)
  - Cuka Sari Apel 1.56% : 500 µL larutan B + 500 µL ddH<sub>2</sub>O.

Persiapan inokulum bakteri adalah sebagai berikut: (1) Koloni *Porphyromonas gingivalis* yang telah dikultur pada medium Mueller Hinton Agar (MHA) diinokulasi ke dalam medium Mueller Hinton Broth (MHB); (2) Suspensi dalam tabung reaksi dihomogen dengan menggunakan *vortex mixer* hingga homogen; (3) Kekeuhan dari larutan tersebut kemudian disesuaikan dengan kekeuhan larutan standar McFaland 0,5 untuk mendapatkan inokulum dengan jumlah bakteri pada rentang  $1-2 \times 10^8$  CFU/ML; (4) Dilakukan pengenceran pada larutan tersebut menggunakan MHB dengan perbandingan 1:50 untuk menghasilkan inokulum dengan jumlah bakteri pada rentang  $2-4 \times 10^6$  CFU/mL.

Persiapan *Agar Disk Diffusion*, meliputi: (1) *Cotton swab* steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri yang kekeuhannya telah disesuaikan sebelumnya, kemudian *cotton swab* ditekan ke dinding tabung untuk menghilangkan suspensi berlebih; (2) *Cotton swab* diusapkan ke permukaan MHA secara merata dan didiamkan pada suhu ruang selama 3 sampai 5 menit hingga suspensi tersebut terserap kedalam agar; (3) Cakram kertas yang berukuran 6 mm diletakkan pada lempeng agar sejumlah seri konsentrasi yang digunakan, beserta kontrol positif dan negatif; (4) Sebanyak 10  $\mu$ L dari setiap konsentrasi ekstrak, Chlorhexidine 0.2%, dan ddH<sub>2</sub>O diteteskan pada kertas cakram dan kemudian didiamkan pada suhu ruang hingga larutan tersebut terserap sepenuhnya; (5) Dilakukan 4 (empat) kali pengulangan pada setiap perlakuan; (6) Inkubasi lempeng agar pada suhu 37°C selama 24 jam; (7) Pengukuran diameter zona hambat yang terbentuk dilakukan dengan menggunakan jangka sorong.

Kriteria diameter zona hambat menurut Davis dan Stout dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu:<sup>15</sup>

Lemah : diameter 5 mm atau kurang.  
 Sedang : diameter 5-10 mm.  
 Kuat : diameter 10-20 mm.  
 Sangat kuat : diameter lebih dari 20 mm.

Data yang dinilai dalam penelitian ini adalah zona hambat pertumbuhan dalam satuan mm. Bakteri *Porphyromonas gingivalis* yang telah diberi perlakuan dengan cuka sari apel. Penelitian ini diuji statistik, yang sebelumnya untuk menentukan data yang telah dikumpulkan diambil dari populasi normal atau telah berdistribusi normal dilakukan uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji statistik homogenitas dan kemudian dilakukan dengan metode uji *One Way ANOVA* untuk mengetahui varian dari beberapa populasi yang sama atau tidak, kemudian dilakukan uji *Post Hoc* untuk mengetahui perbedaan signifikan terhadap kelompok lainnya.

### HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini meliputi hasil uji skrining fitokimia dan hasil uji efek antibakteri cuka sari apel dalam berbagai konsentrasi terhadap *Porphyromonas gingivalis* dengan 4 kali pengulangan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dilakukan analisis statistik untuk mengetahui perbedaan antar kelompok, uji statistik yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Homogenitas, dan Uji Post Hoc Dunnett T3. Aplikasi IBM Statistics SPSS 25 digunakan untuk menguji statistik.

Uji Skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui senyawa aktif yang terkandung di dalam cuka sari apel. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi Universitas Padjajaran, Bandung. Hasil uji skrining fitokimia sebagai berikut:

**Tabel 1.** Hasil Uji Skrining Fitokimia Cuka Sari Apel

No.	Metabolit Sekunder	Metode Uji	Hasil Uji
1	Fenolik	Pereaksi FeCl <sub>3</sub> 5%	+
2	Flavonoid	a. Pereaksi HCl pekat + Mg	-
		b. Pereaksi H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 2N	-
		c. Pereaksi NaOH 10%	+
3	Saponin	Dipanaskan	+
4	Alkaloid	Pereaksi Dragendorff	+








Keterangan:

+ : Sedikit  
 ++ : Sedang  
 +++ : Banyak  
 - : Tidak ada.



Fitokimia sampel di bawah ini adalah:

**Tabel 2.** Hasil Perubahan Warna Larutan Cuka Sari Apel

Sebelum	Setelah ditambah pereaksi					
	1	2			3	4
		A	B	C		
						

**Fenolik:** Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa cuka sari apel mengandung senyawa fenolik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan warna hijau setelah penambahan pereaksi  $\text{FeCl}_3$  5%. **Flavonoid:** Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa cuka sari apel mengandung senyawa flavonoid setelah penambahan pereaksi  $\text{NaOH}$  10%. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan warna kuning jingga sampai merah, sedangkan setelah penambahan pereaksi  $\text{HCl}$  pekat +  $\text{Mg}$  dan pereaksi  $\text{H}_2\text{SO}_4$  2N tidak menunjukkan adanya kandungan flavonoid karena tidak terjadi perubahan warna. **Saponin:** Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa cuka sari apel mengandung se-

nyawa saponin. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya busa stabil setelah larutan dipanaskan. **Alkaloid:** Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa cuka sari apel mengandung senyawa alkaloid. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan warna jingga setelah penambahan pereaksi Dragendorff.


Penelitian ini dilakukan pemberian cuka sari apel sebanyak 7 (tujuh) perlakuan pada bakteri *Porphyromonas gingivalis*. Terdapat 5 konsentrasi cuka sari apel yang diberikan yaitu, 1,56%, 3,12%, 6,25%, 50%, 100%. Perlakuan lain yang diberikan adalah kontrol positif dengan larutan *chlorhexidine* 0,2% dan kontrol negatif dengan aquades.

**Tabel 3.** Hasil Pengukuran Zona Hambat Cuka Sari Apel terhadap *Porphyromonas gingivalis*

Perlakuan	Rata-Rata Diameter Zona Hambat (mm)
Kontrol Positif (Chlorhexidine 0,2%)	14,88 ± 0,27 <sup>d</sup>
Kontrol Negatif (ddH <sub>2</sub> O)	0,00 ± 0,00 <sup>a</sup>
Cuka Sari Apel 1,56%	0,00 ± 0,00 <sup>a</sup>
Cuka Sari Apel 3,12%	0,00 ± 0,00 <sup>a</sup>
Cuka Sari Apel 6,25%	6,18 ± 0,02 <sup>b</sup>
Cuka Sari Apel 50%	8,33 ± 0,14 <sup>c</sup>
Cuka Sari Apel 100%	13,93 ± 0,80 <sup>d</sup>

Keterangan: Data yang disajikan merupakan rata-rata ± standar deviasi.

Huruf (a,b,c,d) menunjukkan adanya perbedaan signifikan berdasarkan uji Dunnett T3 ( $P < 0.05$ ).



**Gambar 1.** Grafik Diameter Zona Hambat Cuka Sari Apel terhadap *Porphyromonas gingivalis*

Gambar 1 menunjukkan nilai presentase penghambatan bakteri setelah diberikan cuka sari apel paling rendah pada konsentrasi 6,25% sebesar 6,18 mm, sedangkan nilai persentase penghambatan bakteri paling tinggi pada konsentrasi 100% sebesar 13,93 mm.

Berdasarkan hasil uji normalitas data, diketahui bahwa kelompok kontrol positif, konsentrasi 6,25%, konsentrasi 50%, dan konsentrasi 100% memiliki *p-value* >0,05 sehingga data berdistribusi normal, sedangkan kelompok lainnya memiliki *p-value* < 0,05 dan dinyatakan data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa diameter zona hambat yang dihasilkan tidak homogen, karena nilai signifikan 0,001, dan 0,059.

Selanjutnya dilakukan uji menggunakan *One Way ANOVA* untuk menguji hipotesis. Berdasarkan hasil pengamatan penelitian, diketahui bahwa nilai signifikan di bawah *p-value* < 0,05 yaitu 0,000 yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Untuk mengetahui signifikansi antar kelompok perlakuan atau antar konsentrasi dapat dilakukan pengujian lanjutan (*Post Hoc Test*) setelah dilakukan uji lanjutan pada perbandingan antara kontrol positif terhadap kontrol negatif kemudian konsentrasi 1,56%, 3,12%, 6,25%, 50% dan 100% terdapat nilai signifikan 0,000 sedangkan pada konsentrasi 100% tidak signifikan karena terdapat nilai 0,558 diatas *p-value* > 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa antara kontrol positif konsentrasi 1,56%, 3,12%, 6,25% dan 50% memberikan pengaruh yang signifikan karena memiliki nilai di bawah *p-value* < 0,05.

Pada perbandingan kontrol negatif terhadap kontrol positif konsentrasi 1,56%, 3,12%, 6,25%, 50% dan 100% terdapat nilai signifikan 0,000 di bawah *p-value* <0,05. Perbandingan konsentrasi 1,56% terhadap kontrol positif, kontrol negatif konsentrasi 3,12%, 6,25%, 50% dan 100% didapatkan nilai signifikan 0,000 di bawah *p-value* <0,05. Perbandingan konsentrasi 3,12% terhadap kontrol positif, kontrol

negatif konsentrasi 1,56%, 6,25%, 50% dan 100% memiliki nilai signifikan 0,000 di bawah *p-value* < 0,05. Perbandingan konsentrasi 6,25% terhadap kontrol positif, kontrol negatif konsentrasi 1,56%, 3,12%, 50% dan 100% memiliki nilai signifikan 0,000 dan 0,002 di bawah *p-value* < 0,05. Perbandingan konsentrasi 50% terhadap kontrol positif, kontrol negatif konsentrasi 1,56%, 3,12%, 6,25% dan 100% memiliki nilai 0,000 dan 0,005 di bawah *p-value* 0,05. Perbandingan konsentrasi 100% terhadap kontrol positif, kontrol negatif konsentrasi 1,56%, 3,12%, 6,25% dan 50% memiliki nilai 0,558, 0,000 dan 0,005, sementara hasil rata-rata pada pasangan kelompok konsentrasi 100% dengan kontrol positif, yaitu sebesar 0,558 dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pada pasangan kontrol negatif konsentrasi 1,56%, 3,12%, 6,25% dan 50% memiliki nilai signifikan di bawah *p-value* < 0,05 sedangkan pada pasangan kelompok konsentrasi 100% dengan kontrol positif memiliki nilai di atas *p-value* > 0,05.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian eksperimental laboratorium mengenai efek antibakteri cuka sari apel dengan konsentrasi 6,25%, 50%, menunjukkan bahwa cuka sari apel efektif, yaitu rata-rata 5-10 mm yang dikategorikan sedang, sedangkan pada konsentrasi 100% menunjukkan bahwa cuka sari apel efektif, yaitu di atas 10 mm yang dikategorikan kuat.

Dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Porphyromonas gingivalis* seperti yang telah disajikan pada Tabel 3, yaitu konsentrasi 6,25% dengan rata-rata diameter zona hambat 6,18 mm, 50% dengan rata-rata diameter zona hambat 8,33 mm, 100% dengan rata-rata diameter zona hambat 13,93 mm. Namun jika dibandingkan dengan chlorhexidine 0,2% yang digunakan sebagai kontrol positif dalam penelitian ini, hasil pengukuran diameter zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram konsentrasi 100% adalah yang paling mendekati, yaitu dengan rata-rata 13,93

mm dibandingkan dengan konsentrasi 1,56%, 3,12%. Menurut Davis dan Stout pada kategori lemah memiliki ukuran diameter zona hambat 5 mm, kategori sedang memiliki zona hambat 5-10mm, zona hambat kuat memiliki ukuran 10-20 mm, dan zona hambat dengan kategori sangat kuat memiliki ukuran 20 mm atau lebih.<sup>15</sup>

Cuka sari apel dinyatakan dapat digunakan sebagai antibakteri.<sup>16</sup> Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andini Koptaria, dkk. tahun 2015 menunjukkan bahwa senyawa flavonoid, saponin, dan alkaloid memiliki efek yang signifikan terhadap bakteri *Porphyromonas gingivalis* sebagai antibakteri.<sup>17</sup>

Hasil pemeriksaan fitokimia yang dilakukan menunjukkan bahwa cuka sari apel mengandung senyawa fenolik, saponin, flavonoid, dan alkaloid. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Dwi A tahun 2019.<sup>11</sup> Senyawa fenol memiliki gugus karbonil dan hidroksil yang dapat berinteraksi melalui ikatan hydrogen dengan sel bakteri sehingga mengkoagulasi protein dan membran sel bakteri yang menyebabkan bakteri menjadi lisis, hal ini lah yang menyebabkan fenol dapat berperan sebagai antibakteri.<sup>18</sup>

Sebagai antibakteri, flavonoid akan membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut. Senyawa ini akan menyebabkan kerusakan pada membran sel bakteri, sehingga menyebabkan keluarnya senyawa intraseluler. Ikatan hydrogen dengan penumpukan asam basa nukleat juga berperan dalam inhibisi pada sintesis DNA – RNA. Flavonoid juga dapat menghambat sistem respirasi yang menyebabkan terhambatnya metabolisme energi.<sup>19</sup>

Zat lainnya yang memiliki peranan sebagai antibakteri adalah yaitu saponin karena permukaannya memiliki zat aktif yang mirip dengan deterjen. Hal ini mengakibatkan rusaknya permeabilitas membrane sel akibat penurunan tegangan permukaan dinding sel bakteri, sehingga akan sangat mengganggu kelangsungan hidup bakteri. Saponin berdifusi melewati dinding sel dan membran luar yang rentan. Zat ini juga akan mengganggu kestabilan membran sel melalui ikatannya dengan membran sitoplasma dan akan mengakibatkan kematian sel karena kebocoran sitoplasma dan keluar dari sel.<sup>20</sup>

Alkaloid juga dapat berperan sebagai antibakteri melalui aksinya dalam mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri. Hal ini menyebabkan lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan pembentukan sel tidak sempurna yang terjadi akibat terganggunya sintesis peptidoglikan.<sup>21</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cuka sari apel memiliki efek antibakteri dalam berbagai konsentrasi terhadap *Porphyromonas gingivalis*. Zona hambat terbesar terdapat pada konsentrasi 100% dan berkurang sejalan dengan penurunan konsentrasi cuka sari apel.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Cuka sari apel memiliki efek antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Porphyromonas gingivalis*. Zona hambat terbesar terdapat pada konsentrasi 100% dan berkurang sejalan dengan penurunan konsentrasi cuka sari apel.

Saran dari penelitian ini adalah dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efek antibakteri cuka sari apel terhadap bakteri patogen lainnya yang terdapat di rongga mulut, sehingga diharapkan cuka sari apel dapat dimanfaatkan sebagai alternative antibakteri di rongga mulut secara lebih luas.

## KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis telah mengungkapkan kepentingan publikasi yang disetujui sepenuhnya tanpa potensi konflik yang dapat timbul di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahmania R, Epsilawati L, Rusminah N. Densitas tulang alveolar pada penderita periodontitis kronis dan periodontitis agresif melalui radiografi. *J Radiol Dentomaksilofasial Indones*. 2019;3(2):7. doi:10.32793/jrld.v3i2.484
- Andriani I., Chairunnisa FA. Periodontitis Kronis dan Penatalaksanaan Kasus dengan Kuretase. *Insisiva Dent J Maj Kedokt Gigi Insisiva*. 2019;8(1):25-30. doi:10.18196/di.8103
- Jiang M, Li Z, Zhu G. The role of autophagy in the pathogenesis of periodontal disease. *Oral Dis*. 2020;26(2):259-269. doi:10.1111/odi.13045
- Putri CF, Bachtiar EW. *Porphyromonas gingivalis* dan patogenesis disfungsi kognitif: analisis peran sitokin neuroinflamasi (Tinjauan Pustaka). *Cakradonya Dent J*. 2020;12(1):15-23. doi:10.24815/cdj.v12i1.17826
- Hayashi F, Okada M, Oda Y, Kojima T, Kozai K. Prevalence of *Porphyromonas gingivalis* fimA genotypes in Japanese children. *J Oral Sci*. 2012;54(1):77-83. doi:10.2334/josnusd.54.77
- Paliling A, Posangi J, Anindita PS. Uji daya hambat ekstrak bunga cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap bakteri *Porphyromonas gingivalis*. *e-GIGI*. 2016;4(2):229-234. doi:10.35790/eg.4.2.2016.14159
- Wedarti YR, Loekito LI, Pangabdian F, Andriani D. Potensi Kitosan Kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*) dalam Penghambatan Pembentukan Biofilm *Porphyromonas gingivalis* dan Pertumbuhan *Candida albicans*. *Padjadjaran J Dent Res Students*. 2020;4(2):121.
- Sinaredi BR, Pradopo S, Wibowo TB. Daya antibakteri obat kumur chlorhexidine, povidone iodine, fluoride suplementasi zinc terhadap, *Streptococcus mutans* dan *Porphyromonas gingivalis* (Antibacterial effect of mouth washes containing chlorhexidine, povidone iodine, fluoride plus zinc on *Strep*. *Dent J (Majalah Kedokt Gigi)*. 2014;47(4):211. doi:10.20473/j.djmkmg.v47.i4.p211-214
- Parwani SR, Parwani RN, Chitnis PJ, Dadlani HP, Sai Prasad S V. Comparative evaluation of anti-plaque efficacy of herbal and 0.2% chlorhexidine gluconate mouthwash in

- a 4-day plaque re-growth study. *J Indian Soc Periodontol.* 2013;17(1):72-77. doi:10.4103/0972-124X.107478
10. Hernawati S. Daya hambat obat kumur ekstrak buah delima merah (*Punica granatum L* ) terhadap jumlah koloni bakteri rongga mulut. *Forum Ilm Kesehatan.* 2019;2(1):5-9.
  11. Adnyani NMD. Perbedaan zona hambat pertumbuhan *Propionibacterium acnes* pada berbagai konsentrasi cuka apel (apple cider vinegar) secara in vitro. *Politek Kesehatan Kemenkes Denpasar.* 2019;6(3):198.
  12. Novianty A, Agrijanti A, Khusuma A. Efektivitas Penggunaan Cuka Apel (Apple Cider Vinegar) Terhadap Daya Hambat Pertumbuhan *Staphylococcus Aureus* Yang Diisolasi Dari Ulkus Diabetes Mellitus. *J Anal Med Biosains.* 2021;8(1):1. doi:10.32807/jams.v8i1.200
  13. Dewi Isda I, Devira M, Zulida E. Pelatihan Pembuatan Cuka Apel Sebagai Media Sterilisasi Buah dan Sayur Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19. *J Penelit dan Pengabd Masy.* 2020;9(2):2620-6463. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj>
  14. Widiyatno Y, Muniroh L. Dampak Pemberian Minyak Goreng Mengandung Residu Plastik Isopropyl terhadap Blood Urea Nitrogen Creatine Tikus Putih Galur Wistar. *Agroveteriner.* 2018;7(1):15-24.
  15. R R, Sudarwanto M, Wientarsih I. Aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kari (*Murraya koenigii*) terhadap *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan *Pseudomonas sp.* *J Kedokt Hewan - Indones J Vet Sci.* 2015;9(2):185-188. doi:10.21157/j.ked.hewan.v9i2.2842
  16. Djuanda R, Helmika VA, Christabella F, Pranata N, Sugiaman VK. Potensi Herbal Antibakteri Cuka Sari Apel terhadap *Enterococcus faecalis* sebagai Bahan Irigasi Saluran Akar. *SONDE (Sound Dent.* 2019;4(2):24-40. doi:10.28932/sod.v4i2.2141
  17. Koptaria A, Nawawi S, Ningsih JR. Daya antibakteri berbagai konsentrasi ekstrak daun kembang bulan (*Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A. Gray) terhadap bakteri *Porphyromonas gingivalis* dominan periodontitis (In Vitro) Andini. *J Fak Kedokt Gigi UMS.* 2015;1(1).
  18. Ndruru ESC. Perbandingan Efektivitas Berkumur Larutan Probiotik dan Klorheksidin Terhadap Akumulasi Plak dan Jumlah *Streptococcus Mutans* pada Anak Usia 12-15 Tahun Di Yayasan Sos Children's Village Medan. Published online 2021.
  19. Ngajow M, Abidjulu J, Kamu VS. Pengaruh Antibakteri Ekstrak Kulit Batang Matoa (*Pometia pinnata*) terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* secara In vitro. *J MIPA.* 2013;2(2):128. doi:10.35799/jm.2.2.2013.3121
  20. Rijayanti RP, Luliana S, Trianto HF. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Mangga Bacang. *Univ Tanjungpura.* Published online 2014.
  21. Dwicahyani T, Sumardianto, Rianingsih L. Uji Bioaktivitas Ekstrak Teripang Keling *Holothuria atra* sebagai Antibakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* Bioactivity. *J Pengolah dan Bioteknologi Has Perikan.* 2018;7(1):15-24.