

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Pada penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lama pemberian ASI mempengaruhi kejadian Dermatitis Atopik pada bayi usia 0-6 bulan.
2. Riwayat atopi pada keluarga memengaruhi kejadian Dermatitis Atopik pada bayi usia 0-6 bulan.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan yakni:

##### A. Peneliti lain

1. Menggunakan ukuran sampel yang lebih besar sehingga bisa didapatkan nilai prevalensi yang lebih presisi.
2. Analisis faktor risiko lainnya yang dapat mencetuskan terjadinya Dermatitis Atopik seperti riwayat merokok, kondisi lingkungan tinggal, paparan allergen, diet maternal saat menyusui dan lainnya.
3. Analisis genetika terutama gen FLG, SPINK5, dan gen lainnya yang kemungkinan berasosiasi kuat dengan kejadian Dermatitis Atopik.
4. Melakukan uji IgE untuk mengetahui lebih faktor atopi pada bayi.

## B. Masyarakat

1. Pemberian ASI yang cukup pada bayi terutama pada 6 bulan pertama kehidupan sehingga dapat menurunkan kejadian Dermatitis Atopik pada bayi.

