

BAB IV

PENUTUP

4.1 Penutup

Pemeriksaan biopsi *core* dapat dengan baik dan aman menilai lesi payudara dan mendiagnosis kanker payudara.

- Jumlah negatif palsu dan positif palsu untuk lesi payudara yang didapatkan dengan prosedur biopsi *core* sangat sedikit, sehingga akurasi dari pemeriksaan biopsi *core*, walaupun tidak setinggi metode biopsi *open*, dapat memberikan diagnosis dengan cukup baik.
- Komplikasi yang ditimbulkan oleh prosedur biopsi *core* sedikit, sehingga pemeriksaan biopsi *core* bersifat sangat aman.

4.2 Saran

- Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, Dengan dilakukannya penelitian ini penulis menyarankan beberapa hal :
- Penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara efektivitas biopsi *core* apabila dibandingkan dengan biopsi jarum halus.
- Penelitian lebih lanjut untuk mengetahui perbedaan efektivitas biopsi *core* apabila dilakukan pada ukuran kanker payudara yang berbeda-beda.
- Penelitian lebih lanjut untuk mengetahui perbedaan efektivitas biopsi *core* pada tumor mikrokalsifikasi dengan tumor non-kalsifikasi.