

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebanyak 134 kasus HIV/AIDS yaitu 40,3% tahap HIV dan 59,7% tahap AIDS
2. Jenis kelamin dengan insidensi tertinggi pada ODHA adalah laki – laki (50%)
3. Kelompok usia dengan insidensi tertinggi pada ODHA adalah kelompok usia 25 – 49 tahun (56,0%).
4. Jumlah ODHA dengan Positif TB adalah 71 pasien (12,2% dari total kasus TB dan 15,2% dari total ODHA yang di uji tapis TB)
5. Jenis kelamin ODHA yang paling banyak menderita TB adalah laki - laki sebanyak 53,5% dan insidensi tertinggi ODHA yang menderita TB berada pada kelompok usia 25 – 49 yaitu 60,6%.
6. Sebanyak 81,7% ODHA yang menderita TB paru
7. Sebanyak 18,3% ODHA yang menderita TB ekstraparu.
8. Sebanyak 69,0% ODHA yang mendapat terapi Obat Antituberkulosis tetapi tidak mendapatkan terapi Antiretroval
9. Sebanyak 31,0% ODHA yang mendapat terapi Obat Antituberkulosis dan terapi Antiretroviral

5.2 Saran

- Diperlukan adanya pencatatan mengenai gambaran kasus HIV/AIDS dengan TB menurut jenis kelamin, umur dan jenis tuberkulosis yang lebih lengkap.
- Diperlukan adanya edukasi mengenai terapi antiretroviral dan obat antituberkulosis secara lebih mendalam.
- Diperlukan adanya penyuluhan bagi ODHA mengenai penyakit tuberkulosis dari segi gejala dan faktor risiko sehingga ODHA dapat mewaspadaai dan mencegah terjadinya penyakit TB.