

### Kuesioner Variable Independen “ Sistem Informasi Akuntansi “

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Fungsi pembelian terpisah dari fungsi kas					
2.	Fungsi kas terpisah dengan fungsi akuntansi					
3.	Adanya pemisahan fungsi pembelian dengan fungsi penerimaan.					
4.	Penerimaan barang dilakukan oleh fungsi penerimaan					
5.	Pengeluaran kas diotorisasi oleh fungsi kas					
6.	Penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi gudang					
7.	Setiap tugas menjadi tanggung jawab orang secara terpisah.					
8.	Setiap barang yang diterima oleh gudang diperiksa kesesuaiannya dengan faktur pembelian.					
9.	Setiap terjadinya suatu transaksi pembelian dicatat dalam jurnal pembelian.					
10.	Adanya perputaran jabatan setiap enam bulan					
11.	Karyawan diberi training atau pelatihan secara memadai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.					
12.	Setiap terjadinya transaksi pembelian diotorisasi oleh bagian yang berwenang.					
13.	Faktur pembelian yang digunakan diberi bernomor urut cetak ( Prenumber )					
14.	Faktur pembelian yang digunakan sudah dibuat rangkap dan berbeda warna					
15.	Faktur pembelian yang digunakan sudah dibuat secara ringkas, rinci, dan informatif					

---

16	Faktur pembelian yang bernomor urut cetak digunakan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan.					
17.	Dokumen pembelian diperiksa dan disetujui oleh kepala bagian pembelian					
18.	Dokumen dibuat secara sistematis dan terperinci.					
19.	Adanya otorisasi dari bagian gudang untuk menerima barang					
20.	Laporan pembelian dibuat secara rutin setiap bulan					

### Kuesioner Variable Dependen “ Kelancaran Proses Poduksi “

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Setiap transaksi sudah dicatat secara benar.					
2.	Setiap transaksi sudah dicatat secara tepat waktu					
3.	Barang yang dipesan diterima tepat pada waktunya.					
4.	Pengiriman barang kepada konsumen selalu tepat waktu dan dijamin.					
5.	Perusahaan tidak pernah mendapat komplain dari konsumen mengenai pengiriman barang yang tidak tepat waktu.					
6.	Proses produksi sudah berjalan lancar karena ketersediaannya bahan baku.					
7.	Bahan baku yang dipakai harus ditunjang oleh bahan pendukung yang tepat.					
8.	Produksi telah dilakukan sesuai dengan jumlah yang dianggarkan atau direncanakan.					
9.	Perusahaan tidak pernah mengalami kekurangan persediaan barang yang dipesan oleh konsumen.					
10.	Proses produksi dilaksanakan sesuai dengan pesanan pelanggan.					
11.	Produk harus sesuai dengan permintaan pasar sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal.					
12.	Pesanan pelanggan dipengaruhi oleh manajemen pemasaran yang tepat.					

13.	Ketidaksesuaian produk yang dipesan oleh konsumen dapat merusak citra perusahaan.					
14.	Perusahaan selalu mengusahakan barang sesuai dengan pesanan konsumen.					
15.	Barang yang diproduksi tidak cacat atau rusak.					

## NOTA PEMBAYARAN

Bayar kepada : \_\_\_\_\_

No : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

No	Uraian	Jumlah

Terbilang :

Dibayar dengan cek / giro

No. Tanggal .....

Diterima oleh

Disetujui oleh

Diperiksa oleh

Dibuat oleh

( ..... )

( ..... )

( ..... )

( ..... )

## SURAT PESANAN PEMBELIAN

Kepada Yth : .....

.....

.....

Surat permintaan pembelian No.....

No	Jenis barang	Kuantitas	Harga / satuan	Jumlah
<b>TOTAL</b>				

Dengan huruf ( ..... )

Tanggal batas penyerahan : .....

Syarat – syarat penyerahan : .....

Cirebon, .....

Bagian Pembelian,

( ..... )









Jawaban responden untuk variabel X																					
responden	ITEM																				TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	90
2	4	5	5	5	4	4	4	5	5	3	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	89
3	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	90
4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	93
5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	93
6	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	90
7	5	5	3	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	88
8	4	5	5	4	4	3	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	91
9	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	98
10	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	95
11	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	92
12	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	94
13	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	3	5	90
14	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	3	5	5	5	91
15	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	94
16	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	98
17	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	91
18	5	4	4	4	3	4	5	4	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	88
19	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	90
20	5	5	5	5	4	5	3	5	5	4	3	5	4	5	5	5	4	5	5	4	91
21	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	92
22	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	91
23	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	93
24	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	92
25	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	90
26	5	4	4	5	4	4	3	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	89
27	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	93
28	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	95
29	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	89
30	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	92
31	5	5	5	4	4	5	5	4	5	3	4	4	5	5	4	5	4	3	4	5	88
32	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	94
33	4	3	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	88
34	5	5	5	5	4	5	4	4	5	3	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	91
35	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	96
36	5	4	4	5	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	3	4	88
37	5	5	5	5	4	5	3	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	94
38	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	93
39	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	92
40	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	89
41	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	91
42	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	3	5	5	5	4	5	91
43	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	93
44	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	92

JAWABAN RESPONDEN UNTUK VARIABEL Y																
Responden	ITEM															TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	72
2	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	72
3	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	70
4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	71
5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	70
6	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	69
7	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	70
8	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	3	5	5	70
9	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	74
10	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	72
11	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	72
12	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	71
13	5	5	4	4	3	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	67
14	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	71
15	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	72
16	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	73
17	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	70
18	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	71
19	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	69
20	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	69
21	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	68
22	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	71
23	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	73
24	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	73
25	5	5	5	4	4	5	5	4	3	4	5	5	5	5	4	68
26	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	3	4	4	5	67
27	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	70
28	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	69
29	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	70
30	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	69
31	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	70
32	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	70
33	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	68
34	5	5	4	5	5	4	3	4	5	5	4	4	5	5	5	68
35	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	72
36	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	72
37	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	72
38	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	73
39	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	71
40	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	70
41	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	70
42	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	69
43	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	70
44	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	70





<b>x18</b>	Pearson Correlat	-.136	.092	.173	-.140	.046	-.078	.093	.203	-.068	.298*	-.155	.173	-.193	.156	.055	-.152	.034	1	.162	.115	.388**
	Sig.	.379	.555	.262	.364	.766	.616	.550	.187	.662	.049	.314	.261	.210	.313	.721	.325	.828		.294	.457	.009
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
<b>x19</b>	Pearson Correlat	-.359*	.117	.318*	-.086	.231	.001	.073	.413**	-.282	-.033	-.193	-.213	-.321*	.229	.131	-.194	-.336*	.162	1	-.096	.173
	Sig.	.017	.451	.035	.579	.132	.995	.636	.005	.064	.833	.210	.165	.034	.135	.397	.206	.026	.294		.535	.263
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
<b>x20</b>	Pearson Correlat	-.031	-.007	.308*	-.103	.149	-.113	.145	.163	.013	.325*	.184	.117	.163	-.044	-.148	.009	.269	.115	-.096	1	.524**
	Sig.	.840	.964	.042	.506	.334	.465	.349	.290	.935	.031	.231	.451	.289	.778	.336	.955	.077	.457	.535		.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
<b>SIST</b>	Pearson Correlat	.077	.340*	.546*	.037	.408*	.223	.184	.338*	-.178	.339*	.234	.367*	.103	.095	.309*	-.320*	.314*	.388*	.173	.524**	1
	Sig.	.620	.024	.000	.812	.006	.146	.233	.025	.247	.024	.127	.014	.505	.539	.041	.034	.038	.009	.263	.000	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



<b>x17</b>	Pearson Correlation	-.063	.174	.033	-.219	-.031	.392(**)	.085	-.167	1	.034	.269	.314(*)
	Sig. (2-tailed)	.683	.258	.832	.152	.841	.009	.585	.279		.828	.077	.038
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
<b>x18</b>	Pearson Correlation	.092	.173	.046	.203	.298(*)	.173	.055	-.152	.034	1	.115	.388(**)
	Sig. (2-tailed)	.555	.262	.766	.187	.049	.261	.721	.325	.828		.457	.009
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
<b>x20</b>	Pearson Correlation	-.007	.308(*)	.149	.163	.325(*)	.117	-.148	.009	.269	.115	1	.524(**)
	Sig. (2-tailed)	.964	.042	.334	.290	.031	.451	.336	.955	.077	.457		.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
<b>Sistem</b>	Pearson Correlation	.340(*)	.546(**)	.408(**)	.338(*)	.339(*)	.367(*)	.309(*)	-.320(*)	.314(*)	.388(**)	.524(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.024	.000	.006	.025	.024	.014	.041	.034	.038	.009	.000	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44

**\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**

**\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).**





y9	Pearson Correlation	-.048	-.110	-.083	.223	.161	-.104	-.081	.061	1	.249	-.115	-.075	-.096	-.077	.223	.177	
	Sig. (2-tailed)	.756	.479	.594	.145	.297	.501	.603	.696		.103	.456	.626	.536	.618	.145	.249	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
y10	Pearson Correlation	-.016	-.117	.033	.349(*)	.172	.020	-.213	-.203	.249	1	-.357(*)	-.188	-.181	-.184	.239	.147	
	Sig. (2-tailed)	.917	.448	.831	.020	.265	.898	.165	.187	.103		.017	.221	.240	.232	.118	.340	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
y11	Pearson Correlation	.090	.054	.041	-.111	-.255	-.111	.187	.025	-.115	-.357(*)	1	-.055	-.113	-.149	-.212	-.009	
	Sig. (2-tailed)	.563	.726	.792	.475	.095	.475	.224	.872	.456	.017		.721	.466	.334	.167	.953	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
y12	Pearson Correlation	.021	.149	-.025	-.228	.078	.066	.338(*)	.197	-.075	-.188	-.055	1	.065	.216	-.228	.359(*)	
	Sig. (2-tailed)	.891	.334	.874	.136	.616	.669	.025	.201	.626	.221	.721		.674	.159	.136	.017	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
y13	Pearson Correlation	-.041	-.069	-.016	-.137	-.166	.432(**)	.062	-.015	-.096	-.181	-.113	.065	1	.132	-.039	.250	
	Sig. (2-tailed)	.793	.658	.919	.376	.281	.003	.691	.923	.536	.240	.466	.674		.394	.800	.102	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
y14	Pearson Correlation	.036	-.008	.128	-.104	.012	.137	.098	.037	-.077	-.184	-.149	.216	.132	1	.016	.347(*)	
	Sig. (2-tailed)	.818	.958	.406	.500	.938	.374	.525	.810	.618	.232	.334	.159	.394		.915	.021	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
y15	Pearson Correlation	-.046	-.080	-.021	.476(**)	.176	-.152	-.149	-.297	.223	.239	-.212	-.228	-.039	.016	1	.248	
	Sig. (2-tailed)	.765	.608	.892	.001	.252	.323	.333	.050	.145	.118	.167	.136	.800	.915		.104	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
KPO	Pearson Correlation	.068	.084	.439(**)	.184	.370(*)	.350(*)	.465(**)	.236	.177	.147	-.009	.359(*)	.250	.347(*)	.248	1	
	Sig. (2-tailed)	.662	.587	.003	.231	.013	.020	.001	.123	.249	.340	.953	.017	.102	.021	.104		
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Correlations “Y”

		y3	y5	y6	y12	y14	KPO
<b>y3</b>	Pearson Correlation	1	.068	.212	-.025	.128	.439(**)
	Sig. (2-tailed)		.662	.168	.874	.406	.003
	N	44	44	44	44	44	44
<b>y5</b>	Pearson Correlation	.068	1	-.186	.078	.012	.370(*)
	Sig. (2-tailed)	.662		.227	.616	.938	.013
	N	44	44	44	44	44	44
<b>y6</b>	Pearson Correlation	.212	-.186	1	.066	.137	.350(*)
	Sig. (2-tailed)	.168	.227	.000	.669	.374	.020
	N	44	44	44	44	44	44
<b>y12</b>	Pearson Correlation	-.025	.078	.066	1	.216	.359(*)
	Sig. (2-tailed)	.874	.616	.669		.159	.017
	N	44	44	44	44	44	44
<b>y14</b>	Pearson Correlation	.128	.012	.137	.216	1	.347(*)
	Sig. (2-tailed)	.406	.938	.374	.159		.021
	N	44	44	44	44	44	44
<b>KPO</b>	Pearson Correlation	.439(**)	.370(*)	.350(*)	.359(*)	.347(*)	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.013	.020	.017	.021	
	N	44	44	44	44	44	44

**\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**

**\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).**

Scale: ALL VARIABLES "X"

**Case Processing Summary**

		N	%
<b>Cases</b>	<b>Valid</b>	44	<b>100.0</b>
	<b>Excluded(a)</b>	0	.0
	<b>Total</b>	44	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
<b>.614</b>	.569	12

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
<b>x2</b>	5.3737	.82979	44
<b>x3</b>	5.3737	.82979	44
<b>x5</b>	4.9296	.63052	44
<b>x8</b>	4.8343	.80639	44
<b>x10</b>	4.7998	.85923	44
<b>x12</b>	5.1209	.77458	44
<b>x15</b>	5.1019	.79618	44
<b>x16</b>	6.1019	.46398	44
<b>x17</b>	5.3736	.82393	44
<b>x18</b>	5.3734	.80920	44
<b>x20</b>	5.3736	.83852	44
<b>Sistem</b>	104.4894	3.77735	44

**Scale statistic**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
162.2458	47.869	6.91874	12

**Inter-Item Correlation Matrix**

	<b>x2</b>	<b>x3</b>	<b>x5</b>	<b>x8</b>	<b>x10</b>	<b>x12</b>	<b>x15</b>	<b>x16</b>	<b>x17</b>	<b>x18</b>	<b>x20</b>	<b>Sistem</b>
<b>x2</b>	1.000	.532	.163	.248	-.326	-.005	.178	-.175	-.063	.092	-.007	.340
<b>x3</b>	.532	1.000	.163	.248	-.191	-.004	.219	-.175	.174	.173	.308	.546
<b>x5</b>	.163	.163	1.000	.163	.104	-.094	-.085	-.430	.033	.046	.149	.408
<b>x8</b>	.248	.248	.163	1.000	.134	.031	.071	.010	-.219	.203	.163	.338
<b>x10</b>	-.326	-.191	.104	.134	1.000	.043	-.174	-.002	-.031	.298	.325	.339
<b>x12</b>	-.005	-.004	-.094	.031	.043	1.000	.197	-.149	.392	.173	.117	.367
<b>x15</b>	.178	.219	-.085	.071	-.174	.197	1.000	-.136	.085	.055	-.148	.309
<b>x16</b>	-.175	-.175	-.430	.010	-.002	-.149	-.136	1.000	-.167	-.152	.009	-.320
<b>x17</b>	-.063	.174	.033	-.219	-.031	.392	.085	-.167	1.000	.034	.269	.314
<b>x18</b>	.092	.173	.046	.203	.298	.173	.055	-.152	.034	1.000	.115	.388
<b>x20</b>	-.007	.308	.149	.163	.325	.117	-.148	.009	.269	.115	1.000	.524
<b>Sistem</b>	.340	.546	.408	.338	.339	.367	.309	-.320	.314	.388	.524	1.000

**Inter-Item Covariance Matrix**

	<b>x2</b>	<b>x3</b>	<b>x5</b>	<b>x8</b>	<b>x10</b>	<b>x12</b>	<b>x15</b>	<b>x16</b>	<b>x17</b>	<b>x18</b>	<b>x20</b>	<b>Sistem</b>
<b>x2</b>	.689	.366	.085	.166	-.232	-.003	.118	-.067	-.043	.061	-.005	1.067
<b>x3</b>	.366	.689	.085	.166	-.136	-.002	.145	-.067	.119	.116	.214	1.711
<b>x5</b>	.085	.085	.398	.083	.056	-.046	-.043	-.126	.017	.024	.079	.971
<b>x8</b>	.166	.166	.083	.650	.093	.019	.046	.004	-.146	.132	.110	1.031
<b>x10</b>	-.232	-.136	.056	.093	.738	.029	-.119	-.001	-.022	.207	.234	1.101
<b>x12</b>	-.003	-.002	-.046	.019	.029	.600	.121	-.054	.250	.108	.076	1.073
<b>x15</b>	.118	.145	-.043	.046	-.119	.121	.634	-.050	.056	.036	-.099	.928
<b>x16</b>	-.067	-.067	-.126	.004	-.001	-.054	-.050	.215	-.064	-.057	.003	-.560
<b>x17</b>	-.043	.119	.017	-.146	-.022	.250	.056	-.064	.679	.022	.186	.977
<b>x18</b>	.061	.116	.024	.132	.207	.108	.036	-.057	.022	.655	.078	1.186
<b>x20</b>	-.005	.214	.079	.110	.234	.076	-.099	.003	.186	.078	.703	1.661
<b>Sistem</b>	1.067	1.711	.971	1.031	1.101	1.073	.928	-.560	.977	1.186	1.661	14.268

### Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
<b>Item Means</b>	13.520	4.800	104.489	99.690	21.770	820.815	12
<b>Item Variances</b>	1.743	.215	14.268	14.053	66.280	15.581	12
<b>Inter-Item Covariances</b>	.204	-.560	1.711	2.271	-3.055	.195	12
<b>Inter-Item Correlations</b>	.099	-.430	.546	.976	-1.268	.046	12

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
<b>x2</b>	156.8721	44.155	.274	.480	.596
<b>x3</b>	156.8721	41.746	.507	.584	.567
<b>x5</b>	157.3162	45.100	.280	.473	.600
<b>x8</b>	157.4115	43.811	.319	.259	.591
<b>x10</b>	157.4460	44.709	.211	.575	.604
<b>x12</b>	157.1249	44.123	.306	.417	.593
<b>x15</b>	157.1439	44.959	.213	.401	.604
<b>x16</b>	156.1439	49.732	-.318	.291	.642
<b>x17</b>	156.8722	44.485	.246	.366	.600
<b>x18</b>	156.8724	43.386	.359	.246	.586
<b>x20</b>	156.8722	42.090	.467	.491	.572
<b>Sistem</b>	57.7564	11.310	.877	.846	.453

Scale: ALL VARIABLES "Y"

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	44	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	44	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability statistic**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.598	.633	7

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
y3	5.3268	.72786	44
y5	5.3737	.82979	44
y6	5.1209	.77458	44
y12	5.3734	.72902	44
y14	5.3873	.71161	44
KPO	78.3255	2.71270	44

**Scale statistic**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
110.0285	22.091	4.70007	7

### Inter - Item Correlation Matrix

	y3	y5	y6	y12	y14	KPO
y3	1.000	.068	.212	-.025	.128	.439
y5	.068	1.000	-.186	.078	.012	.370
y6	.212	-.186	1.000	.066	.137	.350
y12	-.025	.078	.066	1.000	.216	.359
y14	.128	.012	.137	.216	1.000	.347
KPO	.439	.370	.350	.359	.347	1.000

### Inter-Item Covariance Matrix

	y3	y5	y6	y12	y14	KPO
y3	.530	.041	.119	-.013	.066	.868
y5	.041	.689	-.119	.047	.007	.834
y6	.119	-.119	.600	.037	.076	.735
y12	-.013	.047	.037	.531	.112	.709
y14	.066	.007	.076	.112	.506	.670
KPO	.868	.834	.735	.709	.670	7.359



### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y3	104.7017	19.159	.377	.	.556
y5	104.6548	20.022	.186	.	.593
y6	104.9076	18.594	.434	.	.541
y12	104.6551	19.699	.287	.	.574
y14	104.6412	19.570	.320	.	.568
KPO	31.7030	5.629	.707	.	.463

### Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	15.718	5.121	78.326	73.205	15.295	762.169	7
Item Variances	1.545	.506	7.359	6.852	14.532	6.576	7
Inter-Item Covariances	.268	-.119	.868	.987	-7.260	.118	7
Inter-Item Correlations	.198	-.186	1.000	1.186	-5.379	.063	7

Regression

**Correlations**

		KPO	Sistem
Pearson Correlation	KPO	1.000	.449
	Sistem	.449	1.000
Sig. (1-tailed)	KPO	.	.001
	Sistem	.001	.
N	KPO	44	44
	Sistem	44	44

**Descriptive statistic**

	Mean	Std. Deviation	N
KPO	78.3255	2.71270	44
Sistem	104.4894	3.77735	44

**Variables Entered / Removed(b)**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sistem( a )	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable : KPO

**Model Summary ( b )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.449(a)	.202	.183	2.45270	.202	10.600	1	42	.002

a Predictors: (Constant), Sistem

b Dependent Variable : KPO

### ANOVA ( b )

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63.765	1	63.765	10.600	.002( a )
	Residual	252.661	42	6.016		
	Total	316.426	43			

a Predictors: (Constant), Sistem

b Dependent Variable : KPO

### Coefficients ( a )

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	44.640	10.353		4.312	.000	23.747	65.534					
	Sistem	.322	.099	.449	3.256	.002	.123	.522	.449	.449	.449	1.000	1.000

a Dependent Variable : KPO

### Coefficient Correlations ( a )

Model		Sistem	
1	Correlations	Sistem	1.000
	Covariances	Sistem	.010

a Dependent Variable : KPO

### Collianerity diagnostics ( a )

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Sistem
1	1	1.999	1.000	.00	.00
	2	.001	55.982	1.00	1.00

a Dependent Variable : KPO

### Casewise Diagnostics ( a )

Case Number	Std. Residual	KPO	Predicted Value	Residual
1	1.396	80.87	77.4430	3.42496
2	1.559	80.94	77.1194	3.82263
3	-.093	77.30	77.5240	-.22896
4	.124	79.19	78.8889	.30508
5	-.505	77.78	79.0143	-1.23933
6	-.657	75.98	77.5900	-1.61205
7	.405	77.57	76.5816	.99236
8	.032	77.99	77.9128	.07925
9	1.131	84.12	81.3484	2.77363
10	.342	80.95	80.1159	.83810
11	.905	80.68	78.4595	2.21949
12	-.074	79.34	79.5266	-.18259
13	-1.982	72.77	77.6262	-4.86115
14	.520	79.28	78.0046	1.27437
15	.639	80.97	79.3983	1.56772
16	.397	82.48	81.5031	.97489
17	-.238	77.42	77.9979	-.58286
18	1.212	79.50	76.5268	2.97217
19	-.684	75.93	77.6042	-1.67823
20	-.907	75.95	78.1684	-2.22340
21	-1.605	74.47	78.4044	-3.93538
22	.440	79.16	78.0791	1.07890
23	1.536	82.48	78.7116	3.76639
24	1.775	82.72	78.3702	4.35379
25	-.938	75.21	77.5069	-2.30087
26	-1.617	73.21	77.1774	-3.96540
27	-.643	77.25	78.8290	-1.57596
28	-1.580	75.98	79.8577	-3.87568
29	.402	77.80	76.8092	.98576
30	-1.081	75.90	78.5556	-2.65258
31	.362	77.60	76.7151	.88690
32	-.719	77.75	79.5114	-1.76244
33	-.843	74.38	76.4427	-2.06769
34	-1.415	74.75	78.2235	-3.46953
35	.180	80.86	80.4157	.44028
36	1.893	81.14	76.4930	4.64202
37	.580	80.88	79.4570	1.42204
38	1.384	82.49	79.0956	3.39443
39	.301	79.30	78.5598	.73723
40	.243	77.63	77.0368	.59716
41	-.111	77.71	77.9850	-.27296
42	-.952	75.78	78.1088	-2.33376
43	-.663	77.46	79.0830	-1.62499
44	-.450	77.44	78.5407	-1.10375

a Dependent Variable : KPO

### Residuals Statistics ( a )

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	76.4427	81.5031	78.3255	1.21775	44
Residual	-4.86115	4.64202	.00000	2.42401	44
Std. Predicted Value	-1.546	2.609	.000	1.000	44
Std. Residual	-1.982	1.893	.000	.988	44

a Dependent Variable : KPO

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

