

LAMPIRAN A
LISTING PROGRAM

- Home.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>Untitled Document</title>

<style type="text/css">

<!--

.style1 { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif}

a:link {

    text-decoration: none;

}

a:visited {

    text-decoration: none;

}

a:hover {

    text-decoration: underline;

}

a:active {
```

```

        text-decoration: none;
    }

    body,td,th {

        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

        font-size: 14px;

        color: #0033FF;

    }

    body {

        background-color: #0099CC;

        margin-left: 0px;

        margin-top: 0px;

        margin-right: 0px;

        margin-bottom: 0px;

    }

-->

</style></head>

<body>



<table width="750" height="300" border="0" cellpadding="0"

cellspacing="0">

    <tr>

        <td width="285" height="134"></td>

```

| WEB SITE CHURCH "X" | | |

[illegible]

```

<tr>

<td><strong>Telepon</strong></td>

<td><label>

<input name="txtTelepon" type="text" id="txtTelepon" size="18"
maxlength="18" />

</label></td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td><label>

<input type="submit" name="Submit" value="Submit" />

</label>

<label>

<input type="reset" name="Submit2" value="Reset" />

<a href="home.html">Click di sini untuk kembali ke home.

</a></label></td>

</tr>

</table></td>

</tr>

</table>

<p>&nbsp;</p>

</form>

```

</body>

</html>

- Profile.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
```

```
<title>Untitled Document</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
#Layer1 {
```

```
    position:absolute;
```

```
    left:15px;
```

```
    top:20px;
```

```
    width:854px;
```

```
    height:569px;
```

```
    z-index:1;
```

```
}
```

```
#Layer2 {
```

```
    position:absolute;
```

```
    left:60px;
```

```
    top:44px;
```

```
    width:173px;
```

```
    height:33px;
```

```
    z-index:2;
```

```
}
```

```
.style1 {
```

```
    font-size: 18px;
    font-weight: bold;
    font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: #FF0000;
}
#Layer3 {
    position: absolute;
    left: 44px;
    top: 77px;
    width: 805px;
    height: 466px;
    z-index: 3;
}
#Layer4 {
    position: absolute;
    left: 60px;
    top: 111px;
    width: 210px;
    height: 277px;
    z-index: 4;
}
a:link {
    color: #0033FF;
    text-decoration: none;
}
a:visited {
    text-decoration: none;
    color: #00FFFF;
}
a:hover {
```

```

        text-decoration: underline;
        color: #993399;
    }
    a:active {
        text-decoration: none;
        color: #993300;
    }
    body {
        background-image: url(abstract-wave-twirl-background.jpg);
    }
    .style2 {color: #000000}
-->
</style>
</head>

```

```

<body>
<div id="Layer1"></div>
<div class="style1" id="Layer2">Profile Our Church </div>
<div id="Layer3">
    <blockquote>
        <blockquote>
            <blockquote>
                <blockquote>
                    <blockquote>
                        <blockquote>
                            <p align="justify">&nbsp;</p>
                            <p align="justify"> Sejarah berdirinya Gereja &quot;X&quot; tidak
lepas dari jemaat Karsa Pemuda Jakarta. Gereja &quot;X&quot; merupakan
&quot;buah pertama&quot; dari Gereja &quot;X&quot;. Awalnya Visi Tuhan

```


untuk Pdt. "X" untuk me-renovasi Pondok Daud di seluruh Indonesia sampai kepada bangsa - bangsa lain dengan membangun kembali doa, pujian dan penyembahan.</p>

<p align="justify">Tuhan pun mulai mengarahkan pandangan kepada Pdt "X" untuk memfokuskan ke daerah Jawa Barat. Setiap bulan dan tahun Tuhan memberikan rencana dan rancangan yang indah bagi kemajuan Gereja "X" sehingga mendapat gedung baru untuk dijadikan tempat ibadah walaupun sebelumnya sempat mengalami berpindah - pindah gedung. </p>

Back >>

<p align="justify"> </p>

<p align="justify">

</p>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</div>

<div id="Layer4"></div>

</body>

</html>

- Ministries.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
```

```
<title>Untitled Document</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
#Layer1 {
```

```
position:absolute;
```

```
left:8px;
```

```
top:0px;
```

```
width:876px;
```

```
height:437px;
```

```
z-index:1;
```

```
}
```

```
#Layer2 {
```

```
position:absolute;
```

```
left:70px;
```

```
top:221px;
```

```
width:79px;
```

```
height:81px;
```

```
z-index:2;
```

```
}
```

```
a {
```

```
font-family: Courier New, Courier, monospace;
font-size: 12px;
color: #000000;
}
a:link {
text-decoration: none;
}
a:visited {
text-decoration: none;
color: #CCCCCC;
}
a:hover {
text-decoration: underline;
color: #0000CC;
}
a:active {
text-decoration: none;
color: #0066CC;
}
#Layer3 {
position: absolute;
left: 22px;
top: 95px;
width: 79px;
height: 47px;
z-index: 3;
}
#Layer4 {
position: absolute;
left: 252px;
```

```
top:96px;
width:83px;
height:77px;
z-index:4;
}
#Layer5 {
position:absolute;
left:467px;
top:97px;
width:61px;
height:84px;
z-index:5;
}
#Layer6 {
position:absolute;
left:674px;
top:94px;
width:68px;
height:84px;
z-index:6;
}
#Layer7 {
position:absolute;
left:24px;
top:214px;
width:89px;
height:72px;
z-index:7;
}
#Layer8 {
```

```
position:absolute;
left:254px;
top:215px;
width:92px;
height:80px;
z-index:8;
}
#Layer9 {
position:absolute;
left:467px;
top:215px;
width:193px;
height:82px;
z-index:9;
}
#Layer10 {
position:absolute;
left:677px;
top:215px;
width:191px;
height:82px;
z-index:10;
}
#Layer11 {
position:absolute;
left:24px;
top:329px;
width:215px;
height:82px;
z-index:11;
```

```
}  
#Layer12 {  
position:absolute;  
left:255px;  
top:327px;  
width:196px;  
height:83px;  
z-index:12;  
}  
#Layer13 {  
position:absolute;  
left:467px;  
top:327px;  
width:193px;  
height:83px;  
z-index:13;  
}  
#Layer14 {  
position:absolute;  
left:678px;  
top:327px;  
width:193px;  
height:83px;  
z-index:14;  
}  
#Layer15 {  
position:absolute;  
left:386px;  
top:34px;  
width:164px;
```


[illegible]


```

<div id="Layer11"><a href="anak.html"></a></div>
<div id="Layer12"><a href="cool.html"></a></div>
<div id="Layer13"><a href="musik.html"></a></div>
<div id="Layer14"><a href="doa.html"></a></div>
<div id="Layer15"><a href="misi.html"></a></div>
</body>
</html>

```

- Sekum.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
}
body {
    background-image: url(%7BQ-E%7DCrossBackground2.jpg);
}

```


[illegible]

- Media.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    font-weight: bold;
}
body {
    background-image: url(%7BQ-E%7DCrossBackground2.jpg);
}
-->
</style>
</head>

<body>
<table width="750" height="300" border="1">
```

	Media dan Informasi
Visi :	Menyampaikan Visi dari Gembala Pembina dan Gembala Rayon 2 kepada seluruh pengerja dan jemaat Gereja "X" Sukawarna melalui media, menyampaikan informasi tentang Pelayanan dan kegiatan di lingkungan Gereja "X" Sukawarna.
Misi :	Melayani pengerja dan jemaat Gereja "X" Sukawarna melalui sarana media.
Pelayanan :	Pembuatan Badge Pekerja Media Cetak Warta Sepekan Buletin Doa

[illegible]

- Pelayanan.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    font-weight: bold;
}
body {
    background-image: url(%7BQ-E%7DCrossBackground2.jpg);
}
-->
</style>
</head>

<body>
```

Visi :	Menjadi Pelayan Tuhan yang kompeten, berkualitas dan handal. Dapat mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan.
Misi :	Matius 28 : 19 &ndash; 20 Melaksanakan Amanat Agung Tuhan melalui kerjasama tim serta mempersatukan semua unit berdasarkan talenta / kemampuan yang dimiliki dan saling melengkapi sehingga tercipta suatu pribadi / tim yang memiliki komitmen dalam pelayanan, unity yang kuat, komunikasi dan koordinasi yang baik, tanggung jawab secara penuh atas pelayanan, dedikasi yang tinggi.
Pelayanan :	Penghiburan / pemakaman / kematian Pdp. Thomas (081573097720)

[illegible]

Prizilia Tania

Magdalena Nuraini

->> Keuangan

Magdalena Nuraini

Magdalena Nuraini

->> Pdm. Agus ST

Magdalena Nuraini

<p align="justify"> </p></td>

</tr>

</table>

<p>> Back </p>

</body>

</html>

- Umas.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
```

```
<title>Untitled Document</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
.style2 {
```

```
font-family: "Courier New", Courier, monospace;
```

```
font-weight: bold;
```


[illegible]

- Kom.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style2 { font-family: "Courier New", Courier, monospace;
font-weight: bold;
font-size: 16;
}
body {
background-image: url(%7BQ-E%7DCrossBackground2.jpg);
}
-->
</style>
</head>

<body>
<table width="750" height="300" border="1">
<tr>
<td colspan="2"><span class="style2">Kehidupan Orientasi Melayani
(KOM) </span></td>
</tr>
<tr>
<td width="12%"><strong>Visi : </strong></td>
<td width="88%"><p align="justify">-&gt;&gt; Melayani dengan
memberikan pengajaran Firman Tuhan untuk memperlengkapi jemaat bagi

```


- Wbi.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style2 { font-family: "Courier New", Courier, monospace;
font-weight: bold;
}
body {
background-image: url(%7BQ-E%7DCrossBackground2.jpg);
}
-->
</style>
</head>

<body>
<table width="750" height="300" border="1">
<tr>
<td colspan="2"><span class="style2">Wanita Bethel Indonesia (Women
Of World) </span></td>
</tr>
<tr>
<td width="12%"><strong>Visi : </strong></td>
<td width="88%"><p align="justify">-&gt;&gt;&nbsp;Penolong yang baik
dan berpengetahuan<br />
```



```
<p><a href="ministries.html">&gt;& Back</a> </p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

- Pemuda.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
```

```
<title>Untitled Document</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
.style2 {font-family: "Courier New", Courier, monospace;
```

```
font-weight: bold;
```

```
}
```

```
body {
```

```
background-image: url(%7BQ-E%7DCrossBackground2.jpg);
```

```
}
```

```
-->
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<table width="750" height="300" border="1">
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="2"><span class="style2">Youth / Pemuda </span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="12%"><strong>Visi : </strong></td>
```


Departemen
: Pipien Purnomo

>> Back

- </head>


```
Cool.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
```



```

<!--
.style2 { font-family: "Courier New", Courier, monospace;
        font-weight: bold;
        font-size: 16;
}
body {
        background-image: url(%7BQ-E%7DCrossBackground2.jpg);
}
-->
</style>
</head>

<body>
<table width="750" height="300" border="1">
<tr>
        <td colspan="2">Community Of Love (COOL) </td>
</tr>
<tr>
        <td width="12%"><strong>Visi : </strong></td>
        <td width="88%"><p align="justify">-&gt;&gt; Mengembalikan dan
melayani jemaat<br />
        -&gt;&gt; Menampung Penuaian dan Mengantisipasi Penganiyaan</p>
</td>
</tr>
<tr>
        <td><strong>Misi : </strong></td>
        <td><p>-&gt;&gt;&nbsp;Memfungsikan Jemaat menjadi Misioner<br />
        -&gt;&gt; Mempersiapkan Umat yang layak</p>
</td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td><strong>Pelayanan : </strong></td>
  <td><p>-&gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diklat Cool<br />
    -&gt;&gt;&nbsp; Ibadah Cool</p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td><strong>Informasi : </strong></td>
  <td><p>-&gt;&gt;&nbsp; Ka. Dept. COOL : Pdm. Danny Samuel<br />
    -&gt;&gt;&nbsp; Ka. Unit Penelitian &amp;nbsp; Pengembangan Cool : Pdp. Jamsen
    Ginting</p></td>
</tr>
</table>
<p><a href="ministries.html">&gt;&nbsp; Back </a></p>
</body>
</html>

```

- Musik.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style2 { font-family: "Courier New", Courier, monospace;
        font-weight: bold;
}
body {

```


demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagiNya.”

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Pelayanan : </td>

<td><p>->> Dokumen Internal

->> Ijin Pertemuan

->> Ijin Penjadwalan

->> Ijin Training

->> Pengunduran Diri

->> Permintaan Rekomendasi

->> Worship Leader

->> Singer

->> Choir

->> Musik

->> OP.Sound

->> OP.Lighting

->> OP.Multimedia

->> Perlengkapan

->>

Penari</p></td>

</tr>

</table>

<p>> Back </p>

</body>

</html>

- Doa.html

[illegible]

[illegible]

</html>

- </head>

[illegible]


```

}
body {
    background-image: url(CD%20background.jpg);
}
-->
</style>
</head>

<body>
<p class="style2">Our Product</p>
<table width="740" height="185" border="1">
    <tr>
        <td colspan="2"><p><strong>Tehillah Production menyediakan VCD, CD
DVD & Kaset Khotbah</strong> : </p></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="53" colspan="2"><p>Untuk pemesanan dapat mengisi formulir
pemesanan di counter di setiap ibadah raya atau dapat menghubungi
sekretariat Gereja "X"; Sukawarna setiap hari kerja di : </p></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="26%" height="92"><strong>Informasi : </strong></td>
        <td width="74%"><p>-& 022 & 6003808 / 6007166 (up.
TEHILLAH) ,<br />
        -&
        022 & 9518329 [Ibu Vera],<br />
        -& 022 & 91802709 [Ibu Esti]</p>
    </td>
    </tr>
</table>
<p><a href="home.html">Back & </a></p>

```

- Contactus.html

[illegible]

```
Serviceschedule.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 18px;
}
body {
    background-image: url(jamGCS_14.jpg);
}
-->
</style>
</head>

<body>
<p class="style1">Service Schedule</p>
<table width="93%" border="1">
<tr>
<td><strong>Cabang</strong></td>
<td><strong>Alamat</strong></td>
<td><strong>Pagi</strong> </td>
<td><strong>Siang</strong></td>
<td><strong>Sore</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kings</strong></td>
<td>Kings Shopping Center Lt. 15 Jl. Kepatihan No 11- Bandung</td>
<td>07.00 </td>

```

<td>09.30 </td>
<td>17.30</td>
</tr>
<td>Istana Istana Regensi</td>
<td> GSG Istana Regensi, Jl. Sukawarna Komp. Istana Regensi I Kav.C3 No. 1 - Bandung </td>
<td>06.30</td>
<td>09.00</td>
<td>18.00</td>
</tr>
<td>City Square</td>
<td>Gedung Pertemuan City Square Lt. 4 Jl. Abdurahman Saleh No. 9 - Bandung</td>
<td>07.00 </td>
<td>09.30 </td>
<td>17.00</td>
</tr>
<td>Aruna</td>
<td>Sekretariat Gereja "X" Sukawarna, Jl. Aruna No. 19 - Bandung </td>
<td>07.00 </td>
<td>09.30</td>
<td> 16.00 </td>
</tr>
<td>Mayapada</td>

<td>Menara Mayapada (Gedung BHS Lt. 4) Jl. Jend. Sudirman No 355 -
357 - Bandung</td>

<td>06.30 </td>

<td>09.00 </td>

<td>17.30</td>

</tr>

<tr>

<td>Kopo</td>

<td><p>Balai Prajurit KORPASKHAS“R.A Wiriadinata”
Lanud Sulaiman

Jl. Terusan Kopo Km. 9,5 - Bandung </p></td>

<td>07.00</td>

<td>09.30 </td>

<td>17.30</td>

</tr>

<tr>

<td>Achmad Yani</td>

<td>IBCC Jl. A.Yani No 296 Lt. 3 Blok P1 - Bandung </td>

<td>07.30 </td>

<td>10.00</td>

<td> </td>

</tr>

<tr>

<td>Baranangsiang</td>

<td>Ruko ITC Kosambi Jl. Baranangsiang No. 8 - Bandung</td>

<td>07.00 </td>

<td>09.30 </td>

<td>17.30</td>

</tr>

<tr>

<td>Soekarno Hatta</td>
<td>Jl. Soekarno Hatta No. 354 - Bandung </td>
<td>07.00 </td>
<td>09.30</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Padalarang</td>
<td>Jl. Wangsa Niaga Kulon No. 22 Kota Baru Parahyangan - Padalarang
</td>
<td>08.00 </td>
<td>10.00</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Lembang</td>
<td>Wisma Gereja "X" Lembang Jl. Raya Lembang No. 194 -
Lembang </td>
<td>07.30 </td>
<td> 09.30 </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Cimahi</td>
<td>GSG. PUSDIK PENGMIUM, Jl. Gatot Subroto - Cimahi</td>
<td>07.00 </td>
<td>09.30</td>
<td> </td>
</tr>
</table>


```
<p><a href="home.html">Back &gt;&gt;</a> </p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

- Gallery.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
```

```
<title>Untitled Document</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
.style1 {
```

```
    font-family: "Courier New", Courier, monospace;
```

```
    font-size: 18px;
```

```
}
```

```
.style2 { font-family: "Courier New", Courier, monospace; font-size: 18px;
```

```
font-weight: bold; }
```

```
body {
```

```
    background-image: url(master08_background.jpg);
```

```
}
```

```
-->
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p class="style1">Gallery</p>
```

```
<p class="style2">Gambar kegiatan sepekan yang dilakukan Gereja  
&quot;X&quot; </p>
```

```

<table width="750" height="300" border="1">
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="center">Berikut ini merupakan ibadah raya Gereja
    &quot;X&quot;.</div></td>
    <td><div align="center">Berikut ini merupakan kebaktian pelepasan rohani
    Gereja &quot;X&quot;.</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="center">Berikut ini merupakan kegiatan kebersamaan
    COOL Gereja &quot;X&quot;.</div></td>
    <td><div align="center">Berikut ini merupakan kegiatan Bakti Sosial
    Gereja &quot;X&quot;.</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>

```

```

        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><div align="center">Berikut ini merupakan kegiatan KKR Umum
Gereja &quot;X&quot;.</div></td>
        <td><div align="center">Berikut ini kegiatan KKR Remaja Gereja
&quot;X&quot;.</div></td>
    </tr>
</table>
<p><a href="home.html">Back &gt;&gt;</a> </p>
</body>
</html>

```

- Jobs.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    font-size: 18px;
}
body {
    background-image: url(master08_background.jpg);

```

```

}
-->
</style>
</head>

<body>
<p class="style1">Jobs</p>
<table width="88%" height="295" border="1">
  <tr>
    <td width="48%"><p><strong>CV. BANGUN ARTHA GUNA
SEDAYA</strong>, membutuhkan:<br />
    MARKETING, dengan syarat: Pria/wanita, lahir baru, usia max. 30 thn,
    pend. min. SMA, memiliki motor & SIM C, memiliki integritas &
    loyalitas tinggi.<br />
    ADM. KEUANGAN, dengan syarat: Wanita, single, lahir baru, usia max.
    30 thn, pend. min. D1/S1, bisa mengoperasikan komputer, mampu membuat
    laporan keuangan, mengerti akuntansi, memiliki integritas & loyalitas
    tinggi.<br />
    <strong>Alamat lamaran: Jl. Kawalayaan Raya No. 12 Bandung Up.
    Ibu</strong><strong><br />
    </strong><strong>Selfana.</strong><br />
    <strong>SINAR ANUGRAH
    BANDUNG,&nbsp;</strong>membutuhkan:<br />
    SALESMAN, dengan syarat: Pria, lahir baru, single, usia max. 35 thn,
    pend. min. SMA/ sederajat, memiliki SIM C, SIM A wajib memiliki, jujur
    & bertanggung jawab.<br />
    ADMINISTRASI, dengan syarat: Wanita, lahir baru, single, usia max. 30
    thn, pend. min. SMA/ sederajat, jujur & bertanggung jawab.<br />
    <strong>Alamat lamaran: Jl. Mekar Mandirl 15 Komp. Mekar Wangi
    Bandung.</strong><br />

```

SEBUAH KONSULTAN ARSITEKTUR,
membutuhkan:

JUNIOR ARSITEK, dengan syarat: Pend. SI fresh graduate, menguasai Autocad 2D&3D / Sketch Up / MS. Office, memiliki kendaraan min. motor, bersedia ke lapangan, memiliki motivasi tinggi, berinisiatif tinggi, pekerja keras & loyal kepada perusahaan,

STAFF ADMINISTRASI, dengan syarat: Wanita, usia max. 30 thn, pend. min. D1, menguasai aplikasi MS. Office & internet, loyalitas, pekerja keras, jujur, teliti & ulet.

Alamat lamaran: Jl. Lengkong Kecil No. 3 Bandung atau email ke info@anderssign.com

mbat 1 minggu setelah iklan ini dimuat). </p>

Bagi jemaat yang akan memanfaatkan rubrik ini dapat mengirimkan surat beserta foto copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan, langsung ke Sekr. GBI Sukawarna Bandung, Kami tidak menerima surat melalui fax. Surat ditulis atau diketik diatas Kop Surat ASLI Perusahaan dan ditandatangani oleh Pemimpin Perusahaan.

Selamat-lambatnya hari SENIN minggu berjalan. Untuk
mempermudah Komunikasi cantumkan nomor telephone
yang dapat kami hubungi. Tuhan Yesus Memberkati.</td>

<td width="52%">PERUSH.

FARMASI, membutuhkan:

PENANGGUNG JAWAB PBF, dengan syarat: Pria/wanita, usia max. 30 thn, pend. Apoteker & memiliki SP, bersedia kerja full time, memiliki jiwa pemimpln, bisa mengoperasikan komputer, jujur & bertanggung jawab, penempatan cab. Bandung, penempatan Head Office Jakarta (lebih disukai berdomisili di Jakarta).

PETUGAS DATA ENTRY, dengan syarat: Pria/wanita, single, usia ma. 30 thn, pend. SMA/D3/S1, pengalaman min. 1 thn, bisa mengoperasikan komputer, jujur, teliti & bertanggung jawab.

BAGIAN GUDANG, dengan syarat: Pria/wanita, single, usia ma. 30 thn, pend. SAA/SMA/D3, pengalaman min. 1 thn, bisa
mengoperasikan komputer, jujur, teliti & bertanggung jawab. Alamat lamaran: Jl. Sumber Resik Kav. B3-19 No. 47 Komp. Summersari Indah Bandung 4022 Up. HRD Manager (Lamaran paling lambat 2 minggu setelah iklan ini dimuat via POS).
TOKO PERLENGKAPAN BAYI, membutuhkan:
1. KASIR
2. PRAMUNIAGA
Dengan syarat: Wanita, usia max. 25 thn, pend. min. SMA, pengalaman kerja min. 2 thn, jujur & komunikatif.
Alamat lamaran: Jl. Paralon I No. 6 Bandung 40222 (via POS)
INDOTEX MACHINERY, membutuhkan:
MARKETING, dengan syarat: Prla, usia max. 30 thn, pend. min. D3/S1, bisa mengoperasikan komputer, bisa mengemudikan mobil & memiliki SIM A, bisa berbahasa Inggris lisan / tulisan, disiplin, loyal & pekerja keras.
SEKRETARIS, dengan syarat: Wanita, single, usia max. 27 thn, pend. min. DI, bisa mengoperasikan komputer, bisa berbahasa Inggris lisan / tulisan, disiplin, loyal & pekerja keras.
BAGIAN FOLLOW UP, dengan syarat: Wanita, single, usia max. 30 thn, pend. min. D3, mengerti prosedur import lebih diutamakan, bisa mengoperasikan komputer, bisa berbahasa Inggris lisan / tulisan, disiplin, loyal & pekerja keras.
Alamat lamaran: PO BOX 1317 Bandung 40000 (Lamaran paling lambat 2 minggu setelah iklan ini dimuat).
PERUSH. SWASTA NASIONAL, membutuhkan:

SALES EXECUTIVE, dengan syarat: Pria, usia max. 28 thn, pend. min. DI,
 diutamakan berpengalaman dibidang sales, bisa mengoperasikan komputer
 (MS. Word & Excel), memiliki motor & SIM C, siap bekerja keras
 & bertanggung jawab. Alamat lamaran: Jl. Holis 278F
 (Lamaran paling lambat 10 hari. setelah Iklan ini dimuat)</td>

</tr>

</table>

<p>Back >> </p>

</body>

</html>

- Events.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
```

```
<title>Untitled Document</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
.style1 {
```

```
    font-family: "Courier New", Courier, monospace;
```

```
    font-size: 18px;
```

```
}
```

```
body {
```

```
    background-image: url(master08_background.jpg);
```

```
}
```

```
-->
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```

<body>
<p class="style1">Events</p>
<table width="100%" border="1">
  <tr>
    <td><p align="justify">Rumah Doa, Pukul : 10.00 &ndash; 12.00 WIB<br
/>
    Senin - Jumat [Jl. Aruna 19 Bandung], Sabtu [Komp. Istana Regensi I Kav.
C3 No. 1]</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><p align="justify">Doa Fajar, diadakan setiap hari : Senin - Sabtu
pukul : 05.00 - 06.00 WIB<br />
    Bertempat di Sekretariat Gereja &quot;X&quot; Sukawarna, Jl. Aruna No.
19</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><p align="justify">Bahasa Mandarin, diadakan setiap hari : Kamis
pukul 18.00 WIB<br />
    Bertempat di Gereja &quot;X&quot; Istana Regensi Komp. Istana
Regensi I Kav. C3 No. 1</p>
  </td>
</tr>
  <tr>
    <td><p align="justify">Malam Doa Pemulihan, diadakan setiap hari :
Rabu, pukul 18.00 WIB<br />
    Bertempat di Gereja &quot;X&quot; Istana Regensi Komp. Istana Regensi
I Kav. C3 No. 1</p></td>
  </tr>
</tr>

```



```

        <td><p align="justify">Ibadah Youth, setiap hari Sabtu pukul 17.00 WIB
    <br />
        Bertempat di Gereja "X"; Istana Regensi Komp. Istana Regensi I
        Kav. C3 No. 1</p></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><p align="justify">Ibadah Junior Community [JC], setiap hari Minggu,
        di Cabang Gereja "X"; Sukawarna<br />
        Gereja "X"; Baranangsiang [07.00 & 09.30], Regensi
        [09.00], Kings [09.30], Kopo [06.30 & 09.00], Soekarno-Hatta [09.30],
    <br />
        Cimahi [09.30], City Square [09.30], Mayapada [09.00].</p></td>
    </tr>
</table>
<p><a href="home.html">Back & & </a></p>
</body>
</html>

```

- Create database.php

```

<?php
    $connect= mysql_connect ("localhost","root","") or
        die("Please check your server connection!");

    $create = mysql_query ("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS
    gereja") or
        die (mysql_error());

    mysql_select_db("gereja");

    $user= "CREATE TABLE user (

```

```

        username    char(12) NOT NULL,
        password    char(20) NOT NULL,
        nama        char(30) NOT NULL,
        email       char(30),
        status      char(10),
        CONSTRAINT pkusername PRIMARY KEY (username));
$result = mysql_query($user) or die(mysql_error());

$khobah="CREATE TABLE khobah (
        nomer_khobah    INT(6) AUTO_INCREMENT,
        tgl_khobah      char(15) NOT NULL,
        Judul_Khobah    CHAR(30) NOT NULL,
        Pendeta         CHAR(30),
        Ringkasan       CHAR(500),
        CONSTRAINT pknomer_khobah PRIMARY
KEY(nomer_khobah));
$result = mysql_query($khobah) or die(mysql_error());

$forum="CREATE TABLE forum (
        nomer_forum INT(6) AUTO_INCREMENT,
        tgl_forum    char(15) NOT NULL,
        nama         char(30) NOT NULL,
        email        char(30),
        berita       char(500),
        CONSTRAINT pkusername PRIMARY KEY (nomer_forum));
$result = mysql_query($forum) or die(mysql_error());

echo "Database gereja berhasil dibuat";
?>

```

- Databaseforum.php

```
<?php
    $connect=mysql_connect("localhost","root","") or
        die("Please check your server connection!");
    $create = mysql_query ("Create database if not exists gereja") or
        die(mysql_error());
    mysql_select_db("gereja");

    $forum = "Create Table forum (
        nomer_forum INT(6) AUTO_INCREMENT,
        tgl_forum    char(15) NOT NULL,
        nama        char(30) NOT NULL,
        email        char(30),
        berita       char(500),
    $result = mysql_query($forum) or die(mysql_error());
    echo "Database Forum Gereja telah berhasil";
?>
```

- Formkhotbah.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Form Khotbah</title></head>

<body>
<form action="khotbah.php" method="post" name="form1" id="form1">
```

```

<table width="451" height="296" border="2" align="center"
cellpadding="2" cellspacing="1" bordercolor="#000000">
  <tr>
    <td width="97"><div align="center">TANGGAL KHOTBAH
  </div></td>
    <td width="619"><div align="center">
      <input name="txttanggal" type="text" id="txttanggal" />
    </div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="center">JUDUL KHOTBAH </div></td>
    <td><div align="center">
      <input name="txtjudul" type="text" id="txtjudul" />
    </div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="center">PENDETA</div></td>
    <td><div align="center">
      <label>
        <input name="txtpendeta" type="text" id="txtpendeta" />
      </label>
    </div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="center">RINGKASAN KHOTBAH </div></td>
    <td><div align="center">
      <label>
        <textarea name="txtringkasan" cols="50" rows="20"
id="txtringkasan"></textarea>
      </label>
    </div></td>
  </tr>

```

```

</div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><p>
<label>
<input type="radio" name="RG1" value="TAMBAH" />
TAMBAH</label>
<br />
<label>
<input type="radio" name="RG1" value="HAPUS" />
HAPUS</label>
<br />
<label></label>
<label>
<input type="radio" name="RG1" value="CARI" />
CARI</label>
<label>
<input name="txtcari" type="text" id="txtcari" />
</label>
<br />
</p></td>
</tr>
<tr>
<td><label>
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
</label></td>
<td><label>
<input type="reset" name="Submit2" value="Reset" />
</label></td>
</tr>

```

```

</table>
<div align="justify"><a href="home.html">&gt;& LOG OUT </a> </div>
</form>
</body>
</html>

```

- Formkhotbahuser.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Form Khotbah User</title></head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="khotbahuser.php">
  <table width="451" height="555" border="2" align="center"
cellpadding="2" cellspacing="1" bordercolor="#000000">
    <tr>
      <td width="97"><div align="center">TANGGAL KHOTBAH
</div></td>
      <td width="619"><div align="center">
        <input name="txttanggal" type="text" id="txttanggal" />
      </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="center">JUDUL KHOTBAH </div></td>
      <td><div align="center">
        <input name="txtjudul" type="text" id="txtjudul" />
      </div></td>
    </tr>

```

```

<tr>
  <td><div align="center">PENDETA</div></td>
  <td><div align="center">
    <label>
      <input name="txtpendeta" type="text" id="txtpendeta" />
    </label>
  </div></td>
</tr>
<tr>
  <td height="332"><div align="center">RINGKASAN KHOTBAH
</div></td>
  <td><div align="center">
    <label>
      <textarea name="txtringkasan" cols="50" rows="20"
id="txtringkasan"></textarea>
    </label>
  </div></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2"><p>
    <label></label>

    <label></label>

    <label>
      <input type="radio" name="RG1" value="CARI" />
      CARI</label>
    <label>
      <input name="txtcari" type="text" id="txtcari" />
    </label>
  </p>
</td>
</tr>

```

```

        <br />
    </p></td>
</tr>
<tr>
    <td><label>
        <input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
    </label></td>
    <td><label>
        <input type="reset" name="Submit2" value="Reset" />
    </label></td>
</tr>
</table>
<div align="justify"> <a href="home.html">&gt;& Back</a> </div>
</form>
</body>
</html>

```

- Khotbah.php

```

<?php
    $tglkhotbah    = $_POST['txttanggal'];
    $judul         = $_POST['txtjudul'];
    $pendeta       = $_POST['txtpendeta'];
    $ringkasan     = $_POST['txtringkasan'];
    $cari          = $_POST['txtcari'];
    $saksi         = $_POST['RG1'];
    $connect=mysql_connect("localhost", "root", "") or
        die ("Please check your server connection!");
    mysql_select_db("gereja");

    if (empty($saksi)){

```



```

echo "Pilih salah satu aksi!!!!";
echo "<a href=formkhotbah.html>Kembali</a>";
}

else if ($aksi=="TAMBAH") {
    if ($tglkhotbah != ""){
        $query = "INSERT INTO khotbah (tgl_khotbah, Judul_Khotbah,
Pendeta, Ringkasan)
        VALUES ('$tglkhotbah','$judul','$pendeta','$ringkasan')";
        $result=mysql_query($query) or die(mysql_error());
        echo "<br>";
        echo "<br>";
        include ("formkhotbah.html");
        $select = "SELECT * FROM khotbah ORDER BY
nomer_khotbah";
        $result = mysql_query($select) or die(mysql_error());
        echo "<table width=720 border=1 align=center
bgcolor=#0099CC";
        echo "<tr>";
        echo "<td width=50> <center> <b> Nomor </b> </center>
</td>\n";
        echo "<td width=70> <center> <b> Tanggal </b> </center>
</td>\n";
        echo "<td width=100> <center> <b> Judul </b> </center>
</td>\n";
        echo "<td width=100> <center> <b> Pendeta </b> </center>
</td>\n";
        echo "<td width=400> <center> <b> Ringkasan </b> </center>
</td>\n";
        echo "</tr>\n";

```

```

while ($row=mysql_fetch_assoc($result)){
    extract($row);
    echo "<tr>\n";
    foreach($row as $value){
        echo "<td>\n";
        echo $value;
        echo "</td>\n";
    }
    echo "</tr>\n";
}
echo "</table>\n";
}

else{
    echo "Data Harus Lengkap!!!!!!";
    echo "<a href=formkhotbah.html>KEMBALI</a>";
}
}

else if ($aksi=="HAPUS") {
    if ($stglkhotbah != ""){
        $query= "DELETE FROM khotbah WHERE tgl_khotbah
=$stglkhotbah";
        $result=mysql_query($query) or die(mysql_error());
        echo "<br>";
        echo "<br>";
        include ("formkhotbah.html");
        $select = "SELECT * FROM khotbah ORDER BY nomer_khotbah
";

        $result = mysql_query($select) or die(mysql_error());

```

```

        echo "<table width=720 border=1 align=center
bgcolor=#0099CC";
        echo "    <tr>";
        echo "        <td width=50> <center> <b> Nomor </b> </center>
</td>\n";
        echo "        <td width=70> <center> <b> Tanggal </b> </center>
</td>\n";
        echo "        <td width=100> <center> <b> Judul </b> </center>
</td>\n";
        echo "        <td width=100> <center> <b> Pendeta </b> </center>
</td>\n";
        echo "        <td width=400> <center> <b> Ringkasan </b> </center>
</td>\n";
        echo "    </tr>\n";
        while ($row=mysql_fetch_assoc($result)){
            extract($row);
            echo "<tr>\n";
            foreach($row as $value){
                echo "<td>\n";
                echo $value;
                echo "</td>\n";
            }
            echo "</tr>\n";
        }
        echo "</table>\n";
    }

    else{
        echo "Data Harus Lengkap!!!!!!";
        echo "<a href=formkhotbah.html>KEMBALI</a>";
    }
}

```

```

    }
}
else if ($aksi=="CARI") {
    if ($cari != ""){
        echo "<br>";
        echo "<br>";
        include ("formkhotbah.html");
        $select = "SELECT * FROM khotbah WHERE
tgl_khotbah='$tglkhotbah' ";
        $result = mysql_query($select) or die(mysql_error());
        echo "<table width=720 border=1 align=center
bgcolor=#0099CC";
        echo " <tr>";
        echo " <td width=50> <center> <b> Nomor </b> </center>
</td>\n";
        echo " <td width=70> <center> <b> Tanggal </b> </center>
</td>\n";
        echo " <td width=100> <center> <b> Judul </b> </center>
</td>\n";
        echo " <td width=100> <center> <b> Pendeta </b> </center>
</td>\n";
        echo " <td width=400> <center> <b> Ringkasan </b> </center>
</td>\n";
        echo " </tr>\n";
        while ($row=mysql_fetch_assoc($result)){
            extract($row);
            echo "<tr>\n";
            foreach($row as $value){
                echo "<td>\n";
                echo $value;
            }
        }
    }
}

```

```

        echo "</td>\n";
    }
    echo "</tr>\n";
}
echo "</table>\n";
}

else{
    echo "<br>";
    echo "<br>";
    include ("formkhotbah.html");
    $select = "SELECT * FROM khotbah ORDER BY
nomer_khotbah";
    $result = mysql_query($select) or die(mysql_error());
    echo "<table width=720 border=1 align=center
bgcolor=#0099CC";
        echo    "<tr>";
        echo    "<td width=50> <center> <b> Nomor </b> </center>
</td>\n";
        echo    "<td width=70> <center> <b> Tanggal </b> </center>
</td>\n";
        echo    "<td width=100> <center> <b> Judul </b> </center>
</td>\n";
        echo    "<td width=100> <center> <b> Pendeta </b> </center>
</td>\n";
        echo    "<td width=400> <center> <b> Ringkasan </b> </center>
</td>\n";
        echo    "</tr>\n";
        while ($row=mysql_fetch_assoc($result)){
            extract($row);

```

```

        echo "<tr>\n";
        foreach($row as $value){
            echo "<td>\n";
            echo $value;
            echo "</td>\n";
        }
        echo "</tr>\n";
    }
    echo "</table>\n";
}
}
?>

```

- Khotbahuser.php

```

<?php
    $tglkhotbah    = $_POST['txttanggal'];
    $judul         = $_POST['txtjudul'];
    $pendeta       = $_POST['txtpendeta'];
    $ringkasan     = $_POST['txtringkasan'];
    $cari          = $_POST['txtcari'];
    $aksi          = $_POST['RG1'];
    $connect=mysql_connect("localhost", "root", "") or
        die ("Please check your server connection!");
    mysql_select_db("gereja");

    if (empty($aksi)){
        echo "Pilih salah satu aksi!!!!";
        echo "<a href=formkhotbahuser.html>Kembali</a>";
    }
}

```

```

else if ($aksi=="CARI") {
    if ($cari != ""){
        echo "<br>";
        echo "<br>";
        include ("formkhotbahuser.html");
        $select = "SELECT * FROM khotbah WHERE
tgl_khotbah='$tglkhotbah' ";
        $result = mysql_query($select) or die(mysql_error());
        echo "<table width=720 border=1 align=center
bgcolor=#0099CC";
        echo " <tr>";
        echo " <td width=50> <center> <b> Nomor </b> </center>
</td>\n";
        echo " <td width=70> <center> <b> Tanggal </b> </center>
</td>\n";
        echo " <td width=100> <center> <b> Judul </b> </center>
</td>\n";
        echo " <td width=100> <center> <b> Pendeta </b> </center>
</td>\n";
        echo " <td width=400> <center> <b> Ringkasan </b> </center>
</td>\n";
        echo " </tr>\n";
        while ($row=mysql_fetch_assoc($result)){
            extract($row);
            echo "<tr>\n";
            foreach($row as $value){
                echo "<td>\n";
                echo $value;
                echo "</td>\n";
            }
        }
    }
}

```

```

        echo "</tr>\n";
    }
    echo "</table>\n";
}

else{
    echo "<br>";
    echo "<br>";
    include ("formkhotbahuser.html");
    $select = "SELECT * FROM khotbah ORDER BY
nomer_khotbah";
    $result = mysql_query($select) or die(mysql_error());
    echo "<table width=720 border=1 align=center
bgcolor=#0099CC";
        echo    "<tr>";
        echo    "<td width=50> <center> <b> Nomor </b> </center>
</td>\n";
        echo    "<td width=70> <center> <b> Tanggal </b> </center>
</td>\n";
        echo    "<td width=100> <center> <b> Judul </b> </center>
</td>\n";
        echo    "<td width=100> <center> <b> Pendeta </b> </center>
</td>\n";
        echo    "<td width=400> <center> <b> Ringkasan </b> </center>
</td>\n";
        echo    "</tr>\n";
        while ($row=mysql_fetch_assoc($result)){
            extract($row);
            echo "<tr>\n";
            foreach($row as $value){

```



```

        echo "<td>\n";
        echo $value;
        echo "</td>\n";
    }
    echo "</tr>\n";
}
echo "</table>\n";

}
?>

```

- Hasil khotbah.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Form Khotbah</title></head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="khotbah.php">
    <table width="451" height="296" border="2" align="center"
cellpadding="2" cellspacing="1" bordercolor="#000000">
        <tr>
            <td width="97"><div align="center">TANGGAL KHOTBAH
</div></td>
            <td width="619"><div align="center">
                <input name="txttanggal" type="text" id="txttanggal" />
            </div></td>
        </tr>
    </table>
</form>

```

```

</tr>
<tr>
<td><div align="center">JUDUL KHOTBAH </div></td>
<td><div align="center">
<input name="txtjudul" type="text" id="txtjudul" />
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center">PENDETA</div></td>
<td><div align="center">
<label>
<input name="txtpendeta" type="text" id="txtpendeta" />
</label>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center">RINGKASAN KHOTBAH </div></td>
<td><div align="center">
<label>
<textarea name="txtringkasan" cols="50" rows="20"
id="txtringkasan"></textarea>
</label>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><p>
<label>
<input type="radio" name="RG1" value="TAMBAH" />
TAMBAH</label>
<br />

```

```

        <label>
            <input type="radio" name="RG1" value="HAPUS" />
            HAPUS</label>
        <br />
        <label></label>
        <label>
            <input type="radio" name="RG1" value="CARI" />
            CARI</label>
        <label>
            <input name="txtcari" type="text" id="txtcari" />
        </label>
        <br />
    </p></td>
</tr>
<tr>
<td><label>
    <input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
</label></td>
<td><label>
    <input type="reset" name="Submit2" value="Reset" />
</label></td>
</tr>
</table>
<div align="justify"><a href="home.html">&gt;& LOG OUT </a></div>
</form>
</body>
</html>

```

- Hasilshotbahuser.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Form Khotbah User</title></head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="khotbahuser.php">
  <table width="451" height="296" border="2" align="center"
cellpadding="2" cellspacing="1" bordercolor="#000000">
    <tr>
      <td width="97"><div align="center">TANGGAL KHOTBAH
</div></td>
      <td width="619"><div align="center">
        <input name="txttanggal" type="text" id="txttanggal" />
      </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="center">JUDUL KHOTBAH </div></td>
      <td><div align="center">
        <input name="txtjudul" type="text" id="txtjudul" />
      </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="center">PENDETA</div></td>
      <td><div align="center">
        <label>
          <input name="txtpendeta" type="text" id="txtpendeta" />
        </label>
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</form>

```

```

        </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><div align="center">RINGKASAN KHOTBAH </div></td>
        <td><div align="center">
            <label>
                <textarea name="txtringkasan" cols="50" rows="20"
id="txtringkasan"></textarea>
            </label>
        </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><p>

            <label>
                <input type="radio" name="RG1" value="CARI" />
                CARI</label>
            <label>
                <input name="txtcari" type="text" id="txtcari" />
            </label>
            <br />
        </p></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><label>
            <input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
        </label></td>
        <td><label>
            <input type="reset" name="Submit2" value="Reset" />
        </label></td>
    </tr>

```

```

    </tr>
</table>
<div align="justify"></div>
</form>
</body>
</html>

```

- Login.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url();
}
a:link {
    text-decoration: underline;
}
a:visited {
    text-decoration: underline;
}
a:hover {
    text-decoration: none;
}
a:active {
    text-decoration: underline;
}

```

```

}
.style3 {color: #CCCCCC}
#Layer1 {
    position:absolute;
    left:222px;
    top:346px;
    width:328px;
    height:34px;
    z-index:1;
}
-->
</style></head>

<body>
<form action="loginperiksa.php" method="post" name="form1"
target="_self" id="form1">
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <table width="329" border="1" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr>
            <td height="38" colspan="2"><strong>Login Admin</strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="104" height="33"><span class="style3">Admin ID
</span></td>
            <td width="219"><label>
                <input name="txtuser" type="text" id="txtuser" size="30"
maxlength="30" />

```

```

        </label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="33"><span class="style3">Password</span></td>
        <td><label>
            <input name="txtpassword" type="password" id="txtpassword"
size="30" maxlength="30" />
        </label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="40" colspan="2" align="center"><label>
            <input type="submit" name="Submit" value="Log In" />
        </label>
        <label>
            <input type="reset" name="Submit2" value="Reset" />
            <a href="FormDaftarUser.html"></a></label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="31" colspan="2"><div align="center"><a
href="FormDaftarUser.html">Click di sini untuk daftar.</a></div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="32" colspan="2"><label></label>
        <div align="center"><a href="home.html">Click di sini untuk kembali
ke Home</a>... </div>
        </label></td>
    </tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

```



```

    <p>&nbsp;</p>
</form>
</body>
</html>

```

- Loginperiksa.php

```

<?php
session_start();
$connect=mysql_connect("localhost","root","") or
die("Please check your server connection!");
mysql_select_db("gereja");
$txtUser  = $_POST['txtuser'];
$txtPass  = $_POST['txtpassword'];
//JIKA BELUM DIISI=====
if(trim($txtUser) == "") {
    echo "<b>User ID</b> belum diisi, tolong diisi";
    include "login.php";
}
//=====
//JIKA KURANG DARI 5 HURUF=====
else if (strlen(trim($txtPass)) <= 4 ) {
    echo "<b>Password </b> minimal 6 digit, tolong diperbaiki";
    include "login.php";
}
//=====
else {
    $sqlPeriksa = "SELECT * FROM user WHERE username='$txtUser'
                  AND password='$txtPass'";
    $qryPeriksa = mysql_query($sqlPeriksa) or die(mysql_error());
    $hslPeriksa = mysql_num_rows($qryPeriksa);

```

```

if ($hslPeriksa >= 1 ) {
    # Jika sukses
    $SES_USER = $txtUser;
    session_register("SES_USER");
    //echo "BERHASIL MELAKUKAN LOGIN";
    # Redireksi menuju index.php
    //echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=formkhotbah.html'>";
    echo "ANDA BERHASIL LOGIN!!!";
    include "formkhotbah.html";
    exit;
}
else {
    # Jika gagal
    echo "<b>LOGIN dan PASSWORD</b> TIDAK DIKENALI";
    include "login.php";
}
}
?>

```

- Signupinsert.php

```

<?php
    $username    =$_POST['txtUserSignUp'];
    $password    =$_POST['txtPasswordSignUp'];
    $nama        =$_POST['txtNamaSignUp'];
    $email       =$_POST['txtemailsignup'];

```

```

$connect=mysql_connect("localhost", "root", "") or
    die ("Please check your server connection!");
mysql_select_db("gereja");

if ( empty($username) or empty($password) or empty($nama)){
    echo "Data harus lengkap!";
    echo "<a href=formdaftaruser.html>Kembali</a>";
}

else{
    $query = "INSERT INTO user (username,password,nama,email,status)
VALUES ('$username', '$password', '$nama', '$email','$status')";
    $result=mysql_query($query) or die(mysql_error());

    include "login.php";
    echo "ID Telah berhasil terdaftar, silakan login";
}
?>

```

- Formforum.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Form Forum</title></head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="forum.php">

```

```

<table width="451" height="296" border="2" align="center"
cellpadding="2" cellspacing="1" bordercolor="#000000">
<tr>
<td width="97"><div align="center">Tanggal Forum </div></td>
<td width="619"><div align="center">
<input name="txttanggal" type="text" id="txttanggal" />
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center">Nama </div></td>
<td><div align="center">
<input name="txtnama" type="text" id="txtnama" />
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center">Email</div></td>
<td><div align="center">
<label>
<input name="txtemail" type="text" id="txtemail" />
</label>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center">Berita </div></td>
<td><div align="center">
<label>
<textarea name="txtberita" cols="50" rows="20"
id="txtberita"></textarea>
</label>
</div></td>

```

```

</tr>
<tr>
<td colspan="2"><p>
  <label>
    <input type="radio" name="RG1" value="TAMBAH" />
    TAMBAH</label>
    <br />
    <label>
      <input type="radio" name="RG1" value="HAPUS" />
      HAPUS</label>
    <br />
    <label></label>
    <label>
      <input type="radio" name="RG1" value="CARI" />
      CARI</label>
    <label>
      <input name="txtcari" type="text" id="txtcari" />
    </label>
    <br />
  </p></td>
</tr>
<tr>
<td><label>
  <input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
</label></td>
<td><label>
  <input type="reset" name="Submit2" value="Reset" />
</label></td>
</tr>
</table>

```

```

<div align="justify"><a href="home.html">&gt; LOG OUT </a> </div>
</form>
</body>
</html>

```

- Forum.php

```

<?php
    $tglforum      = $_POST['txttanggal'];
    $nama          = $_POST['txtnama'];
    $email         = $_POST['txtemail'];
    $berita        = $_POST['txtberita'];
    $cari          = $_POST['txtcari'];
    $aksi          = $_POST['RG1'];

    $connect=mysql_connect("localhost", "root", "") or
        die ("Please check your server connection!");
    mysql_select_db("gereja");

    if (empty($aksi)){
        echo "Pilih salah satu aksi!!!";
        echo "<a href=formforum.html>Kembali</a>";
    }

    else if ($aksi=="TAMBAH") {
        if ($tglforum != ""){
            $query = "INSERT INTO forum (Tgl_forum, Nama , Email,
Berita)
            VALUES ('$tglforum','$nama','$email','$berita)";
            $result=mysql_query($query) or die(mysql_error());
            echo "<br>";
            echo "<br>";

```

```

include ("formforum.html");
$select = "SELECT * FROM forum ORDER BY nomer_forum";
$result = mysql_query($select) or die(mysql_error());
echo "<table width=720 border=1 align=center
bgcolor=#0099CC";
    echo    "<tr>";
    echo    "<td width=50> <center> <b> Nomor </b> </center>
</td>\n";
    echo    "<td width=70> <center> <b> Tanggal </b> </center>
</td>\n";
    echo    "<td width=100> <center> <b> Nama </b> </center>
</td>\n";
    echo    "<td width=100> <center> <b> Email </b> </center>
</td>\n";
    echo    "<td width=400> <center> <b> Berita </b> </center>
</td>\n";
    echo    "</tr>\n";
    while ($row=mysql_fetch_assoc($result)){
        extract($row);
        echo "<tr>\n";
        foreach($row as $value){
            echo "<td>\n";
            echo $value;
            echo "</td>\n";
        }
        echo "</tr>\n";
    }
    echo "</table>\n";
}

```

```

else{
    echo "Data Harus Lengkap!!!!";
    echo "<a href=formforum.html>KEMBALI</a>";
}
}

else if ($aksi=="HAPUS") {
    if ($tglforum != ""){
        $query= "DELETE FROM forum WHERE tgl_forum
        ='$tglforum'";
        $result=mysql_query($query) or die(mysql_error());
        echo "<br>";
        echo "<br>";
        include ("formforum.html");
        $select = "SELECT * FROM forum ORDER BY nomer_forum
        ";
        $result = mysql_query($select) or die(mysql_error());
        echo "<table width=720 border=1 align=center
        bgcolor=#0099CC";
        echo "    <tr>";
        echo "        <td width=50> <center> <b> Nomor </b> </center>
        </td>\n";
        echo "        <td width=70> <center> <b> Tanggal </b> </center>
        </td>\n";
        echo "        <td width=100> <center> <b> Nama </b> </center>
        </td>\n";
        echo "        <td width=100> <center> <b> Email </b> </center>
        </td>\n";
        echo "        <td width=400> <center> <b> Berita </b> </center>
        </td>\n";
    }
}

```



```

        echo "</tr>\n";
        while ($row=mysql_fetch_assoc($result)){
            extract($row);
            echo "<tr>\n";
            foreach($row as $value){
                echo "<td>\n";
                echo $value;
                echo "</td>\n";
            }
            echo "</tr>\n";
        }
        echo "</table>\n";
    }

    else{
        echo "Data Harus Lengkap!!!!";
        echo "<a href=formforum.html>KEMBALI</a>";
    }
}

else if ($aksi=="CARI") {
    if ($cari != ""){
        echo "<br>";
        echo "<br>";
        include ("formforum.html");
        $select = "SELECT * FROM forum WHERE
tgl_forum='$tglforum' ";
        $result = mysql_query($select) or die(mysql_error());
        echo "<table width=720 border=1 align=center
bgcolor=#0099CC";

```

```

        echo "<tr>";
        echo "<td width=50> <center> <b> Nomor </b> </center>
</td>\n";
        echo "<td width=70> <center> <b> Tanggal </b> </center>
</td>\n";
        echo "<td width=100> <center> <b> Nama </b> </center>
</td>\n";
        echo "<td width=100> <center> <b> Email </b> </center>
</td>\n";
        echo "<td width=400> <center> <b> Berita </b> </center>
</td>\n";
        echo "</tr>\n";
        while ($row=mysql_fetch_assoc($result)){
            extract($row);
            echo "<tr>\n";
            foreach($row as $value){
                echo "<td>\n";
                echo $value;
                echo "</td>\n";
            }
            echo "</tr>\n";
        }
        echo "</table>\n";
    }

    else{
        echo "<br>";
        echo "<br>";
        include ("formforum.html");
        $select = "SELECT * FROM forum ORDER BY nomer_forum";

```

```

$result = mysql_query($select) or die(mysql_error());
echo "<table width=720 border=1 align=center
bgcolor=#0099CC";
    echo    "<tr>";
    echo    "<td width=50> <center> <b> Nomor </b> </center>
</td>\n";
    echo    "<td width=70> <center> <b> Tanggal </b> </center>
</td>\n";
    echo    "<td width=100> <center> <b> Nama </b> </center>
</td>\n";
    echo    "<td width=100> <center> <b> Email </b> </center>
</td>\n";
    echo    "<td width=400> <center> <b> Berita </b> </center>
</td>\n";
    echo    "</tr>\n";
    while ($row=mysql_fetch_assoc($result)){
        extract($row);
        echo "<tr>\n";
        foreach($row as $value){
            echo "<td>\n";
            echo $value;
            echo "</td>\n";
        }
        echo "</tr>\n";
    }
    echo "</table>\n";
}
?>

```

- Hasilforum.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Form Forum</title></head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="forum.php">
  <table width="451" height="296" border="2" align="center"
cellpadding="2" cellspacing="1" bordercolor="#000000">
    <tr>
      <td width="97"><div align="center">Tanggal Forum </div></td>
      <td width="619"><div align="center">
        <input name="txttanggal" type="text" id="txttanggal" />
      </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="center">Nama </div></td>
      <td><div align="center">
        <input name="txtnama" type="text" id="txtnama" />
      </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="center">Email</div></td>
      <td><div align="center">
        <label>
          <input name="txtemail" type="text" id="txtemail" />
        </label>
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</form>

```

```

        </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><div align="center">Berita </div></td>
        <td><div align="center">
            <label>
                <textarea name="txtberita" cols="50" rows="20"
id="txtberita"></textarea>
            </label>
        </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><p>
            <label>
                <input type="radio" name="RG1" value="TAMBAH" />
                TAMBAH</label>
            <br />
            <label>
                <input type="radio" name="RG1" value="HAPUS" />
                HAPUS</label>
            <br />
            <label></label>
            <label>
                <input type="radio" name="RG1" value="CARI" />
                CARI</label>
            <label>
                <input name="txtcari" type="text" id="txtcari" />
            </label>
            <br />
        </p></td>
    </tr>

```

```

</tr>
<tr>
  <td><label>
    <input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
  </label></td>
  <td><label>
    <input type="reset" name="Submit2" value="Reset" />
  </label></td>
</tr>
</table>
<div align="justify"><a href="home.html">&gt;& LOGOUT </a> </div>
</form>
</body>
</html>

```

- Loginforum.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
  background-image: url(../images/17.gif);
}
a:link {
  text-decoration: underline;
}

```

```

a:visited {
    text-decoration: underline;
}
a:hover {
    text-decoration: none;
}
a:active {
    text-decoration: underline;
}
.style3 {color: #CCCCCC}
-->
</style></head>

<body>
<form action="loginperiksaforum.php" method="post" name="form1"
target="_self" id="form1">
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <table width="329" border="1" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr>
            <td height="38" colspan="2"><strong>Login Forum </strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="104" height="33"><span class="style3">User ID
</span></td>
            <td width="219"><label>
                <input name="txtuser" type="text" id="txtuser" size="30"
maxlength="30" />

```

```

        </label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="33"><span class="style3">Password</span></td>
        <td><label>
            <input name="txtpassword" type="password" id="txtpassword"
size="30" maxlength="30" />
        </label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="40" colspan="2" align="center"><label>
            <input type="submit" name="Submit" value="Log In" />
        </label>
        <label>
            <input type="reset" name="Submit2" value="Reset" />
            <a href="FormDaftarForum.html"></a></label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="31" colspan="2"><div align="center"><a
href="formdaftarforum.html">Click di sini untuk daftar.</a></div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="32" colspan="2"><label></label>
        <div align="center"><a href="home.html">Click di sini untuk kembali
ke Home</a>... </div>
    </label></td>
    </tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

```


</form>

</body>

</html>

- Loginperiksaforum.php

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
$connect=mysql_connect("localhost","root","") or
```

```
die("Please check your server connection!");
```

```
mysql_select_db("gereja");
```

```
$txtUser  = $_POST['txtuser'];
```

```
$txtPass  = $_POST['txtpassword'];
```

```
//JIKA BELUM DIISI=====
```

```
if(trim($txtUser) == "") {
```

```
    echo "<b>User ID</b> belum diisi, tolong diisi";
```

```
    include "forum.php";
```

```
}
```

```
//=====
```

```
//JIKA KURANG DARI 5 HURUF=====
```

```
else if (strlen(trim($txtPass)) <= 4 ) {
```

```
    echo "<b>Password </b> minimal 6 digit, tolong diperbaiki";
```

```
    include "forum.php";
```

```
}
```

```
//=====
```

```
else {
```

```
    $sqlPeriksa = "SELECT * FROM user WHERE username='$txtUser'
```

```
                AND password='$txtPass'";
```

```
    $qryPeriksa = mysql_query($sqlPeriksa) or die(mysql_error());
```

```
    $hslPeriksa = mysql_num_rows($qryPeriksa);
```

```

if ($hslPeriksa >= 1 ) {
    # Jika sukses
    $SES_USER = $txtUser;
    session_register("SES_FORUM");
    //echo "BERHASIL MELAKUKAN LOGIN";
    # Redireksi menuju index.php
    //echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=formforum.html'>";
    echo "ANDA BERHASIL LOGIN!!!";
    include "formforum.html";
    exit;
}
else {
    # Jika gagal
    echo "<b>LOGIN dan PASSWORD</b> TIDAK DIKENALI";
    include "forum.php";
}
}
?>

```

- Signupforum.php

```

<?php
    $username =$_POST['txtUserSignUp'];
    $password =$_POST['txtPasswordSignUp'];
    $nama      =$_POST['txtNamaSignUp'];
    $email      =$_POST['txtemailsignup'];

    $connect=mysql_connect("localhost", "root", "") or
    die ("Please check your server connection!");
    mysql_select_db("gereja");

```

```

if ( empty($username) or empty($password) or empty($nama)){
echo "Data harus lengkap!";
echo "<a href=formdaftarforum.html>Kembali</a>";
}

else{
$query = "INSERT INTO user (username,password,nama,email)
VALUES ('$username', '$password', '$nama', '$email')";
$result=mysql_query($query) or die(mysql_error());

include "loginforum.php";
echo "ID Telah berhasil terdaftar, silakan login";
}
?>

```

- Inc.session.php

```

<?php
session_start();
if(! (session_is_registered(SES_USER))) {
echo "<div align=center><b> PERHATIAN ..!!! </b><br>";
echo "UNTUK MENGAkses, HARUS LOGIN DULU? </div>";
include "login.php";
exit;
}
?>

```

- Inc.session2.php

```

<?php

```

```
session_start();  
if(! (session_is_registered(SES_USER))) {  
    echo "<div align=center><b> PERHATIAN ..!!! </b><br>";  
    echo "UNTUK MENGAkses, HARUS LOGIN DULU? </div>";  
    include "forum.php";  
    exit;  
}  
?>
```