

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (inisial) :

Menyatakan bersedia untuk mengisi kuesioner yang bertujuan untuk penelitian Pengaruh Determinan-Determinan *Intention* Terhadap *Intention* Untuk Minum Obat Secara Teratur Pada Penderita TBC Di Balai Besar Kesehatan “X” Bandung.

Saya bersedia dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengisi kuesioner ini secara sukarela tanpa paksaan
2. Mengisi kuesioner ini dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kondisi saya
3. Mengikuti seluruh instruksi dan prosedur yang ada dengan baik.
4. Memiliki hak untuk bertanya kepada tester apabila ada hal-hal yang tidak saya mengerti

Adapun surat pernyataan ini bersifat rahasia. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan (sukarela).

Bandung, Mei 2012

()

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi syarat kelulusan Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung, salah satu syarat kelulusan yang harus dipenuhi adalah menyusun skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah Pengaruh Determinan-Determinan *Intention* Terhadap *Intention* Untuk Minum Obat Secara Teratur Pada Penderita TBC di Balai Besar Kesehatan "X" Bandung.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saudara dimohon kesediannya untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. Data yang akan diperoleh nantinya akan dipergunakan untuk penelitian ini.

Saudara diharapkan untuk mengisi kuesioner ini dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Identitas dan kerahasiaan jawaban saudara akan dijaga.

Atas kesediaan dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Peneliti

Lampiran 1

DATA PRIBADI

Nama (Inisial) :
Usia :
Jenis Kelamin : L / P
Pendidikan :

PETUNJUK PENGISIAN

Pada halaman berikut ini terdapat sejumlah pertanyaan yang diakhiri dengan 2 kata yang berlawanan. Diantara 2 kata yang berlawanan tersebut terdapat 7 kemungkinan jawaban. Kemungkinan jawaban tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 = sangat : jika Saudara merasa kata di sebelah kiri tersebut sangat sesuai dengan diri Saudara
- 2 = cukup : jika Saudara merasa kata di sebelah kiri tersebut cukup sesuai dengan diri saudara
- 3 = agak : jika Saudara merasa kata di sebelah kiri tersebut agak / sedikit sesuai dengan diri saudara
- 4 = netral : jika Saudara merasa kata di sebelah kiri dan kanan tidak sesuai dengan diri saudara
- 5 = agak : jika Saudara merasa kata di sebelah kanan tersebut agak / sedikit sesuai dengan diri saudara
- 6 = cukup : jika Saudara merasa kata di sebelah kanan tersebut cukup sesuai dengan diri saudara
- 7 = sangat : jika Saudara merasa kata di sebelah kanan tersebut sangat sesuai dengan diri Saudara

Perhatikan setiap pertanyaan dengan teliti dan lingkari angka yang sesuai dengan diri Saudara.

Lampiran 1

Contoh :

Cuaca di kota Bandung belakangan ini adalah

baik : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : **buruk**
sangat cukup agak netral agak cukup sangat

- Jika Saudara berpikir bahwa cuaca di kota Bandung **sangat baik**, maka lingkarilah angka **1** seperti ini :

baik : (1) : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : buruk

- Jika Saudara berpikir bahwa cuaca di kota Bandung **cukup baik**, maka lingkarilah angka **2** seperti ini :

baik : __1__ : (2) : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : buruk

- Jika Saudara berpikir bahwa cuaca di kota Bandung **agak baik**, maka lingkarilah angka **3** seperti ini :

baik : __1__ : __2__ : (3) : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : buruk

- Jika Saudara berpikir bahwa cuaca di kota Bandung **tidak baik dan tidak buruk**, maka lingkarilah angka **4** seperti ini :

baik : __1__ : __2__ : __3__ : (4) : __5__ : __6__ : __7__ : buruk

- Jika Saudara berpikir bahwa cuaca di kota Bandung **agak buruk**, maka lingkarilah angka **5** seperti ini :

baik : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : (5) : __6__ : __7__ : buruk

- Jika Saudara berpikir bahwa cuaca di kota Bandung **cukup buruk**, maka lingkarilah angka **6** seperti ini :

baik : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : (6) : __7__ : buruk

- Jika Saudara berpikir bahwa cuaca di kota Bandung **sangat buruk**, maka lingkarilah angka **7** seperti ini :

baik : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : (7) : buruk

Dalam menentukan pilihan jawaban, pastikan Saudara mengisi semua nomor dan tidak melingkari lebih dari 1 pilihan jawaban.

Selamat Bekerja

Lampiran 1

Jawablah setiap pertanyaan dibawah ini dengan cara melingkari angka yang menurut saudara paling menggambarkan diri saudara. Beberapa pertanyaan tampak mirip tapi pertanyaan tersebut ditunjukkan pada topik-topik yang berbeda. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama.

1. Bagi saya minum obat secara teratur merupakan hal yang...

Mudah dilakukan : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Sulit dilakukan

2. Sebagian besar keluarga saya berpikir bahwa....

Saya harus : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Saya tidak harus
minum obat secara teratur

3. Bagi saya minum obat secara teratur merupakan hal yang.....

Baik : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Buruk

4. Saya berencana untuk minum obat secara teratur

Sesuai dengan : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Tidak sesuai dengan
diri saya diri saya

5. Saya sendiri yang memutuskan untuk minum atau tidak minum obat
secara teratur

Setuju : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Tidak setuju

6. Teman saya berpikir bahwa

Saya harus : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Saya tidak harus
minum obat secara teratur

7. Bagi saya minum obat secara teratur merupakan hal yang....

Penting : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Tidak penting

Lampiran 1

8. Saya minum obat secara teratur

Berniat: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Tidak berniat

9. Saya yakin bahwa jika saya mau, saya dapat minum obat secara teratur

Benar : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Salah

10. Dokter menuntut saya untuk minum obat secara teratur.

Benar : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Salah

11. Bagi saya minum obat secara teratur merupakan hal yang....

Menyenangkan : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Tidak menyenangkan

12. Saya

Akan : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Tidak akan

berusaha minum obat secara teratur

13. Bagi saya minum obat secara teratur merupakan hal yang....dilakukan

Mungkin: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Tidak mungkin

14. Perawat saya berpikir bahwa.....

Saya harus : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Saya tidak harus

minum obat secara teratur

15. Bagi saya minum obat secara teratur merupakan hal yang....

Menguntungkan : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Merugikan

16. Saya akan mencoba untuk minum obat secara teratur.

Setuju : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Tidak setuju

DATA PENUNJANG

Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan di bawah ini kemudian jawablah pertanyaan tersebut dengan cara memberi tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang menurut Saudara paling menggambarkan diri Saudara.

(Personal)

1. Saya adalah pribadi yang
 - a. senang berbicara dan senang berinteraksi dengan orang lain
 - b. pendiam dan lebih senang menikmati waktu sendiri daripada bersama orang lain
2. Bagi saya kesehatan itu merupakan hal yang
 - a. penting
 - b. cukup penting
 - c. kurang penting
3. Jenis emosi yang dominan didalam diri saya adalah
 - a. semangat, senang dan ceria
 - b. mudah sedih dan mudah kecewa

(Informasi)

4. Saya memiliki informasi yang tentang cara pengobatan penyakit TBC.
 - a. jelas
 - b. kurang jelas

Lampiran 2

5. Selama ini saya untuk memperoleh informasi tentang penyakit TBC dan cara pengobatannya.

- a. mudah
- b. sulit

(Dukungan sosial)

6. Dalam menjalani pengobatan TBC, saya dari keluarga

- a. memperoleh dukungan
- b. kurang memperoleh dukungan

7. Keluarga saya ketika saya mengalami kesulitan

- a. *mensupport*
- b. kurang *mensupport*

HASIL PERHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS ALAT UKUR
INTENTION DAN DETERMINAN-DETERMINANNYA

A. Validitas *Intention*

No Item	Koefisien	Keterangan
4	0,517	Diterima
8	0,788	Diterima
12	0,692	Diterima
16	0,717	Diterima

B. Validitas *Attitude Toward the Behavior*

No Item	Koefisien	Keterangan
3	0,780	Diterima
7	0,370	Diterima
11	0,702	Diterima
15	0,377	Diterima

C. Validitas *Subjective Norms*

No Item	Koefisien	Keterangan
2	0,416	Diterima
6	0,793	Diterima
10	0,464	Diterima
14	0,487	Diterima

D. Validitas *Perceived Behavioral Control*

No Item	Koefisien	Keterangan
1	0,702	Diterima
5	0,721	Diterima
9	0,581	Diterima
13	0,472	Diterima

Derajat Reliabilitas

Alpha Cronbach = 0,851

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Subjek	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1	54	Laki - laki	SD
2	34	Laki - laki	SMU
3	58	Perempuan	SD
4	56	Perempuan	SD
5	26	Laki - laki	SMP
6	33	Laki - laki	SMP
7	25	Perempuan	SMU
8	45	Perempuan	SD
9	42	Laki - laki	SMU
10	55	Laki - laki	SD
11	26	Laki - laki	SD
12	32	Perempuan	SMU
13	28	Perempuan	SMU
14	32	Perempuan	S1
15	30	Laki - laki	SMU
16	44	Perempuan	SMU
17	20	Laki - laki	SMU
18	19	Perempuan	SMK
19	54	Perempuan	SMP
20	43	Laki - laki	SMU
21	20	Perempuan	SMK
22	42	Perempuan	SMEA

KARAKTERISTIK RESPONDEN

23	23	Perempuan	SD
24	25	Laki - laki	SMU
25	59	Laki - laki	S1
26	34	Laki - laki	SMU
27	60	Laki - laki	STM
28	19	Laki - laki	SMK
29	33	Perempuan	S1
30	26	Laki - laki	SMU
31	60	Laki - laki	SD
32	47	Laki - laki	STM
33	42	Perempuan	SD
34	19	Laki - laki	SMU
35	22	Perempuan	SMP
36	25	Laki - laki	SMK
37	37	Perempuan	SD
38	34	Laki - laki	SMU
39	25	Perempuan	SD
40	26	Laki - laki	SD
41	31	Perempuan	SMU
42	26	Laki - laki	SD
43	35	Perempuan	SMU
44	60	Perempuan	SMK
45	22	Laki - laki	SD
46	43	Perempuan	SD

KARAKTERISTIK RESPONDEN

47	45	Laki - laki	SMP
48	19	Laki - laki	SMP
49	19	Perempuan	SMU
50	23	Laki - laki	SMP
51	20	Laki - laki	SMP
52	27	Perempuan	D3
53	24	Perempuan	SD
54	51	Laki - laki	SMP
55	39	Laki - laki	SMU
56	25	Perempuan	SMK
57	42	Laki - laki	SD
58	33	Perempuan	SMP
59	48	Perempuan	SD
60	29	Laki - laki	S1

HASIL JAWABAN DATA PRIMER
RESPONDEN

Subjek	ATB	SN	PBC	Intention
1	27	28	24	28
2	27	28	26	28
3	22	28	27	26
4	22	27	27	27
5	15	17	19	18
6	25	26	28	28
7	17	25	22	23
8	15	18	19	16
9	26	28	26	28
10	26	27	28	27
11	24	27	26	28
12	14	24	21	21
13	15	17	19	16
14	26	27	27	28
15	25	28	27	26
16	20	28	22	27
17	23	27	27	26
18	23	27	26	25
19	22	28	22	26
20	24	28	26	28
21	23	28	27	27
22	23	25	23	26
23	25	28	26	25
24	15	17	20	16
25	25	21	27	25
26	15	25	26	25
27	23	26	24	25
28	21	25	19	26
29	26	25	21	25
30	24	27	26	27
31	24	28	25	27

Lampiran 5

32	26	25	25	27
33	21	23	21	25
34	28	25	28	27
35	20	25	27	26
36	27	24	27	26
37	25	26	27	28
38	22	26	23	24
39	22	28	21	25
40	24	28	25	27
41	20	28	26	26
42	22	16	23	23
43	16	22	28	28
44	25	24	24	26
45	25	27	27	27
46	26	27	25	26
47	17	17	15	16
48	27	23	26	28
49	24	25	24	27
50	16	25	23	23
51	19	28	26	27
52	27	27	25	26
53	22	27	26	25
54	15	18	17	17
55	26	25	25	27
56	16	19	17	17
57	21	19	22	26
58	26	19	27	27
59	23	22	24	25
60	24	28	23	24

***CROSSTABULATION ATTITUDE TOWARD THE BEHAVIOR DENGAN
DATA PENUNJANG***

**Tabel 6.1 *Crosstabs* antara Usia dengan *Attitude Toward The Behavior*
(ATB)**

Usia	ATB		Total
	Positif	Negatif	
19-34 tahun	20	16	36
	55,6%	44,4%	100%
35-60 tahun	14	10	24
	58,3%	41,7%	100%
Total	34	26	60
	56,7%	43,3%	100%

**Tabel 6.2 *Crosstabs* antara Jenis Kelamin dengan *Attitude Toward The
Behavior* (ATB)**

Jenis kelamin	ATB		Total
	Positif	Negatif	
Laki-laki	21	11	32
	65,6%	34,4%	100%
Perempuan	13	15	28
	46,4%	53,6%	100%
Total	34	26	60
	56,7%	43,3%	100%

Tabel 6.3 Crosstabs antara Pendidikan Terakhir dengan *Attitude Toward The Behavior (ATB)*

Pendidikan	ATB		Total
	Positif	Negatif	
SD	10	8	18
	55,6%	44,4%	100%
SMP	3	7	10
	30%	70%	100%
SMU/SMK/SMEA	16	11	27
	59,3%	40,7%	100%
Perguruan Tinggi	5	0	5
	100%	0%	100%
Total	34	26	60
	56,7%	43,3%	100%

Tabel 6.4 Crosstabs antara Kesehatan (nilai) dengan *Attitude Toward The Behavior (ATB)*

Kesehatan (nilai)	ATB		Total
	Positif	Negatif	
Penting	28	23	51
	54,9%	45,1%	100%
Cukup penting	6	3	9
	66,7%	33,3%	100%
Total	34	26	60
	56,7%	43,3%	100%

Tabel 6.5 *Crosstabs* antara Memiliki Informasi dengan *Attitude Toward The Behavior (ATB)*

Memiliki informasi	<i>ATB</i>		Total
	Positif	Negatif	
Jelas	25	23	48
	52,1%	47,9%	100%
Kurang jelas	9	3	12
	75%	25%	100%
Total	34	26	60
	56,7%	43,3%	100%

**CROSSTABULATION SUBJECTIVE NORMS DENGAN DATA
PENUNJANG**

Tabel 7.1 Crosstabs antara Usia dengan Subjective Norms (SN)

Usia	SN		Total
	Positif	Negatif	
19-34 tahun	19	17	36
	52,8%	47,2%	100%
35-60 tahun	12	12	24
	50%	50%	100%
Total	31	29	60
	51,7%	48,3%	100%

Tabel 7.2 Crosstabs antara Jenis Kelamin dengan Subjective Norms (SN)

Jenis kelamin	SN		Total
	Positif	Negatif	
Laki-laki	17	15	32
	53,1%	46,9%	100%
Perempuan	14	14	28
	50%	50%	100%
Total	31	29	60
	51,7%	48,3%	100%

Tabel 7.3 Crosstabs antara Pendidikan dengan *Subjective Norms* (SN)

Pendidikan	SN		Total
	Positif	Negatif	
SD	13	5	18
	72,2%	27,8%	100%
SMP	3	7	10
	30%	70%	100%
SMU/SMK/SMEA	12	15	27
	44,4%	55,6%	100%
Perguruan Tinggi	3	2	5
	60%	40%	100%
Total	31	29	60
	51,7%	48,3%	100%

Tabel 7.4 Crosstabs antara Dukungan Keluarga Saat Menjalani Pengobatan TBC dengan *Subjective Norms* (SN)

Dukungan	SN		Total
	Positif	Negatif	
Memperoleh dukungan	31	29	60
	51,7%	48,3%	100%
Kurang memperoleh dukungan	0	0	0
	0%	0%	0%
Total	31	29	60
	51,7%	48,3%	100%

Tabel 7.5 *Crosstabs* antara Ketika Mengalami Kesulitan dengan *Subjective*

Norms (SN)

Ketika mengalami kesulitan	SN		Total
	Positif	Negatif	
<i>Support</i>	29	29	58
	50%	50%	100%
Kurang mensupport	2	0	2
	100%	0%	100%
Total	31	29	60
	51,7%	48,3%	100%

***CROSSTABULATION PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL DENGAN
DATA PENUNJANG***

**Tabel 8.1 *Crosstabs* antara Usia dengan *Perceived Behavioral Control*
(PBC)**

Usia	<i>PBC</i>		Total
	Positif	Negatif	
19-34 tahun	22	14	36
	61,1%	38,9%	100%
35-60 tahun	12	12	24
	50%	50%	100%
Total	34	26	60
	56,7%	43,3%	100%

**Tabel 8.2 *Crosstabs* antara Jenis Kelamin dengan *Perceived Behavioral*
Control (PBC)**

Jenis kelamin	<i>PBC</i>		Total
	Positif	Negatif	
Laki-laki	20	12	32
	62,5%	37,5%	100%
Perempuan	14	14	28
	50%	50%	100%
Total	34	26	60
	56,7%	43,3%	100%

Tabel 8.3 Crosstabs antara Pendidikan dengan *Perceived Behavioral Control (PBC)*

Pendidikan	<i>PBC</i>		Total
	Positif	Negatif	
SD	11	7	18
	61,1%	38,9%	100%
SMP	5	5	10
	50%	50%	100%
SMU/SMK/SMEA	15	12	27
	55,6%	44,4%	100%
Perguruan Tinggi	3	2	5
	60%	40%	100%
Total	34	26	60
	56,7%	43,3%	100%

Tabel 8.4 Crosstabs antara Kepribadian dengan *Perceived Behavioral Control (PBC)*

Kepribadian	<i>PBC</i>		Total
	Positif	Negatif	
Senang berbicara dan beriteraksi	22	18	40
	55%	45%	100%
Pendiam dan lebih senang sendiri	12	8	20
	60%	40%	100%
Total	34	26	60
	56,7%	43,3%	100%

Tabel 8.5 Crosstabs antara Jenis Emosi yang Dominan dengan *Perceived*

Behavioral Control (PBC)

Jenis emosi yang dominan	<i>PBC</i>		Total
	Positif	Negatif	
Semangat, senang dan ceria	28	16	44
	63,6%	36,4%	100%
Mudah sedih dan mudah kecewa	6	10	16
	37,5%	62,5%	100%
Total	34	26	60
	56,7%	43,3%	100%

Tabel 8.6 Crosstabs antara Memperoleh Informasi dengan *Perceived*

Behavioral Control (PBC)

Memperoleh informasi	<i>PBC</i>		Total
	Positif	Negatif	
Mudah	26	23	49
	53,1%	46,9%	100%
Sulit	8	3	11
	72,7%	27,3%	100%
Total	34	26	60
	56,7%	43,3%	100%

Uji hipotesis

Tabel 10.1 *Output uji t*

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.987	1.087		-3.666	.001
	X1	.267	.088	.224	3.031	.004
	X2	.440	.081	.387	5.402	.000
	X3	.521	.093	.456	5.618	.000

a. Dependent Variable: Y

Hipotesis 1 : Signifikansi *attitude toward the behavior* terhadap *intention*

H_0 : *Attitude toward the behavior* tidak berpengaruh signifikan terhadap *intention*.

H_1 : *Attitude toward the behavior* berpengaruh signifikan terhadap *intention*.

Tingkat signifikan (α) sebesar 5% dan nilai $t_{\text{tabel}} = 2,002$

Hipotesis 2 : Signifikansi *subjective norms* terhadap *intention*

H_0 : *Subjective norms* tidak berpengaruh signifikan terhadap *intention*.

H_1 : *Subjective norms* berpengaruh signifikan terhadap *intention*.

Tingkat signifikan (α) sebesar 5% dan nilai $t_{\text{tabel}} 2,002$

Hipotesis 3 : Signifikansi *perceived behavioral control* terhadap *intention*

H_0 : *Perceived behavioral control* tidak berpengaruh signifikan terhadap *intention*.

H_1 : *Perceived behavioral control* berpengaruh signifikan terhadap *intention*.

Tingkat signifikan (α) sebesar 5% dan nilai t_{tabel} 2,002

Hipotesis 4 : Signifikansi *attitude toward the behavior*, *subjective norms* dan *perceived behavioral control* secara bersama-sama terhadap *intention*

H_0 : *Attitude toward the behavior*, *subjective norms* dan *perceived behavioral control* secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap *intention*.

H_1 : *Attitude toward the behavior*, *subjective norms* dan *perceived behavioral control* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *intention*.

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%

Dengan menggunakan program SPSS 13 *for Windows* diperoleh *output* sebagai berikut:

Tabel 10.2 *Output Uji F*

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	410.324	3	136.775	80.533	.000 ^a
	Residual	95.109	56	1.698		
	Total	505.433	59			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 10.2, diketahui nilai F_{hitung} sebesar 80,533 dengan p -value (sig) 0,000. Dengan $\alpha=0,05$ serta derajat kebebasan $v_1 = 56$ ($n-(k+1)$) dan $v_2 = 3$, maka di dapat F_{tabel} 2,769.

Kisi-Kisi Alat Ukur *Intention* dan Determinan-Determinannya

	Item
1. <i>Attitude Toward The Behavior</i> adalah sikap mengenai baik atau buruk, penting atau tidak penting, menyenangkan atau tidak menyenangkan, menguntungkan atau merugikan untuk minum obat secara teratur pada penderita TBC yang sedang menjalani pengobatan di Balai Besar Kesehatan “X” Bandung.	<p>3. Bagi saya minum obat secara teratur merupakan hal yang (Baik – Buruk)</p> <p>7. Bagi saya minum obat secara teratur merupakan hal yang (Penting – Tidak Penting)</p> <p>11. Bagi saya minum obat secara teratur merupakan hal yang.... (Menyenangkan – Tidak Menyenangkan)</p> <p>15. Bagi saya minum obat secara teratur merupakan hal yang.... (Menguntungkan – Merugikan)</p>
2. <i>Subjective Norms</i> adalah persepsi penderita TBC yang sedang menjalani pengobatan di Balai Besar Kesehatan “X” Bandung terhadap keluarga, teman, dokter, dan perawat untuk mengharuskan	<p>2. Sebagian besar keluarga saya berpikir bahwa (Saya harus - Saya tidak harus) minum obat secara teratur</p> <p>6. Teman saya berpikir bahwa.... (Saya harus – Saya tidak harus) minum obat secara teratur</p>

Lampiran 10

atau tidak mengharuskan meminum obat secara teratur dan kesediaan untuk mematuhi orang-orang tersebut.	<p>10. Dokter menuntut saya untuk minum obat secara teratur (Benar – Salah)</p> <p>14. Perawat saya berpikir bahwa (Saya harus – Saya tidak harus) minum obat secara teratur</p>
3. <i>Perceived Behavioral Control</i> adalah persepsi penderita TBC mengenai mampu atau tidak mempunya mereka untuk minum obat secara teratur, mudah atau sulit, mungkin atau tidak mungkin, setuju atau tidak setuju, benar atau salah untuk minum obat secara teratur.	<p>1. Bagi saya minum obat secara teratur merupakan (Mudah dilakukan - Sulit dilakukan)</p> <p>5. Saya sendiri yang memutuskan untuk minum atau tidak minum obat secara teratur (Setuju – Tidak Setuju)</p> <p>9. Saya yakin bahwa jika saya mau, saya dapat minum obat secara teratur (Benar – Salah)</p> <p>13. Bagi saya minum obat secara teratur merupakan hal yang dilakukan (Mungkin – Tidak Mungkin)</p>
4. <i>Intention</i> adalah seberapa kuat niat penderita TBC di Balai Besar Kesehatan "X" Bandung	<p>4. Saya berencana untuk minum obat secara teratur (Sesuai – Tidak Sesuai) dengan diri saya</p>

Lampiran 10

untuk berencana, mencoba, dan berusaha untuk minum obat secara teratur.	<p>8. Saya (Berniat – Tidak berniat) untuk minum obat secara teratur</p> <p>12. Saya (Akan berusaha – Tidak akan berusaha) untuk minum obat secara teratur</p> <p>16. Saya akan mencoba untuk minum obat secara teratur (Setuju – Tidak Setuju)</p>
---	---