

LAMPIRAN A

LISTING PROGRAM BAGIAN HOME ADOBE DREAMWEAVER CS 3

Berikut adalah *list* program untuk bagian *home website* yang meliputi :

- ❖ *index.php*, merupakan tampilan awal akses *website*.
- ❖ *bukafile.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk manajemen *script* lainnya untuk ditampilkan dalam satu tabel.
- ❖ *home.php*, yang merupakan *script* yang berisi tampilan *default home* pada *bukafile.php*.
- ❖ *agt_daftar.php*, merupakan *script* tampilan untuk melakukan registrasi.
- ❖ *agt_daftarsim.php*, merupakan *script* php untuk memproses registrasi anggota.
- ❖ *agt_daftarok.php*, merupakan *script* bila registrasi berhasil dilakukan.
- ❖ *inc.agt.session.php*, merupakan *script session* untuk mengkonfirmasi *login user*.
- ❖ *inc.status.php*, merupakan *script* untuk menampilkan status *login* pengunjung pada saat mengakses *web*.
- ❖ *barangkategori.php*, merupakan *script* untuk menampilkan kategori barang.
- ❖ *barangkoleksi.php*, merupakan *script* untuk menampilkan koleksi barang yang ada.

- ❖ barangdetail.php, merupakan *script* untuk menampilkan detail barang yang dipilih.
- ❖ bukutamu.php, merupakan *script* untuk menampilkan *input* buku tamu pada *website*.
- ❖ bukutamu_sim.php, merupakan *script* php untuk memproses *input* buku tamu.
- ❖ bukutamu_tampil.php, merupakan *script* untuk menampilkan data buku tamu yang telah dimasukkan sebelumnya.
- ❖ panduan.php, merupakan *script* menampilkan info panduan *website*.

➤ **Script index.php**

```

<?php
    session_start();
    include_once "../takita/librari/inc.koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>GarComp</title>
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
<!--
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
    var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;
}
function MM_preloadImages() { //v3.0
    var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}

function MM_findObj(n, d) { //v4.01
    var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
        d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
    if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
    for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
}

```

```

    if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
}

function MM_swapImage() { //v3.0
var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
  if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
}
//-->
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-size: 12px}
-->
</style></head>

<body
onLoad="MM_preloadImages('image/icon/home.gif','image/icon/produk.gif','image/icon/contactus.gif','image/icon/panduan.gif')">
<div align="center">
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="20%"></td>
<td width="59%"><table width="97%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><div align="center"><a href="index.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image2','','image/icon/home.gif',1)"></a><a href="?page=barangkat"
onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image3','','image/icon/produk.gif',1)"></a><a
href="?page=btamu"
onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image4','','image/icon/contactus.gif',1)"></a><a href="?page=panduan"
onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image5','','image/icon/panduan.gif',1)"></a></div></td>
</tr>
</table></td>
<td width="21%"> <? include "inc.status.php"; ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>

<tr>
<td><table width="893" border="0">

```

```

        <tr>
            <td bgcolor="#F6F6F6">&nbsp;</td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>

<tr>
<td><table width="897" border="0.5">
    <tr>
        <td width="170" valign="top" bgcolor="#DFE9FF"><span class="UTAMA"><? include "inc.login.php";
?>
    </span></td>
        <td><table width="100%" border="1" bordercolor="f6f6f6">
            <tr>
                <td valign="top"><p>
                    <? include "bukafile.php"; ?>
                </p>
                <p>&nbsp;</p>
            </td>
        </tr>
        </table></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

➤ **Script bukafile.php**

```

<?php
switch ($_GET['page']){
    case "" : if(!file_exists ("home.php"))
                                                die ("Tidak ada home");
                                                include "home.php";
                                                break;

    case 'login' : if(!file_exists ("login_periksa.php"))
                                                die ("File periksa login tidak ada");
                                                include "login_periksa.php";
                                                break;
}

```

```

case 'beritadet' :if(!file_exists ("berita_detail.php"))
die ("File berita detail kosong");
include "berita_detail.php";
break ;

case 'btamusim' :if(!file_exists ("bukutamu_sim.php"))
die ("File buku tamu tidak ada");
include "bukutamu_sim.php";
break ;

case 'btamu' :if(!file_exists ("bukutamu.php"))
die ("File buku tamu tidak ada");
include "bukutamu.php";
break ;

case 'bttampil' : if(!file_exists ("bukutamu_tampil.php"))
die ("File buku tamu tampil tidak ada");
include "bukutamu_tampil.php";
break ;

case 'daftar' : if(!file_exists ("agt_daftar.php"))
die ("File pendaftaran tidak ada");
include "agt_daftar.php";
break;

case 'daftarsim' : if(!file_exists ("agt_daftarsim.php"))
die ("File pendaftaran simpan tidak ada");
include "agt_daftarsim.php";
break;

case 'daftarok' : if(!file_exists ("agt_daftarok.php"))
die ("File pendaftaran ok tidak ada");
include "agt_daftarok.php";
break;

case 'ubahagt' : if(!file_exists ("agt_ubah.php"))
die ("File ubah anggota tidak ada");
include "agt_ubah.php";
break;

case 'ubahagtsim' : if(!file_exists ("agt_ubahsim.php"))
die ("File ubah simpan anggota tidak ada");
include "agt_ubahsim.php";
break;

case 'barangkat' : if(!file_exists ("barangkategori.php"))
die ("File barang kategori tidak ada");
include "barangkategori.php";
break;

case 'barangkolek' : if(!file_exists ("barangkoleksi.php"))
die ("File barang koleksi tidak ada");
include "barangkoleksi.php";
break;

case 'barangdet' : if(!file_exists ("barangdetail.php"))
die ("File barang detail tidak ada");
include "barangdetail.php";

```

```

break;
case 'inputproduk' : if(!file_exists ("KoleksiTambahUserFm.php"))
die ("File tambah barang tidak ada");
include "KoleksiTambahUserFm.php";
break;
case 'inputproduksim' : if(!file_exists ("KoleksiTambahUserSim.php"))
die ("File tambah barang tidak ada");
include "KoleksiTambahUserSim.php";
break;
case 'tampil kolek' : if(!file_exists ("KoleksiTampilUser.php"))
die ("File ubah barang tidak ada");
include "KoleksiTampilUser.php";
break;
case 'kolekubah' : if(!file_exists ("KoleksiUbahUserFm.php"))
die ("File ubah barang tidak ada");
include "KoleksiUbahUserFm.php";
break;
case 'kolekubahsim' : if(!file_exists ("KoleksiUbahUserSim.php"))
die ("File ubah barang tidak ada");
include "KoleksiUbahUserSim.php";
break;
case 'kolekhapus' : if(!file_exists ("KoleksiHapusUser.php"))
die ("File hapus barang tidak ada");
include "KoleksiHapusUser.php";
break;
case 'panduan' : if(!file_exists ("panduan.php"))
die ("File panduan tidak ada");
include "panduan.php";
break;
}
?>

```

➤ **Script home.php**

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}
-->

```

```

</style>
</head>

<body>
<div align="center">
<table width="99%">
<tr>
<td width="74%"><? include "berita.php" ?></td>
<td width="20%"><p class="style1">berita lainnya</p>
<? include "beritalain.php" ?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><? include "barangkoleksi.php" ?></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

➤ **Script agt_daftar.php**

```

<?php
include_once "librari/inc.koneksi.php";
?>
<form name="form1" method="post" action="?page=daftarsim">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2">
<tr align="center">
<td height="22" colspan="2" bgcolor="#84B9D5" class="HEAD">
<b>PENDAFTARAN ANGGOTA BARU</b> </td>
</tr>
<tr>
<td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data Pribadi</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="26%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nama Lengkap</td>
<td width="74%">
<input name="TxtNama" type="text" size="45" maxlength="60" value="<?=$DataNama?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;E-Mail</td>
<td>
<input name="TxtEmail" type="text" size="28" maxlength="40" value="<?=$DataEmail?>"> </td>

```



```

</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kota</td>
<td>
<input name="TxtKota" type="text" size="28" maxlength="60" value="<?=$DataKota?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alamat</td>
<td>
<textarea name="TxtAlamat" cols="46" rows="2"><?=$DataAlamat?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kode Post</td>
<td>
<input name="TxtPost" type="text" size="6" maxlength="5" value="<?=$DataPost?>">
<font color="#FF0000" size="1">*(diisi minimal/max 5 digit)</font></td>
</tr>
<tr>
<td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data No Kontak</b></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;No. Telepon</td>
<td>
<input name="TxtNoTelp" type="text" size="17" maxlength="15" value="<?=$DataTelp?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;No. Handphone</td>
<td>
<input name="TxtNoHp" type="text" size="17" maxlength="15" value="<?=$DataHp?>"></td>
</tr>
<tr>
<td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data Login</b></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nama User ID</td>
<td>
<input name="TxtUserId" type="text" size="25" maxlength="40" value="<?=$DataUser?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Password ID</td>
<td>
<input name="TxtPassId" type="password" size="25" maxlength="40"></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td>
<input type="submit" name="Submit" value="Simpan"></td>

```

```

</tr>
</table>
</form>

```

➤ **Script agt_daftarsim.php**

```

<?php
if ($_GET['page']=="daftarsim") {
    if (trim($_POST['TxtNama'])=="") {
        $pesan[] = "Data Nama masih kosong";
    }
    if (trim($_POST['TxtEmail'])=="") {
        $pesan[] = "Data Email masih kosong";
    }
    if (trim($_POST['TxtKota'])=="") {
        $pesan[] = "Data Kota masih kosong";
    }
    if (trim($_POST['TxtAlamat'])=="") {
        $pesan[] = "Data Alamat masih kosong";
    }
    if (trim($_POST['TxtPost'])==" OR
        ! is_numeric(trim($_POST['TxtPost']))) {
        $pesan[] = "Data Kode Post masih kosong, harus angka";
        $_POST['TxtPost'] = "";
    }
    if (trim($_POST['TxtNoTelp'])==" OR
        ! is_numeric(trim($_POST['TxtNoTelp']))) {
        $pesan[] = "Data No Telepon masih kosong, harus angka";
        $_POST['TxtNoTelp'] = "";
    }
    if (trim($_POST['TxtNoHp'])==" OR
        ! is_numeric(trim($_POST['TxtNoHp']))) {
        $pesan[] = "Data No HP masih kosong, harus angka";
        $_POST['TxtNoHp'] = "";
    }
    if (trim($_POST['TxtUserId'])=="") {
        $pesan[] = "Data User ID masih kosong";
    }
    if (trim($_POST['TxtPassId'])=="") {
        $pesan[] = "Data Password masih kosong";
    }
}

if (! count($pesan)==0) {
    // Variabel data dibaca di pendaftaran.php
    $DataNama = $_POST['TxtNama'];
}

```

```

>DataEmail      = $_POST['TxtEmail'];
>DataKota      = $_POST['TxtKota'];
>DataAlamat = $_POST['TxtAlamat'];
>DataPost      = $_POST['TxtPost'];
>DataTelp      = $_POST['TxtNoTelp'];
>DataHp        = $_POST['TxtNoHp'];
>DataUser      = $_POST['TxtUserId'];

// Form Kembali Tampil saat Gagal
include "agt_daftar.php";

echo "<div align='left'>";
echo "&nbsp; <b> Kesalahan Input : </b><br>";
foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
    $urut_pesan++;
    echo "<font color='#FF0000' align='left'>";
    echo "&nbsp; &nbsp; &nbsp;";
    echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
    echo "</font>";
}
echo "</div><br>";
}
else {
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";

$kode= kdauto("anggota","UID");
$sql = "INSERT INTO anggota SET
        uid_agt='$kode',
        nama='$_POST['TxtNama'].',
        alamat='$_POST['TxtAlamat'].',
        kota='$_POST['TxtKota'].',
        kdpost='$_POST['TxtPost'].',
        email='$_POST['TxtEmail'].',
        telp_rumah='$_POST['TxtNoTelp'].',
        telp_hp='$_POST['TxtNoHp'].',
        userID='$_POST['TxtUserId'].',
        passID=PASSWORD('$_POST['TxtPassId'].')";

$query = mysql_query($sql, $koneksi);
if ($query) {
    // Konfirmasi Sukses
    include "agt_daftarok.php";
    //echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=?page=daftarok'>";
}
else {
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'>";
}
}

```

```

    }
}
?>

```

➤ *Script agt_daftarok.php*

```

<?php
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";

$sql = "SELECT * FROM anggota WHERE uid_agt='$kode'";
$qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query anggota".mysql_error());
$data = mysql_fetch_array($qry);
?>

<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2">
<tr align="center">
<td height="22" colspan="2" bgcolor="#84B9D5" class="HEAD"><b>PENDAFTARAN
SUKSES</b></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" colspan="2" bgcolor="#f2f7ff">Selamat....!! Pendaftaran sukses,
Anda sekarang telah terdaftar. Anda dapat
menggunakan user Anda untuk Login.</td>
</tr>
<tr align="center">
<td height="22" colspan="2" bgcolor="#84B9D5" class="HEAD"><b>DETAIL DATA
ANGGOTA</b></td>
</tr>
<tr>
<td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data Pribadi</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="23%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nama Lengkap</td>
<td width="77%">: <? echo $data['nama']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E-Mail</td>
<td>: <? echo $data['email']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kota</td>
<td>: <? echo $data['kota']; ?></td>
</tr>
<tr>

```

```

<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alamat</td>
<td>: <? echo $data['alamat']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kode Post</td>
<td>: <? echo $data['kdpost']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data No Kontak</b></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;No. Telepon</td>
<td>: <? echo $data['telp_rumah']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;No. Handphone</td>
<td>: <? echo $data['telp_hp']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data Login</b></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nama User ID</td>
<td>: <? echo $data['userID']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Password ID</td>
<td>: *****</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</table>

```

➤ **Script inc.agt.session.php**

```

<?php
session_start();
$SES_USERAGT = $_SESSION['SES_USERAGT'];
$SES_UIDAGT = $_SESSION['SES_UIDAGT'];

if(! (session_is_registered(SES_USERAGT)) && (session_is_registered(SES_UIDAGT)))) {
?>
<br><br>

```

```

<table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" class="border">
<tr>
<td height="22" align="center" class="HEADWARNA">
<b>ANDA BELUM LOGIN</b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#dfe9ff">Anda belum melakukan login, Untuk mengakses halaman
ini Anda diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu. Apabila belum
memiliki account, silahkan daftar disini [ <a href="?page=daftar" target="_self">daftar</a>
] </td>
</tr>
</table>
<?php } ?>

```

➤ **Script inc.status.php**

```

<?php
if (isset($_SESSION['SES_USERAGT'])=="") {
    echo " [ Status : Belum Login ";
    echo " | User : Tamu ]";
}
else {
    echo " [ Status : Login ";
    echo " | User : " . $_SESSION['SES_USERAGT'] . " ] ";
    echo " [ <a href='login_out.php'>Logout </a> ]";
}
?>

```

➤ **Script barangkategori.php**

```

<?php
session_start();
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";

$row = 1;
$sql= "SELECT * FROM barang_kategori ORDER BY kd_kategori";
$qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("gagal query");
?>

<html>
<head>
<title>Daftar Kategori</title>
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

```

```

</head>
<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
  <tr bgcolor="#DFE9FF">
    <td valign="middle">
  </td>
<td valign="middle" class="JUDUL"> Kategori >> </td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;   </td>
  <td>&nbsp;   </td>
</tr>
<tr>
  <td width="10">&nbsp;   </td>
  <td width="965">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2">
<tr>
<?php
  if(mysql_num_rows($qry)>0){
    while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
      $sql_jum= "SELECT COUNT(*) AS jum FROM barang_koleksi
        WHERE kd_kategori='".$data['kd_kategori']."'";
      $qry_jum = mysql_query($sql_jum, $koneksi);
      $hsl_jum = mysql_fetch_array($qry_jum);
    ?>
<td valign="top" width="33%">

<a class="katlink" href="?page=barangkolek&sub=kategori&kode=<?=$data[kd_kategori]?>">
<? echo $data['nm_kategori']."(".$hsl_jum['jum'].")";?> </a> </td>
  <?php
    if($row % 3==0 && $row > 1){
      ?>
</tr>
<tr>
<?php
  }
  $row++;
  }
  }
  else {
  ?>
<tr>
<td>No Product Found</td>
</tr>
<?php
  }
  ?>

```

```

</table> </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

➤ **Script barangkoleksi.php**

```

<?php
session_start();
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";
?>
<html>
<head>
<title>Daftar Barang</title>
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div align="right"></div>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="right">&nbsp;  </td>
  </tr>
</table>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
  <td width="88" height="22" class="HEADWARNA">
<b>Gambar</b></td>
  <td width="489" class="HEADWARNA"><b>Nama Barang</b></td>
</tr>
<?php
    if ($_GET['sub']=="kategori") {
    $sql_brg= "SELECT BK.* FROM barang_koleksi BK
              WHERE BK.kd_kategori='".$_$_GET['kode']."'
              ORDER BY BK.kd_koleksi";
    }
    else {
    $sql_brg= "SELECT BK.* FROM barang_koleksi BK ORDER BY BK.kd_koleksi DESC LIMIT 0,5";
    }
    $qry_brg= mysql_query($sql_brg, $koneksi) or die ("Gagal");
    while ($data=mysql_fetch_array($qry_brg)) {
        $no++;
    $keterangan=$data[keterangan];
    $cuplikan= substr($keterangan,0,strpos($keterangan,chr(10)));

```



```

        $tanggal = $data[tanggal];
        $tgl = substr("$tanggal",8,2);
        $bln = substr("$tanggal",5,2);
        $thn = substr("$tanggal",0,4)
    ?>
    <tr>
    <td rowspan="3" align="center" valign="top" class="FOOTWARNA">
        
    </td>
    <td class="JUDUL">Nama Barang : <? echo "<a
href=?page=barangdet&kode=$data[kd_koleksi]>$data[nm_barang][$tgl-$bln-$thn] <br> $cuplikan</a>";
?>
    </td>
    </tr>
    <tr> </tr>
    <tr>
    </tr>

    <?php
        }
    ?>
</table>
<table width="99%" align="center">
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

➤ **Script barangdetail.php**

```

<?php
session_start();
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";

$sql = "SELECT BK.* FROM barang_koleksi BK
        WHERE BK.kd_koleksi='".$$_GET['kode']."'";

$qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query");
while ($data=mysql_fetch_array($qry)) {
    $no++;
}
?>

```

```

<style type="text/css">
<!--
.style5 {
    font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>

<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<tr>
    <td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
    <td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td width="21%" align="center" valign="top">
    <table width="99%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="center">
            </td>
        </tr>
    </table></td>
    <td width="79%" align="center" valign="top">
    <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><span class="FOOTWARNA">
            <h1 class="style5"><? echo $data['nm_barang']; ?></h1>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b> Keterangan Barang </b> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><? echo $data['keterangan']; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><strong>Detail Contact</strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><? echo $data['kontak']; ?></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
    <td align="center" valign="top">&nbsp;</td>

```

```

</tr>
</table>
<?php } ?>

```

➤ **Script bukutamu.php**

```

<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<form action="?page=btamusim" method="post" name="form1" target="_self">
  <table width="96%" border="0" align="left" cellpadding="2" cellspacing="1">
    <tr bgcolor="#84B9D5">
      <td height="22" colspan="2" class="HEAD">
        &nbsp; &nbsp; <b>BUKU TAMU</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="86" bgcolor="#DFE9FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nama</td>
        <td width="304" bgcolor="#F2F7FF">
          <input name="TxtNama" type="text" size="30" maxlength="35" value="<?php echo "$TxtNama"; ?>"
        />
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td bgcolor="#DFE9FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Email</td>
      <td bgcolor="#F2F7FF">
        <input name="TxtEmail" type="text" size="30" maxlength="60" value="<?php echo "$TxtEmail"; ?>" />
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td bgcolor="#DFE9FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pesan</td>
      <td bgcolor="#F2F7FF">
        <textarea name="TxtPesan" cols="50" rows="4" ><?php echo "$TxtPesan"; ?></textarea></td>
      </tr>
    <tr>
      <td bgcolor="#DFE9FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
      <td bgcolor="#F2F7FF">
        <input type="submit" name="Submit" value="Simpan" />
        <input type="reset" name="Submit2" value="Tampilkan"
        onclick="parent.location='index.php?page=bttampil';" />
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>

```

➤ **Script bukutamu_sim.php**

```
<?php
if ($_GET['page']=="daftarsim") {
    if (trim($_POST['TxtNama'])=="") {
        $pesan[] = "Data Nama masih kosong";
    }
    if (trim($_POST['TxtEmail'])=="") {
        $pesan[] = "Data Email masih kosong";
    }
    if (trim($_POST['TxtKota'])=="") {
        $pesan[] = "Data Kota masih kosong";
    }
    if (trim($_POST['TxtAlamat'])=="") {
        $pesan[] = "Data Alamat masih kosong";
    }
    if (trim($_POST['TxtPost'])==" OR
        ! is_numeric(trim($_POST['TxtPost']))) {
        $pesan[] = "Data Kode Post masih kosong, harus angka";
        $_POST['TxtPost'] = "";
    }
    if (trim($_POST['TxtNoTelp'])==" OR
        ! is_numeric(trim($_POST['TxtNoTelp']))) {
        $pesan[] = "Data No Telepon masih kosong, harus angka";
        $_POST['TxtNoTelp'] = "";
    }
    if (trim($_POST['TxtNoHp'])==" OR
        ! is_numeric(trim($_POST['TxtNoHp']))) {
        $pesan[] = "Data No HP masih kosong, harus angka";
        $_POST['TxtNoHp'] = "";
    }
    if (trim($_POST['TxtUserId'])=="") {
        $pesan[] = "Data User ID masih kosong";
    }
    if (trim($_POST['TxtPassId'])=="") {
        $pesan[] = "Data Password masih kosong";
    }
}

if (! count($pesan)==0) {
    // Variabel data dibaca di pendaftaran.php
    $DataNama      = $_POST['TxtNama'];
    $DataEmail     = $_POST['TxtEmail'];
    $DataKota      = $_POST['TxtKota'];
    $DataAlamat    = $_POST['TxtAlamat'];
    $DataPost      = $_POST['TxtPost'];
    $DataTelp      = $_POST['TxtNoTelp'];
```

```

>DataHp          = $_POST['TxtNoHp'];
>DataUser       = $_POST['TxtUserId'];

// Form Kembali Tampil saat Gagal
include "agt_daftar.php";

echo "<div align='left'>";
echo "&nbsp; <b> Kesalahan Input : </b><br>";
foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
    $urut_pesan++;
    echo "<font color='#FF0000' align='left'>";
    echo "&nbsp; &nbsp;";
    echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
    echo "</font>";
}
echo "</div><br>";
}
else {
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";

$kode= kdauto("anggota","UID");
$sql = "INSERT INTO anggota SET
        uid_agt='$kode',
        nama='".$_POST['TxtNama'].'",
        alamat='".$_POST['TxtAlamat'].'",
        kota='".$_POST['TxtKota'].'",
        kdpost='".$_POST['TxtPost'].'",
        email='".$_POST['TxtEmail'].'",
        telp_rumah='".$_POST['TxtNoTelp'].'",
        telp_hp='".$_POST['TxtNoHp'].'",
        userID='".$_POST['TxtUserId'].'",
        passID=PASSWORD('".$_POST['TxtPassId']. "')";

$query = mysql_query($sql, $koneksi);
if ($query) {
    // Konfirmasi Sukses
    include "agt_daftarok.php";
    //echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=?page=daftarok'>";
}
else {
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'>";
}
}
}
?>

```

➤ **Script bukutamu_tampil.php**

```
<?php
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";
?>
<html>
<head>
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<title>Contact Us</title>
</head>
<link href="inc/utama.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<body>
<table class="keliling" width="99%">
  <tr>
    <td height="22" colspan="2" align="center" bgcolor="#84B9D5" class="HEAD">
      <b> DAFTAR PENGIRIM CONTACT US</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="20%" align="right"></td>
      <td width="80%" align="right"></td>
    </tr>
    <?php
      $sql_tamu = "SELECT * FROM bukutamu ORDER BY id_btamu";
      $qry_tamu = mysql_query($sql_tamu, $koneksi) or die ("gagal query".mysql_error());
      while($data=mysql_fetch_array($qry_tamu, $koneksi)) {
        ?>
        <tr align="left">
          <td colspan="2" bgcolor="#DFE9FF">
            <b>Pengiriman Tanggal [<?php echo tgl_eng_to_ind($data['tanggal']); ?> ]</b></td>
          </tr>
          <tr>
            <td align="right" bgcolor="#DFE9FF"><b>Nama : </b>
            </td>
            <td bgcolor="#F2F7FF"><?php echo "$data[nama]"; ?>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td align="right" bgcolor="#DFE9FF"><b>Email : </b></td>
            <td bgcolor="#F2F7FF"><?php echo "$data[email]"; ?>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td align="right" valign="top" bgcolor="#DFE9FF">
            <b>Pesan : </b></td>
            <td valign="top" bgcolor="#F2F7FF"><?php echo "$data[komentar]"; ?></td>
```

```

</tr>
<?php } ?>
  <tr bgcolor="#DFE9FF">
<td></td>
<td align="right">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

➤ **Script panduan.php**

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style2 {color: #0000FF}
.style3 {color: #FF0000}
.style4 {color: #000000}
-->
</style>
</head>

<body>
<div align="center">
  <p class="style2 style2">Selamat Datang di GarComp</p>
  <p>Disini kami menyediakan web yang dapat digunakan sebagai sarana informasi jual / beli barang
komputer secara online.</p>
  <p>Untuk dapat menggunakan fitur-fitur yang ada Anda diharapkan Login terlebih dahulu.</p>
  <p>bila Anda belum terdaftar dapat melakukan registrasi.</p>
  <p class="style1 style3">Kami dari pihak penyedia hanya menjadi sarana jual / beli dan tidak menjamin
transaksi yang terjadi.</p>
  <p class="style1 style4">+ Untuk melihat kategori barang yang ada pilih menu produk dan pilih salah satu
kategori yang diinginkan.</p>
  <p class="style1 style4">+ Untuk memberikan saran / komentar silakan isi buku tamu pada contact us</p>
</div>
</body>
</html>

```

LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM BAGIAN USER ADOBE DREAMWEAVER CS 3

Berikut adalah *list* program untuk bagian *user website* yang meliputi :

- ❖ *inc.login.php*, yang merupakan *script* untuk menampilkan tampilan *login* dan *link register* untuk anggota.
- ❖ *login_periksa.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk memeriksa *login* dari *user*.
- ❖ *login_out.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk mengakhiri *session login* user (*logout*).
- ❖ *agt_ubah.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk menampilkan ubah data *username* yang sudah *login*.
- ❖ *agt_ubahsim.php*, merupakan *script* php berfungsi untuk memproses ubah data *username* yang sudah *login*.
- ❖ *KoleksiTambahUserFm.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk menampilkan tambah data koleksi barang oleh *user* yang sudah *login*.
- ❖ *KoleksiTambahUserSim.php*, merupakan *script* php yang berfungsi untuk memproses tambah data koleksi barang oleh *user* yang sudah *login*.

- ❖ KoleksiTampilUser.php, merupakan *script* yang berfungsi untuk menampilkan data koleksi barang yang telah dimasukkan oleh *user* yang sudah *login*.
- ❖ KoleksiUbahUserFm.php, merupakan *script* yang berfungsi untuk menampilkan ubah data koleksi barang oleh *user* yang sudah *login*.
- ❖ KoleksiUbahUserSim.php, merupakan *script* php yang berfungsi untuk memproses ubah data koleksi barang oleh *user* yang sudah *login*.
- ❖ KoleksiHapusUser.php, merupakan *script* yang berfungsi untuk menghapus data koleksi barang oleh *user* yang sudah *login*.

➤ ***Script inc.login.php***

```

<table width="99%" border="0" align="left" cellpadding="2" cellspacing="1">
  <?php
  if (isset($_SESSION['SES_USERAGT'])=="") {
  ?>
  <form name="frmLogin" method="post" action="?page=login">
    <tr >
      <td colspan="2">&nbsp;  </td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#dfe9ff" >
      <td width="72" height="18" bgcolor="#f6f6f6">&nbsp;  User </td>
      <td width="991" bgcolor="#f6f6f6" > :
      <input name="TxtUserID" type="text" size="8" maxlength="30"> </td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#dfe9ff" >
      <td width="72" height="18" bgcolor="#f6f6f6" >&nbsp;  Password</td>
      <td bgcolor="#f6f6f6" > :
      <input name="TxtPassID" type="password" size="8" maxlength="30"> </td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#dfe9ff">
      <td colspan="2" bgcolor="#f6f6f6">&nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   <input type="submit"
name="TbLogin" value="Login" />
      <label>or <a href="?page=daftar">Register</a></label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2" ><label></label></td>

```

```

</tr>

<tr>
  <td colspan="2" ></td>
</tr>
</form>
<?php
}
else {
?>
<tr>
  <td colspan="2"><div align="center"><strong>Selamat Datang</strong></div></td>
</tr>
<tr bgcolor="#dfe9ff" >
  <td width="72" bgcolor="#f6f6f6">&nbsp;User </td>
  <td bgcolor="#f6f6f6">: <? echo $_SESSION['SES_USERAGT']; ?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#dfe9ff">
  <td width="72" height="18" bgcolor="#f6f6f6">&nbsp;Password</td>
  <td bgcolor="#f6f6f6">: *****</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">&nbsp; <a class="katlink"
href="?page=ubahagt" target="_self">Ubah Username</a> </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">&nbsp; <a class="katlink"
href="?page=inputproduk" target="_self">Input Produk</a></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">&nbsp; <a class="katlink"
href="?page=tampil Kolek" target="_self">Edit Produk</a></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">&nbsp; <a class="katlink"
href="login_out.php" target="_self">Logout</a> </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
</tr>
<?php
}
?>

```

```
</table>
```

➤ **Script login_periksa.php**

```
<?php
session_start();
include_once "librari/inc.koneksi.php";

if ($_POST['TbLogin']) {
    $TxtUserID = $_POST['TxtUserID'];
    $TxtPassID = $_POST['TxtPassID'];

    if (trim($TxtUserID)=="") {
        $pesan[] = "Data User Name kosong";
    }
    if (trim($TxtPassID)=="") {
        $pesan[] = "Data Password kosong";
    }

    $sql_cek = "SELECT * FROM anggota WHERE userID='$TxtUserID'
                AND passID=PASSWORD('$TxtPassID')";
    $qry_cek = mysql_query($sql_cek, $koneksi) or die ("Gagal Cek");
    $ada_cek = mysql_num_rows($qry_cek);
    $hls_cek = mysql_fetch_array($qry_cek);
    if ($ada_cek >=1) {
        $SES_USERAGT = $TxtUserID;
        session_register("SES_USERAGT");

        $SES_UIDAGT = $hls_cek['uid_agt'];
        session_register("SES_UIDAGT");

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'>";
        exit;
    }
    else {
        $pesan[] = "User dan Password lama belum benar";
    }

    if (! count($pesan)==0) {
        $TxtUserID = $_POST['TxtUserID'];

        echo "<br><br>";
        echo "<div align='left'>";
        echo "&nbsp; <b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
```

```

        $urut_pesan++;
        echo "<font color='#FF0000'>";
        echo "&nbsp; &nbsp;";
        echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
        echo "</font>";
    }
    echo "</div><br>";
}
}
?>

```

➤ **Script login_out.php**

```

<?php
session_start();

session_unregister("SES_USERAGT");
session_unregister("SES_UIDAGT");
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'>";
exit;
?>

```

➤ **Script agt_ubah.php**

```

<?php
session_start();
include_once "inc.agt.session.php";
include_once "librari/inc.koneksi.php";

$sql_agt = "SELECT * FROM anggota WHERE userID='".$_SESSION['SES_USERAGT']."' AND
uid_agt='".$_SESSION['SES_UIDAGT']."'";
$query_agt = mysql_query($sql_agt, $koneksi) or die ("gagal ambil anggota");
$hsl_agt = mysql_fetch_array($query_agt);
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title></head>

<body>
<form action="?page=ubahagtsim" method="post" name="form" id="form">

```

```

<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2">
  <tr align="center">
    <td height="22" colspan="2" bgcolor="#84B9D5" class="HEAD"><strong>UBAH DATA
    ANGGOTA</strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data Pribadi</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="26%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nama Lengkap</td>
    <td width="74%"><input name="TxtNama" type="text" size="45" maxlength="60" value="<? echo
    $hsl_agt['nama']; ?>" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;E-Mail</td>
    <td><input name="TxtEmail" type="text" size="28" maxlength="40" value="<? echo $hsl_agt['email'];
    ?>" /> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kota</td>
    <td><input name="TxtKota" type="text" size="28" maxlength="60" value="<? echo $hsl_agt['kota']; ?>"
    /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alamat</td>
    <td><textarea name="TxtAlamat" cols="46" rows="2"><? echo $hsl_agt['alamat']; ?>
    </textarea></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kode Post</td>
    <td><input name="TxtPost" type="text" size="6" maxlength="5" value="<? echo $hsl_agt['kdpost']; ?>"
    />
    <font color="#FF0000" size="1">* (diisi minimal/max 5 digit)</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data No Kontak</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No. Telepon</td>
    <td><input name="TxtNoTelp" type="text" size="17" maxlength="15" value="<? echo
    $hsl_agt['telp_rumah']; ?>" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No. Handphone</td>
    <td><input name="TxtNoHp" type="text" size="17" maxlength="15" value="<? echo $hsl_agt['telp_hp'];
    ?>" /></td>
  </tr>

```

```
<tr>
  <td height="20" colspan="2">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><input type="submit" name="Submit" value="Ubah Data" /></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

➤ **Script agt_ubahsim.php**

```
<?php
if ($_GET['page']=="ubahagsim") {
  if(trim($_POST['TxtNama'])=="") {
    $pesan[] = "Data Nama masih kosong";
  }
  if(trim($_POST['TxtEmail'])=="") {
    $pesan[] = "Data email masih kosong";
  }
  if(trim($_POST['TxtKota'])=="") {
    $pesan[] = "Data Kota masih kosong";
  }
  if(trim($_POST['TxtAlamat'])=="") {
    $pesan[] = "Data Alamat masih kosong";
  }
  if(trim($_POST['TxtPost'])==" OR ! is_numeric(trim($_POST['TxtPost']))) {
    $pesan[] = "Data Kode pos masih kosong, harus angka";
    $_POST['TxtPost'] = "";
  }
  if(trim($_POST['TxtNoTelp'])==" OR ! is_numeric(trim($_POST['TxtNoTelp']))) {
    $pesan[] = "Data no telepon masih kosong, harus angka";
    $_POST['TxtNoTelp'] = "";
  }
  if(trim($_POST['TxtNoHp'])==" OR ! is_numeric(trim($_POST['TxtNoHp']))) {
    $pesan[] = "Data no hp masih kosong, harus angka";
    $_POST['TxtNoHp'] = "";
  }
}

if (! count($pesan)==0) {
  $DataNama = $_POST['TxtNama'];
  $DataEmail = $_POST['TxtEmail'];
  $DataKota = $_POST['TxtKota'];
```

```

        $DataAlamat = $_POST['TxtAlamat'];
        $DataPost = $_POST['TxtPost'];
        $DataTelp = $_POST['TxtNoTelp'];
        $DataHp = $_POST['TxtNoHp'];

include "agt_ubah.php";

        echo "<div align='left'>";
        echo "&nbsp; <b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
            $urut_pesan++;
            echo "<font color='#FF0000' align='left'>";
            echo "&nbsp; &nbsp;";
            echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
            echo "</font>";
        }
        echo "</div><br>";
    }
    else {
        include_once "librari/inc.koneksi.php";
        include_once "librari/inc.librari.php";

        $sql = "UPDATE anggota SET
            nama='".$_POST['TxtNama'].'",
            alamat='".$_POST['TxtAlamat'].'",
            kota='".$_POST['TxtKota'].'",
            kdpost='".$_POST['TxtPost'].'",
            email='".$_POST['TxtEmail'].'",
            telp_rumah='".$_POST['TxtNoTelp'].'",
            telp_hp='".$_POST['TxtNoHp'].'"
            WHERE uid_agt='".$_SESSION['SES_UIDAGT'].'"
            AND userID='".$_SESSION['SES_USERAGT'].''";

        $query = mysql_query($sql, $koneksi);
        if ($query) {
            $kode = $_SESSION['SES_UIDAGT'];
            include "agt_daftarok.php";
        }
        else {
            echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'>";
        }
    }
}
?>

```


➤ **Script KoleksiTambahUserFm.php**

```
<?php

include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";
include_once "inc.agt.session.php";

?>
<html>
<head>
<title>Masukkan Koleksi Barang</title>
<link href="takita/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<form action="?page=inputproduksim" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" >
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
  <tr bgcolor="#CCFF66">
    <td colspan="2" bgcolor="#84B9D5">
      <b>Masukkan Data Koleksi Barang</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="133" height="24" align="right"> Kode Koleksi : </td>
      <td width="935">
        <input name="TxtKode" type="text" maxlength="4" size="6" value="<? echo
kdauto("barang_koleksi","KL"); ?>" disabled />
        <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo kdauto("barang_koleksi","KL"); ?>" /> </td>
      </tr>
    <tr>
      <td align="right"> Kategori Barang : </td>
      <td>
        <select name="CmbKategori"> <option value="NotKategori" selected> [ Kategori Barang ] </option>
      </td>
    </tr>
  </table>

<?php
$sql="SELECT * FROM barang_kategori ORDER BY kd_kategori";
$qry=@mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query");
while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
    if ($data[kd_kategori]==$DataKategori) {
        $cek="selected";
    }
    else {
        $cek="";
    }
    echo "<option value='".$data[kd_kategori]' $cek>
$data[nm_kategori]</option>";
}
}
```

```

?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Nama Barang : </td>
<td>
<textarea name="TxtNmBarang" cols="40" rows="2"><? echo $DataNmBarang; ?></textarea> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> File Gambar : </td>
<td><input name="NamaFile" type="file" size="37"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Keterangan : </td>
<td>
<textarea name="TxtKeterangan" cols="70" rows="10"><? echo $DataKeterangan; ?></textarea> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Detail Contact : </td>
<td>
<textarea name="TxtKontak" cols="40" rows="2"><? echo $DataKontak; ?></textarea> </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td>
<input name="TbSimpan" type="submit" value="Simpan"> </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script KoleksiTambahUserSim.php**

```

<?php
if ($_GET['page']=="inputproduksim") {
    $TxtKodeH          = $_POST['TxtKodeH'];
    $CmbKategori      = $_POST['CmbKategori'];
    $TxtNmBarang      = $_POST['TxtNmBarang'];
    $NamaFile         = $_POST['NamaFile'];
    $TxtKeterangan    = $_POST['TxtKeterangan'];
    $TxtKontak        = $_POST['TxtKontak'];

    if (trim($TxtKodeH)== "") {

```

```

        $pesan[] = "Data Kode Auto belum terbuat";
    }
    if (trim($CmbKategori)=="NotKategori") {
        $pesan[] = "Data Kategori belum terpilih";
    }
    if (trim($TxtNmBarang)=="") {
        $pesan[] = "Data Nama Barang masih kosong";
    }
    if (trim($TxtKeterangan)=="") {
        $pesan[] = "Data Keterangan masih kosong";
    }
    if (trim($TxtKontak)=="") {
        $pesan[] = "Data Kontak masih kosong";
    }
}

if (! count($pesan)==0) {
    $DataKategori      = $_POST['CmbKategori'];
    $DataNmBarang      = $_POST['TxtNmBarang'];
    $DataFile           = $_POST['NamaFile'];
    $DataKeterangan    = $_POST['TxtKeterangan'];
    $DataKontak        = $_POST['TxtKontak'];

    include_once "KoleksiTambahUserFm.php";

    echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
    foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
        $urut_pesan++;
        echo "<font color='#FF0000'>";
        echo "urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
        echo "</font>";
    }

    exit;
}

else {

    include_once "librari/inc.koneksi.php";
    include_once "inc.agt.session.php";

    $sql = "INSERT INTO barang_koleksi SET
        kd_koleksi='$TxtKodeH',
        kd_kategori='$CmbKategori',
        nm_barang='$TxtNmBarang',
        file_gambar='$_FILES['NamaFile']['name'].',
        keterangan='$TxtKeterangan',
        kontak='$TxtKontak',
        uid_agt='$_SESSION['SES_UIDAGT'].',
        tanggal='".date('Y-m-d').''";

```

```

mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query simpan".mysql_error());

$file_name = $_FILES['NamaFile']['name'];
$file_name = stripslashes($file_name);
$file_name = str_replace("'", "", $file_name);

copy($_FILES['NamaFile']['tmp_name'], "../takita/ImgBarang/".$file_name);

        include "KoleksiTampilUser.php";
        //echo "<meta http-equiv='refresh' content='0'; url=?page=tampil Kolek'>";
    }
    }
    else {
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0'; url=index.php'>";
    }
?>

```

➤ **Script KoleksiTampilUser.php**

```

<?php
    include_once "librari/inc.koneksi.php";

?>
<html>
<head>
<title>Daftar Data Koleksi Barang</title>
<link href="takita/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="KoleksiTampilUser.php">
<table width="500" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC" class="keliling">
</tr>

    <tr>
    <td colspan="6" bgcolor="#84B9D5">
        <b> DAFTAR KOLEKSI BARANG </b></td>
    </tr>
    <tr>
    <td width="25" bgcolor="#F2F7FF"><b>No</b></td>
    <td width="300" align="center" bgcolor="#F2F7FF"><b>Nama Barang</b></td>
    <td width="75" align="center" bgcolor="#F2F7FF"><strong>Gambar</strong></td>
    <td width="100" align="center" bgcolor="#F2F7FF"><b>Operasi</b></td>
    </tr>

```

```

        <?php
            $sql = "SELECT * FROM barang_koleksi WHERE
uid_agt='".$$_SESSION['SES_UIDAGT']."' ORDER BY kd_koleksi";
            $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal berita");
            while ($data=mysql_fetch_array($qry)) {
                $no++;
            }
        ?>

        <tr bgcolor="#FFFFFF">
            <td align="center"><? echo $no; ?></td>
            <td><? echo $data['nm_barang']; ?></td>
            <td align="center">
                
            </td>
            <td align="center">
                <a href="?page=kolekubah&kdbarang=<? echo $data['kd_koleksi']; ?>">Ubah</a> |
                <a href="?page=kolekhapus&kdhapus=<? echo $data['kd_koleksi']; ?>">Hapus</a>
            </td>
        </tr>
        <?php
            }
        ?>
    </table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script KoleksiUbahUserFm.php**

```

<?php
    include_once "librari/inc.koneksi.php";
    include_once "librari/inc.librari.php";

    if (! $_GET['kdbarang']== "") {
        $sql="SELECT * FROM barang_koleksi WHERE kd_koleksi='".$_GET['kdbarang']."' AND
uid_agt='".$$_SESSION['SES_UIDAGT']."'";
        $qry=mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal SQL koleksi barang");

        $data = mysql_fetch_array($qry);
        $KodeH=$data['kd_koleksi'];
        $DataKategori=$data['kd_kategori'];
        $DataNmBarang=$data['nm_barang'];
        $DataFile=$data['file_gambar'];
        $DataKeterangan=$data['keterangan'];
        $DataKontak=$data['kontak'];
    }

```

```

    }
    ?>

<html>
<head>
<title>Ubah Data Koleksi Barang</title>
<link href="takita/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<form action="?page=kolekubahsim" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
<tr bgcolor="#CCFF66">
    <td colspan="2" bgcolor="#84B9D5"><b>FORM UBAH DATA KOLEKSI BARANG</b></td>
</tr>
<tr>
    <td width="132" height="24" align="right">
        Kode Barang : </td>
    <td width="936">
        <input name="TxtKode" type="text" maxlength="5" size="6" value="<? echo $KodeH; ?>" disabled />
        <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo $KodeH; ?>" /> </td>
</tr>
<tr>
    <td align="right"> Kategori Barang : </td>
    <td>
        <select name="CmbKategori"><option value="NotKategori" selected> [ Kategori Barang ]</option>
        <?php
            $sql = "SELECT * FROM barang_kategori ORDER BY kd_kategori";
            $qry = @mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal Query");
            while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
                if ($data[kd_kategori]==$DataKategori) {
                    $cek="selected";
                }
                else {
                    $cek="";
                }
                echo " <option value='$data[kd_kategori]'
$cek>$data[nm_kategori]</option>";
            }
            ?>
        </select> </td>
</tr>
<tr>
    <td align="right"> Nama Barang : </td>
    <td><textarea name="TxtNmBarang" cols="40" rows="2"><? echo $DataNmBarang;
?></textarea></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td align="right"> File Gambar : </td>
    <td>
        <input name="NamaFile" type="file" size="37" />
        <input name="NamaFileH" type="hidden" value="<? echo $DataFile; ?>" />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td align="right"> Keterangan : </td>
    <td>
        <textarea name="TxtKeterangan" cols="70" rows="10"><? echo $DataKeterangan;
?></textarea>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td align="right"> Detail Contact : </td>
    <td>
        <textarea name="TxtKontak" cols="40" rows="2"><? echo $DataKontak;
?></textarea>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>
        <input name="TbUbah" type="submit" value="Ubah Data" />
    </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script KoleksiUbahUserSim.php**

```

<?php
include_once "inc.agt.session.php";
if ($_POST['TbUbah']) {
    $TxtKodeH          = $_POST['TxtKodeH'];
    $CmbKategori      = $_POST['CmbKategori'];
    $TxtNmBarang      = $_POST['TxtNmBarang'];
    $NamaFile         = $_POST['NamaFile'];
    $TxtKeterangan    = $_POST['TxtKeterangan'];
    $TxtKontak        = $_POST['TxtKontak'];

    if (trim($TxtKodeH)== "") {
        $pesan[] = "Data kode auto belum terbuat";
    }
    if (trim($CmbKategori)=="NotKategori") {
        $pesan[] = "Data kategori belum terpilih";
    }
}

```

```

if (trim($TxtNmBarang)== "") {
    $pesan[] = "Data nama barang masih kosong";
}
if (trim($TxtKeterangan)== "") {
    $pesan[] = "Data keterangan masih kosong";
}
if (trim($TxtKontak)== "") {
    $pesan[] = "Data kontak masih kosong";
}

if (! count($pesan)==0) {
    $KodeH = $_POST['TxtKodeH'];
    $DataKategori = $_POST['CmbKategori'];
    $DataNmBarang = $_POST['TxtNmBarang'];
    $DataFile = $_POST['NamaFile'];
    $DataKeterangan = $_POST['TxtKeterangan'];
    $DataKontak = $_POST['TxtKontak'];

    include_once "KoleksiUbahUserFm.php";

    echo "<b> Kesalahan Input : </b> <br>";
    foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
        $urut_pesan++;
        echo "<font color = '#FF0000'>";
        echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
        echo "</font>";
    }
    exit;
}
else {
    include_once "librari/inc.koneksi.php";
    $file_name = $_FILES['NamaFile']['name'];
    $file_name = stripslashes($file_name);
    $file_name = str_replace("'", "", $file_name);

    copy($_FILES['NamaFile']['tmp_name'], "../takita/ImgBarang/" . $file_name);

    if (! $_FILES['NamaFile']['name']== "") {
        $namafile = $_FILES['NamaFile']['name'];
    }
    else {
        $namafile = $_POST['NamaFileH'];
    }

    $sql = "UPDATE barang_koleksi SET
        kd_kategori = '$CmbKategori',
        nm_barang = '$TxtNmBarang',

```



```

        file_gambar = '$namafile',
        keterangan    = '$TxtKeterangan',
        kontak        = '$TxtKontak',
        tanggal      = "'.date('Y-m-d').'"
        WHERE kd_koleksi='$TxtKodeH'
        AND uid_agt="$_SESSION['SES_UIDAGT']."";

mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query ubah ".mysql_error());

echo "Semua benar, proses ubah berhasil";
include "KoleksiTampilUser.php";
    }
}
else {
    echo "Buka file KoleksiTampilUser.php";
    include "KoleksiTampilUser.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script KoleksiHapusUser.php**

```

<?php

if (! $_GET['kdhapus']== "") {
    include_once "librari/inc.koneksi.php";

    $sql="DELETE FROM barang_koleksi WHERE kd_koleksi = '$_GET['kdhapus'].'";
    mysql_query($sql,$koneksi) or die ("Gagal query hapus".mysql_error());

    echo "Data koleksi berhasil dihapus";
    include "KoleksiTampilUser.php";
}
else {
    include "KoleksiTampilUser.php";
    exit;
}
?>

```

LAMPIRAN C

LISTING PROGRAM BAGIAN HOME ADOBE DREAMWEAVER CS 3

Berikut adalah *list* program untuk bagian *admin website* yang meliputi :

- ❖ *Login.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk menampilkan *login* untuk *admin*.
- ❖ *LoginPeriksa.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk memeriksa status *login admin*.
- ❖ *login_out.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk mengakhiri *session admin / logout admin*.
- ❖ *index.php*, merupakan *script* yang menampilkan tampilan awal *control panel admin*.
- ❖ *frm_kiri.php*, merupakan *script* yang menampilkan daftar menu *link control panel admin*.
- ❖ *frm_kanan.php*, merupakan *script* yang menampilkan hasil olahan dari menu pada *frm_kiri.php*.
- ❖ *AnggotaTampil.php*, merupakan *script* yang menampilkan daftar anggota yang telah terdaftar dalam *website*.

- ❖ AnggotaDetail.php, merupakan *script* yang menampilkan detail dari anggota yang telah terdaftar dalam *website*.
- ❖ AnggotaHapus.php, merupakan *script* yang berfungsi untuk menghapus data anggota yang telah terdaftar dalam *website*.
- ❖ KategoriTambahFm.php, merupakan *script* yang menampilkan *form* tambah kategori barang pada *website*.
- ❖ KategoriTambahSim.php, merupakan *script* php yang berfungsi untuk memproses tambah kategori barang pada *website*.
- ❖ KategoriTampil.php, merupakan *script* yang menampilkan daftar kategori barang yang ada pada *website*.
- ❖ KategoriUbahFm.php, merupakan *script* yang menampilkan *form* ubah kategori barang pada *website*.
- ❖ KategoriUbahSim.php, merupakan *script* php yang berfungsi untuk memproses ubah kategori barang pada *website*.
- ❖ KategoriHapus.php, merupakan *script* php yang berfungsi untuk menghapus data kategori barang pada *website*.
- ❖ KoleksiTambahFm.php, merupakan *script* yang menampilkan *form* tambah koleksi barang pada *website*.
- ❖ KoleksiTambahSim.php, merupakan *script* php yang berfungsi untuk memproses tambah koleksi barang pada *website*.

- ❖ KoleksiTampil.php, merupakan *script* yang berfungsi menampilkan semua data koleksi barang yang ada di dalam *database*.
- ❖ KoleksiUbahFm.php, merupakan *script* yang menampilkan *form* ubah koleksi barang pada *website*.
- ❖ KoleksiUbahSim.php, merupakan *script* php yang berfungsi untuk memproses ubah koleksi barang pada *website*.
- ❖ KoleksiHapus.php, merupakan *script* yang berfungsi untuk menghapus koleksi barang pada *website*.
- ❖ BeritaTambahFm.php, merupakan *script* yang menampilkan *form* tambah berita pada *website*.
- ❖ BeritaTambahSim.php, merupakan *script* php yang berfungsi memproses data tambah berita pada *website*.
- ❖ BeritaTampil.php, merupakan *script* yang berfungsi menampilkan daftar berita yang ada pada *website*.
- ❖ BeritaUbahFm.php, merupakan *script* yang berfungsi menampilkan *form* ubah berita pada *website*.
- ❖ BeritaUbahSim.php, merupakan *script* php yang berfungsi memproses data ubah berita pada *website*.
- ❖ AdminUbahFm.php, merupakan *script* yang menampilkan *form* ubah *admin*.
- ❖ AdminUbahSim.php, merupakan *script* php yang berfungsi memproses data ubah *admin*.

➤ *Script Login.php*

```
<html>
<head>
<title> Form Login Admin </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(../image/bg1.png);
}
.style1 {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif}
.style2 {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 18px;
}
-->
</style></head>
<body>
<br /> <br />
<form action="LoginPeriksa.php" method="post" name="form1" target="_self">
<table width="350" border="0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"
class="keliling">
    <tr align="left" bgcolor="#99FF00">
        <th colspan="2" bgcolor="#84B9D5" scope="col" align="center"> <span class="style2">Login
Administrator </span></th>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCFFFF">
        <td width="37%" bgcolor="#DFE9FF"><span class="style1">Login Admin </span></td>
        <td width="63%" bgcolor="#DFE9FF">:
            <input name="TxtUser" type="text" size="22" maxlength="25" />
        </td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCFFFF">
        <td bgcolor="#DFE9FF"> <span class="style1">Login Password </span></td>
        <td bgcolor="#DFE9FF">:
            <input name="TxtPasswd" type="password" size="22" maxlength="25" />
        </td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCFFFF">
        <td bgcolor="#DFE9FF"> &nbsp;</td>
        <td bgcolor="#DFE9FF">
            <input name="Submit" type="submit" value="Login" />
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</body>
```

```
</html>
```

➤ **Script LoginPeriksa.php**

```
<?php
session_start();
include_once "../librari/inc.koneksi.php";

$txtUser = $_POST['TxtUser'];
$txtPasswd = $_POST['TxtPasswd'];

if (trim($txtUser)== "") {
    $pesan[] = "Data Username kosong";
}
if (trim($txtPasswd)== "") {
    $pesan[] = "Data Password kosong";
}

$sql_cek = "SELECT * FROM admin WHERE userID='$txtUser' AND passID=PASSWORD('$txtPasswd')";
$qry_cek = mysql_query($sql_cek, $koneksi) or die ("Gagal Cek");
$ada_cek = mysql_num_rows($qry_cek);

if ($ada_cek >=1) {
    $SES_USER=$txtUser;
    session_register("SES_USER");

    $SES_PASS=$txtPasswd;
    session_register("SES_PASS");

    header ("location: index.php");
    exit;
}
else {
    $pesan[] = "User dan password lama belum benar";
}

if (! count($pesan)==0) {
    $txtUser = $_POST['TxtUser'];

    include_once "Login.php";

    echo "<b> Kesalahan Input : </b> <br>";
    foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
        $urut_pesan++;
        echo "<font color='#FF0000'>";
```



```

    </tr>
  </table></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

➤ **Script frm_kiri.php**

```

<html>
<head>
<title>cPanel Toko Komputer Online</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><style type="text/css">
<!--
body {
  background-image: url(../image/bg1.png);
}
-->
</style></head>
<body bgcolor="#FFFC" leftmargin="1">
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="keliling">
  <tr align="center" bgcolor="#CCFF33">
    <td colspan="2" bgcolor="#84B9D5"><b>MENU UTAMA</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="4%" bgcolor="#84B9D5">&nbsp;</td>
    <td width="96%" bgcolor="#DFE9FF">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#84B9D5">&nbsp;</td>
    <td bgcolor="#DFE9FF"> <a href="AnggotaTampil.php" target="mainFrame">Data
      Anggota</a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#84B9D5">&nbsp;</td>
    <td bgcolor="#DFE9FF"> <a href="KategoriTambahFm.php" target="mainFrame">Tambah Kategori
      Barang</a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#84B9D5">&nbsp;</td>
    <td bgcolor="#DFE9FF"> <a href="KategoriTampil.php" target="mainFrame">Ubah Kategori
      Barang</a></td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#84B9D5">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#DFE9FF"><a href="KoleksiTambahFm.php" target="mainFrame">Tambah Koleksi
    Barang</a></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#84B9D5">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#DFE9FF"><a href="KoleksiTampil.php" target="mainFrame">Tampil Koleksi
    Barang</a></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#84B9D5">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#DFE9FF"><a href="BeritaTambahFm.php" target="mainFrame">Tambah Berita</a></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#84B9D5">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#DFE9FF"><a href="BeritaTampil.php" target="mainFrame">Ubah Berita</a></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#84B9D5">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#DFE9FF"><a href="AdminUbahFm.php" target="mainFrame">Ubah Admin</a></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#84B9D5">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#DFE9FF"><a href="login_out.php">Logout</a></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#84B9D5">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#DFE9FF">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br>
</body>
</html>

```

➤ **Script frm_kanan.php**

```

<html>
<head>
<title>cPanel Garcomp</title>
</head>
<body>
<table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
  <td align="center"><strong>SELAMAT DATANG ADMIN</strong></td>

```

```

</tr>
  <td align="center"> <p>&nbsp;</p>
  <p>Selamat Datang di control panel</p>
  <p>Untuk melakukan pengaturan silakan klik menu yang tersedia.</p>
</tr>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

➤ **Script AnggotaTampil.php**

```

<?php
session_start();
include_once "../librari/inc.session.php";
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<title> Daftar Data Anggota </title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"
class="keliling">
<tr>
  <td colspan="6" bgcolor="#84B9D5">
  <b>Daftar Anggota </b></td>
</tr>
<tr>
  <td width="25" bgcolor="#DFE9FF"><b>No</b></td>
  <td width="51" bgcolor="#DFE9FF"><b>Kode</b></td>
  <td width="80" bgcolor="#DFE9FF"><b>Username</b></td>
  <td width="169" bgcolor="#DFE9FF"><b>Nama Lengkap</b></td>
  <td width="89" bgcolor="#DFE9FF"><b>Operasi</b></td>
</tr>
<?php
  $sql= "SELECT * FROM anggota ORDER BY uid_agt";
  $qry= mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query");
  while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
  $no++;
  ?>
  <tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td><? echo $no; ?></td>
    <td><? echo $data['uid_agt']; ?></td>
    <td><? echo $data['userID']; ?></td>

```

```

        <td><? echo $data['nama']; ?></td>
    <td>
        <div align="center"><a href="AnggotaDetail.php?idagt=<? echo $data['uid_agt']; ?>">Detail</a> |
        <a href="AnggotaHapus.php?idagt=<? echo $data['uid_agt']; ?>">Hapus</a>
        </div></td>
    </tr>
</?php
}
?>
</table>
</body>
</html>

```

➤ **Script AnggotaDetail.php**

```

<?php
if (! $_GET['idagt']== "") {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
    include_once "../librari/inc.librari.php";

    $sql= "SELECT anggota. * FROM anggota WHERE anggota.uid_agt='".$_GET['idagt']."'";
    $qry= mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query".mysql_error());
    $data= mysql_fetch_array($qry);
    }
    else {
        include "AnggotaTampil.php";
        exit;
    }
?>
<html>
<head>
<title> Data Lengkap Anggota </title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" class="keliling">
<tr>
    <td colspan="2" bgcolor="#84B9D5">
    <b> DATA LENGKAP ANGGOTA </b></td>
</tr>
<tr>
    <td width="481" align="right">Kode : </td>
    <td width="584"><? echo $data['uid_agt']; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Nama Lengkap : </td>

```

```

        <td><? echo $data['nama']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="right">Email : </td>
        <td><? echo $data['email']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="right">Kota : </td>
        <td><? echo $data['kota']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="right">Alamat : </td>
        <td><? echo $data['alamat']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="right">Kode Post : </td>
        <td><? echo $data['kdpost']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="right" valign="top">No Telp : </td>
        <td><? echo $data['telp_rumah']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="right" valign="top">No HP : </td>
        <td><? echo $data['telp_hp']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" bgcolor="#84B9D5">
            [ <a href="AnggotaTampil.php" target="_self"> Tampilkan Semua</a> ] </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

➤ **Script AnggotaHapus.php**

```

<?php
if (! $_GET['idagt']== "") {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
    $sql= "DELETE FROM anggota WHERE uid_agt = '$_GET['idagt']'";
    mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query".mysql_error());

    echo "Data Anggota berhasil dihapus";
    include "AnggotaTampil.php";
}
else {

```

```

        include "AnggotaTampil.php";
        exit;
    }
    ?>

```

➤ **Script KategoriTambahFm.php**

```

<?php
    include_once("../librari/inc.koneksi.php");
    include_once("../librari/inc.librari.php");

?>

<html>
<head>
<title>Masukan Kategori Barang</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body>
<form name="form1" method="post" action="KategoriTambahSim.php">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
    <tr bgcolor="#CCFF66">
        <td colspan="2" bgcolor="#84B9D5">
            <b>MASUKAN DATA KATEGORI BARANG</b></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right"> Kode Kategori : </td> <td width="333">
                <input name="TxtKode" type="text" maxlength="5" size="6"
                    value="<? echo kdauto("barang_kategori","KB"); ?>" disabled />

                <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo kdauto("barang_kategori","KB"); ?>" />
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right"> Nama Kategori : </td>
            <td>
                <input name="TxtNmKategori" type="text" maxlength="40" size="45" value="<? echo $NmKategori; ?>"
            /> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right"> Keterangan : </td>
            <td><label>
                <textarea name="TxtKeterangan" cols="45" rows="4" id="TxtKeterangan"><? echo $Keterangan;
            ?></textarea>
            </label></td>

```

```

</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td>
<input name="TbSimpan" type="Submit" value="Simpan" /> </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script KategoriTambahSim.php**

```

<?php

if ($_POST['TbSimpan']) {
    $TxtKodeH = $_POST['TxtKodeH'];
    $TxtNmKategori = $_POST['TxtNmKategori'];
    $TxtKeterangan = $_POST['TxtKeterangan'];

    if (trim($TxtKodeH)=="") {
        $pesan[] = "Data kode auto belum terbuat";
    }
    if (trim($TxtNmKategori)=="") {
        $pesan[] = "Data nama kategori kosong";
    }
    if (trim($TxtKeterangan)=="") {
        $pesan[] = "Data keterangan kosong";
    }
}

if (! count($pesan)==0) {
    $KodeH = $_POST['TxtKodeH'];
    $NmKategori = $_POST['TxtNmKategori'];
    $Keterangan = $_POST['TxtKeterangan'];

    include_once "KategoriTambahFm.php";

    echo "<b> Kesalahan Input : </b></br>";
    foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
        $urut_pesan++;
        echo "<font color='#FF0000'>";
        echo "<$urut_pesan.$pesan_tampil <br>";
        echo "</font>";
    }
    exit;
}

```

```

else {
    include ("../librari/inc.koneksi.php");
    $sql = "INSERT INTO barang_kategori SET
        kd_kategori='$TxtKodeH',
        nm_kategori='$TxtNmKategori',
        keterangan='$TxtKeterangan' ";

    mysql_query($sql, $koneksi)
        or die ("gagal query simpan".mysql_error());

    echo "Semua benar, proses simpan berhasil!";
    include "KategoriTampil.php";
}
}
else {
    echo "Buka file KategoriTambahFm.php";
    include "KategoriTambahFm.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script KategoriTampil.php**

```

<?php

    include ("../librari/inc.koneksi.php");
    include ("../librari/inc.librari.php");
?>
<html>
<head>
<title>Daftar Data Kategori Barang</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"
    bgcolor="#CCCCCC" class="keliling">
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#84B9D5">
<b> Daftar Kategori Barang</b> </td>
</tr>
<tr>
<td width="47" bgcolor="#DFE9FF"><b> Kode </b> </td>
<td width="348" bgcolor="#DFE9FF">
<b> Nama Kategori Barang </b> </td>
<td width="93" align="center" bgcolor="#DFE9FF">

```



```

        <b>Operasi</b></td>
    </tr>

    <?php
        $sql = "SELECT * FROM barang_kategori
                ORDER BY kd_kategori";
        $qry = mysql_query($sql, $koneksi)
                or die ("gagal query");
        while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
            $no++;
            ?>

    <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td><? echo $data['kd_kategori']; ?></td>
        <td><? echo $data['nm_kategori']; ?></td>
        <td align="center">
            <a href="KategoriUbahFm.php?kdubah=
    <? echo $data['kd_kategori']; ?>">Ubah</a> |
            <a href="KategoriHapus.php?kdhapus=
    <? echo $data['kd_kategori']; ?>">Hapus</a> </td>
    </tr>
    <?php
        }
    ?>
</table>
</body>
</html>

```

➤ **Script KategoriUbahFm.php**

```

<?php
if (! $_GET['kdubah']=='') {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";

    $sql = "SELECT * FROM barang_kategori WHERE kd_kategori='".$_$_GET['kdubah']."'";
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal sql jenis");
    $data = mysql_fetch_array($qry);
        $KodeH      =$data['kd_kategori'];
        $NmKategori=$data['nm_kategori'];
        $Keterangan=$data['keterangan'];
    }
    ?>
<html>
<head>
<title>Ubah Data Kategori Barang</title>
<link href="..takita/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">

```

```

</head>
<body>
<form action="KategoriUbahSim.php" method="post" name="form1" target="_self">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="kelling">
<tr bgcolor="#CCFF66">
<td colspan="2" bgcolor="#84B9D5"><b>UBAH DATA KATEGORI BARANG</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="481" align="right">Kode Kategori : </td>
<td width="587">
<input name="TxtKode" type="text" size="6" maxlength="5" value="<? echo $KodeH; ?>" disabled>
<input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo $KodeH; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Nama Kategori : </td>
<td><input name="TxtNmKategori" type="text" value="<? echo $NmKategori; ?>" size="45"
maxlength="40"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Keterangan : </td>
<td><textarea name="TxtKeterangan" cols="35" rows="4"><? echo $Keterangan; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input name="TbUbah" type="submit" value="Ubah"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script KategoriUbahSim.php**

```

<?php

if ($_POST['TbUbah']) {
    $TxtKodeH          = $_POST['TxtKodeH'];
    $TxtNmKategori    = $_POST['TxtNmKategori'];
    $TxtKeterangan    = $_POST['TxtKeterangan'];

    if (trim($TxtKodeH)=="") {
        $pesan[] = "Data Kode Auto belum terbuat";
    }
    if (trim($TxtNmKategori)=="") {
        $pesan[] = "Data Nama Kategori Kosong";
    }
}

```

```

        if (trim($TxtKeterangan)=="") {
            $pesan[] = "Data Keterangan kosong";
        }

    if (! count($pesan)==0) {
        $KodeH          = $_POST['TxtKodeH'];
        $NmKategori     = $_POST['TxtNmKategori'];
        $Keterangan     = $_POST['TxtKeterangan'];

        include_once "KategoriUbahFm.php";

        echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
            $urut_pesan++;
            echo "<font color='#FF0000'>";
            echo "<$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
            echo "</font>";
        }
        exit;
    }
    else {
        include_once ("../librari/inc.koneksi.php");
        $sql = "UPDATE barang_kategori SET
                nm_kategori='$TxtNmKategori',
                keterangan='$TxtKeterangan'
                WHERE kd_kategori='$TxtKodeH'";

        mysql_query($sql, $koneksi)
            or die( "Gagal query simpan".mysql_error());
        echo "Semua benar, proses update berhasil";
        include "KategoriTampil.php";
    }
}
else {
    echo "Buka File KategoriTambahFm.php";
    include "KategoriTampil.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script KategoriHapus.php**

```

<?php
    include ("../librari/inc.koneksi.php");
    if (! $_GET['kdhapus']=="") {

```

```

    $sql = "DELETE FROM barang_kategori WHERE kd_kategori = '".$_GET['kdhapus']."'";
    mysql_query($sql, $koneksi) or die ("gagal query hapus".mysql_error());

    echo "Data koleksi berhasil dihapus";
    include "KategoriTampil.php";
}
else {
    include "KategoriTampil.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script KoleksiTambahFm.php**

```

<?php

include_once "../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";
?>

<html>
<head>
<title>Masukkan Koleksi Barang</title>
<link href="../takita/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form action="KoleksiTambahSim.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" >
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
    <tr bgcolor="#CCFF66">
        <td colspan="2" bgcolor="#84B9D5">
            <b>Masukkan Data Koleksi Barang</b></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="482" height="24" align="right"> Kode Koleksi : </td>
            <td width="584">
                <input name="TxtKode" type="text" maxlength="4" size="6" value="<? echo
kdauto("barang_koleksi","KL"); ?>" disabled />
                <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo kdauto("barang_koleksi","KL"); ?>" /> </td>
            </tr>
        <tr>
            <td align="right"> Kategori Barang : </td>
            <td>
                <select name="CmbKategori"> <option value="NotKategori" selected> [ Kategori Barang ] </option>
            </td>
        </tr>
    </table>

<?php
$sql="SELECT * FROM barang_kategori ORDER BY kd_kategori";

```

```

$qry=@mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query");
while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
    if ($data[kd_kategori]==$DataKategori) {
        $cek="selected";
    }
    else {
        $cek="";
    }
    echo "<option value='$data[kd_kategori]' $cek>
    $data[nm_kategori]</option>";
}
?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Nama Barang : </td>
<td>
<textarea name="TxtNmBarang" cols="40" rows="2"><? echo $DataNmBarang; ?></textarea> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> File Gambar : </td>
<td><input name="NamaFile" type="file" size="37"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Keterangan : </td>
<td>
<textarea name="TxtKeterangan" cols="40" rows="6"><? echo $DataKeterangan; ?></textarea> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Detail Contact : </td>
<td>
<textarea name="TxtKontak" cols="40" rows="2"><? echo $DataKontak; ?></textarea> </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>
<input name="TbSimpan" type="submit" value="Simpan"> </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ *Script KoleksiTambahSim.php*

```
<?php

if ($_POST['TbSimpan']) {
    $TxtKodeH          = $_POST['TxtKodeH'];
    $CmbKategori       = $_POST['TxtCmbKategori'];
    $TxtNmBarang       = $_POST['TxtNmBarang'];
    $NamaFile          = $_POST['NamaFile'];
    $TxtKeterangan     = $_POST['TxtKeterangan'];
    $TxtKontak         = $_POST['TxtKontak'];

    if (trim($TxtKodeH)=="") {
        $pesan[] = "Data Kode Auto belum terbuat";
    }
    if (trim($CmbKategori)=="NotKategori") {
        $pesan[] = "Data Kategori belum terpilih";
    }
    if (trim($TxtNmBarang)=="") {
        $pesan[] = "Data Nama Barang masih kosong";
    }
    if (trim($TxtKeterangan)=="") {
        $pesan[] = "Data Keterangan masih kosong";
    }
    if (trim($TxtKontak)=="") {
        $pesan[] = "Data Kontak masih kosong";
    }

    if (! count($pesan)==0) {
        $DataKategori   = $_POST['CmbKategori'];
        $DataNmBarang   = $_POST['TxtNmBarang'];
        $DataFile       = $_POST['NamaFile'];
        $DataKeterangan = $_POST['TxtKeterangan'];
        $DataKontak     = $_POST['TxtKontak'];

        include_once "KoleksiTambahFm.php";

        echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
            $urut_pesan++;
            echo "<font color='#FF0000'>";
            echo "urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
            echo "</font>";
        }

        exit;
    }
}
```

```

else {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
    $sql = "INSERT INTO barang_koleksi SET
        kd_koleksi='$TxtKodeH',
        kd_kategori='$CmbKategori',
        nm_barang='$TxtNmBarang',
        file_gambar='".$FILES['NamaFile']['name']."',
        keterangan='$TxtKeterangan',
        kontak='$TxtKontak'";

    mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query simpan".mysql_error());

    $file_name = $_FILES['NamaFile']['name'];
    $file_name = stripslashes($file_name);
    $file_name = str_replace("'", "", $file_name);

    copy($_FILES['NamaFile']['tmp_name'], "../takita/ImgBarang/".$file_name);

    echo "Semua benar, proses simpan berhasil";
    include "KoleksiTampil.php";
}
}
else {
    echo "Buka File KoleksiTambahFm.php";
    include "KoleksiTambahFm.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script KoleksiTampil.php**

```

<?php
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<title>Daftar Data Koleksi Barang</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="KoleksiTampil.php">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"
class="keliling">
<tr>
    <td align="center" colspan="5" bgcolor="#84B9D5">
        <b>URUTKAN DATA</b></td>

```

```

</tr>
<tr>
<td colspan="5" bgcolor="#DFE9FF">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
      <td width="47%" align="right" bgcolor="#DFE9FF">
        <b> Kategori Barang : </b></td>
      <td width="53%" bgcolor="#DFE9FF">
        <select name="CmbKategori">
          <option value="" selected> [ All Kategori ] </option>

          <?php
            $sql = "SELECT * FROM barang_kategori ORDER BY kd_kategori";
            $qry = @mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal Query");
            while ($data=mysql_fetch_array($qry)) {

              if ($data[kd_kategori]==$_POST['CmbKategori']) {
                $cek="selected";
              }
              else {
                $cek="";
              }
              echo " <option value='".$data[kd_kategori]'" $cek>
                $data[nm_kategori]</option>";
            }
            ?>

          </select>

          <input name="TbShow" type="submit" value="Show" > </td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
      <td colspan="5">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="5" bgcolor="#DFE9FF">
        <b> DAFTAR KOLEKSI BARANG </b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="25" bgcolor="#DFE9FF"><b>No</b></td>
      <td align="center" bgcolor="#DFE9FF"><b>Nama Barang</b></td>
      <td width="100" align="center" bgcolor="#DFE9FF"><b>Operasi</b></td>
    </tr>
    <?php
      if (! trim($_POST['CmbKategori'])=="") {

```



```

                                $sql = "SELECT * FROM barang_koleksi WHERE
kd_kategori='".$$_POST['CmbKategori']."'";
                                }
                                else {
                                    $sql = "SELECT * FROM barang_koleksi ORDER BY kd_koleksi";
                                }
                                $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal berita");
                                while ($data=mysql_fetch_array($qry)) {
                                    $no++;
                                }
                                ?>

<tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td align="center"><? echo $no; ?></td>
    <td><? echo $data['nm_barang']; ?></td>
    <td align="center">
        <a href="KoleksiUbahFm.php?kdbarang=<? echo $data['kd_koleksi']; ?>">Ubah</a> |
        <a href="KoleksiHapus.php?kdhapus=<? echo $data['kd_koleksi']; ?>">Hapus</a> </tr>
    <?php
                                }
                                ?>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script KoleksiUbahFm.php**

```

<?php

include_once "../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";

if (! $_GET['kdbarang']== "") {
    $sql="SELECT * FROM barang_koleksi WHERE kd_koleksi='".$_GET['kdbarang']."'";
    $qry=mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal SQL koleksi barang");

    $data = mysql_fetch_array($qry);
    $KodeH=$data['kd_koleksi'];
    $DataKategori=$data['kd_kategori'];
    $DataNmBarang=$data['nm_barang'];
    $DataFile=$data['file_gambar'];
    $DataKeterangan=$data['keterangan'];
    $DataKontak=$data['kontak'];
}
?>

```

```

<html>
<head>
<title>Ubah Data Koleksi Barang</title>
<link href="../../../takita/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../../../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form action="KoleksiUbahSim.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
<tr bgcolor="#CCFF66">
<td colspan="2" bgcolor="#84B9D5"><b>FORM UBAH DATA KOLEKSI BARANG</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="484" height="24" align="right">
Kode Barang : </td>
<td width="582">
<input name="TxtKode" type="text" maxlength="5" size="6" value="<? echo $KodeH; ?>" disabled />
<input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo $KodeH; ?>" /> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Kategori Barang : </td>
<td>
<select name="CmbKategori"><option value="NotKategori" selected> [ Kategori Barang ]</option>
<?php
$cek="";
$sql = "SELECT * FROM barang_kategori ORDER BY kd_kategori";
$qry = @mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal Query");
while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
if ($data[kd_kategori]==$DataKategori) {
$cek="selected";
}
else {
$cek="";
}
echo "<option value='$data[kd_kategori]'";
$cek>$data[nm_kategori]</option>";
}
?>
</select> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Nama Barang : </td>
<td><textarea name="TxtNmBarang" cols="40" rows="2"><? echo $DataNmBarang;
?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> File Gambar : </td>
<td>

```

```

        <input name="NamaFile" type="file" size="37" />
        <input name="NamaFileH" type="hidden" value="<? echo $DataFile; ?>" />      </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="right"> Keterangan : </td>
        <td>
            <textarea name="TxtKeterangan" cols="40" rows="6"><? echo $DataKeterangan; ?></textarea>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="right"> Detail Contact : </td>
        <td>
            <textarea name="TxtKontak" cols="40" rows="2"><? echo $DataKontak;
?></textarea> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>
            <input name="TbUbah" type="submit" value="Ubah Data" />      </td>
    </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script KoleksiUbahSim.php**

```

<?php

if ($_POST['TbUbah']) {
    $TxtKodeH      = $_POST['TxtKodeH'];
    $CmbKategori  = $_POST['CmbKategori'];
    $TxtNmBarang  = $_POST['TxtNmBarang'];
    $NamaFile     = $_POST['NamaFile'];
    $TxtKeterangan = $_POST['TxtKeterangan'];
    $TxtKontak    = $_POST['TxtKontak'];

    if (trim($TxtKodeH)== "") {
        $pesan[] = "Data kode auto belum terbuat";
    }
    if (trim($CmbKategori)=="NotKategori") {
        $pesan[] = "Data kategori belum terpilih";
    }
    if (trim($TxtNmBarang)== "") {
        $pesan[] = "Data nama barang masih kosong";
    }
}

```

```

if (trim($TxtKeterangan)== "") {
    $pesan[] = "Data keterangan masih kosong";
}
if (trim($TxtKontak)== "") {
    $pesan[] = "Data kontak masih kosong";
}

if (! count($pesan)==0) {
    $KodeH = $_POST['TxtKodeH'];
    $DataKategori = $_POST['CmbKategori'];
    $DataNmBarang = $_POST['TxtNmBarang'];
    $DataFile = $_POST['NamaFile'];
    $DataKeterangan = $_POST['TxtKeterangan'];
    $DataKontak = $_POST['TxtKontak'];

    include_once "KoleksiUbahFm.php";

    echo "<b> Kesalahan Input : </b> <br>";
    foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
        $urut_pesan++;
        echo "<font color = '#FF0000'>";
        echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
        echo "</font>";
    }
    exit;
}
else {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
    $file_name = $_FILES['NamaFile']['name'];
    $file_name = stripslashes($file_name);
    $file_name = str_replace("","",$file_name);

    copy($_FILES['NamaFile']['tmp_name'], "../takita/ImgBarang/".$file_name);

    if (! $_FILES['NamaFile']['name']== "") {
        $namafile = $_FILES['NamaFile']['name'];
    }
    else {
        $namafile = $_POST['NamaFileH'];
    }

    $sql = "UPDATE barang_koleksi SET
        kd_kategori = '$CmbKategori',
        nm_barang = '$TxtNmBarang',
        file_gambar = '$namafile',
        keterangan = 'TxtKeterangan',
        kontak = 'TxtKontak'

```

```

WHERE kd_koleksi='$TxtKodeH';

mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query ubah ".mysql_error());

echo "Semua benar, proses ubah berhasil";
include "KoleksiTampil.php";
}
}
else {
echo "Buka file KoleksiTambahFm.php";
include "KoleksiTambahFm.php";
exit;
}
?>

```

➤ **Script KoleksiHapus.php**

```

<?php

if (! $_GET['kdhapus']== "") {
include_once "../librari/inc.koneksi.php";

$sql="DELETE FROM barang_koleksi WHERE kd_koleksi =".$_GET['kdhapus']. """;
mysql_query($sql,$koneksi) or die ("Gagal query hapus".mysql_error());

echo "Data koleksi berhasil dihapus";
include "KoleksiTampil.php";
}
else {
include "KoleksiTampil.php";
exit;
}
?>

```

➤ **Script BeritaTambahFm.php**

```

<html>
<head>
<title> Masukkan Data Berita </title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<form name="form" method="post" action="BeritaTambahSim.php">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
<tr bgcolor="#CCFF66">

```



```

}
if (trim($TxtLengkap)=="") {
    $pesan[] = "Data berita lengkap masih kosong";
}

if (! count($pesan)==0) {
    $judul = $_POST['TxtJudul'];
    $sekilas= $_POST['TxtSekilas'];
    $lengkap= $_POST['TxtLengkap'];

    include_once "BeritaTambahFm.php";

    echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
    foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
        $urut_pesan++;
        echo "<font color='#FF0000'>";
        echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
        echo "</font>";
    }

    exit;
}
else {
    $sql = "INSERT INTO berita (judul, ringkasan, lengkap, tanggal)
            VALUES ('$TxtJudul','$TxtSekilas','$TxtLengkap','".date('Y-m-
d')."')";

    mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query simpan".mysql_error());

    echo "Semua benar, proses simpan berhasil";
    include "BeritaTampil.php";
}
}
else {
    echo "Buka File BeritaTambahFm.php";
    include "BeritaTambahFm.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script BeritaTampil.php**

```

<?php
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
    include_once "../librari/inc.librari.php";
?>
<html>
<head>

```

```

<title>Daftar Data Berita</title>
<link href="../../takita/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"
class="keliling">
<tr>
<td colspan="4" bgcolor="#84B9D5">
<b>DAFTAR BERITA MASUK</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="24" bgcolor="#DFE9FF"><b>No</b></td>
<td width="87" bgcolor="#DFE9FF"><b>Tanggal</b></td>
<td width="274" bgcolor="#DFE9FF"><b>Judul Berita </b></td>
<td width="100" align="center" bgcolor="#DFE9FF"><b>Operasi</b></td>
</tr>
<?php
    $sql = "SELECT * FROM berita ORDER BY id_berita";
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal berita");
    while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
        $no++;
        ?>
        <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td><? echo $no; ?></td>
        <td><? echo tgl_eng_to_ind($data['tanggal']); ?></td>
        <td><? echo $data['judul']; ?></td>
        <td align="center">
        <a href="BeritaUbahFm.php?idubah=<? echo $data['id_berita']; ?>">Ubah</a> |
        <a href="BeritaHapus.php?idhapus=<? echo $data['id_berita']; ?>">Hapus</a>
        </td>
        </tr>
    <?php
        }
    ?>
</table>
</body>
</html>

```

➤ **Script BeritaUbahFm.php**

```

<?php
if (! $_GET['idubah']=="" ) {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";

    $sql = "SELECT * FROM berita WHERE id_berita='".$_GET['idubah']."'";

```



```

    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal berita");
    $data = mysql_fetch_array($qry);
        $judul    = $data['judul'];
        $sekilas= $data['ringkasan'];
        $lengkap= $data['lengkap'];
    }
?>
<html>
<head>
<title>Perbaiki Data Berita</title>
<link href="../../../takita/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="BeritaUbahSim.php">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
<tr bgcolor="#CCFF66">
<td colspan="2" bgcolor="#84B9D5"><b>FORM MASUKKAN DATA BERITA</b></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="480">Judul : </td>
<td width="580">
<input name="TxtJudul" type="text" size="40" maxlength="100" value="<? echo $judul; ?>">
<input name="idberitah" type="hidden" value="<? echo $_GET['idubah']; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Sekilas : </td>
<td><textarea name="TxtSekilas" cols="40" rows="3"><? echo $sekilas; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Lengkap : </td>
<td><textarea name="TxtLengkap" cols="40" rows="6"><? echo $lengkap; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input name="TbSimpan" type="submit" value="Simpan"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script BeritaUbahSim.php**

```
<?php
if ($_POST['TbSimpan']) {
    $TxtJudul = $_POST['TxtJudul'];
    $TxtSekilas = $_POST['TxtSekilas'];
    $TxtLengkap = $_POST['TxtLengkap'];

    if (trim($TxtJudul)=="") {
        $pesan[] = "Data Judul belum diisi";
    }
    if (trim($TxtSekilas)=="") {
        $pesan[] = "Data sekilas berita kosong";
    }
    if (trim($TxtLengkap)=="") {
        $pesan[] = "Data berita lengkap kosong";
    }

    if (! count($pesan)==0) {
        $judul = $_POST['TxtJudul'];
        $sekilas = $_POST['TxtSekilas'];
        $lengkap = $_POST['TxtLengkap'];

        include_once "BeritaUbahFm.php";

        echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
            $urut_pesan++;
            echo "<font color='#FF0000'>";
            echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
            echo "</font>";
        }
        exit;
    }
    else {
        include_once "../librari/inc.koneksi.php";
        $sql = " UPDATE berita SET judul = '$TxtJudul',
                    ringkasan = '$TxtSekilas',
                    lengkap = '$TxtLengkap',
                    tanggal = '".date('Y-m-d')."'"
                    WHERE id_berita='".$_POST['idberitah']."'";
        mysql_query($sql, $koneksi)
            or die ("Gagal query ubah ".mysql_error());

        echo "Semua benar, proses ubah berhasil";
        include "BeritaTampil.php";
    }
}
```

```

    }
}
else {
    echo "Buka File BeritaTampil.php";
    include "BeritaTampil.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script BeritaHapus.php**

```

<?php
include_once "../librari/inc.koneksi.php";

if (! $_GET['idhapus']=="") {
    $sql = "DELETE FROM berita WHERE id_berita='".$_GET['idhapus']."'";
    mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query hapus".mysql_error());

    echo "Data Berita berhasil dihapus";
    include "BeritaTampil.php";
}
else {
    include "BeritaTampil.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script AdminUbahFm.php**

```

<?php
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";

$sql = "SELECT * FROM admin WHERE userID = 'admin'";
$qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal sql admin".mysql_error());
$data = mysql_fetch_array($qry);
$DataUser = $data['userID'];
?>

<html>
<head>
<title>Ubah Password Admin</title>
<link href="../takita/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">

```


➤ **Script AdminUbahSim.php**

```
<?php
if ($_POST['TbUbah']) {
    $TxtUser = $_POST['TxtUser'];
    $TxtPassLama = $_POST['TxtPassLama'];
    $TxtPassBaru = $_POST['TxtPassBaru'];

    if (trim($TxtUser)=="") {
        $pesan[] = "Data Username kosong";
    }
    if (trim($TxtPassLama)=="") {
        $pesan[] = "Data Password lama kosong";
    }
    if (trim($TxtPassBaru)=="") {
        $pesan[] = "Data Password baru kosong";
    }

    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
    $sql_cek = "SELECT * FROM admin WHERE userID='$TxtUser'
                AND passID=PASSWORD('$TxtPassLama)";
    $qry_cek = mysql_query($sql_cek, $koneksi) or die ("Gagal Cek");
    $ada_cek = mysql_num_rows($qry_cek);
    if (! $ada_cek >=1) {
        $pesan[] = "User dan Password lama belum benar";
    }

    if (! count($pesan)==0) {
        $TxtUser = $_POST['TxtUser'];

        include_once "AdminUbahFm.php";

        echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
            $urut_pesan++;
            echo "<font color='#FF0000'>";
            echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
            echo "</font>";
        }
        exit;
    }
    else {
        $sql = " UPDATE admin SET
                passID =PASSWORD('$TxtPassBaru)
                WHERE userID='$TxtUser'";
        mysql_query($sql, $koneksi)
```

```

        or die ("Gagal query ubah".mysql_error());

echo "<table width='350' border='0' cellspacing='2' cellpadding='0' class='keliling'>
<tr bgcolor='#CCFF66'>
    <td colspan='2'><b>PERUBAHAN PASSWORD SUKSES</b></td>
</tr>
<tr>
    <td width='189' align='right'>User Login : </td>
    <td width='253'>admin</td>
</tr>
<tr>
    <td align='right'>Password Baru : </td>
    <td>*****</td>
</tr>
</table>";
    }
}
?>

```