

## LAMPIRAN A

### *LISTING PROGRAM*

- Home.html

```
<html>
<head>
<title>Tampilan Kuisisioner</title>
</head>
<body background="latar.jpg">
<table border="10" bordercolor="white" align="center">

<tr>
<td>
<p align="center">

</p>
</td>
<tr>
<td>
<font color="red" font face="Arial">
<marquee tools="right">Selamat Datang di Website kami . . .
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="0" align="center" bordercolor="black">
</td>
</tr>
<table border="0" bordercolor="black" align="left" width="142"
height="375">
<td>
<font face="Arial">
<ul type="square">
<li>
<p align="left">
<a href="Home.html">Home
</a>
</p>
<li>
<p align="left">
<a href="Kuisisioner.html">Kuisisioner
</a>
</p>
</td>
```

```

</td>
</table>
<table border="0" bordercolor="black" align="right" width="607"
height="375" background bgcolor="orange">
<td>
<font face="Arial">
<hr color="black">
<p align="center">
<b>Visi</b>
</p>
<div align="justify">
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Mewujudkan generasi penerus yang cerdas, terampil,
taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bertanggung jawab atas diri
sendiri dan masyarakat / bangsa.
<hr color="black">
<p align="center">
<b>Misi</b>
</p>
<div align="justify">
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Mendidik dan mengajar serta memberikan dorongan
dan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk dapat mengembangkan
bakat dan kemampuannya sebaik mungkin.<br>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Mempersiapkan peserta didik agar memiliki
kemampuan dasar yang baik dalam bidang akademis serta memiliki mental
dan sikap yang baik pula, sehingga peserta didik memiliki kesiapan saat
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau saat terjun dalam kehidupan
masyarakat.<br>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Menciptakan suatu lingkungan dimana pendidik
menikmati peran mereka dalam membagikan pengalaman dan ilmunya, dan
dalam membimbing siswa-siswanya.
</div>
</font>
</td>
</table>
</body>
</html>

```

- Kuisisioner.html

```

<html>
<head>
<title>Tampilan Kuisisioner</title>
</head>
<body background="latar.jpg">

<form name="MyForm" method="post" action="inputdata.php">
<tr>

```

```

<td>
<p align="center">
<font face="Arial">
<table border="10" bordercolor="white" align="center">
</td>
<td>
<p align="center">

</p>
</td>
<tr>
<td>
<table border="3" size="1" align="center" bordercolor="white">
<td colspan="4">Nama &nbsp;<input type="text" name="nama" size="18">
</td>
<td>
No Absen &nbsp;<input type="text" name="noabsen" size="18">
</td>
<td>
Kelas &nbsp;<select name="kelas">
<option value="X-1">X-1
<option Value="X-2">X-2
<option value="X-3">X-3
<option value="XI-1">XI-1
<option Value="XI-2">XI-2
<option value="XI-3">XI-3
<option value="XII-1">XII-1
<option Value="XII-2">XII-2
<option value="XII-3">XII-3
</select>
</td>
<td>
Mata Pelajaran &nbsp;<select name="pelajaran">
<option value="Ppkn1">Ppkn1
<option value="Ppkn2">Ppkn2
<option Value="Bi1">Bi1
<option Value="Bi2">Bi2
<option value="Agama1">Agama1
<option value="Agama2">Agama2
<option Value="Sejarah1">Sejarah1
<option Value="Sejarah2">Sejarah2
<option value="Kimia1">Kimia1
<option value="Kimia2">Kimia2
<option Value="Fisika1">Fisika1
<option Value="Fisika2">Fisika2
<option value="Matematika1">Matematika1

```

```

<option value="Matematika2">Matematika2
</select>
</td>
</tr>
</table>
<table border="0" bordercolor="black" align="left" width="165"
height="360">
<td>
<ul type="square">
<li>
<p align="left">
<a href="Home.html">Home
</a>
</p>
<li>
<p align="left">
<a href="Kuisisioner.html">Kuisisioner
</a>
</p>
<li>
<p align="left">
<a href="Detail Data.html">Detail Data
</a>
</p>
<li>
<p align="left">
<a href="Rekapitulasi.html">Rekapitulasi
</a>
</p>
</ul>
</td>
</table>
<table border="0" bordercolor="black" align="right" width="615"
height="360" background bgcolor="orange">
<td>
<hr color="black">
Bagaimana dengan materi yang diberikan?
<br>
<input type="radio" name="jawab1" value="sangat baik">Sangat Baik
&nbsp;
<input type="radio" name="jawab1" value="baik">Baik &nbsp;
<input type="radio" name="jawab1" value="cukup">Cukup &nbsp;
<input type="radio" name="jawab1" value="kurang">Kurang &nbsp;
<input type="radio" name="jawab1" value="sangat kurang">Sangat Kurang
&nbsp;
<br>

```

<br>

<br>

Apakah materi yang diberikan sesuai dengan buku pelajaran?

<br>

<input type="radio" name="jawab2" value="sangat baik">Sangat Baik  
&nbsp;

<input type="radio" name="jawab2" value="baik">Baik &nbsp;

<input type="radio" name="jawab2" value="cukup">Cukup &nbsp;

<input type="radio" name="jawab2" value="kurang">Kurang &nbsp;

<input type="radio" name="jawab2" value="sangat kurang">Sangat Kurang  
&nbsp;

<br>

<br>

<br>

Apakah anda puas dengan cara memberikan materi?

<br>

<input type="radio" name="jawab3" value="sangat baik">Sangat Baik  
&nbsp;

<input type="radio" name="jawab3" value="baik">Baik &nbsp;

<input type="radio" name="jawab3" value="cukup">Cukup &nbsp;

<input type="radio" name="jawab3" value="kurang">Kurang &nbsp;

<input type="radio" name="jawab3" value="sangat kurang">Sangat Kurang  
&nbsp;

<br>

<br>

<br>

Apakah guru mengajar dengan antusias?

<br>

<input type="radio" name="jawab4" value="sangat baik">Sangat Baik  
&nbsp;

<input type="radio" name="jawab4" value="baik">Baik &nbsp;

<input type="radio" name="jawab4" value="cukup">Cukup &nbsp;

<input type="radio" name="jawab4" value="kurang">Kurang &nbsp;

<input type="radio" name="jawab4" value="sangat kurang">Sangat Kurang  
&nbsp;

<br>

<br>

<br>

Bagaimana dengan ketepatan waktu guru?

<br>

<input type="radio" name="jawab5" value="sangat baik">Sangat Baik  
&nbsp;

<input type="radio" name="jawab5" value="baik">Baik &nbsp;

<input type="radio" name="jawab5" value="cukup">Cukup &nbsp;

<input type="radio" name="jawab5" value="kurang">Kurang &nbsp;

```

<input type="radio" name="jawab5" value="sangat kurang">Sangat Kurang
&nbsp;
<hr color="black">
<br>
<input type="submit" value="Simpan" name="B1">
&nbsp;
<input type="reset" value="Batal" name="B2">
</td>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

- Inputdata.php

```

<html>
<head>
<title>Tampilan Kuisisioner</title>
</head>
<body background="latar.jpg">

<tr>
<td>
<table border="10" bordercolor="white" align="center">
<td>
<p align="center">

</p>
</td>
<tr>
<td>
<table border="0" align="center" bordercolor="black">
</td>
</tr>
<table border="0" bordercolor="black" align="left" width="156"
height="400">
<td>
<font face="Arial">
<ul type="square">
<li>
<p align="left">
<a href="Home.html">Home
</a>
</p>
<li>
<p align="left">
<a href="Kuisisioner.html">Kuisisioner

```

```

</a>
</p>
</td>
</table>

```

```

<table border="0" bordercolor="black" align="right" width="622"
height="400" background bgcolor="">
<td>
<font face="Arial">
<p align="center">
<?
$user="root";
$password="";
$db="sekolah";

if(!$nama||!$noabsen||!$kelas||!$pelajaran||!$jawab1||!$jawab2||!$jawab3||!$ja
wab4||!$jawab5)
{
echo("Anda Harus Mengisi Semua Form !!! <br> <br>");
echo("<input type=button value=Kembali onclick=\self.history.back();\>");
}
else
{
mysql_connect('localhost',$user,$password);
mysql_select_db("$db") or die ("database tidak ditemukan");
mysql_query("insert into kuisisioner
(nama,noabsen,kelas,pelajaran,jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawab
an5)
values
('$nama','$noabsen','$kelas','$pelajaran','$jawab1','$jawab2','$jawab3','$jawab4
','$jawab5')");
echo("Data Berhasil Dimasukkan !!!<br> <br>");
echo("<a href='kuisisioner.html' input type=button'> Kembali");
}
?>
</td>
</table>
</body>
</html>

```

- Detail Data.html

```

<html>
<head>
<title>Tampilan Kuisisioner</title>
</head>
<body background="latar.jpg">

```

```

</tr>
</td>
<table border="10" bordercolor="white" align="center">
<td>
<p align="center">

</p>
</td>
</tr>
</td>
<table border="0" align="center" bordercolor="black">
</td>
</tr>
<table border="0" bordercolor="black" align="left" width="153"
height="400">
<td>
<font face="Arial">
<ul type="square">
<li>
<p align="left">
<a href="Home.html">Home
</a>
</p>
<li>
<p align="left">
<a href="Kuisisioner.html">Kuisisioner
</a>
</p>
<li>
<p align="left">
<a href="Detail Data.html">Detail Data
</a>
</p>
<li>
<p align="left">
<a href="Rekapitulasi.html">Rekapitulasi
</a>
</p>
</td>
</table>

<table border="0" bordercolor="black" align="right" width="618"
height="400" background bgcolor="">
<td colspan="3" background bgcolor="ed2134">
<font face="Arial">

```

```

<p align="center">
Kelas X
<p align="center">
<a href="X-1.php">X-1
<p align="center">
<a href="X-2.php">X-2
<p align="center">
<a href="X-3.php">X-3
</p>
</td>
<td background bgcolor="edef36">
<font face="Arial">
<p align="center">
Kelas XI
<p align="center">
<a href="XI-1.php">XI-1
<p align="center">
<a href="XI-2.php">XI-2
<p align="center">
<a href="XI-3.php">XI-3
</p>
</td>
<td background bgcolor="4bd420">
<font face="Arial">
<p align="center">
Kelas XII
<p align="center">
<a href="XII-1.php">XII-1
<p align="center">
<a href="XII-2.php">XII-2
<p align="center">
<a href="XII-3.php">XII-3
</p>
</td>
</td>
</table>
</body>
</html>

```

- Program Detail Data

```

<html>
<head>
<title>rekapan</title>
</head>
<body background="latar.jpg">

```

```

<p align="center">
X-1
<br>
<?php
    $conn=mysql_connect("localhost","root","") or die("please check server
connection");
    mysql_select_db("sekolah");
    $query="SELECT                                nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Ppkn1' order by 'noabsen'";
    $result=mysql_query($query);

    // Menampilkan Hasil
    if($result==0)
    {
    echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
    }
    else
    echo "<table border=1><thead><tr>";
    echo "<br>";
    echo "PPKN1";
    {

    // Membuat Kolom
    for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
    { echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
    echo "</tr></thead><tbody>";

    //Menampilkan Hasil
    for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
    {
    echo "<tr>";
    $row_array=mysql_fetch_row($result);
    for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
    {
    echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
    }
    echo "</tr>";
    }
    }

    $query="SELECT                                nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Ppkn2' order by 'noabsen'";
    $result=mysql_query($query);

```

```

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "PPKN2";
{

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

```

```

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
}
echo "</tr>";
}
}

```

```

$query="SELECT                                nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisiner where
kelas='X-1' and pelajaran='Bi1' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

```

```

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "BI1";
{

```

```

// Membuat Kolom

```

```

for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo"<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo"</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
}
echo "</tr>";
}
}

$query="SELECT                                nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Bi2' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "BI2";
{

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo"<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo"</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
}
}
}

```

```

    }
    echo "</tr>";
  }
}

$query="SELECT                                nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Agama1' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo"<table border=1><thead><tr>";
echo"<br>";
echo"AGAMA1";
{

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo"<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo"</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
}
echo "</tr>";
}
}

$query="SELECT                                nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Agama2' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)

```

```

{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "AGAMA2";
{

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
}
echo "</tr>";
}
}

$query="SELECT                                nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Sejarah1' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "SEJARAH1";
{

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}

```

```

echo "</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
}
echo "</tr>";
}
}

$query="SELECT nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Sejarah2' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "SEJARAH2";
{

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
}
echo "</tr>";
}
}

```

```

}
}

$query="SELECT                                nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Kimia1' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "KIMIA1";
{

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
}
echo "</tr>";
}
}

$query="SELECT                                nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Kimia2' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";

```

```

}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "KIMIA2";
{

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
}
echo "</tr>";
}
}

$query="SELECT                                nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Fisika1' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "FISIKA1";
{

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

```

```

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
}
echo "</tr>";
}
}

$query="SELECT nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Fisika2' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo"<table border=1><thead><tr>";
echo"<br>";
echo"FISIKA2";
{

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo"<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo"</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
}
echo "</tr>";
}
}

```

```

$query="SELECT                                nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Matematika1' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

```

```

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo"<table border=1><thead><tr>";
echo"<br>";
echo"MATEMATIKA1";
{

```

```

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo"<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo"</tr></thead><tbody>";

```

```

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
}
echo "</tr>";
}
}

```

```

$query="SELECT                                nama,noabsen,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Matematika2' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

```

```

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else

```

```

echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "MATEMATIKA2";
{

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
}
echo "</tr>";
}
}

?>
</body>
</html>

```

- Rekapitulasi.html

```

<html>
<head>
<title>Tampilan Kuisisioner</title>
</head>
<body background="latar.jpg">

<tr>
<td>
<table border="10" bordercolor="white" align="center">
<td>
<p align="center">

</p>
</td>
<tr>
<td>
<table border="0" align="center" bordercolor="black">
</td>

```

```

</tr>
<table border="0" bordercolor="black" align="left" width="153"
height="400">
<td>
<font face="Arial">
<ul type="square">
<li>
<p align="left">
<a href="Home.html">Home
</a>
</p>
<li>
<p align="left">
<a href="Kuisisioner.html">Kuisisioner
</a>
</p>
<li>
<p align="left">
<a href="Detail Data.html">Detail Data
</a>
</p>
<li>
<p align="left">
<a href="Rekapitulasi.html">Rekapitulasi
</a>
</p>
</td>
</table>

```

```

<table border="0" bordercolor="black" align="right" width="618"
height="400" background bgcolor="">
<td colspan="3" background bgcolor="ed2134">
<font face="Arial">
<p align="center">
Kelas X
<p align="center">
<a href="X-1rekap.php">X-1
<p align="center">
<a href="X-2rekap.php">X-2
<p align="center">
<a href="X-3rekap.php">X-3
</p>
</td>
<td background bgcolor="edef36">
<font face="Arial">
<p align="center">

```

```

Kelas XI
<p align="center">
<a href="XI-1rekap.php">XI-1
<p align="center">
<a href="XI-2rekap.php">XI-2
<p align="center">
<a href="XI-3rekap.php">XI-3
</p>
</td>
<td background bgcolor="4bd420">
<font face="Arial">
<p align="center">
Kelas XII
<p align="center">
<a href="XII-1rekap.php">XII-1
<p align="center">
<a href="XII-2rekap.php">XII-2
<p align="center">
<a href="XII-3rekap.php">XII-3
</p>
</td>
</td>
</table>
</body>
</html>

```

- Program Rekapitulasi

```

<html>
<head>
<title>rekap</title>
</head>
<body background="latar.jpg">

<p align="center">
X-1
<br>
<?php
    $conn=mysql_connect("localhost","root","") or die("please check server
connection");
    mysql_select_db("sekolah");

    // Ppkn1
    $query="SELECT                                nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Ppkn1' order by 'noabsen'";
    $result=mysql_query($query);

```

```

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "PPKN1";
{

// Membuat Variable
$angatbaik1=0;
$angatbaik2=0;
$angatbaik3=0;
$angatbaik4=0;
$angatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;
$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;
$cukup1=0;
$cukup2=0;
$cukup3=0;
$cukup4=0;
$cukup5=0;
$kurang1=0;
$kurang2=0;
$kurang3=0;
$kurang4=0;
$kurang5=0;
$angatkurang1=0;
$angatkurang2=0;
$angatkurang3=0;
$angatkurang4=0;
$angatkurang5=0;

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)

```



```

        $cukup3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang3+=1;
    }
}else if($j==7){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang4+=1;
    }
}else if($j==8){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang5+=1;
    }
}
}
}
echo "</tr>";
}
}

```

```

$rata1 =
((($sangatbaik1*5)+($baik1*4)+($cukup1*3)+($kurang1*2)+($sangatkurang1
*1))/($sangatbaik1+$baik1+$cukup1+$kurang1+$sangatkurang1);
$rata2 =
((($sangatbaik2*5)+($baik2*4)+($cukup2*3)+($kurang2*2)+($sangatkurang2
*1))/($sangatbaik2+$baik2+$cukup2+$kurang2+$sangatkurang2);
$rata3 =
((($sangatbaik3*5)+($baik3*4)+($cukup3*3)+($kurang3*2)+($sangatkurang3
*1))/($sangatbaik3+$baik3+$cukup3+$kurang3+$sangatkurang3);
$rata4 =
((($sangatbaik4*5)+($baik4*4)+($cukup4*3)+($kurang4*2)+($sangatkurang4
*1))/($sangatbaik4+$baik4+$cukup4+$kurang4+$sangatkurang4);
$rata5 =
((($sangatbaik5*5)+($baik5*4)+($cukup5*3)+($kurang5*2)+($sangatkurang5
*1))/($sangatbaik5+$baik5+$cukup5+$kurang5+$sangatkurang5);
$rataall = (($rata1)+($rata2)+($rata3)+($rata4)+($rata5))/(5);
echo "<table border=1 align=center><br>";
echo "<tr>";
echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>
    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>
    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik3<br>

```

```

        Baik = $baik3<br>
        Cukup = $cukup3<br>
        Kurang = $kurang3<br>
        Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
        Sangat Baik = $sangatbaik4<br>
        Baik = $baik4<br>
        Cukup = $cukup4<br>
        Kurang = $kurang4<br>
        Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
        Sangat Baik = $sangatbaik5<br>
        Baik = $baik5<br>
        Cukup = $cukup5<br>
        Kurang = $kurang5<br>
        Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

// Ppkn2
$query="SELECT                                nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Ppkn2' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil

```

```

if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo"<table border=1><thead><tr>";
echo"<br>";
echo"PPKN2";
{

// Membuat Variable
$angatbaik1=0;
$angatbaik2=0;
$angatbaik3=0;
$angatbaik4=0;
$angatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;
$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;
$cukup1=0;
$cukup2=0;
$cukup3=0;
$cukup4=0;
$cukup5=0;
$kurang1=0;
$kurang2=0;
$kurang3=0;
$kurang4=0;
$kurang5=0;
$sangatkurang1=0;
$sangatkurang2=0;
$sangatkurang3=0;
$sangatkurang4=0;
$sangatkurang5=0;

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo"<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo"</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";

```



```

        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang3+=1;
        }
    }else if($j==7){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang4+=1;
        }
    }else if($j==8){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang5+=1;
        }
    }
}
}
echo "</tr>";
}
}

```

```

$rata1 =
((($sangatbaik1*5)+($baik1*4)+($cukup1*3)+($kurang1*2)+($sangatkurang1
*1))/($sangatbaik1+$baik1+$cukup1+$kurang1+$sangatkurang1);
$rata2 =
((($sangatbaik2*5)+($baik2*4)+($cukup2*3)+($kurang2*2)+($sangatkurang2
*1))/($sangatbaik2+$baik2+$cukup2+$kurang2+$sangatkurang2);
$rata3 =
((($sangatbaik3*5)+($baik3*4)+($cukup3*3)+($kurang3*2)+($sangatkurang3
*1))/($sangatbaik3+$baik3+$cukup3+$kurang3+$sangatkurang3);
$rata4 =
((($sangatbaik4*5)+($baik4*4)+($cukup4*3)+($kurang4*2)+($sangatkurang4
*1))/($sangatbaik4+$baik4+$cukup4+$kurang4+$sangatkurang4);
$rata5 =
((($sangatbaik5*5)+($baik5*4)+($cukup5*3)+($kurang5*2)+($sangatkurang5
*1))/($sangatbaik5+$baik5+$cukup5+$kurang5+$sangatkurang5);
$rataall = (($rata1)+($rata2)+($rata3)+($rata4)+($rata5))/(5);
echo "<table border=1 align=center><br>";
echo "<tr>";
echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>
    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>
    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik3<br>

```

```

        Baik = $baik3<br>
        Cukup = $cukup3<br>
        Kurang = $kurang3<br>
        Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
        Sangat Baik = $sangatbaik4<br>
        Baik = $baik4<br>
        Cukup = $cukup4<br>
        Kurang = $kurang4<br>
        Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
        Sangat Baik = $sangatbaik5<br>
        Baik = $baik5<br>
        Cukup = $cukup5<br>
        Kurang = $kurang5<br>
        Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

// Bahasa Indonesia1
$query="SELECT                                nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Bi1' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil

```

```

if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "BI1";
{

// Membuat Variable
$angatbaik1=0;
$angatbaik2=0;
$angatbaik3=0;
$angatbaik4=0;
$angatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;
$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;
$cukup1=0;
$cukup2=0;
$cukup3=0;
$cukup4=0;
$cukup5=0;
$kurang1=0;
$kurang2=0;
$kurang3=0;
$kurang4=0;
$kurang5=0;
$sangatkurang1=0;
$sangatkurang2=0;
$sangatkurang3=0;
$sangatkurang4=0;
$sangatkurang5=0;

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo"<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";

```



```

        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang3+=1;
        }
    }else if($j==7){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang4+=1;
        }
    }else if($j==8){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang5+=1;
        }
    }
}
}
echo "</tr>";
}
}

$rata1 =
((($sangatbaik1*5)+($baik1*4)+($cukup1*3)+($kurang1*2)+($sangatkurang1
*1))/($sangatbaik1+$baik1+$cukup1+$kurang1+$sangatkurang1);

```

```

$rata2 =
((($sangatbaik2*5)+($baik2*4)+($cukup2*3)+($kurang2*2)+($sangatkurang2
*1))/($sangatbaik2+$baik2+$cukup2+$kurang2+$sangatkurang2);
$rata3 =
((($sangatbaik3*5)+($baik3*4)+($cukup3*3)+($kurang3*2)+($sangatkurang3
*1))/($sangatbaik3+$baik3+$cukup3+$kurang3+$sangatkurang3);
$rata4 =
((($sangatbaik4*5)+($baik4*4)+($cukup4*3)+($kurang4*2)+($sangatkurang4
*1))/($sangatbaik4+$baik4+$cukup4+$kurang4+$sangatkurang4);
$rata5 =
((($sangatbaik5*5)+($baik5*4)+($cukup5*3)+($kurang5*2)+($sangatkurang5
*1))/($sangatbaik5+$baik5+$cukup5+$kurang5+$sangatkurang5);
$rataall = (($rata1)+($rata2)+($rata3)+($rata4)+($rata5))/(5);
echo "<table border=1 align=center><br>";
echo "<tr>";
echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>
    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>
    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik3<br>
    Baik = $baik3<br>
    Cukup = $cukup3<br>
    Kurang = $kurang3<br>";

```

```

        Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
        Sangat Baik = $sangatbaik4<br>
        Baik = $baik4<br>
        Cukup = $cukup4<br>
        Kurang = $kurang4<br>
        Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
        Sangat Baik = $sangatbaik5<br>
        Baik = $baik5<br>
        Cukup = $cukup5<br>
        Kurang = $kurang5<br>
        Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

// Bahasa Indonesia2
$query="SELECT                                nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Bi2' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";

```

```

}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "BI2";
{

// Membuat Variable
$angatbaik1=0;
$angatbaik2=0;
$angatbaik3=0;
$angatbaik4=0;
$angatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;
$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;
$cukup1=0;
$cukup2=0;
$cukup3=0;
$cukup4=0;
$cukup5=0;
$kurang1=0;
$kurang2=0;
$kurang3=0;
$kurang4=0;
$kurang5=0;
$sangatkurang1=0;
$sangatkurang2=0;
$sangatkurang3=0;
$sangatkurang4=0;
$sangatkurang5=0;

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo"<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{

```

```

echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
if($j==4){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang1+=1;
    }
}
else if($j==5){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang2+=1;
    }
}
else if($j==6){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang3+=1;
    }
}

```

```

        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang3+=1;
        }
    }else if($j==7){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang4+=1;
        }
    }else if($j==8){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang5+=1;
        }
    }
}
}
echo "</tr>";
}
}

$rata1
=
((($sangatbaik1*5)+($baik1*4)+($cukup1*3)+($kurang1*2)+($sangatkurang1
*1))/($sangatbaik1+$baik1+$cukup1+$kurang1+$sangatkurang1);
$rata2
=
((($sangatbaik2*5)+($baik2*4)+($cukup2*3)+($kurang2*2)+($sangatkurang2
*1))/($sangatbaik2+$baik2+$cukup2+$kurang2+$sangatkurang2);

```

```

$rata3 =
((($sangatbaik3*5)+($baik3*4)+($cukup3*3)+($kurang3*2)+($sangatkurang3
*1))/($sangatbaik3+$baik3+$cukup3+$kurang3+$sangatkurang3);
$rata4 =
((($sangatbaik4*5)+($baik4*4)+($cukup4*3)+($kurang4*2)+($sangatkurang4
*1))/($sangatbaik4+$baik4+$cukup4+$kurang4+$sangatkurang4);
$rata5 =
((($sangatbaik5*5)+($baik5*4)+($cukup5*3)+($kurang5*2)+($sangatkurang5
*1))/($sangatbaik5+$baik5+$cukup5+$kurang5+$sangatkurang5);
$rataall = (($rata1)+($rata2)+($rata3)+($rata4)+($rata5))/(5);
echo "<table border=1 align=center><br>";
echo "<tr>";
echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>
    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>
    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik3<br>
    Baik = $baik3<br>
    Cukup = $cukup3<br>
    Kurang = $kurang3<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";

```

```

echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik4<br>
    Baik = $baik4<br>
    Cukup = $cukup4<br>
    Kurang = $kurang4<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik5<br>
    Baik = $baik5<br>
    Cukup = $cukup5<br>
    Kurang = $kurang5<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

// Agama1
$query="SELECT
nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Agama1' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";

```

```

echo"<br>";
echo"AGAMA1";
{

// Membuat Variable
$angatbaik1=0;
$angatbaik2=0;
$angatbaik3=0;
$angatbaik4=0;
$angatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;
$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;
$cukup1=0;
$cukup2=0;
$cukup3=0;
$cukup4=0;
$cukup5=0;
$kurang1=0;
$kurang2=0;
$kurang3=0;
$kurang4=0;
$kurang5=0;
$sangatkurang1=0;
$sangatkurang2=0;
$sangatkurang3=0;
$sangatkurang4=0;
$sangatkurang5=0;

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo"<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo"</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
if($j==4){
if($row_array[$j]=="sangat baik"){

```

```

        $sangatbaik1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang1+=1;
    }
}
else if($j==5){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang2+=1;
    }
}
else if($j==6){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang3+=1;
    }
}

```

```

}else if($j==7){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang4+=1;
    }
}
}else if($j==8){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang5+=1;
    }
}
}
}
echo "</tr>";
}
}
}
$rata1 =
((($sangatbaik1*5)+($baik1*4)+($cukup1*3)+($kurang1*2)+($sangatkurang1
*1))/($sangatbaik1+$baik1+$cukup1+$kurang1+$sangatkurang1);
$rata2 =
((($sangatbaik2*5)+($baik2*4)+($cukup2*3)+($kurang2*2)+($sangatkurang2
*1))/($sangatbaik2+$baik2+$cukup2+$kurang2+$sangatkurang2);
$rata3 =
((($sangatbaik3*5)+($baik3*4)+($cukup3*3)+($kurang3*2)+($sangatkurang3
*1))/($sangatbaik3+$baik3+$cukup3+$kurang3+$sangatkurang3);

```

```

$rata4 =
((($sangatbaik4*5)+($baik4*4)+($cukup4*3)+($kurang4*2)+($sangatkurang4
*1))/($sangatbaik4+$baik4+$cukup4+$kurang4+$sangatkurang4);
$rata5 =
((($sangatbaik5*5)+($baik5*4)+($cukup5*3)+($kurang5*2)+($sangatkurang5
*1))/($sangatbaik5+$baik5+$cukup5+$kurang5+$sangatkurang5);
$rataall = (($rata1)+($rata2)+($rata3)+($rata4)+($rata5))/(5);
echo "<table border=1 align=center><br>";
echo "<tr>";
echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>
    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>
    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik3<br>
    Baik = $baik3<br>
    Cukup = $cukup3<br>
    Kurang = $kurang3<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";

```

```

echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik4<br>
    Baik = $baik4<br>
    Cukup = $cukup4<br>
    Kurang = $kurang4<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik5<br>
    Baik = $baik5<br>
    Cukup = $cukup5<br>
    Kurang = $kurang5<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

// Agama2
$query="SELECT
                                nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Agama2' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "AGAMA2";
{

```

```

// Membuat Variable
$sangatbaik1=0;
$sangatbaik2=0;
$sangatbaik3=0;
$sangatbaik4=0;
$sangatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;
$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;
$cukup1=0;
$cukup2=0;
$cukup3=0;
$cukup4=0;
$cukup5=0;
$kurang1=0;
$kurang2=0;
$kurang3=0;
$kurang4=0;
$kurang5=0;
$sangatkurang1=0;
$sangatkurang2=0;
$sangatkurang3=0;
$sangatkurang4=0;
$sangatkurang5=0;

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
if($j==4){
if($row_array[$j]=="sangat baik"){
$sangatbaik1+=1;
}
if($row_array[$j]=="baik"){

```

```

        $baik1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang1+=1;
    }
}
else if($j==5){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang2+=1;
    }
}
else if($j==6){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang3+=1;
    }
}
else if($j==7){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik4+=1;
    }

```

```

    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang4+=1;
    }
} else if($j==8){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang5+=1;
    }
}
}
}
echo "</tr>";
}
}
$rata1 =
((($sangatbaik1*5)+($baik1*4)+($cukup1*3)+($kurang1*2)+($sangatkurang1
*1))/($sangatbaik1+$baik1+$cukup1+$kurang1+$sangatkurang1);
$rata2 =
((($sangatbaik2*5)+($baik2*4)+($cukup2*3)+($kurang2*2)+($sangatkurang2
*1))/($sangatbaik2+$baik2+$cukup2+$kurang2+$sangatkurang2);
$rata3 =
((($sangatbaik3*5)+($baik3*4)+($cukup3*3)+($kurang3*2)+($sangatkurang3
*1))/($sangatbaik3+$baik3+$cukup3+$kurang3+$sangatkurang3);
$rata4 =
((($sangatbaik4*5)+($baik4*4)+($cukup4*3)+($kurang4*2)+($sangatkurang4
*1))/($sangatbaik4+$baik4+$cukup4+$kurang4+$sangatkurang4);

```

```

$rata5
=
(($angatbaik5*5)+($baik5*4)+($cukup5*3)+($kurang5*2)+($sangatkurang5
*1))/($angatbaik5+$baik5+$cukup5+$kurang5+$sangatkurang5);
$rataall = (($rata1)+($rata2)+($rata3)+($rata4)+($rata5))/(5);
echo "<table border=1 align=center><br>";
echo "<tr>";
echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $angatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>
    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $angatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>
    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $angatbaik3<br>
    Baik = $baik3<br>
    Cukup = $cukup3<br>
    Kurang = $kurang3<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $angatbaik4<br>

```

```

        Baik = $baik4<br>
        Cukup = $cukup4<br>
        Kurang = $kurang4<br>
        Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
        Sangat Baik = $sangatbaik5<br>
        Baik = $baik5<br>
        Cukup = $cukup5<br>
        Kurang = $kurang5<br>
        Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

// Sejarah1
$query="SELECT                                nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Sejarah1' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo"<table border=1><thead><tr>";
echo"<br>";
echo"SEJARAH1";
{

// Membuat Variable
$sangatbaik1=0;

```

```

$angatbaik2=0;
$angatbaik3=0;
$angatbaik4=0;
$angatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;
$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;
$cukup1=0;
$cukup2=0;
$cukup3=0;
$cukup4=0;
$cukup5=0;
$kurang1=0;
$kurang2=0;
$kurang3=0;
$kurang4=0;
$kurang5=0;
$angatkurang1=0;
$angatkurang2=0;
$angatkurang3=0;
$angatkurang4=0;
$angatkurang5=0;

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
if($j==4){
if($row_array[$j]=="sangat baik"){
$angatbaik1+=1;
}
if($row_array[$j]=="baik"){
$baik1+=1;
}
if($row_array[$j]=="cukup"){

```

```

        $cukup1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang1+=1;
    }
}else if($j==5){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang2+=1;
    }
}else if($j==6){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang3+=1;
    }
}else if($j==7){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik4+=1;
    }

```



```

$rataall = (($rata1)+($rata2)+($rata3)+($rata4)+($rata5))/(5);
echo "<table border=1 align=center><br>";
echo "<tr>";
echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>
    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>
    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik3<br>
    Baik = $baik3<br>
    Cukup = $cukup3<br>
    Kurang = $kurang3<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik4<br>
    Baik = $baik4<br>
    Cukup = $cukup4<br>
    Kurang = $kurang4<br>";

```

```

        Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
        Sangat Baik = $sangatbaik5<br>
        Baik = $baik5<br>
        Cukup = $cukup5<br>
        Kurang = $kurang5<br>
        Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

// Sejarah2
$query="SELECT                                nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Sejarah2' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo"<table border=1><thead><tr>";
echo"<br>";
echo"SEJARAH2";
{

// Membuat Variable
$sangatbaik1=0;
$sangatbaik2=0;
$sangatbaik3=0;
$sangatbaik4=0;

```

```

$angatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;
$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;
$cukup1=0;
$cukup2=0;
$cukup3=0;
$cukup4=0;
$cukup5=0;
$kurang1=0;
$kurang2=0;
$kurang3=0;
$kurang4=0;
$kurang5=0;
$sangatkurang1=0;
$sangatkurang2=0;
$sangatkurang3=0;
$sangatkurang4=0;
$sangatkurang5=0;

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
if($j==4){
if($row_array[$j]=="sangat baik"){
$angatbaik1+=1;
}
if($row_array[$j]=="baik"){
$baik1+=1;
}
if($row_array[$j]=="cukup"){
$cukup1+=1;
}
if($row_array[$j]=="kurang"){

```

```

        $kurang1+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang1+=1;
    }
}else if($j==5){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang2+=1;
    }
}else if($j==6){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang3+=1;
    }
}else if($j==7){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup4+=1;
    }

```



```

echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>
    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>
    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik3<br>
    Baik = $baik3<br>
    Cukup = $cukup3<br>
    Kurang = $kurang3<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik4<br>
    Baik = $baik4<br>
    Cukup = $cukup4<br>
    Kurang = $kurang4<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";

```

```

echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik5<br>
    Baik = $baik5<br>
    Cukup = $cukup5<br>
    Kurang = $kurang5<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

// kimia1
$query="SELECT                                nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Kimia1' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo"<table border=1><thead><tr>";
echo"<br>";
echo"KIMIA1";
{

// Membuat Variable
$sangatbaik1=0;
$sangatbaik2=0;
$sangatbaik3=0;
$sangatbaik4=0;
$sangatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;

```

```

$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;
$cukup1=0;
$cukup2=0;
$cukup3=0;
$cukup4=0;
$cukup5=0;
$kurang1=0;
$kurang2=0;
$kurang3=0;
$kurang4=0;
$kurang5=0;
$sangatkurang1=0;
$sangatkurang2=0;
$sangatkurang3=0;
$sangatkurang4=0;
$sangatkurang5=0;

// Membuat Kolom
for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
{ echo "<th>".mysql_field_name($result,$i)."</th>";}
echo "</tr></thead><tbody>";

//Menampilkan Hasil
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
{
echo "<tr>";
$row_array=mysql_fetch_row($result);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>";
if($j==4){
if($row_array[$j]=="sangat baik"){
    $sangatbaik1+=1;
}
if($row_array[$j]=="baik"){
    $baik1+=1;
}
if($row_array[$j]=="cukup"){
    $cukup1+=1;
}
if($row_array[$j]=="kurang"){
    $kurang1+=1;
}
if($row_array[$j]=="sangat kurang"){

```

```

        $sangatkurang1+=1;
    }
}else if($j==5){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang2+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang2+=1;
    }
}
}else if($j==6){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang3+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang3+=1;
    }
}
}else if($j==7){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang4+=1;
    }
}
}

```

```

    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang4+=1;
    }
} else if($j==8){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang5+=1;
    }
}
}
}
echo "</tr>";
}
}
$rata1 =
((($sangatbaik1*5)+($baik1*4)+($cukup1*3)+($kurang1*2)+($sangatkurang1
*1))/($sangatbaik1+$baik1+$cukup1+$kurang1+$sangatkurang1);
$rata2 =
((($sangatbaik2*5)+($baik2*4)+($cukup2*3)+($kurang2*2)+($sangatkurang2
*1))/($sangatbaik2+$baik2+$cukup2+$kurang2+$sangatkurang2);
$rata3 =
((($sangatbaik3*5)+($baik3*4)+($cukup3*3)+($kurang3*2)+($sangatkurang3
*1))/($sangatbaik3+$baik3+$cukup3+$kurang3+$sangatkurang3);
$rata4 =
((($sangatbaik4*5)+($baik4*4)+($cukup4*3)+($kurang4*2)+($sangatkurang4
*1))/($sangatbaik4+$baik4+$cukup4+$kurang4+$sangatkurang4);
$rata5 =
((($sangatbaik5*5)+($baik5*4)+($cukup5*3)+($kurang5*2)+($sangatkurang5
*1))/($sangatbaik5+$baik5+$cukup5+$kurang5+$sangatkurang5);
$rataall = (($rata1)+($rata2)+($rata3)+($rata4)+($rata5))/(5);
echo "<table border=1 align=center><br>";
echo "<tr>";
echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>";

```

```

    Sangat Baik = $sangatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>
    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>
    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik3<br>
    Baik = $baik3<br>
    Cukup = $cukup3<br>
    Kurang = $kurang3<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik4<br>
    Baik = $baik4<br>
    Cukup = $cukup4<br>
    Kurang = $kurang4<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";

```

```

echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik5<br>
    Baik = $baik5<br>
    Cukup = $cukup5<br>
    Kurang = $kurang5<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

// kimia2
$query="SELECT          nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Kimia2' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo"<table border=1><thead><tr>";
echo"<br>";
echo"KIMIA2";
{

// Membuat Variable
$sangatbaik1=0;
$sangatbaik2=0;
$sangatbaik3=0;
$sangatbaik4=0;
$sangatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;
$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;

```



```

        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik2+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik2+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup2+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang2+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang2+=1;
        }
    }else if($j==6){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang3+=1;
        }
    }else if($j==7){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang4+=1;
        }
    }

```

```

    }
}else if($j==8){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang5+=1;
    }
}
}
}
echo "</tr>";
}
}

$rata1 =
((($sangatbaik1*5)+($baik1*4)+($cukup1*3)+($kurang1*2)+($sangatkurang1
*1))/($sangatbaik1+$baik1+$cukup1+$kurang1+$sangatkurang1);
$rata2 =
((($sangatbaik2*5)+($baik2*4)+($cukup2*3)+($kurang2*2)+($sangatkurang2
*1))/($sangatbaik2+$baik2+$cukup2+$kurang2+$sangatkurang2);
$rata3 =
((($sangatbaik3*5)+($baik3*4)+($cukup3*3)+($kurang3*2)+($sangatkurang3
*1))/($sangatbaik3+$baik3+$cukup3+$kurang3+$sangatkurang3);
$rata4 =
((($sangatbaik4*5)+($baik4*4)+($cukup4*3)+($kurang4*2)+($sangatkurang4
*1))/($sangatbaik4+$baik4+$cukup4+$kurang4+$sangatkurang4);
$rata5 =
((($sangatbaik5*5)+($baik5*4)+($cukup5*3)+($kurang5*2)+($sangatkurang5
*1))/($sangatbaik5+$baik5+$cukup5+$kurang5+$sangatkurang5);
$rataall = (($rata1)+($rata2)+($rata3)+($rata4)+($rata5))/(5);
echo "<table border=1 align=center><br>";
echo "<tr>";
echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>

```

```

    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>
    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik3<br>
    Baik = $baik3<br>
    Cukup = $cukup3<br>
    Kurang = $kurang3<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik4<br>
    Baik = $baik4<br>
    Cukup = $cukup4<br>
    Kurang = $kurang4<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik5<br>

```

```

        Baik = $baik5<br>
        Cukup = $cukup5<br>
        Kurang = $kurang5<br>
        Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

// Fisika1
$query="SELECT                                nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Fisika1'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo"<table border=1><thead><tr>";
echo"<br>";
echo"FISIKA1";
{

// Membuat Variable
$sangatbaik1=0;
$sangatbaik2=0;
$sangatbaik3=0;
$sangatbaik4=0;
$sangatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;
$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;
$cukup1=0;
$cukup2=0;
$cukup3=0;

```



```

        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik2+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup2+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang2+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang2+=1;
        }
    }else if($j==6){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang3+=1;
        }
    }else if($j==7){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang4+=1;
        }
    }else if($j==8){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){

```

```

        $sangatbaik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang5+=1;
    }
}
}
echo "</tr>";
}
}

    $rata1 =
((($sangatbaik1*5)+($baik1*4)+($cukup1*3)+($kurang1*2)+($sangatkurang1
*1))/($sangatbaik1+$baik1+$cukup1+$kurang1+$sangatkurang1);
    $rata2 =
((($sangatbaik2*5)+($baik2*4)+($cukup2*3)+($kurang2*2)+($sangatkurang2
*1))/($sangatbaik2+$baik2+$cukup2+$kurang2+$sangatkurang2);
    $rata3 =
((($sangatbaik3*5)+($baik3*4)+($cukup3*3)+($kurang3*2)+($sangatkurang3
*1))/($sangatbaik3+$baik3+$cukup3+$kurang3+$sangatkurang3);
    $rata4 =
((($sangatbaik4*5)+($baik4*4)+($cukup4*3)+($kurang4*2)+($sangatkurang4
*1))/($sangatbaik4+$baik4+$cukup4+$kurang4+$sangatkurang4);
    $rata5 =
((($sangatbaik5*5)+($baik5*4)+($cukup5*3)+($kurang5*2)+($sangatkurang5
*1))/($sangatbaik5+$baik5+$cukup5+$kurang5+$sangatkurang5);
    $rataall = (($rata1)+($rata2)+($rata3)+($rata4)+($rata5))/(5);
echo "<table border=1 align=center><br>";
echo "<tr>";
echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>
    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";

```

```

echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>
    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik3<br>
    Baik = $baik3<br>
    Cukup = $cukup3<br>
    Kurang = $kurang3<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik4<br>
    Baik = $baik4<br>
    Cukup = $cukup4<br>
    Kurang = $kurang4<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik5<br>
    Baik = $baik5<br>
    Cukup = $cukup5<br>
    Kurang = $kurang5<br>";

```

```

        Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

// Fisika2
$query="SELECT                                nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Fisika2' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo"<table border=1><thead><tr>";
echo"<br>";
echo"FISIKA2";
{

// Membuat Variable
$sangatbaik1=0;
$sangatbaik2=0;
$sangatbaik3=0;
$sangatbaik4=0;
$sangatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;
$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;
$cukup1=0;
$cukup2=0;
$cukup3=0;
$cukup4=0;
$cukup5=0;
$kurang1=0;

```



```

        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup2+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang2+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang2+=1;
        }
    }else if($j==6){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang3+=1;
        }
    }else if($j==7){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang4+=1;
        }
    }else if($j==8){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){

```

```

        $baik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang5+=1;
    }
}
}
echo "</tr>";
}
}

    $rata1 =
((($sangatbaik1*5)+($baik1*4)+($cukup1*3)+($kurang1*2)+($sangatkurang1
*1))/($sangatbaik1+$baik1+$cukup1+$kurang1+$sangatkurang1);
    $rata2 =
((($sangatbaik2*5)+($baik2*4)+($cukup2*3)+($kurang2*2)+($sangatkurang2
*1))/($sangatbaik2+$baik2+$cukup2+$kurang2+$sangatkurang2);
    $rata3 =
((($sangatbaik3*5)+($baik3*4)+($cukup3*3)+($kurang3*2)+($sangatkurang3
*1))/($sangatbaik3+$baik3+$cukup3+$kurang3+$sangatkurang3);
    $rata4 =
((($sangatbaik4*5)+($baik4*4)+($cukup4*3)+($kurang4*2)+($sangatkurang4
*1))/($sangatbaik4+$baik4+$cukup4+$kurang4+$sangatkurang4);
    $rata5 =
((($sangatbaik5*5)+($baik5*4)+($cukup5*3)+($kurang5*2)+($sangatkurang5
*1))/($sangatbaik5+$baik5+$cukup5+$kurang5+$sangatkurang5);
    $rataall = (($rata1)+($rata2)+($rata3)+($rata4)+($rata5))/(5);
echo "<table border=1 align=center><br>";
echo "<tr>";
echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>
    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";

```

```

echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>
    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik3<br>
    Baik = $baik3<br>
    Cukup = $cukup3<br>
    Kurang = $kurang3<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik4<br>
    Baik = $baik4<br>
    Cukup = $cukup4<br>
    Kurang = $kurang4<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik5<br>
    Baik = $baik5<br>
    Cukup = $cukup5<br>
    Kurang = $kurang5<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";

```

```

echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

// Matematika
$query="SELECT                                nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Matematika1' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "MATEMATIKA1";
{

// Membuat Variable
$angatbaik1=0;
$angatbaik2=0;
$angatbaik3=0;
$angatbaik4=0;
$angatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;
$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;
$cukup1=0;
$cukup2=0;
$cukup3=0;
$cukup4=0;
$cukup5=0;
$kurang1=0;
$kurang2=0;
$kurang3=0;
$kurang4=0;

```



```

        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang2+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang2+=1;
        }
    }else if($j==6){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang3+=1;
        }
    }else if($j==7){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang4+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang4+=1;
        }
    }else if($j==8){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik5+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){

```

```

        $cukup5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang5+=1;
    }
}
}
echo "</tr>";
}
}

    $rata1 =
((($sangatbaik1*5)+($baik1*4)+($cukup1*3)+($kurang1*2)+($sangatkurang1
*1))/($sangatbaik1+$baik1+$cukup1+$kurang1+$sangatkurang1);
    $rata2 =
((($sangatbaik2*5)+($baik2*4)+($cukup2*3)+($kurang2*2)+($sangatkurang2
*1))/($sangatbaik2+$baik2+$cukup2+$kurang2+$sangatkurang2);
    $rata3 =
((($sangatbaik3*5)+($baik3*4)+($cukup3*3)+($kurang3*2)+($sangatkurang3
*1))/($sangatbaik3+$baik3+$cukup3+$kurang3+$sangatkurang3);
    $rata4 =
((($sangatbaik4*5)+($baik4*4)+($cukup4*3)+($kurang4*2)+($sangatkurang4
*1))/($sangatbaik4+$baik4+$cukup4+$kurang4+$sangatkurang4);
    $rata5 =
((($sangatbaik5*5)+($baik5*4)+($cukup5*3)+($kurang5*2)+($sangatkurang5
*1))/($sangatbaik5+$baik5+$cukup5+$kurang5+$sangatkurang5);
    $rataall = (($rata1)+($rata2)+($rata3)+($rata4)+($rata5))/(5);
echo "<table border=1 align=center><br>";
echo "<tr>";
echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>
    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>";

```

```

    Sangat Baik = $sangatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>
    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik3<br>
    Baik = $baik3<br>
    Cukup = $cukup3<br>
    Kurang = $kurang3<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik4<br>
    Baik = $baik4<br>
    Cukup = $cukup4<br>
    Kurang = $kurang4<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik5<br>
    Baik = $baik5<br>
    Cukup = $cukup5<br>
    Kurang = $kurang5<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";

```

```

echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

// Matematika2
$query="SELECT                                nama,noabsen,kelas,pelajaran,
jawaban1,jawaban2,jawaban3,jawaban4,jawaban5 FROM kuisisioner where
kelas='X-1' and pelajaran='Matematika2' order by 'noabsen'";
$result=mysql_query($query);

// Menampilkan Hasil
if($result==0)
{
echo "Error".mysql_errno().":".mysql_error()."br";
}
else
echo "<table border=1><thead><tr>";
echo "<br>";
echo "MATEMATIKA2";
{

// Membuat Variable
$sangatbaik1=0;
$sangatbaik2=0;
$sangatbaik3=0;
$sangatbaik4=0;
$sangatbaik5=0;
$baik1=0;
$baik2=0;
$baik3=0;
$baik4=0;
$baik5=0;
$cukup1=0;
$cukup2=0;
$cukup3=0;
$cukup4=0;
$cukup5=0;
$kurang1=0;
$kurang2=0;
$kurang3=0;
$kurang4=0;
$kurang5=0;
$sangatkurang1=0;
$sangatkurang2=0;

```



```

        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang2+=1;
        }
    }else if($j==6){
        if($row_array[$j]=="sangat baik"){
            $sangatbaik3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="baik"){
            $baik3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="cukup"){
            $cukup3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="kurang"){
            $kurang3+=1;
        }
        if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
            $sangatkurang3+=1;
        }
    }
}else if($j==7){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){
        $kurang4+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang4+=1;
    }
}
}else if($j==8){
    if($row_array[$j]=="sangat baik"){
        $sangatbaik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="baik"){
        $baik5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="cukup"){
        $cukup5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="kurang"){

```

```

        $kurang5+=1;
    }
    if($row_array[$j]=="sangat kurang"){
        $sangatkurang5+=1;
    }
}
}
echo "</tr>";
}
}

    $rata1 =
((($sangatbaik1*5)+($baik1*4)+($cukup1*3)+($kurang1*2)+($sangatkurang1
*1))/($sangatbaik1+$baik1+$cukup1+$kurang1+$sangatkurang1);
    $rata2 =
((($sangatbaik2*5)+($baik2*4)+($cukup2*3)+($kurang2*2)+($sangatkurang2
*1))/($sangatbaik2+$baik2+$cukup2+$kurang2+$sangatkurang2);
    $rata3 =
((($sangatbaik3*5)+($baik3*4)+($cukup3*3)+($kurang3*2)+($sangatkurang3
*1))/($sangatbaik3+$baik3+$cukup3+$kurang3+$sangatkurang3);
    $rata4 =
((($sangatbaik4*5)+($baik4*4)+($cukup4*3)+($kurang4*2)+($sangatkurang4
*1))/($sangatbaik4+$baik4+$cukup4+$kurang4+$sangatkurang4);
    $rata5 =
((($sangatbaik5*5)+($baik5*4)+($cukup5*3)+($kurang5*2)+($sangatkurang5
*1))/($sangatbaik5+$baik5+$cukup5+$kurang5+$sangatkurang5);
    $rataall = (($rata1)+($rata2)+($rata3)+($rata4)+($rata5))/(5);
echo "<table border=1 align=center><br>";
echo "<tr>";
echo "<td colspan=5>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 1<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik1<br>
    Baik = $baik1<br>
    Cukup = $cukup1<br>
    Kurang = $kurang1<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang1<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata1,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 2<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik2<br>
    Baik = $baik2<br>
    Cukup = $cukup2<br>

```

```

    Kurang = $kurang2<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang2<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata2,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 3<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik3<br>
    Baik = $baik3<br>
    Cukup = $cukup3<br>
    Kurang = $kurang3<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang3<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata3,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 4<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik4<br>
    Baik = $baik4<br>
    Cukup = $cukup4<br>
    Kurang = $kurang4<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang4<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata4,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "<p align=center>";
echo "Jawaban 5<br><hr color=black>
    Sangat Baik = $sangatbaik5<br>
    Baik = $baik5<br>
    Cukup = $cukup5<br>
    Kurang = $kurang5<br>
    Sangat Kurang = $sangatkurang5<br>";
echo "<hr color=black>";
echo "Rata-rata : ";
echo round($rata5,2);
echo "</td>";
echo "<td>";
echo "Rata-rata seluruhnya : ";
echo round($rataall,2);
echo "</td>";

```

```
    echo "</tr>";  
    echo "</table>";  
?>  
</body>  
</html>
```