

# LAMPIRAN A

### LISTING PROGRAM BAGIAN HOME ADOBE DREAMWEAVER CS 3

Berikut adalah *list* program untuk bagian *home website* yang meliputi :

- ❖ *index.php*, merupakan tampilan awal akses *website*.
- ❖ *bukafile.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk manajemen *script* lainnya untuk ditampilkan dalam satu tabel.
- ❖ *home.php*, yang merupakan *script* yang berisi tampilan *default home* pada *bukafile.php*.
- ❖ *agt\_daftar.php*, merupakan *script* tampilan untuk melakukan registrasi.
- ❖ *agt\_daftarsim.php*, merupakan *script* php untuk memproses registrasi anggota.
- ❖ *agt\_daftarok.php*, merupakan *script* bila registrasi berhasil dilakukan.
- ❖ *inc.agt.session.php*, merupakan *script session* untuk mengkonfirmasi *login user*.
- ❖ *inc.status.php*, merupakan *script* untuk menampilkan status *login* pengunjung pada saat mengakses *web*.
- ❖ *kategori.php*, merupakan *script* untuk menampilkan kategori bunga.
- ❖ *koleksi.php*, merupakan *script* untuk menampilkan koleksi bunga yang ada.
- ❖ *bungadetail.php*, merupakan *script* untuk menampilkan detail bunga yang dipilih.
- ❖ *bukutamu.php*, merupakan *script* untuk menampilkan *input* buku tamu pada *website*.
- ❖ *bukutamu\_sim.php*, merupakan *script* php untuk memproses *input* buku tamu.
- ❖ *bukutamu\_tampil.php*, merupakan *script* untuk menampilkan data buku tamu yang telah dimasukkan sebelumnya.
- ❖ *panduan.php*, merupakan *script* menampilkan info panduan *website*.

➤ **Script index.php**

```

<?php
    session_start();
    include_once "../tokobungaxyz/librari/inc.koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>XYZ Flowers</title>
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
<!--
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
    var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;
}
function MM_preloadImages() { //v3.0
    var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}

function MM_findObj(n, d) { //v4.01
    var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
        d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
    if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
    for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
    if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
}

function MM_swapImage() { //v3.0
    var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
    if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
}
//-->
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-size: 12px}
-->
</style></head>

<body
onLoad="MM_preloadImages('image/icon/home.gif','image/icon/produk.gif','image/icon/contactus.gif','image/icon/panduan.gif')">
<p></p>
<div align="center">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="20%"></td>
<td width="59%"><table width="97%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><div align="center"><a href="index.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image2','image/icon/home.gif',1)"></a><a href="?page=barangkat" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image3','image/icon/produk.gif',1)"></a><a href="?page=btamu" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image4','image/icon/contactus.gif',1)"></a><a href="?page=panduan" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image5','image/icon/panduan.gif',1)"></a></div></td>
</tr>
</table></td>
<td width="21%"> <? include "inc.status.php"; ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>

<tr>
<td><table width="893" border="0">
<tr>
<td bgcolor="#F6F6F6">&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>

<tr>
<td><table width="100%" border="0.5">
<tr>
<td width="10%" valign="top" bgcolor="#DFE9FF"><span class="UTAMA"><? include
"inc.login.php"; ?>
</span></td>
<td><table width="100%" border="1" bordercolor="f6f6f6">
<tr>
<td valign="top"><p>
<? include "bukafile.php"; ?>
</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

➤ **Script bukafile.php**

```

<?php
switch ($_GET['page']){
    case " : if(!file_exists ("home.php"))
        die ("Tidak ada home");

```

```

include "home.php";
break;
case 'login' : if(!file_exists ("login_periksa.php"))
ada"); die ("File pemeriksaan login tidak
ada"); include "login_periksa.php";
break;
case 'beritadet':if(!file_exists ("berita_detail.php"))
die ("File berita detail kosong");
include "berita_detail.php";
break ;
case 'btamusim':if(!file_exists ("bukutamu_sim.php"))
ada"); die ("File buku tamu tidak
ada"); include "bukutamu_sim.php";
break ;
case 'btamu':if(!file_exists ("bukutamu.php"))
ada"); die ("File buku tamu tidak
ada"); include "bukutamu.php";
break ;
case 'bttampil':if(!file_exists ("bukutamu_tampil.php"))
tidak ada"); die ("File buku tamu tampil
tidak ada"); include
"bukutamu_tampil.php";
break ;
case 'daftar' :if(!file_exists ("agt_daftar.php"))
ada"); die ("File pendaftaran tidak ada");
include "agt_daftar.php";
break;
case 'daftarsim' :if(!file_exists ("agt_daftarsim.php"))
ada"); die ("File pendaftaran simpan tidak
ada"); include "agt_daftarsim.php";
break;
case 'daftarok' :if(!file_exists ("agt_daftarok.php"))
ada"); die ("File pendaftaran ok tidak ada");
include "agt_daftarok.php";
break;
case 'ubahagt' :if(!file_exists ("agt_ubah.php"))
ada"); die ("File ubah anggota tidak ada");
include "agt_ubah.php";
break;
case 'ubahagtsim' :if(!file_exists ("agt_ubahsim.php"))
ada"); die ("File ubah simpan anggota tidak
ada"); include "agt_ubahsim.php";
break;
case 'barangkat' :if(!file_exists ("bungakategori.php"))
ada"); die ("File bunga kategori tidak ada");
include "bungakategori.php";
break;
case 'barangkolek' :if(!file_exists ("bungakoleksi.php"))
ada"); die ("File bunga koleksi tidak ada");
include "bungakoleksi.php";

```

```

break;
case 'barangdet' :if(!file_exists ("bungadetail.php"))
die ("File bunga detail tidak ada");
include "bungadetail.php";
break;
case 'inputproduk' : if(!file_exists ("PemesananFm.php"))
die ("File tambah pemesanan
tidak ada");
include "PemesananFm.php";
break;
case 'inputproduksim' : if(!file_exists ("PemesananSim.php"))
die ("File tambah pemesanan
tidak ada");
include "PemesananSim.php";
break;
case 'tampil kolek' : if(!file_exists ("PemesananTampil.php"))
die ("File ubah pemesanan
tidak ada");
include
"PemesananTampil.php";
break;
case 'kolekubah' : if(!file_exists ("PemesananUbahFm.php"))
die ("File ubah pemesanan
tidak ada");
include
"PemesananUbahFm.php";
break;
case 'kolekubahsim' : if(!file_exists ("PemesananUbahSim.php"))
die ("File ubah pemesanan
tidak ada");
include
"PemesananUbahSim.php";
break;
case 'kolekhapus' : if(!file_exists ("PemesananHapus.php"))
die ("File hapus pemesanan
tidak ada");
include
"PemesananHapus.php";
break;
case 'konfirmasi' : if(!file_exists ("KonfirmasiFm.php"))
die ("File konfirmasi tidak
ada");
include "KonfirmasiFm.php";
break;
case 'confirmsim' : if(!file_exists ("KonfirmasiSim.php"))
die ("File Konfirmasi simpan
tidak ada");
include "KonfirmasiSim.php";
break;
case 'confirmubah' : if(!file_exists ("KonfirmasiUbahFm.php"))
die ("File Konfirmasi Ubah
tidak ada");
include
"KonfirmasiUbahFm.php";
break;
case 'tampilconfirm' : if(!file_exists ("KonfirmasiTampil.php"))

```

```

ada");
die ("File ubah Konfirmasi tidak
include
"KonfirmasiTampil.php";
break;
case 'confirmubahsim' : if(!file_exists ("KonfirmasiUbahSim.php"))
die ("File Konfirmasi Ubah
simpan tidak ada");
include
"KonfirmasiUbahSim.php";
break;
case 'confirmhapus' : if(!file_exists ("KonfirmasiHapus.php"))
die ("File Konfirmasi Hapus
tidak ada");
include
"KonfirmasiHapus.php";
break;
case 'panduan' : if(!file_exists ("panduan.php"))
die ("File panduan tidak ada");
include "panduan.php";
break;
}
?>

```

➤ **Script home.php**

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>XYZ Flowers</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #FF0000;
}
-->
</style>
</head>

<body>
<div align="center">
<table width="99%">
<tr>
<td width="74%"><? include "berita.php" ?></td>
<td width="20%"><p class="style1">Other News </p>
<? include "beritalain.php" ?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">&nbsp;  </td>
</tr>
</table>
</div></body></html>

```

➤ **Script agt\_daftar.php**

```

<?php
include_once "librari/inc.koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    color: #FF0000;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>

<div align="center" class="style1">Semua Data Harus Di Isi Dengan Lengkap</div>
<form name="form1" method="post" action="?page=daftarsim">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2">
<tr align="center">
<td height="22" colspan="2" bgcolor="#84B9D5" class="HEAD">
<b>PENDAFTARAN ANGGOTA BARU</b> </td>
</tr>
<tr>
<td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data Pribadi</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="26%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nama Lengkap</td>
<td width="74%">
<input name="TxtNama" type="text" size="45" maxlength="60"
value="<?=$DataNama?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;E-Mail</td>
<td>
<input name="TxtEmail" type="text" size="28" maxlength="40" value="<?=$DataEmail?>">
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kota</td>
<td>
<input name="TxtKota" type="text" size="28" maxlength="60" value="<?=$DataKota?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alamat</td>
<td>
<textarea name="TxtAlamat" cols="46" rows="2"><?=$DataAlamat?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kode Post</td>
<td>
<input name="TxtPost" type="text" size="6" maxlength="5" value="<?=$DataPost?>">
<font color="#FF0000" size="1">* (diisi minimal/max 5 digit)</font></td>
</tr>
<tr>
<td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data No Kontak</b></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No. Telepon</td>
<td>

```





```

        $pesan[] = "Data No HP masih kosong, harus angka";
        $_POST['TxtNoHp'] = "";
    }
    if (trim($_POST['TxtUserId']) == "") {
        $pesan[] = "Data User ID masih kosong";
    }
    if (trim($_POST['TxtPassId']) == "") {
        $pesan[] = "Data Password masih kosong";
    }
}

if (! count($pesan)==0 ) {
    // Variabel data dibaca di pendaftaran.php
    $DataNama      = $_POST['TxtNama'];
    $DataEmail     = $_POST['TxtEmail'];
    $DataKota      = $_POST['TxtKota'];
    $DataAlamat    = $_POST['TxtAlamat'];
    $DataPost      = $_POST['TxtPost'];
    $DataTelp      = $_POST['TxtNoTelp'];
    $DataHp        = $_POST['TxtNoHp'];
    $DataUser      = $_POST['TxtUserId'];

    // Form Kembali Tampil saat Gagal
    include "agt_daftar.php";

    echo "<div align='left'>";
    echo "&nbsp; <b> Kesalahan Input : </b><br>";
    foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
        $urut_pesan++;
        echo "<font color='#FF0000' align='left'>";
        echo "&nbsp; &nbsp;";
        echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
        echo "</font>";
    }
    echo "</div><br>";
}
else {
    include_once "librari/inc.koneksi.php";
    include_once "librari/inc.librari.php";

    $kode= kdauto("anggota","UID");
    $sql = "INSERT INTO anggota SET
            uid_agt='$kode',
            nama='".$_POST['TxtNama'].'",
            alamat='".$_POST['TxtAlamat'].'",
            kota='".$_POST['TxtKota'].'",
            kdpost='".$_POST['TxtPost'].'",
            email='".$_POST['TxtEmail'].'",
            telp_rumah='".$_POST['TxtNoTelp'].'",
            telp_hp='".$_POST['TxtNoHp'].'",
            userID='".$_POST['TxtUserId'].'",
            passID=PASSWORD('".$_POST['TxtPassId']. "')";

    $query = mysql_query($sql, $koneksi);
    if ($query) {
        // Konfirmasi Sukses
        include "agt_daftarok.php";
        //echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=?page=daftarok'>";
    }
}

```

```

    }
    else {
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'>";
    }
}
?>

```

➤ **Script agt\_daftarok.php**

```

<?php
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";

$sql = "SELECT * FROM anggota WHERE uid_agt='$kode'";
$qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query anggota".mysql_error());
$data = mysql_fetch_array($qry);
?>

<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2">
  <tr align="center">
    <td height="22" colspan="2" bgcolor="#84B9D5" class="HEAD"><b>PENDAFTARAN
      SUKSES</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="22" colspan="2" bgcolor="#f2f7ff"><div align="center">Selamat....!! Pendaftaran sukses,
      Anda sekarang telah terdaftar. Anda dapat
      menggunakan user Anda untuk Login.</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
    <td height="22" colspan="2" bgcolor="#84B9D5" class="HEAD"><b>DETAIL DATA
      ANGGOTA</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data Pribadi</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="23%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nama Lengkap</td>
    <td width="77%">: <? echo $data['nama']; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;E-Mail</td>
    <td>: <? echo $data['email']; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kota</td>
    <td>: <? echo $data['kota']; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alamat</td>
    <td>: <? echo $data['alamat']; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kode Post</td>
    <td>: <? echo $data['kdpost']; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data No Kontak</b></td>
  </tr>

```

```

</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No. Telepon</td>
  <td>: <? echo $data['telp_rumah']; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No. Handphone</td>
  <td>: <? echo $data['telp_hp']; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data Login</b></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nama User ID</td>
  <td>: <? echo $data['userID']; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Password ID</td>
  <td>: ***** </td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</table>

```

➤ **Script inc.agt.session.php**

```

<?php
session_start();
$SES_USERAGT = $_SESSION['SES_USERAGT'];
$SES_UIDAGT = $_SESSION['SES_UIDAGT'];

if(! (session_is_registered(SES_USERAGT)) && (session_is_registered(SES_UIDAGT)))) {
  ?>
  <br><br>
  <table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" class="border">
    <tr>
      <td height="22" align="center" class="HEADWARNA">
        <b>ANDA BELUM LOGIN</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td bgcolor="#dfe9ff">Anda belum melakukan login, Untuk mengakses halaman
          ini Anda diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu. Apabila belum
          memiliki account, silahkan daftar disini [ <a href="?page=daftar" target="_self">daftar</a>
        ]</td>
      </tr>
    </table>
  <?php } ?>

```

➤ **Script inc.status.php**

```

<?php
if (isset($_SESSION['SES_USERAGT'])=="") {
  echo " [ Status : Belum Login ";
  echo " | User : Tamu ]";
}
else {
  echo " [ Status : Login ";

```

```

        echo " | User : ".$_SESSION['SES_USERAGT']. " ] ";
        echo " [ <a href='login_out.php'>Logout </a> ]";
    }
?>

```

➤ **Script bungakategori.php**

```

<?php
session_start();
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";

$row = 1;
$sql= "SELECT * FROM kategori ORDER BY kd_kategori";
$qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("gagal query");
?>

<html>
<head>
<title>Daftar Kategori</title>
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
  <tr bgcolor="#DFE9FF">
    <td valign="middle">
       </td>
      <td valign="middle" class="JUDUL"> Kategori >> </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;   </td>
      <td>&nbsp;   </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="10">&nbsp;   </td>
      <td width="965">
        <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2">
          <tr>
            <?php
                if(mysql_num_rows($qry)>0){
                    while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
                        $sql_jum= "SELECT COUNT(*) AS jum FROM koleksi
                            WHERE kd_kategori='".$data['kd_kategori']."'";
                        $qry_jum = mysql_query($sql_jum, $koneksi);
                        $hsl_jum = mysql_fetch_array($qry_jum);
                    ?>
                <td valign="top" width="33%">
                    
                    <a
                        href="?page=barangkolek&sub=kategori&kode=<?=$data[kd_kategori]?>"
                        class="katlink"
                        <? echo $data['nm_kategori']."($hsl_jum['jum']).";?> </a> </td>
                    <?php
                        if($row % 3==0 && $row > 1){
                            ?>
                        </tr>
                    <tr>
                    <?php
                }
            }
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

        $row++;
    }
    }
    else {
    ?>
    <tr>
    <td>No Product Found</td>
    </tr>
    <?php
    }
    ?>
    </table> </td>
    </tr>
    </table>
    </body>
</html>

```

➤ **Script bungakoleksi.php**

```

<?php
session_start();
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";

?>
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style2 {color: #567300}
-->
</style>

<div align="right"></div>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
    <td align="right">&nbsp;  </td>
    </tr>
</table>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
    <tr>
    <td width="88" height="22" class="HEADWARNA">
    <b>Gambar</b></td>
    <td width="489" class="HEADWARNA"><b>Nama Bunga</b></td>
    </tr>
    <?php
        if ($_GET['sub']=="kategori") {
            $sql_brg= "SELECT KL.* FROM koleksi KL
                WHERE KL.kd_kategori='".$_GET['kode']."'
                ORDER BY KL.kd_koleksi";
        }
        else {
            $sql_brg= "SELECT KL.* FROM koleksi KL ORDER BY BK.kd_koleksi
DESC LIMIT 0,8";
        }
        $qry_brg= mysql_query($sql_brg, $koneksi) or die ("Gagal");
        while ($data=mysql_fetch_array($qry_brg)) {
            $no++;
            $keterangan=$data[keterangan];

```



```

<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<tr>
    <td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
    <td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td width="21%" align="center" valign="top">
    <table width="99%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="center">
            </td>
    </tr>
    </table></td>
    <td width="79%" align="center" valign="top">
    <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td bgcolor="CCFF99"><span class="FOOTWARNA">

            <h1 class="style5"><? echo $data[bunga]; ?></h1>
            </span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><strong>Kode Bunga </strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><? echo $data[kd_koleksi]; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><b> Harga </b> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td><? echo $data[harga]; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><b> Keterangan Bunga </b> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td><? echo $data[keterangan]; ?></td>
    </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
    <td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<?php } ?>

```

➤ **Script bukatamu.php**

```

<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<form action="?page=btamusim" method="post" name="form1" target="_self"
    enctype="multipart/form-data">
    <table width="96%" border="0" align="left" cellpadding="2" cellspacing="1">
    <tr bgcolor="#84B9D5">
    <td height="22" colspan="2" class="HEAD">

```



```

&nbsp; &nbsp; <div align="center"><b>BUKU TAMU</b></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="86" bgcolor="#DFE9FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nama</td>
<td width="304" bgcolor="#F2F7FF">
<input name="TxtNama" type="text" size="30" maxlength="35" value="<?php echo
"$TxtNama"; ?>" />
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#DFE9FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Email</td>
<td bgcolor="#F2F7FF">
<input name="TxtEmail" type="text" size="30" maxlength="60" value="<?php echo
"$TxtEmail"; ?>" />
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#DFE9FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;File Gambar : </td>
<td><input name="NamaFile" type="file" size="37" maxlength="100"> </td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#DFE9FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pesan</td>
<td bgcolor="#F2F7FF">
<textarea name="TxtPesan" cols="50" rows="4" ><?php echo "$TxtPesan";
?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#DFE9FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td bgcolor="#F2F7FF">
<input type="submit" name="Submit" value="Simpan" />
<input type="reset" name="Submit2" value="Tampilkan"
onclick="parent.location='index.php?page=bttampil';" />
</td>
</tr>
</table>
</form>

```

➤ **Script bukutamu\_sim.php**

```

<?php
$TxtNama = $_POST['TxtNama'];
$TxtEmail= $_POST['TxtEmail'];
>NamaFile= $_POST['NamaFile'];
$TxtPesan= $_POST['TxtPesan'];

if (trim($TxtNama)== "") {
    $pesan[] = "Data nama masih kosong";
}
if (trim($TxtEmail)== "") {
    $pesan[] = "Data email masih kosong";
}
if (trim($TxtPesan)== "") {
    $pesan[] = "Data pesan masih kosong";
}

if (! count($pesan)==0 ) {

    $DataNama    = $_POST['TxtNama'];

```

```

        $DataEmail      = $_POST['TxtEmail'];
        $DataFile       = $_POST['NamaFile'];
        $DataPesan      = $_POST['TxtPesan'];

include_once "bukutamu.php";

echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
    $urut_pesan++;
    echo "<font color='#FF0000'>";
    echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
    echo "</font>";
}
echo "<a href='index.php?page=btamu'>Kembali</a>";
}
else {

include_once "librari/inc.koneksi.php";

$sql = "INSERT INTO bukutamu SET
nama='$TxtNama',
email='$TxtEmail',
file_gambar="."$_FILES['NamaFile']['name'].",
komentar='$TxtPesan',
tanggal="".date('Y-m-d').".""";

mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal menyimpan".mysql_error());

$file_name = $_FILES['NamaFile']['name'];
$file_name = stripslashes($file_name);
$file_name = str_replace("'", "", $file_name);

copy($_FILES['NamaFile']['tmp_name'], "../tokobungaxyz/ImgBunga/" . $file_name);

echo "<br><br><br>";
echo "Pesan telah berhasil disimpan";
echo "<a href='index.php?page=bttampil'>Tampilkan</a>";
exit;
}
?>

```

➤ **Script bukutamu\_tampil.php**

```

<?php
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";
?>
<html>
<head>
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<title>Contact Us</title>
</head>
<link href="inc/utama.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<body>
<table class="keliling" width="99%">
    <tr>
        <td height="22" colspan="2" align="center" bgcolor="#84B9D5" class="HEAD">
<b> DAFTAR PENGIRIM CONTACT US</b></td>

```

```

</tr>
<tr>
    <td width="20%" align="right"></td>
    <td width="80%" align="right"></td>
</tr>
<?php
    $sql_tamu = "SELECT * FROM bukutamu ORDER BY id_btamu";
    $qry_tamu = mysql_query($sql_tamu, $koneksi) or die ("gagal query".mysql_error());
    while($data=mysql_fetch_array($qry_tamu, $koneksi)) {
        ?>
        <tr align="left">
            <td colspan="2" bgcolor="#DFE9FF">
                <b>Pengiriman Tanggal [<?php echo tgl_eng_to_ind($data['tanggal']); ?> ]</b></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right" bgcolor="#DFE9FF"><b>Nama : </b>
                    </td>
                <td bgcolor="#F2F7FF"><?php echo "$data[nama]"; ?>
                    </td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right" bgcolor="#DFE9FF"><b>Email : </b></td>
                <td bgcolor="#F2F7FF"><?php echo "$data[email]"; ?>
                    </td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right" bgcolor="#DFE9FF"><b>Gambar : </b></td>
                <td bgcolor="#F2F7FF">
                    
                    </td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right" valign="top" bgcolor="#DFE9FF">
                    <b>Pesan : </b></td>
                <td valign="top" bgcolor="#F2F7FF"><?php echo "$data[komentar]"; ?></td>
            </tr>
            <?php } ?>
            <tr bgcolor="#DFE9FF">
                <td></td>
                <td align="right">&nbsp;</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>

```

➤ **Script panduan.php**

```

<style type="text/css">
<!--
.style2 {color: #0000FF}
.style5 {color: #FF0000}
-->
</style>
</head>

<body>
<div align="center" p class="">

```

```
<p class="style2 style2">Selamat Datang di XYZ Flowers</p>
<p class="style5">Disini Kami menjual bunga secara online.</p>
<p class="style5">Untuk dapat menggunakan fitur-fitur yang ada Anda diharapkan Login terlebih
dahulu,</p>
<p class="style5">bila Anda belum terdaftar dapat melakukan registrasi.</p>
<p class="style1 style5">+ Untuk melihat kategori bunga yang ada pilih menu produk dan pilih
salah satu kategori yang diinginkan.</p>
<p class="style1 style5">+Jika ingin memesan rangkaian bunga desain pribadi, silahkan upload
gambar rangkaian bunga pribadi di menu contact us </p>
<p class="style1 style5">+ Untuk memberikan saran / komentar silakan isi buku tamu pada
contact us</p>
</div>
</body>
</html>
```

# LAMPIRAN B

### LISTING PROGRAM BAGIAN USER ADOBE DREAMWEAVER CS 3

Berikut adalah *list* program untuk bagian *user website* yang meliputi :

- ❖ *inc.login.php*, yang merupakan *script* untuk menampilkan tampilan *login* dan *link register* untuk anggota.
- ❖ *login\_periksa.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk memeriksa *login* dari *user*.
- ❖ *login\_out.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk mengakhiri *session login* user ( *logout* ).
- ❖ *agt\_ubah.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk menampilkan ubah data *username* yang sudah *login*.
- ❖ *agt\_ubahsim.php*, merupakan *script* php berfungsi untuk memproses ubah data *username* yang sudah *login*.
- ❖ *PemesananFm.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk melakukan pemesanan bunga oleh *user* yang sudah *login*.
- ❖ *PemesananSim.php*, merupakan *script* php yang berfungsi untuk memproses pemesanan bunga oleh *user* yang sudah *login*.
- ❖ *PemesananTampil.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk menampilkan data *detail* pemesanan bunga, ubah data bunga dan hapus data bunga yang telah dimasukkan oleh *user* yang sudah *login*.
- ❖ *KonfirmasiFm.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk memasukkan data konfirmasi pembayaran oleh *user* yang sudah *login*.
- ❖ *KonfirmasiSim.php*, merupakan *script* php yang berfungsi untuk memproses konfirmasi pembayaran oleh *user* yang sudah *login*.
- ❖ *KonfirmasiTampil.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk menampilkan data konfirmasi, ubah konfirmasi dan hapus data konfirmasi oleh *user* yang sudah *login*.



```

        <td colspan="2">&nbsp;  <a class="katlink"
href="?page=tampil Kolek" target="_self">Ubah Pemesanan</a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">&nbsp;  <a class="katlink"
href="?page=konfirmasi" target="_self">Konfirmasi</a> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">&nbsp;  <a class="katlink"
href="?page=tampilconfirm" target="_self">Ubah Konfirmasi</a> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">&nbsp;  <a class="katlink"
href="login_out.php" target="_self">Logout</a> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">&nbsp;</td>
    </tr>
    <?php
}
?>
</table>

```

➤ **Script login\_periksa.php**

```

<?php
session_start();
include_once "librari/inc.koneksi.php";

if ($_POST['TbLogin']) {
    $TxtUserID = $_POST['TtxtUserID'];
    $TxtPassID = $_POST['TtxtPassID'];

    if (trim($TxtUserID)=="") {
        $pesan[] = "Data User Name kosong";
    }
    if (trim($TxtPassID)=="") {
        $pesan[] = "Data Password kosong";
    }

    $sql_cek = "SELECT * FROM anggota WHERE userID='$TxtUserID'
                AND passID=PASSWORD('$TxtPassID')";
    $qry_cek = mysql_query($sql_cek, $koneksi) or die ("Gagal Cek");
    $sada_cek = mysql_num_rows($qry_cek);
    $hls_cek = mysql_fetch_array($qry_cek);
    if ($sada_cek >=1) {
        $SES_USERAGT = $TxtUserID;
        session_register("SES_USERAGT");

        $SES_UIDAGT = $hls_cek['uid_agt'];
        session_register("SES_UIDAGT");

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'>";
        exit;
    }
    else {
        $pesan[] = "User dan Password lama belum benar";
    }
}

```



```

if (! count($pesan)==0 ) {
    $TxtUserID = $_POST['TxtUserID'];

    echo "<br><br>";
    echo "<div align='left'>";
    echo "&nbsp; <b> Kesalahan Input : </b><br>";
    foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
        $urut_pesan++;
        echo "<font color='#FF0000'>";
        echo "&nbsp; &nbsp;";
        echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
        echo "</font>";
    }
    echo "</div><br>";
}
}
?>

```

➤ **Script login\_out.php**

```

<?php
session_start();
session_unregister("SES_USERAGT");
session_unregister("SES_UIDAGT");
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'>";
exit;
?>

```

➤ **Script agt\_ubah.php**

```

<?php
session_start();
include_once "inc.agt.session.php";
include_once "librari/inc.koneksi.php";

$sql_agt = "SELECT * FROM anggota WHERE userID='".$_SESSION['SES_USERAGT']."' AND
uid_agt='".$_SESSION['SES_UIDAGT']."'";
$qry_agt = mysql_query($sql_agt, $koneksi) or die ("gagal ambil anggota");
$hsl_agt = mysql_fetch_array($qry_agt);
?>

```

```

<body>
<form action=""?page=ubahagtsim" method="post" name="form" id="form">
  <table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2">
    <tr align="center">
      <td height="22" colspan="2" bgcolor="#84B9D5" class="HEAD"><strong>UBAH DATA
ANGGOTA</strong></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="20" colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data Pribadi</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="26%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nama Lengkap</td>
      <td width="74%"><input name="TxtNama" type="text" size="45" maxlength="60" value="<? echo
$hsl_agt['nama']; ?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;E-Mail</td>

```



```

        $pesan[] = "Data Alamat masih kosong";
    }
    if(trim($_POST['TxtPost'])==" OR ! is_numeric(trim($_POST['TxtPost']))) {
        $pesan[] = "Data Kode pos masih kosong, harus angka";
        $_POST['TxtPost'] = "";
    }
    if(trim($_POST['TxtNoTelp'])==" OR ! is_numeric(trim($_POST['TxtNoTelp']))) {
        $pesan[] = "Data no telepon masih kosong, harus angka";
        $_POST['TxtNoTelp'] = "";
    }
    if(trim($_POST['TxtNoHp'])==" OR ! is_numeric(trim($_POST['TxtNoHp']))) {
        $pesan[] = "Data no hp masih kosong, harus angka";
        $_POST['TxtNoHp'] = "";
    }

    if (! count($pesan)==0) {
        $DataNama = $_POST['TxtNama'];
        $DataEmail = $_POST['TxtEmail'];
        $DataKota = $_POST['TxtKota'];
        $DataAlamat = $_POST['TxtAlamat'];
        $DataPost = $_POST['TxtPost'];
        $DataTelp = $_POST['TxtNoTelp'];
        $DataHp = $_POST['TxtNoHp'];

        include "agt_ubah.php";

        echo "<div align='left'>";
        echo "&nbsp; <b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
            $urut_pesan++;
            echo "<font color='#FF0000' align='left'>";
            echo "&nbsp; &nbsp;";
            echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
            echo "</font>";
        }
        echo "</div><br>";
    }
    else {
        include_once "librari/inc.koneksi.php";
        include_once "librari/inc.librari.php";

        $sql = "UPDATE anggota SET
            nama='".$_POST['TxtNama'].",
            alamat='".$_POST['TxtAlamat'].",
            kota='".$_POST['TxtKota'].",
            kdpost='".$_POST['TxtPost'].",
            email='".$_POST['TxtEmail'].",
            telp_rumah='".$_POST['TxtNoTelp'].",
            telp_hp='".$_POST['TxtNoHp'].
            WHERE uid_agt='".$_SESSION['SES_UIDAGT'].
            AND userID='".$_SESSION['SES_USERAGT'].
        ";

        $query = mysql_query($sql, $koneksi);
        if ($query) {
            $kode = $_SESSION['SES_UIDAGT'];
            include "agt_daftarok.php";
        }
    }

```

```

        else {
            echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'>";
        }
    }
}
?>

```

➤ **Script PemesananFm.php**

```

<?php
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";
include_once "inc.agt.session.php";

?>
<html>
<head>
<title>Masukkan Pemesanan Bunga</title>
<link href="tokobungaxyz/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style3 {color: #FF0000; font-weight: bold; }
-->
</style>
</head>
<body>
<form action="?page=inputproduksim" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1"
>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
<tr bgcolor="#CCFF66">
<td colspan="2" bgcolor="#84B9D5">
<div align="center"><b>Pemesanan</b> <strong>Bunga</strong> </div></td>
</tr>
<tr>
<td width="133" height="24" align="right"> Kode Pemesanan : </td>
<td width="935">
<input name="TxtKode" type="text" maxlength="6" size="6" value="<? echo
kdauto("pemesanan","KP"); ?>" disabled />
<input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo kdauto("pemesanan","KP"); ?>" />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Kode Bunga : </td>
<td>
<input name="TxtKoleksi" type="text" maxlength="15" size="10" value="<? echo $DataKoleksi;
?>">
<span class="style3">*</span> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Nama Penerima : </td>
<td>
<input name="TxtPenerima" type="text" maxlength="45" size="45" value="<? echo
$DataPenerima; ?>"> </td>
</tr>
</tr>

```

```

<td align="right"> Alamat Penerima : </td>
<td>
<input name="TxtAlamat" type="text" maxlength="15" size="50" value="<? echo $DataAlamat;
?>">
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> No Telepon Rumah : </td>
<td>
<input name="TxtTelp" type="text" maxlength="15" size="20" value="<? echo $DataTelp; ?>">
<span class="style3">*</span> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> No HP : </td>
<td>
<input name="TxtHP" type="text" maxlength="15" size="20" value="<? echo $DataHP; ?>">
<span class="style3">*</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Kartu Pengucapan: </td>
<td>
<textarea name="TxtKeterangan" cols="70" rows="10"><? echo $DataKeterangan;
?></textarea> </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>
<input name="TbSimpan" type="submit" value="Pesan"> </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script PemesananSim.php**

```

<?php
if ($_GET['page']=="inputproduksim") {
    $TxtKodeH = $_POST['TxtKodeH'];
    $TxtKoleksi = $_POST['TxtKoleksi'];

    $TxtPenerima = $_POST['TxtPenerima'];
    $TxtAlamat = $_POST['TxtAlamat'];
    $TxtTelp = $_POST['TxtTelp'];
    $TxtHP = $_POST['TxtHP'];
    $TxtKeterangan = $_POST['TxtKeterangan'];

    if (trim($TxtKodeH)=="") {
        $pesan[] = "Data Kode Auto belum terbuat";
    }
    if (trim($TxtKoleksi)=="") {
        $pesan[] = "Data Kode Bunga Masih Kosong";
    }
    if (trim($TxtTelp)=="") {
        $pesan[] = "Data Nomor Telp Rumah masih kosong";
    }
    if (trim($TxtHP)=="") {

```

```

        $pesan[] = "Data Nomor HP masih kosong";
    }

    if (! count($pesan)==0 ) {
        $TxtKodeH      = $_POST['TxtKodeH'];
        $TxtKoleksi    = $_POST['TxtKoleksi'];
        $TxtPenerima   = $_POST['TxtPenerima'];
        $TxtAlamat    = $_POST['TxtAlamat'];
        $TxtTelp       = $_POST['TxtTelp'];
        $TxtHP         = $_POST['TxtHP'];
        $TxtKeterangan = $_POST['TxtKeterangan'];

        include_once "PemesananFm.php";

        echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
            $urut_pesanan++;
            echo "<font color='#FF0000'>";
            echo "$urut_pesanan.$pesan_tampil <br>";
            echo "</font>";
        }
        exit;
    }
    else {
        include_once "librari/inc.koneksi.php";
        include_once "inc.agt.session.php";

        $sql = "INSERT INTO pemesanan SET
            kd_pemesanan='$TxtKodeH',
            kd_koleksi='$TxtKoleksi',
            nm_penerima='$TxtPenerima',
            almt_penerima='$TxtAlamat',
            telp_rumah='$TxtTelp',
            telp_hp='$TxtHP',
            keterangan='$TxtKeterangan',
            uid_agt='".$_SESSION['SES_UIDAGT']."',
            tanggal='".date('Y-m-d').".'";

        mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query simpan".mysql_error());
        echo "Proses Pemesanan Berhasil...Silahkan Melakukan Pembayaran...Apabila dalam waktu 1
        Jam Belum Melakukan Pembayaran, Maka Transaksi di anggap Batal...Terima Kasih";
        include "PemesananTampil.php";
    }
    else {
        echo "Buka File PemesananFm.php";
        include "PemesananFm.php";
        exit;
    }
    ?>

```

➤ **Script PemesananTampil.php**

```

<?php
    include_once "librari/inc.koneksi.php"
?>
<html>
<head>

```

```

<title>Daftar Data Koleksi Bunga</title>
<link href="tokobungaxyz/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="PemesananTampil.php">
<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"
class="keliling">
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="9" bgcolor="#84B9D5">
<div align="center"><b> DATA PEMESANAN BUNGA </b></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="25" bgcolor="#CCFF99"><b>No</b></td>
<td width="300" align="center" bgcolor="#CCFF99"><b>Kode
Bunga</b></td>
<td width="69" align="center" bgcolor="#CCFF99">
<b>Nama Penerima</b></td>
<td width="300" align="center" bgcolor="#CCFF99">
<b>Alamat Penerima</b></td>
<td width="300" align="center" bgcolor="#CCFF99">
<b>No Telp Rumah</b></td>
<td width="100" align="center" bgcolor="#CCFF99">
<b>No HP</b></td>
<td width="100" align="center" bgcolor="#CCFF99">
<b>Keterangan</b></td>
<td width="200" align="center" bgcolor="#CCFF99"><b>Operasi</b></td>
</tr>
<?php
    $sql = "SELECT * FROM pemesanan ORDER BY kd_pemesanan";
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal berita");
    while ($data=mysql_fetch_array($qry)) {
        $no++;
        ?
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td align="center"><? echo $no; ?></td>
        <td align="center"><? echo $data['kd_koleksi']; ?></td>
        <td align="center"><? echo $data['nm_penerima']; ?></td>
        <td align="center"><? echo $data['almt_penerima']; ?></td>
        <td align="center"><? echo $data['telp_rumah']; ?></td>
        <td align="center"><? echo $data['telp_hp']; ?></td>
        <td align="center"><? echo $data['keterangan']; ?></td>
        <td align="center">
        <a href="?page=kolekubah&kdubah=<? echo $data['kd_pemesanan']; ?>">Ubah</a> |
        <a href="?page=kolekhapus&kdhapus=<? echo $data['kd_pemesanan'];
?>">Hapus</a> </tr>
    <?php}
    ?>
</table>
</form>
</body></html>
➤ Script KonfirmasiFm.php
<?php
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";
include_once "inc.agt.session.php";

```

```

?>
<html>
<head>
<title>Masukkan Konfirmasi Transfer</title>
<link href="admin/tokobungaxyz/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    color: #FF0000;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<form action="?page=confirmsim" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" >
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
    <tr bgcolor="#CCFF66">
        <td colspan="2" bgcolor="#84B9D5">
            <div align="center"><b> Konfirmasi Pembayaran </b></div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="133" height="24" align="right"> Kode Transfer : </td>
            <td width="935">
                <input name="TxtKode" type="text" maxlength="6" size="6" value="<? echo
kdauto("konfirmasi","KT"); ?>" disabled />
                <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo kdauto("konfirmasi","KT"); ?>" />
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right"> Nama Rekening : </td>
            <td>
                <input name="TxtNmRek" type="text" maxlength="15" size="45" value="<? echo $DataRek;
?>">
                <span class="style1">*</span> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right"> Nomor Rekening : </td>
            <td>
                <input name="TxtNoRek" type="text" maxlength="45" size="20" value="<? echo $DataNoRek;
?>"><span class="style1">*</span>
                </td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right"> Jumlah Transfer : </td>
            <td>
                <input name="TxtJumlah" type="text" maxlength="45" size="15" value="<? echo $DataJumlah;
?>">
                (Rp.)<span class="style1">*</span> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right"> Waktu Transfer : </td>
            <td>
                <input name="TxtWaktu" type="text" maxlength="15" size="15" value="<? echo $DataWaktu;
?>"><span class="style1">*</span>
                </td>
        </tr>

```



```

<td align="right"> Remark / Keterangan : </td>
<td>
<textarea name="TxtKeterangan" cols="70" rows="10"><? echo $DataKeterangan;
?></textarea> </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>
<input name="TbSimpan" type="submit" value="Confirm"> </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script KonfirmasiSim.php**

```

<?php
if ($_GET['page']=="confirmsim") {
    $TxtKodeH      = $_POST['TxtKodeH'];
    $TxtNmRek      = $_POST['TxtNmRek'];
    $TxtNoRek      = $_POST['TxtNoRek'];
    $TxtJumlah      = $_POST['TxtJumlah'];
    $TxtWaktu      = $_POST['TxtWaktu'];
    $TxtKeterangan = $_POST['TxtKeterangan'];

    if (trim($TxtKodeH)== "") {
        $pesan[] = "Data Kode Auto belum terbuat";
    }
    if (trim($TxtNmRek)== "") {
        $pesan[] = "Data Nama Rekening Masih Kosong";
    }
    if (trim($TxtNoRek)== "") {
        $pesan[] = "Data Nomor Rekening masih kosong";
    }
    if (trim($TxtJumlah)== "") {
        $pesan[] = "Data Jumlah Transfer Masih Kosong";
    }
    if (trim($TxtWaktu)== "") {
        $pesan[] = "Data Waktu Transfer masih kosong";
    }
    if (! count($pesan)==0 ) {
        $TxtKodeH      = $_POST['TxtKodeH'];
        $TxtNmRek      = $_POST['TxtNmRek'];
        $TxtNoRek      = $_POST['TxtNoRek'];
        $TxtJumlah      = $_POST['TxtJumlah'];
        $TxtWaktu      = $_POST['TxtWaktu'];
        $TxtKeterangan = $_POST['TxtKeterangan'];

        include_once "KonfirmasiFm.php";

        echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
            $urut_pesanan++;
            echo "<font color='#FF0000'>";
            echo "$urut_pesanan.$pesan_tampil <br>";
            echo "</font>";
        }
    }
}

```

```

    }
        exit;
    }
    else {
        include_once "librari/inc.koneksi.php";
        include_once "inc.agt.session.php";

        $sql = "INSERT INTO konfirmasi SET
            kd_transfer='$TxtKodeH',
            nm_rek='$TxtNmRek',
            no_rek='$TxtNoRek',
            jumlah='$TxtJumlah',
            waktu='$TxtWaktu',
            remark='$TxtKeterangan',
            uid_agt=" .$_SESSION['SES_UIDAGT'].",
            tanggal=" .date('Y-m-d')."";

        mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query simpan".mysql_error());
        echo "Terima Kasih...";
        include "KonfirmasiTampil.php";
    }
}
else
{
include "KonfirmasiTampil.php";
exit;
}
?>

```

➤ **Script KonfirmasiTampil.php**

```

<?php
    include_once "librari/inc.koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<title>Data Konfirmasi Transfer</title>
<link href="tokobungaxyz/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="KonfirmasiTampil.php">
<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"
class="keliling">
</tr>
    <tr>
        <td width="100%" colspan="8" bgcolor="#84B9D5">
            <div align="center"><b> DATA KONFIRMASI PEMBAYARAN </b></div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="25" bgcolor="#CCFF99"><b>No</b></td>
        <td width="300" align="center" bgcolor="#CCFF99"><b>Kode
Transfer</b></td>
        <td width="300" align="center" bgcolor="#CCFF99"><b>Nama Rekening</b></td>
        <td width="69" align="center" bgcolor="#CCFF99">
            <b>Nomor Rekening</b></td>
        <td width="300" align="center" bgcolor="#CCFF99">
            <b>Jumlah Transfer</b></td>
        <td width="300" align="center" bgcolor="#CCFF99">

```

```

        <b>Waktu Transfer</b></td>
        <td width="100" align="center" bgcolor="#CCFF99">
        <b>Keterangan</b></td>
    <td width="200" align="center" bgcolor="#CCFF99"><b>Operasi</b></td>
</tr>
<?php
    $sql = "SELECT * FROM konfirmasi ORDER BY kd_transfer";
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal berita");
    while ($data=mysql_fetch_array($qry)) {
        $no++;
    }
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td align="center"><? echo $no; ?></td>
        <td><? echo $data['kd_transfer']; ?></td>
        <td><? echo $data['nm_rek']; ?></td>
        <td align="center"><? echo $data['no_rek']; ?></td>
        <td align="center"><? echo $data['jumlah']; ?></td>
        <td align="center"><? echo $data['waktu']; ?></td>
        <td align="center"><? echo $data['remark']; ?></td>
        <td align="center">
        <a href="?page=confirmubah&kdubah=<? echo $data['kd_transfer']; ?>">Ubah</a> |
        <a href="?page=confirmhapus&kdhapus=<? echo $data['kd_transfer'];
?>">Hapus</a> </td>
    <?php
        }
    ?>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

# LAMPIRAN C

### LISTING PROGRAM BAGIAN HOME ADOBE DREAMWEAVER CS 3

Berikut adalah *list* program untuk bagian *admin website* yang meliputi :

- ❖ *Login.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk menampilkan *login* untuk *admin*.
- ❖ *LoginPeriksa.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk memeriksa status *login admin*.
- ❖ *login\_out.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk mengakhiri *session admin / logout admin*.
- ❖ *index.php*, merupakan *script* yang menampilkan tampilan awal *control panel admin*.
- ❖ *frm\_kiri.php*, merupakan *script* yang menampilkan daftar menu *link control panel admin*.
- ❖ *frm\_kanan.php*, merupakan *script* yang menampilkan hasil olahan dari menu pada *frm\_kiri.php*.
- ❖ *AnggotaTampil.php*, merupakan *script* yang menampilkan daftar anggota yang telah terdaftar dalam *website*.
- ❖ *AnggotaDetail.php*, merupakan *script* yang menampilkan detail dari anggota yang telah terdaftar dalam *website*.
- ❖ *AnggotaHapus.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk menghapus data anggota yang telah terdaftar dalam *website*.
- ❖ *KategoriTambahFm.php*, merupakan *script* yang menampilkan *form* tambah kategori bunga pada *website*.
- ❖ *KategoriTambahSim.php*, merupakan *script* php yang berfungsi untuk memproses tambah kategori bunga pada *website*.
- ❖ *KategoriTampil.php*, merupakan *script* yang menampilkan daftar kategori bunga yang ada pada *website*.
- ❖ *KategoriUbahFm.php*, merupakan *script* yang menampilkan *form* ubah kategori bunga pada *website*.
- ❖ *KategoriUbahSim.php*, merupakan *script* php yang berfungsi untuk memproses ubah kategori bunga pada *website*.
- ❖ *KategoriHapus.php*, merupakan *script* php yang berfungsi untuk menghapus data kategori bunga pada *website*.
- ❖ *KoleksiTambahFm.php*, merupakan *script* yang menampilkan *form* tambah koleksi bunga pada *website*.
- ❖ *KoleksiTambahSim.php*, merupakan *script* php yang berfungsi untuk memproses tambah koleksi bunga pada *website*.
- ❖ *KoleksiTampil.php*, merupakan *script* yang berfungsi menampilkan semua data koleksi bunga yang ada di dalam *database*.
- ❖ *KoleksiUbahFm.php*, merupakan *script* yang menampilkan *form* ubah koleksi bunga pada *website*.
- ❖ *KoleksiUbahSim.php*, merupakan *script* php yang berfungsi untuk memproses ubah koleksi bunga pada *website*.
- ❖ *KoleksiHapus.php*, merupakan *script* yang berfungsi untuk menghapus koleksi bunga pada *website*.
- ❖ *BeritaTambahFm.php*, merupakan *script* yang menampilkan *form* tambah berita pada *website*.
- ❖ *BeritaTambahSim.php*, merupakan *script* php yang berfungsi memproses data tambah berita pada *website*.
- ❖ *BeritaTampil.php*, merupakan *script* yang berfungsi menampilkan daftar berita yang ada pada *website*.
- ❖ *BeritaUbahFm.php*, merupakan *script* yang berfungsi menampilkan *form* ubah berita pada *website*.
- ❖ *BeritaUbahSim.php*, merupakan *script* php yang berfungsi memproses data ubah berita pada *website*.
- ❖ *AdminUbahFm.php*, merupakan *script* yang menampilkan *form* ubah *admin*.
- ❖ *AdminUbahSim.php*, merupakan *script* php yang berfungsi memproses data ubah *admin*.

➤ **Script Login.php**

```
<html>
<head>
<title> Form Login Admin </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(../image/bg1.png);
}
.style1 {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif}
.style2 {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 18px;
}
-->
</style></head>
<body>
<br /> <br />
<form action="LoginPeriksa.php" method="post" name="form1" target="_self">
<table width="350" border="0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"
class="keliling">
    <tr align="left" bgcolor="#99FF00">
        <th colspan="2" bgcolor="#84B9D5" scope="col" align="center"> <span class="style2">Login
Administrator </span></th>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCFFFF">
        <td width="37%" bgcolor="#DFE9FF"><span class="style1">Login Admin </span></td>
        <td width="63%" bgcolor="#DFE9FF">:
            <input name="TxtUser" type="text" size="22" maxlength="25" />
        </td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCFFFF">
        <td bgcolor="#DFE9FF"> <span class="style1">Login Password </span></td>
        <td bgcolor="#DFE9FF"> :
            <input name="TxtPasswd" type="password" size="22" maxlength="25" />
        </td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCFFFF">
        <td bgcolor="#DFE9FF">&nbsp;</td>
        <td bgcolor="#DFE9FF">
            <input name="Submit" type="submit" value="Login" />
        </td>
    </tr>
</table></form></body></html>
```

➤ **Script LoginPeriksa.php**

```
<?php
session_start();
include_once "../librari/inc.koneksi.php";

$txtUser = $_POST['TxtUser'];
$txtPasswd = $_POST['TxtPasswd'];

if (trim($txtUser)=="") {
    $pesan[] = "Data Username kosong";
}
if (trim($txtPasswd)=="") {
    $pesan[] = "Data Password kosong";
}
```



```

        <tr>
            <td width="20%" valign="top"><? include "frm_kiri.php"; ?></td>
            <td width="80%"><iframe src="frm_kanan.php" name="mainFrame" width="707" height="450"
align="left"></iframe></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

➤ **Script frm\_kiri.php**

```

<html>
<head>
<title>cPanel Toko Bunga XYZ Flowers</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(../image/bg.jpg);
}
.style2 {color: #000000}
.style4 {color: #FFFFFF; }
-->
</style></head>
<body bgcolor="#FFFFCC" leftmargin="1">
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="keliling">
<tr align="center" >
    <td colspan="2"><span class="style4"><b>MENU UTAMA</b></span></td>
</tr>
<tr>
    <td width="4%">&nbsp;</td>
    <td width="96%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td><span class="style2"></span></td>
    <td> <a href="AnggotaTampil.php" target="mainFrame" class="style4">Data
    Anggota</a></td>
</tr>
<tr>
    <td><span class="style2"></span></td>
    <td> <a href="KategoriTambahFm.php" target="mainFrame" class="style4">Tambah Kategori
    Bunga</a></td>
</tr>
<tr>
    <td><span class="style2"></span></td>
    <td> <a href="KategoriTampil.php" target="mainFrame" class="style4">Ubah Kategori
    Bunga</a></td>
</tr>
<tr>
    <td><span class="style2"></span></td>
    <td><a href="KoleksiTambahFm.php" target="mainFrame" class="style4">Tambah Koleksi
    Bunga</a></td>
</tr>

```



```

<tr>
  <td><span class="style2"></span></td>
  <td><a href="KoleksiTampil.php" target="mainFrame" class="style4">Tampil Koleksi
  Bunga</a></td>
</tr>
<tr>
  <td><span class="style2"></span></td>
  <td><a href="BeritaTambahFm.php" target="mainFrame" class="style4">Tambah
  Berita</a></td>
</tr>
<tr>
  <td><span class="style2"></span></td>
  <td><a href="BeritaTampil.php" target="mainFrame" class="style4">Ubah Berita</a></td>
</tr>
<tr>
  <td><span class="style2"></span></td>
  <td><a href="AdminUbahFm.php" target="mainFrame" class="style4">Ubah Admin</a></td>
</tr>
<tr>
  <td><span class="style2"></span></td>
  <td><a href="login_out.php" class="style4">Logout</a></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br>
</body>
</html>

```

➤ **Script frm\_kanan.php**

```

<html>
<head>
<title>cPanel XYZ Flowers</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
  color: #FF0000;
  font-weight: bold;
}
.style2 {color: #FF0000}
-->
</style>
</head>
<body>
<table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="center"><span class="style1">SELAMAT DATANG ADMIN</span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center"> <p>&nbsp;</p>
    <p class="style2">Selamat Datang di control panel</p>
    <p class="style2">Untuk melakukan pengaturan silakan klik menu yang tersedia.</p>
  </tr></table></body></html>

```

➤ **Script AnggotaTampil.php**

```

<?php
session_start();
include_once "../librari/inc.session.php";
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<title> Daftar Data Anggota </title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"
bgcolor="#CCCCCC" class="keliling">
<tr>
<td colspan="6" bgcolor="#84B9D5">
<div align="center"><b> Daftar Anggota </b></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="25" bgcolor="#DFE9FF"><b>No</b></td>
<td width="51" bgcolor="#DFE9FF"><b>Kode</b></td>
<td width="80" bgcolor="#DFE9FF"><b>Username</b></td>
<td width="169" bgcolor="#DFE9FF"><b>Nama Lengkap</b></td>
<td width="89" bgcolor="#DFE9FF"><b>Operasi</b></td>
</tr>
<?php
$sql= "SELECT * FROM anggota ORDER BY uid_agt";
$qry= mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query");
while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
$no++;
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td><? echo $no; ?></td>
<td><? echo $data['uid_agt']; ?></td>
<td><? echo $data['userID']; ?></td>
<td><? echo $data['nama']; ?></td>
<td>
<div align="center"><a href="AnggotaDetail.php?idagt=<? echo $data['uid_agt'];
?>">Detail</a> |
<a href="AnggotaHapus.php?idagt=<? echo $data['uid_agt']; ?>">Hapus</a>
</div></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
</body>
</html>

```

➤ **Script AnggotaDetail.php**

```

<?php
if (! $_GET['idagt']== "") {
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";

$sql= "SELECT anggota.* FROM anggota WHERE anggota.uid_agt='".$_GET['idagt']."'";
$qry= mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query".mysql_error());

```

```

    $data= mysql_fetch_array($qry);
  }
  else {
    include "AnggotaTampil.php";
    exit;
  }
?>
<html>
<head>
<title> Data Lengkap Anggota </title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" class="keliling">
<tr>
  <td colspan="2" bgcolor="#84B9D5">
    <div align="center"><b> DATA LENGKAP ANGGOTA </b></div></td>
</tr>
<tr>
  <td width="481" align="right">Kode : </td>
  <td width="584"><? echo $data['uid_agt']; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">Nama Lengkap : </td>
  <td><? echo $data['nama']; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">UserID : </td>
  <td><? echo $data['userID']; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">Email : </td>
  <td><? echo $data['email']; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">Kota : </td>
  <td><? echo $data['kota']; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">Alamat : </td>
  <td><? echo $data['alamat']; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">Kode Post : </td>
  <td><? echo $data['kdpost']; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right" valign="top">No Telp : </td>
  <td><? echo $data['telp_rumah']; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right" valign="top">No HP : </td>
  <td><? echo $data['telp_hp']; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2" bgcolor="#84B9D5">
    [ <a href="AnggotaTampil.php" target="_self"> Tampilkan Semua</a> ] </td>
</tr>

```

```

</tr>
</table>
</body>
</html>

```

➤ **Script AnggotaHapus.php**

```

<?php
if (! $_GET['idagt']== "") {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
    $sql= "DELETE FROM anggota WHERE uid_agt = '".$_GET['idagt']."'";
    mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query".mysql_error());

    echo "Data Anggota berhasil dihapus";
    include "AnggotaTampil.php";
}
else {
    include "AnggotaTampil.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script KategoriTambahFm.php**

```

<?php
include_once ("../librari/inc.koneksi.php");
include_once ("../librari/inc.librari.php");
?>
<html>
<head>
<title> Masukan Kategori Bunga</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body>
<form name="form1" method="post" action="KategoriTambahSim.php">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
    <tr bgcolor="#84B9D5">
        <td colspan="2">
            <div align="center"><b> MASUKAN DATA KATEGORI BUNGA</b></div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right"> Kode Kategori : </td> <td width="333">
                <input name="TxtKode" type="text" maxlength="5" size="6"
                    value="<? echo kdauto("kategori","BK"); ?>" disabled />
                <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo kdauto("kategori","BK"); ?>" />
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right"> Nama Kategori : </td>
            <td>
                <input name="TxtNmKategori" type="text" maxlength="40" size="45" value="<? echo
$NmKategori; ?>" /> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right"> Keterangan : </td>
            <td><label>
                <textarea name="TxtKeterangan" cols="45" rows="4" id="TxtKeterangan"><? echo
$Keterangan; ?></textarea>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

</label></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>
<input name="TbSimpan" type="Submit" value="Simpan" /> </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script KategoriTambahSim.php**

```

<?php
if ($_POST['TbSimpan']) {
    $TxtKodeH = $_POST['TxtKodeH'];
    $TxtNmKategori = $_POST['TxtNmKategori'];
    $TxtKeterangan = $_POST['TxtKeterangan'];

    if (trim($TxtKodeH)=="") {
        $pesan[] = "Data kode auto belum terbuat";
    }
    if (trim($TxtNmKategori)=="") {
        $pesan[] = "Data nama kategori kosong";
    }
    if (trim($TxtKeterangan)=="") {
        $pesan[] = "Data keterangan kosong";
    }

    if (! count($pesan)==0) {
        $KodeH = $_POST['TxtKodeH'];
        $NmKategori = $_POST['TxtNmKategori'];
        $Keterangan = $_POST['TxtKeterangan'];

        include_once "KategoriTambahFm.php";

        echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
            $urut_pesan++;
            echo "<font color='#FF0000'>";
            echo "$urut_pesan.$pesan_tampil <br>";
            echo "</font>";
        }
        exit;
    }
    else {
        include ("../librari/inc.koneksi.php");
        $sql = "INSERT INTO kategori SET
            kd_kategori='$TxtKodeH',
            nm_kategori='$TxtNmKategori',
            keterangan='$TxtKeterangan' ";

        mysql_query($sql, $koneksi)
            or die ("gagal query simpan".mysql_error());

        echo "Semua benar, proses simpan berhasil!";
    }
}

```

```

        include "KategoriTampil.php";
    }
}
else {
    echo "Buka file KategoriTambahFm.php";
    include "KategoriTambahFm.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script KategoriTampil.php**

```

<?php
    include ("../librari/inc.koneksi.php");
    include ("../librari/inc.librari.php");
?>
<html>
<head>
<title>Daftar Data Kategori Bunga</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"
    bgcolor="#CCCCCC" class="keliling">
    <tr>
        <td colspan="3" bgcolor="#84B9D5">
            <div align="center"><b> Daftar Kategori Bunga</b> </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="47" bgcolor="#DFE9FF"><b> Kode </b> </td>
        <td width="348" bgcolor="#DFE9FF">
            <b> Nama Kategori Bunga </b> </td>
        <td width="93" align="center" bgcolor="#DFE9FF">
            <b> Operasi</b></td>
    </tr>
    <?php
        $sql = "SELECT * FROM kategori
                ORDER BY kd_kategori";
        $qry = mysql_query($sql, $koneksi)
                or die ("gagal query");
        while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
            $no++;
            ?>
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
                <td><? echo $data['kd_kategori']; ?></td>
                <td><? echo $data['nm_kategori']; ?></td>
                <td align="center">
                    <a href="KategoriUbahFm.php?kdubah=
<? echo $data['kd_kategori']; ?>">Ubah</a> |
                    <a href="KategoriHapus.php?kdhapus=
<? echo $data['kd_kategori']; ?>">Hapus</a> </td>
            </tr>
            <?php
                }
            ?>
        </table></body></html>

```

➤ **Script KategoriUbahFm.php**

```

<?php
if (! $_GET['kdubah']== "") {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";

    $sql = "SELECT * FROM kategori WHERE kd_kategori='".$_GET['kdubah']."'";
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal sql jenis");
    $data = mysql_fetch_array($qry);
        $KodeH   =$data['kd_kategori'];
        $NmKategori=$data['nm_kategori'];
        $Keterangan=$data['keterangan'];
    }
?>
<html>
<head>
<title>Ubah Data Kategori Bunga</title>
<link href="../takita/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form action="KategoriUbahSim.php" method="post" name="form1" target="_self">
    <table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
        <tr bgcolor="#CCFF66">
            <td colspan="2"><div align="center"><b>UBAH DATA KATEGORI BUNGA</b></div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="481" align="right">Kode Kategori : </td>
            <td width="587">
                <input name="TxtKode" type="text" size="6" maxlength="5" value="<? echo $KodeH; ?>"
                disabled>
                <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo $KodeH; ?>"></td>
            </tr>
        <tr>
            <td align="right">Nama Kategori : </td>
            <td><input name="TxtNmKategori" type="text" value="<? echo $NmKategori; ?>" size="45"
            maxlength="40"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">Keterangan : </td>
            <td><textarea name="TxtKeterangan" cols="35" rows="4"><? echo $Keterangan;
            ?></textarea></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><input name="TbUbah" type="submit" value="Ubah"></td>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script KategoriUbahSim.php**

```

<?php
if ($_POST['TbUbah']) {
    $TxtKodeH           = $_POST['TxtKodeH'];
    $TxtNmKategori     = $_POST['TxtNmKategori'];
    $TxtKeterangan     = $_POST['TxtKeterangan'];
}

```

```

if (trim($TxtKodeH)== "") {
    $pesan[] = "Data Kode Auto belum terbuat";
}
if (trim($TxtNmKategori)== "") {
    $pesan[] = "Data Nama Kategori Kosong";
}
if (trim($TxtKeterangan)== "") {
    $pesan[] = "Data Keterangan kosong";
}

if (! count($pesan)==0) {
    $KodeH      = $_POST['TxtKodeH'];
    $NmKategori = $_POST['TxtNmKategori'];
    $Keterangan = $_POST['TxtKeterangan'];

    include_once "KategoriUbahFm.php";

    echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
    foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
        $urut_pesan++;
        echo "<font color='#FF0000'>";
        echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
        echo "</font>";
    }
    exit;
}
else {
    include_once ("../librari/inc.koneksi.php");
    $sql = "UPDATE kategori SET
            nm_kategori='$TxtNmKategori',
            keterangan='$TxtKeterangan'
            WHERE kd_kategori='$TxtKodeH'";

    mysql_query($sql, $koneksi)
        or die( "Gagal query simpan".mysql_error());
    echo "Semua benar, proses update berhasil";
    include "KategoriTampil.php";
}
}
else {
    echo "Buka File KategoriTambahFm.php";
    include "KategoriTampil.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script KategoriHapus.php**

```

<?php
include ("../librari/inc.koneksi.php");
if (! $_GET['kdhapus']== "") {

    $sql = "DELETE FROM kategori WHERE kd_kategori = '".$_GET['kdhapus']."'";
    mysql_query($sql, $koneksi) or die ("gagal query hapus".mysql_error());

    echo "Data koleksi berhasil dihapus";
    include "KategoriTampil.php";
}

```



```

}
else {
    include "KategoriTampil.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script KoleksiTambahFm.php**

```

<?php

include_once "../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";
?>

<html>
<head>
<title>Masukkan Koleksi Bunga</title>
<link href="../tokobungaxyz/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form action="KoleksiTambahSim.php" method="post" enctype="multipart/form-data"
name="form1" >
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
<tr bgcolor="#84B9D5">
<td colspan="2">
<div align="center"><b>Masukkan Data Koleksi Bunga</b></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="482" height="24" align="right"> Kode Koleksi : </td>
<td width="584">
<input name="TxtKode" type="text" maxlength="6" size="6" value="<? echo
kdauto("koleksi","KL"); ?>" disabled />
<input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo kdauto("koleksi","KL"); ?>" /> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Kategori Bunga : </td>
<td>
<select name="CmbKategori"> <option value="NotKategori" selected> [ Kategori Bunga ]
</option>

<?php
$sql="SELECT * FROM kategori ORDER BY kd_kategori";
$qry=@mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query");
while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
    if ($data[kd_kategori]==$DataKategori) {
        $cek="selected";
    }
    else {
        $cek="";
    }
    echo "<option value='$data[kd_kategori]' $cek>
$data[nm_kategori]</option>";
}
?>
</select></td>
</tr>
<tr>

```

```

<td align="right"> Nama Bunga : </td>
<td>
<textarea name="TxtNmBunga" cols="40" rows="2"><? echo $DataNmBunga; ?></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> File Gambar : </td>
<td><input name="NamaFile" type="file" size="37"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Harga : </td>
<td>
<input name="TxtHarga" type="text" maxlength="15" size="10" value="<? echo $DataHarga;
?>"> (Rp.) </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Keterangan : </td>
<td>
<textarea name="TxtKeterangan" cols="40" rows="6"><? echo $DataKeterangan; ?></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> </td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> </td>
<td>
<input name="TbSimpan" type="submit" value="Simpan"> </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script KoleksiTambahSim.php**

```

<?php

if ($_POST['TbSimpan']) {
    $TxtKodeH      = $_POST['TxtKodeH'];
    $CmbKategori  = $_POST['CmbKategori'];
    $TxtNmBunga   = $_POST['TxtNmBunga'];
    $NamaFile     = $_POST['NamaFile'];
    $TxtHarga     = $_POST['TxtHarga'];
    $TxtKeterangan = $_POST['TxtKeterangan'];

    if (trim($TxtKodeH)=="") {
        $pesan[] = "Data Kode Auto belum terbuat";
    }
    if (trim($CmbKategori)=="NotKategori") {
        $pesan[] = "Data Kategori belum terpilih";
    }
    if (trim($TxtNmBunga)=="") {
        $pesan[] = "Data Nama Bunga masih kosong";
    }
    if (trim($TxtHarga)=="" or
! is_numeric(trim($TxtHarga))) {
        $pesan[] = "Data Harga Harus diisi angka";
        $_POST['TxtHarga'] = "";
    }
}

```

```

if (! count($pesan)==0 ) {
    $DataKategori = $_POST['CmbKategori'];
    $DataNmBunga = $_POST['TxtNmBunga'];
    $DataFile = $_POST['NamaFile'];
    $DataKeterangan = $_POST['TxtKeterangan'];
    include_once "KoleksiTambahFm.php";
    echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
    foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
        $urut_pesanan++;
        echo "<font color=#FF0000>";
        echo "$urut_pesanan . $pesan_tampil <br>";
        echo "</font>";
    }
    exit;
}
else {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
    $sql = "INSERT INTO koleksi SET
        kd_koleksi='$TxtKodeH',
        kd_kategori='$CmbKategori',
        bunga='$TxtNmBunga',
        file_gambar="$_FILES['NamaFile']['name'].",
        harga='$TxtHarga',
        keterangan='$TxtKeterangan',
        tanggal=".date('Y-m-d')."."";
    mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query simpan".mysql_error());
    $file_name = $_FILES['NamaFile']['name'];
    $file_name = stripslashes($file_name);
    $file_name = str_replace("'", "", $file_name);
    copy($_FILES['NamaFile']['tmp_name'], "../ImgBunga/".$file_name);
    echo "Semua benar, proses simpan berhasil";
    include "KoleksiTampil.php";
}
}
else {
    echo "Buka File KoleksiTambahFm.php";
    include "KoleksiTambahFm.php";
    exit;}?>

```

➤ **Script KoleksiTampil.php**

```

<?php
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<title>Daftar Data Koleksi Bunga</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="KoleksiTampil.php">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="1"
bgcolor="#CCCCCC" class="keliling">
<tr>
    <td align="center" colspan="5" bgcolor="#84B9D5">
        <b>URUTKAN DATA</b></td>
    </tr>
</tr>
<tr>

```

```

<td colspan="5" bgcolor="#DFE9FF">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
      <td width="47%" align="right" bgcolor="#DFE9FF">
        <b> Kategori Bunga : </b></td>
      <td width="53%" bgcolor="#DFE9FF">
        <select name="CmbKategori">
          <option value="" selected> [ All Kategori ] </option>
        <?php
          $sql = "SELECT * FROM kategori ORDER BY kd_kategori";
          $qry = @mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal Query");
          while ($data=mysql_fetch_array($qry)) {
            if ($data[kd_kategori]==$_POST['CmbKategori']) {
              $cek="selected";
            }
            else {
              $cek="";
            }
            echo "<option value='".$data[kd_kategori]."' $cek>
              $data[nm_kategori]</option>";
          }
        ?>
      </select>
      <input name="TbShow" type="submit" value="Show" > </td>
    </tr>
  </table></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="5">
    <div align="center"><b> DAFTAR KOLEKSI BUNGA </b></div></td>
</tr>
<tr>
  <td width="25" bgcolor="#DFE9FF"><b>No</b></td>
  <td width="150" bgcolor="#CCFF99">
    <b>Nama Bunga</b></td>
  <td width="69" align="center" bgcolor="#CCFF99">
    <b>Gambar</b></td>
  <td width="69" align="center" bgcolor="#CCFF99">
    <b>Harga</b></td>
  <td width="100" align="center" bgcolor="#CCFF99"><b>Operasi</b></td>
</tr>
<?php
  if (! trim($_POST['CmbKategori'])=="") {
    $sql = "SELECT * FROM koleksi WHERE
kd_kategori='".$_POST['CmbKategori']."'";
  }
  else {
    $sql = "SELECT * FROM koleksi ORDER BY kd_koleksi";
  }
  $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal berita");
  while ($data=mysql_fetch_array($qry)) {
    $no++;
  }
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">

```

```

        <td align="center"><? echo $no; ?></td>
        <td><? echo $data['bunga']; ?></td>
        <td align="center">
        
        </td>
        <td align="right">
        <? echo number_format($data['harga'],0, ",", "."); ?>
        </td>
        <td align="center">
        <a href="KoleksiUbahFm.php?kdbarang=<? echo $data['kd_koleksi']; ?>">Ubah</a> |
        <a href="KoleksiHapus.php?kdhapus=<? echo $data['kd_koleksi']; ?>">Hapus</a> </tr>
        <?php
                }
            ?>
    </table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script KoleksiUbahFm.php**

```

<?php
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
    include_once "../librari/inc.librari.php";

    if (! $_GET['kdbarang']=="" ) {
        $sql="SELECT * FROM koleksi WHERE kd_koleksi='".$_GET['kdbarang']."'";
        $qry=mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal SQL koleksi bunga");

        $data = mysql_fetch_array($qry);
        $KodeH=$data['kd_koleksi'];
        $DataKategori=$data['kd_kategori'];
        $DataNmBunga=$data['nm_bunga'];
        $DataFile=$data['file_gambar'];
    }
    ?>

<html>
<head>
<title>Ubah Data Koleksi Bunga</title>
<link href="..tokobungaxyz/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="..style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form action="KoleksiUbahSim.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
<tr bgcolor="#CCFF66">
    <td colspan="2" bgcolor="#84B9D5"><div align="center"><b>FORM UBAH DATA KOLEKSI
BUNGA</b></div></td>
</tr>
<tr>
    <td width="484" height="24" align="right">
        Kode Bunga : </td>
    <td width="582">
        <input name="TxtKode" type="text" maxlength="6" size="6" value="<? echo $KodeH; ?>"
disabled />
        <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo $KodeH; ?>" /> </td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td align="right"> Kategori Bunga : </td>
  <td>
    <select name="CmbKategori"><option value="NotKategori" selected> [ Kategori Bunga
  ]</option>
  <?php
      $sql = "SELECT * FROM kategori ORDER BY kd_kategori";
      $qry = @mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal Query");
      while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
          if ($data[kd_kategori]==$DataKategori) {
              $cek="selected";
          }
          else {
              $cek="";
          }
          echo " <option value='$data[kd_kategori]'
$cek>$data[nm_kategori]</option>";
      }
      ?>
    </select>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td align="right"> Nama Bunga : </td>
  <td><textarea name="TxtNmBunga" cols="40" rows="2"><? echo $DataNmBunga;
?></textarea></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right"> File Gambar : </td>
  <td>
    <input name="NamaFile" type="file" size="37" />
    <input name="NamaFileH" type="hidden" value="<? echo $DataFile; ?>" />
  </td>
</tr>
<tr>
  <td align="right"> Harga : </td>
  <td>
    <input name="TxtHarga" type="text" maxlength="15" size="10" value="<? echo $DataHarga;
?>"> (Rp.) </td>
</tr>
<tr>
  <td align="right"> Keterangan : </td>
  <td>
    <textarea name="TxtKeterangan" cols="40" rows="6"><? echo $DataKeterangan;
?></textarea>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>
    <input name="TbUbah" type="submit" value="Ubah Data" />
  </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script KoleksiUbahSim.php**

<?php

```
if ($_POST['TbUbah']) {
    $TxtKodeH          = $_POST['TxtKodeH'];
    $CmbKategori      = $_POST['CmbKategori'];
    $TxtNmBunga       = $_POST['TxtNmBunga'];
    $NamaFile         = $_POST['NamaFile'];
    $TxtHarga         = $_POST['TxtHarga'];
    $TxtKeterangan    = $_POST['TxtKeterangan'];
    $TxtKontak        = $_POST['TxtKontak'];

    if (trim($TxtKodeH)=="") {
        $pesan[] = "Data kode auto belum terbuat";
    }
    if (trim($CmbKategori)=="NotKategori") {
        $pesan[] = "Data kategori belum terpilih";
    }
    if (trim($TxtNmBunga)=="") {
        $pesan[] = "Data nama bunga masih kosong";
    }
    if (trim($TxtHarga)==" or
    ! is_numeric(trim($TxtHarga))) {
        $pesan[] = "Data Harga Harus diisi angka";
        $_POST['TxtHarga'] = "";
    }
    if (! count($pesan)==0) {
        $KodeH          = $_POST['TxtKodeH'];
        $DataKategori   = $_POST['CmbKategori'];
        $DataNmBunga    = $_POST['TxtNmBunga'];
        $DataFile       = $_POST['NamaFile'];
        $DataKeterangan = $_POST['TxtKeterangan'];
        $DataKontak     = $_POST['TxtKontak'];

        include_once "KoleksiUbahFm.php";

        echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
            $urut_pesan++;
            echo "<font color = '#FF0000'>";
            echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
            echo "</font>";
        }
        exit;
    }
    else {
        include_once "../librari/inc.koneksi.php";
        $file_name = $_FILES['NamaFile']['name'];
        $file_name = stripslashes($file_name);
        $file_name = str_replace("'", "", $file_name);

        copy($_FILES['NamaFile']['tmp_name'], "../ImgBunga/".$file_name);

        if (! $_FILES['NamaFile']['name']=="") {
            $namafile = $_FILES['NamaFile']['name'];
        }
        else {
            $namafile = $_POST['NamaFileH'];
        }
    }
}
```

```

    }
    $sql = "UPDATE koleksi SET
            kd_koleksi='$TxtKodeH',
            kd_kategori='$CmbKategori',
            bunga='$TxtNmBunga',
            file_gambar="$_FILES['NamaFile']['name'].",
            harga='$TxtHarga',
            keterangan='$TxtKeterangan',
            tanggal=".date('Y-m-d')."";

    mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query ubah ".mysql_error());
    echo "Semua benar, proses ubah berhasil";
    include "KoleksiTampil.php";
}
}
else {
    echo "Buka file KoleksiTambahFm.php";
    include "KoleksiTambahFm.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script KoleksiHapus.php**

```

<?php
if (!$_GET['kdhapus']== "") {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";

    $sql="DELETE FROM koleksi WHERE kd_koleksi =".$_GET['kdhapus']."";
    mysql_query($sql,$koneksi) or die ("Gagal query hapus".mysql_error());
    echo "Data koleksi berhasil dihapus";
    include "KoleksiTampil.php";
}
else {
    include "KoleksiTampil.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script BeritaTambahFm.php**

```

<html>
<head>
<title> Masukkan Data Berita </title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<form name="form" method="post" action="BeritaTambahSim.php">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
<tr bgcolor="#CCFF66">
<td colspan="2" bgcolor="#84B9D5"><div align="center"><b> FORM MASUKKAN DATA
BERITA </b> </div></td>
</tr>
<tr>
<td width="440" align="right"> Judul : </td>
<td width="620">
<input name="TxtJudul" type="text" maxlength="100" size="40" value="<? echo $judul; ?>" />
</td>
</tr>

```





```

else {
    $sql = "INSERT INTO berita (judul, ringkasan, lengkap, tanggal)
          VALUES
          ('$TxtJudul','$TxtSekilas','$TxtLengkap', ".date('Y-m-d')."");
    mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query simpan".mysql_error());

    echo "Semua benar, proses simpan berhasil";
    include "BeritaTampil.php";
}
}
else {
    echo "Buka File BeritaTambahFm.php";
    include "BeritaTambahFm.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script BeritaTampil.php**

```

<?php
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
    include_once "../librari/inc.librari.php";
?>
<html>
<head>
<title>Daftar Data Berita</title>
<link href="../takita/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"
bgcolor="#CCCCCC" class="keliling">
<tr>
    <td colspan="4" bgcolor="#84B9D5">
        <div align="center"><b>DAFTAR BERITA</b></div></td>
</tr>
<tr>
    <td width="24" bgcolor="#DFE9FF"><b>No</b></td>
    <td width="87" bgcolor="#DFE9FF"><b>Tanggal</b></td>
    <td width="274" bgcolor="#DFE9FF"><b>Judul Berita </b></td>
    <td width="100" align="center" bgcolor="#DFE9FF"><b>Operasi</b></td>
</tr>
<?php
    $sql = "SELECT * FROM berita ORDER BY id_berita";
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal berita");
    while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
        $no++;
        ?>
        <tr bgcolor="#FFFFFF">
            <td><? echo $no; ?></td>
            <td><? echo tgl_eng_to_ind($data['tanggal']); ?></td>
            <td><? echo $data['judul']; ?></td>
            <td align="center">
                <a href="BeritaUbahFm.php?idubah=<? echo $data['id_berita']; ?>">Ubah</a> |
                <a href="BeritaHapus.php?idhapus=<? echo $data['id_berita']; ?>">Hapus</a>
            </td>
        </tr>
    <?php

```

```

    }
    ?>
</table>
</body>
</html>

```

➤ **Script BeritaUbahFm.php**

```

<?php
if (! $_GET['idubah']=="" ) {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";

    $sql = "SELECT * FROM berita WHERE id_berita='".$_GET['idubah']."'";
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal berita");
    $data = mysql_fetch_array($qry);
        $judul = $data['judul'];
        $sekilas= $data['ringkasan'];
        $lengkap= $data['lengkap'];
    }
    ?>
<html>
<head>
<title>Perbaiki Data Berita</title>
<link href="../takita/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="BeritaUbahSim.php">
    <table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
        <tr bgcolor="#CCFF66">
            <td colspan="2" bgcolor="#84B9D5"><div align="center"><b>FORM MASUKKAN DATA
BERITA</b></div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="480" align="right">Judul : </td>
            <td width="580">
                <input name="TxtJudul" type="text" size="40" maxlength="100" value="<? echo $judul; ?>">
                <input name="idberitah" type="hidden" value="<? echo $_GET['idubah']; ?>"></td>
            </tr>
        <tr>
            <td align="right">Sekilas : </td>
            <td><textarea name="TxtSekilas" cols="40" rows="3"><? echo $sekilas; ?></textarea></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">Lengkap : </td>
            <td><textarea name="TxtLengkap" cols="40" rows="6"><? echo $lengkap; ?></textarea></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><input name="TbSimpan" type="submit" value="Simpan"></td>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script BeritaUbahSim.php**

```
<?php
if ($_POST['TbSimpan']) {
    $TxtJudul = $_POST['TxtJudul'];
    $TxtSekilas = $_POST['TxtSekilas'];
    $TxtLengkap = $_POST['TxtLengkap'];

    if (trim($TxtJudul)=="") {
        $pesan[] = "Data Judul belum diisi";
    }
    if (trim($TxtSekilas)=="") {
        $pesan[] = "Data sekilas berita kosong";
    }
    if (trim($TxtLengkap)=="") {
        $pesan[] = "Data berita lengkap kosong";
    }

    if (! count($pesan)==0 ) {
        $judul = $_POST['TxtJudul'];
        $sekilas= $_POST['TxtSekilas'];
        $lengkap= $_POST['TxtLengkap'];

        include_once "BeritaUbahFm.php";

        echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
            $urut_pesan++;
            echo "<font color=#FF0000>";
            echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
            echo "</font>";
        }
        exit;
    }
    else {
        include_once "../librari/inc.koneksi.php";
        $sql = " UPDATE berita SET judul = '$TxtJudul',
            ringkasan = '$TxtSekilas',
            lengkap = '$TxtLengkap',
            tanggal = '".date("Y-m-d")."'
            WHERE id_berita='". $_POST['idberitah']."'";
        mysql_query($sql, $koneksi)
            or die ("Gagal query ubah ".mysql_error());

        echo "Semua benar, proses ubah berhasil";
        include "BeritaTampil.php";
    }
}
else {
    echo "Buka File BeritaTampil.php";
    include "BeritaTampil.php";
    exit;
}
?>
```

➤ **Script BeritaHapus.php**

```
<?php
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
```

```

if (! $_GET['idhapus']=="" ) {
    $sql = "DELETE FROM berita WHERE id_berita=".$_GET['idhapus']."";
    mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query hapus".mysql_error());

    echo "Data Berita berhasil dihapus";
    include "BeritaTampil.php";
}
else {
    include "BeritaTampil.php";
    exit;
}
?>

```

➤ **Script AdminUbahFm.php**

```

<?php
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";

$sql = "SELECT * FROM admin WHERE userID = 'admin'";
$qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal sql admin".mysql_error());
$data = mysql_fetch_array($qry);
$DataUser = $data['userID'];
?>
<html>
<head>
<title>Ubah Password Admin</title>
<link href="../takita/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url();
}
-->
</style></head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="AdminUbahSim.php">
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" class="keliling">
    <tr bgcolor="#CCFF66">
        <td colspan="2" bgcolor="#84B9D5"><div align="center"><b>UBAH PASSWORD
ADMIN</b></div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="531" align="right"> User Login : </td>
        <td width="535">
            <input name="TxtUser" type="text" maxlength="30" size="30" value="<? echo $DataUser;
?>">
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="right"> Password Lama : </td>
        <td>
            <input name="TxtPassLama" type="password" size="30" maxlength="30">
        </td>
    </tr>

```

```

<tr>
    <td align="right"> Password Baru : </td>
    <td>
        <input name="TxtPassBaru" type="password" size="30" maxlength="30">
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;   </td>
    <td>
        <input name="TbUbah" type="submit" value="Ubah">
    </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

➤ **Script AdminUbahSim.php**

```

<?php
if ($_POST['TbUbah']) {
    $TxtUser = $_POST['TxtUser'];
    $TxtPassLama = $_POST['TxtPassLama'];
    $TxtPassBaru = $_POST['TxtPassBaru'];

    if (trim($TxtUser)=="") {
        $pesan[] = "Data Username kosong";
    }
    if (trim($TxtPassLama)=="") {
        $pesan[] = "Data Password lama kosong";
    }
    if (trim($TxtPassBaru)=="") {
        $pesan[] = "Data Password baru kosong";
    }

    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
    $sql_cek = "SELECT * FROM admin WHERE userID='$TxtUser'
                AND passID=PASSWORD('$TxtPassLama)";
    $qry_cek = mysql_query($sql_cek, $koneksi) or die ("Gagal Cek");
    $sada_cek = mysql_num_rows($qry_cek);
    if (!$sada_cek >=1) {
        $pesan[] = "User dan Password lama belum benar";
    }
    if (!count($pesan)==0) {
        $TxtUser = $_POST['TxtUser'];
        include_once "AdminUbahFm.php";
        echo "<b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
            $urut_pesan++;
            echo "<font color='#FF0000'>";
            echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
            echo "</font>";}
        exit;}
    else {
        $sql = " UPDATE admin SET
                passID =PASSWORD('$TxtPassBaru')
                WHERE userID='$TxtUser";
        mysql_query($sql, $koneksi)

```

```
        or die ("Gagal query ubah".mysql_error());
echo "<table width='350' align='center' border='0' cellspacing='2' cellpadding='0'
class='keliling'>
    <tr bgcolor='#CCFF66'>
        <td colspan='2'><b>PERUBAHAN PASSWORD SUKSES</b></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width='189' align='right'>User Login : </td>
        <td width='253'>admin</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align='right'>Password Baru : </td>
        <td>*****</td>
    </tr> </table>";}}?>
```