

1. Style

```
img.beveled{position:relative;}
img.beveled:after{
position:absolute;
left:0;
top:0;
display:block;
content:"\00a0"; box-sizing:border-box; width:100%;
height:100%; border:5px solid;
border-color:rgba(255,255,255,0.4) rgba(0,0,0,0.4) rgba(0,0,0,0.4) rgba(255,255,255,0.4);
}
body {
font-family:Verdana;
font-size:12px;
color:#333333;
background:url(images/bg2.jpg) bottom left repeat;
margin:0px;
background-color:white;
}
a img {
border:none;
}
#main {
width:820px;
margin:auto;
}
#content {
background:white;
padding:30px;
border:1px solid #CCCCCC;
text-align:justify;
background-color: #FFFFFF;
border: 1px solid #666666;
border-radius: 5px 5px 5px 5px;
box-shadow: 5px 5px 5px #CCCCCC;
}
#footer {
background:white;
padding:20px;
margin-top:10px;
border:1px solid #CCCCCC;
text-align:center;
background-color: #FFFFFF;
border: 1px solid #666666;
border-radius: 5px 5px 5px 5px;
box-shadow: 5px 5px 5px #CCCCCC;
padding: 29px;
}
```

2. Index

```
<? session_start();
include("config/connection.php"); ?>
<html>
<head>
<title>Line Catering</title>
<? include("header.php"); ?>
</head>
<body>
<? include("menu.php"); ?>
<br /><br /><br /><br />
<div id="content">
<? include("pilihan.php"); ?>
</div>
<div id="footer">
by <a href="http://www.LineCatering.com">Line Catering</a> © 2012
</div>
</div> <!--div id main-->
</body>
</html>
```

3. Header

```
<link rel="stylesheet" href="js/chromestyle.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/chrome.js"></script>
<script src="js/jquery-1.6.2.js"></script>
<!--slider-->
<link rel="stylesheet" href="themes/default/default.css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="themes/pascal/pascal.css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="themes/orman/orman.css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="css/nivo-slider.css" type="text/css" media="screen" />

<link rel="stylesheet" href="css/pagination.css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
<!--dialog-->
<link rel="stylesheet" href="js/themes/base/jquery.ui.all.css">
<script src="js/external/jquery.bgiframe-2.1.2.js"></script>
<script src="js/ui/jquery.ui.core.js"></script>
<script src="js/ui/jquery.ui.widget.js"></script>
<script src="js/ui/jquery.ui.mouse.js"></script>
<script src="js/ui/jquery.ui.button.js"></script>
<script src="js/ui/jquery.ui.draggable.js"></script>
<script src="js/ui/jquery.ui.position.js"></script>
<script src="js/ui/jquery.ui.resizable.js"></script>
<script src="js/ui/jquery.ui.dialog.js"></script>
<script src="js/ui/jquery.effects.core.js"></script>
<!--accordion-->
<script src="js/ui/jquery.ui.accordion.js"></script>
<!--favico-->
<link rel="icon" href="images/logo/favicon1.jpg" type="image/jpg">
<style>
    label, input { display: block; }
    input.text { margin-bottom: 12px; width: 95%; padding: .4em; }
    fieldset { padding: 0; border: 0; margin-top: 25px; }
    h1 { font-size: 1.2em; margin: .6em 0; }
    div#users-contain { width: 350px; margin: 20px 0; }
    div#users-contain table { margin: 1em 0; border-collapse: collapse; width: 100%; }
    div#users-contain table td, div#users-contain table th { border: 1px solid #eee; padding:
    .6em 10px; text-align: left; }
    .ui-dialog .ui-state-error { padding: .3em; }
</style>
<script>
$(function() {
    $( "#dialog" ).dialog({
        autoOpen: false
    });

    $( "#opener" ).click(function() {
        $( "#dialog" ).dialog( "open" );
        return false;
    });

    //jam
$(document).ready(function() {
    setInterval(function() {
        $('#divjam').load('jam/jam.php?acak='+ Math.random());
    }, 1000);
});
</script>
```

4. Menu

```
<div id="dialog" title="Login User">
<b><center><FONT SIZE="5">LOGIN USER</FONT></center></b>
<!--form login-->
<form METHOD=POST ACTION="ValidasiUser.php">
<fieldset>
    <label for="name">User ID : </label>
    <input type="text" name="user_id" class="text ui-widget-content ui-corner-all" />
    <label for="password">Password : </label>
    <input type="password" name="password" class="text ui-widget-content ui-corner-all" />
</center>
```



```

<li><a class="" href="daftarPaket.php" rel="dropdown2"></a></li>
<li><a href="" rel="dropdown3"></a></li>
<li><a href="guestbook.php" rel="dropdown4"></a></li>
<li><a href="hubungiKami.php"></a></li>
</ul>
</div>

<div style="height: auto; overflow: hidden; visibility: hidden; left: -890px; top: -890px;"
id="dropdown1" class="dropdowndiv">
<a href="index.php?menu=sejarah">Sejarah</a>
<a href="index.php?menu=semboyan">Semboyan</a>
<a href="index.php?menu=karier">Karier</a>
<a href="index.php?menu=mengapa">Mengapa Harus Line Catering</a>
</div>
<div style="height: auto; overflow: hidden; visibility: hidden; left: -890px; top: -890px;"
id="dropdown2" class="dropdowndiv">
<a href="pilihPembayaran.php?menu=mejaan">Paket Pernikahan Mejaan</a>
<a href="pilihPembayaran.php?menu=prasmanan">Paket Pernikahan
Prasmanan</a>
<a href="pilihPembayaran.php?menu=ulangtahun">Paket Ulang Tahun</a>
<!--<a href="pilihPembayaran.php?menu=gubukan">Paket Gubukan</a-->
<a href="pilihPembayaran.php?menu=harian">Menu Harian</a>
</div>
<div id="dropdown3" class="dropdowndiv">
<a href="index.php?menu=carabeli">Cara Pemesanan</a>
<a href="download.php">Download</a>
<a href="rekening.php">Bank Pembayaran</a>
<?
if (isset($_SESSION['userName'])) {
?>
<a href="rekeningUser.php">Set Rekening User</a>
<?}?>
</div>
<script type="text/javascript">
cssdropdown.startchrome("chromemenu")
</script>
<div class="slider-wrapper theme-default">
<div class="ribbon"></div>
<div id="slider" class="nivoSlider">
<?
$query = mysql_query("select * from slideimage order by no",$conn);
while ($row = mysql_fetch_array($query)){
echo '';
}
?>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.nivo.slider.pack.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function() {
$('#slider').nivoSlider();
});
</script>

```

5. Pilihan

```

<?php
if (isset($_GET['menu'])) {
$query = mysql_query("select isiHalaman from halaman where
namaHalaman='".$_GET['menu']."'",$conn);
$row = mysql_fetch_array($query);
echo $row[0];
}
else {

```

```

        $query = mysql_query("select isiHalaman from halaman where
namaHalaman='about'", $conn);
        $row = mysql_fetch_array($query);
        echo $row[0];
    }
    ?>

```

6. Pilih Pembayaran

```

<? session_start();
include("config/connection.php"); ?>

<html>
<head>
    <title>Online Catering</title>
    <? include("header.php"); ?>
</head>

<body>
    <? include("menu.php"); ?>
    <br /><br /><br /><br />
    <div id="content">
        <? if ((isset($_SESSION['level'])) && ($_SESSION['level'] == 'user')){
            ?>

                <center><H1>Pilih Pembayaran</H1></center>
                <?
                    if ($_GET['menu'] == 'mejaan'){
                        echo '<form name = "frmPesanaPaket" id = "frmPesanaPaket"
method = "POST" action = "pernikahanMejaan.php">';
                    }
                    else if ($_GET['menu'] == 'prasmanan'){
                        echo '<form name = "frmPesanaPaket" id = "frmPesanaPaket"
method = "POST" action = "pesanaPaketPrasmanan2.php">';
                    }
                    else if ($_GET['menu'] == 'ulangtahun'){
                        echo '<form name = "frmPesanaPaket" id = "frmPesanaPaket"
method = "POST" action = "paketUlangTahun.php">';
                    }
                    else if ($_GET['menu'] == 'harian'){
                        echo '<form name = "frmPesanaPaket" id =
"frmPesanaPaket" method = "POST" action =
"paketHarian.php">';
                    }
                }

                $query = mysql_query("select * from rekeningUser where
username='$_SESSION[userNama]'");
                $jumlah = mysql_num_rows($query);
                if ($jumlah > 0){
                    echo '<table align="center" border=0>';

                    echo '<tr>
<td>Pilih Rekening </td>
<td></td>
<td><select name = "cmbRekening" id = "cmbRekening">';
                    while($data = mysql_fetch_array($query)){
                        echo '<option value = '.$data["noRekening"].>Rek.A/N
: '.$data["pemilik"].' | Rekening : '.$data["rekening"].' |
No.Rekening : '.$data["noRekening"].</option>';
                    }
                    echo '</select>
</td>
</tr>';
                }
            }
        }
    }

```

```

        echo '<tr><td align="center" colspan=3><input type="submit"
        name="btnSubmit" value="Submit"></td></tr>';

        echo '</table>';
        echo '</form>';
    }
    else{
        echo 'Silahkan Daftarkan Account Rekening Anda terlebih dahulu
        !';
    }
    ?>
<?
    }
    else{
        echo '<center>Harap Login Terlebih Dahulu !</center>';
    }
    ?>

</div>

<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div> <!--div id main-->

</body>
</html>

```

7. Paket Pernikahan Mejaan

```

<? session_start();
    $_SESSION['rekening'] = $_POST['cmbRekening'];
    include("config/connection.php"); ?>

<html>
<head>

    <title>Online Catering</title>
    <? include("header.php"); ?>

</head>
<body>

    <? include("menu.php"); ?>
    <br /><br /><br /><br />
    <div id="content">
    <? if ((isset($_SESSION['level'])) && ($_SESSION['level'] == 'user')){
    ?>

        <center><H1>Paket Pernikahan Mejaan</H1></center>
        Paket Pernikahan Mejaan terdiri dari 3 jenis paket :
        <ol>
        <?

            $query = mysql_query("select idJenis3, tarifJenis3 from jenis3");
            while ($data = mysql_fetch_array($query)){
                if ($data['idJenis3']=='J3DMD'){
                    $diamond = $data['tarifJenis3'];
                }
                else if ($data['idJenis3']=='J3GOLD'){
                    $gold = $data['tarifJenis3'];
                }
                else if ($data['idJenis3']=='J3SLV'){
                    $silver = $data['tarifJenis3'];
                }
            }

        ?>
    }
    ?>

```

```

        <li>Paket Silver(<? echo "Rp. ".number_format($silver,0,".",","); ?>)</li><!--
        php inside-->
        <li>Paket Gold(<? echo "Rp. ".number_format($gold,0,".",","); ?>)</li>
        <li>Paket Diamond(<? echo "Rp. ".number_format($diamond,0,".",",");
        ?>)</li>

    </ol>
    <br>
    <a href="pesanPaketMejaan.php">Pesan Paket Pernikahan Mejaan</a>

<?
    }
    else{

        echo '<center>Harap Login Terlebih Dahulu !</center>';

    }

?>
</div>
<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div> <!--div id main-->
</body>
</html>

```

8. Pesan Paket Mejaan

```

<? session_start();
    include("config/connection.php"); ?>

<html>
<head>

    <title>Online Catering</title>
    <? include("header.php"); ?>
    <script>
    function Angka(jumlah){
        var angka=["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"];
        var i,j;
        var n = jumlah;
        for (i=0; i<10; i++)
        {
            for (j=0; j<10; j++)
            {
                n = n.replace(angka[j],"");
            }
        }
        //alert(n);
        if (n == "")
            return true;
        else return false;
    }
    function cek(){
        if (document.getElementById('jumlah').value == ""){
            alert('Harap Masukkan Jumlah !');
        }
        else if (document.getElementById('jumlah').value < 50){
            alert('Jumlah Minimal 50 !');
        }
        else if (Angka(document.getElementById('jumlah').value)){
            window.location='pesanPaketMejaan2.php?cmbMejaan='+document.getElementById('cmbMejaan').
            value+'&jumlah='+document.getElementById('jumlah').value;
        }
        else
            alert('Masukan Harus Berupa Angka !');
    }
    </script>

</head>

<body>

    <? include("menu.php"); ?>
    <br /><br /><br /><br />
    <div id="content">

```

```

<? if ((isset($_SESSION['level'])) && ($_SESSION['level'] == 'user')){
?>
    <center><H1>Pesan Paket Pernikahan Mejaan</H1><br><br>
    <table>
        <tr><td colspan = "3" align = "center">Form Pemesanan</td></tr>
        <tr><td colspan = "3">&nbsp;</td></tr>
        <tr>
            <td>Pilihan Paket</td>
            <td>:</td>
            <td>
                <select name = "cmbMejaan" id = "cmbMejaan"
                onChange = "tampilTarif()">
                <?
                    $sql = "select * from `jenis3` where idJenis2
                    = 'J2M' ";
                    $query = mysql_query($sql);
                    while ($row = mysql_fetch_array($query)){
                        echo "    <option value
                        =\".$row['idJenis3'].\">\".$row['na
                        maJenis3'].\" | Tarif : Rp.
                        \".$row['tarifJenis
                        3'],0,\".\",\".\").\"</option>";
                        //echo "<tr>";
                    }
                </select>
            </td>
        </tr>
        <tr><td>Jumlah Paket (min 50 Meja)</td> <td>:</td> <td><input
        maxlength=10 id='jumlah' type=text name='jumlah'></td></tr>
        <tr><td colspan = "3">&nbsp;</td></tr>
        <tr><td colspan = "3">&nbsp;</td></tr>
        <tr><td colspan = "3" align = "right"><input type = "button" value = "Next
        Step" onclick="cek()" name = "btnSubmit" /></td>
    </table>
    </center>

    <?
    }
    else{
        echo '<center>Harap Login Terlebih Dahulu !</center>';
    }
?>
</div>
<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div> <!--div id main-->
</body>
</html>

```

9. Pesan Paket Mejaan2

```

<? session_start();
    include("config/connection.php"); ?>

<html>
<head>
    <title>Pemesanan</title>
    <? include("header.php"); ?>
</head>
<body>
    <?
        include("menu.php");
        $idJenis3 = $_GET['cmbMejaan'];
    ?>
    <br /><br /><br /><br />
    <div id="content">
        <? if ((isset($_SESSION['level'])) && ($_SESSION['level'] == 'user')){
        ?>
            <center><H1>Pesan Paket Pernikahan Mejaan</H1></center>
            <!--<div id="gallery">-->

```



```

<form name = "frmPesanMejaan" id = "frmPesanMejaan" method = "POST"
action = "daftarPesanMejaan.php?id=<?echo " $idJenis3"; ?>&jumlah=<?
echo $_GET['jumlah'] ?>">
<table border='0' cellspacing=5 align="center" width="100%">
<?

        $sql = mysql_query("select k.namaKategori,d.idJenis3 from
        `kategori` k

        join `detilmenu` dm on(dm.idKategori=k.idKategori)

        join `detiljenis3` d on(d.idDM=dm.idDM) where
        d.idJenis3='$idJenis3' group by
        k.idKategori,d.idJenis3");

        $total = 1;
        while ($rows = mysql_fetch_array($sql))
        {
                echo '<tr align="center"><td colspan=4
                align="left"><br style="line-height:8px;" /><br
                style="line-height:8px;" /><br style="line-height:8px;"
                /><strong>Kategori :
                '.$rows['namaKategori'].'</strong><br style="line-
                height:8px;" /></td></tr>';

        $query = mysql_query("select dm.idDM, m.idMenu, m.linkGambar,
        m.namaMenu, m.keterangan
        from `menu` m join `detilmenu` dm on(dm.idMenu=m.idMenu)
        join `kategori` k on(k.idKategori=dm.idKategori)
        join `detiljenis3` d on(d.idDM=dm.idDM)
        where k.namaKategori='".$rows['namaKategori']."'");

                echo '<tr align="center">';
                while ($hasil = mysql_fetch_array($query)){
                        echo '<td align="center">';

                                echo'<LABEL FOR='.$hasil['idDM'].>';

                                echo '<INPUT TYPE=radio name='.$total.'
                                value='.$hasil['idDM'].' id='.$hasil['idDM'].'
                                CHECKED><LABEL
                                FOR='.$hasil['idDM'].>'.$hasil['namaMenu']
                                ;
                                echo "<br style='line-height:8px;' />";
                                echo '<font size=1px"> Ket :
                                '.$hasil['keterangan'].'</font>';
                                echo '</td>';

                        }
                        echo '</tr>';
                        $total++;
                }
        $total--;
        echo '<input type=hidden name=total value='.$total.'>';
        ?>
        <tr><td></td></tr>
        <tr>
                <td colspan=4><strong>Keterangan : Pilihlah satu
                menu makanan pada masing-masing kategori
                !</strong></td>

        </tr>
        <tr><td></td></tr>
        <tr align="center">
                <td colspan=4><input type = "submit" name =
                "btnSubmit" value = "ORDER" /></td>

        </tr>
</form></table>
<?

```

```

    }
    else{
        echo '<center>Harap Login Terlebih Dahulu !</center>';
    }
?>
</div>
<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div> <!--div id main-->
</body>
</html>

```

10. Daftar pesan mejaan

```

<? session_start();
include("config/connection.php"); ?>

<html>
<head>
    <title>Daftar Pesan Paket Mejaan</title>
    <? include("header.php"); ?>
</head>
<body>
    <? include("menu.php"); ?>
    <br /><br /><br /><br />
    <div id="content">
        <center><H1>Daftar Pesan Paket Mejaan</H1><br><br>
        <table>
            <tr bgcolor="#FFFFCC">
                <td align="center">No Urut</td>
                <td width=200 align="center">Gambar</td>
                <td align="center">Nama Menu</td>
            </tr>
            <?
                $query = mysql_query("select max(t_idOrderJenis3) as max from
                `temp_detilorderjenis3`");
                $max = mysql_fetch_array($query);
                $hasil = $max[0];
                $sql = mysql_query("select t.*, m.namaMenu, m.linkGambar from
                `temp_detilorderjenis3` t join `detilmenu` dm on(dm.idDM=t.t_idDM) join
                `menu` m on(dm.idMenu=m.idMenu) where t.t_idOrderJenis3='$hasil' order
                by t.t_idDM");
                $i = 0;
                while ($row = mysql_fetch_array($sql)){
                    $i++;
                    echo "<tr>
                        <td align='center'>$i</td>
                        <td align='center'><img
                        src='images/makanan/'".$row['linkGambar'].'"
                        width='72' height='72'></img></td>
                        <td align='right'>".$row['namaMenu']. "</td>
                    </tr>";
                }
                $ambilTarif = mysql_query("select distinct(j3.tarifJenis3) from `jenis3` j3 join
                `temp_detilorderjenis3` td on(td.t_idJenis3=j3.idJenis3) where
                td.t_idOrderJenis3 = (select max(t_idOrderJenis3) from
                `temp_detilorderjenis3` ) ");
                $ambil = mysql_fetch_array($ambilTarif);
                $sqljumlah = mysql_query("select jumlah from orderjenis3 where
                idOrderJenis3='$hasil'");
                $jumlah = mysql_fetch_array($sqljumlah);
                $tarif = $ambil['tarifJenis3'];
                $total = $tarif*$jumlah['jumlah'];
            ?>
            <tr>
                <td colspan = "3">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFCC">
                <td>&nbsp;</td>
                <td align="right">Total Pembayaran : </td>
            </tr>
        </div>
    </body>
</html>

```

```

<td><? echo "Rp. " .number_format($tarif,0,".",",")." x ".$jumlah[0]." =
Rp." .number_format($total,0,".",","); ?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan = "3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan = "3" align='center'><input type = "button" value = "Get It !"
onClick = "window.location='inputOrderJenis3.php'">
<input type="button" value="Cancel"
onClick="window.location='hapusOrderJenis.php?jenis=3&menu=mejaan'"></
td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<div id="footer">
by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div> <!--div id main-->
</body>
</html>

```

11. Daftar pesan mejaan2

```

<?
session_start();
include("config/connection.php");
include("config/library.php");

$idJenis3 = $_GET['id'];
mysql_query("insert into `orderjenis3` values('$SESSION[userName]',' $tgl_sekarang',
'$jam_sekarang', 'Menunggu Persetujuan', '$_GET[jumlah]','$SESSION[rekening]')");
$max = mysql_query("select max(idOrderJenis3) as max from `orderjenis3`");
$total = $_POST['total'];
while ($row = mysql_fetch_array($max)){
//ambil array
$count = -1;
$sql = mysql_query("select * from `menu` m join `detilmenu` dm
on(dm.idMenu=m.idMenu)
join `kategori` k on(k.idKategori=dm.idKategori)
join `detiljenis3` d on(d.idDM=dm.idDM)
where d.idJenis3 = '$idJenis3' ", $conn);
while ($rows = mysql_fetch_array($sql)){
for ($i=1; $i<=$total; $i++){
if ($_POST[$i] == $rows['idDM']){
mysql_query("insert into `temp_detilorderjenis3`
values('".$_POST['max']."', '$idJenis3', '".$_rows['idDM']."'");
}
}
}
}
header("location:daftarPesanMeja.php");
?>

```

12. Pesan Paket Prasmanan

```

<? session_start();
if (isset($_POST['cmbRekening'])){
$_SESSION['rekening'] = $_POST['cmbRekening'];
}
include("config/connection.php"); ?>
<html>
<head>
<title>Pemesanan</title>
<? include("header.php"); ?>
</head>
<body>
<?
include("menu.php");
$idJenis2 = 'J2P';

```

```

?>
<br /><br /><br /><br />
<div id="content">
<? if ((isset($_SESSION['level'])) && ($_SESSION['level'] == 'user')){
?>

<center><H1>Pesanan Paket Pernikahan Prasmanan</H1></center>

<form name = "frmPesananPrasmanan" id = "frmPesananPrasmanan" method =
"POST" action = "daftarPesananPrasmanan.php?id=J2P">
<table border="0" cellspacing=5 align="center" width="100%">
<?

$mysql = mysql_query("select distinct(namaKategori) from kategori k
join detilmenu d on(k.idKategori=d.idKategori) where k.idKategori
like 'KP%'");
$total = 1;
while ($rows = mysql_fetch_array($mysql))
{
    echo '<tr align="center"><td colspan=4
align="left"><br style="line-height:8px;" /><br
style="line-height:8px;" /><br style="line-height:8px;"
/><strong>Kategori :
'. $rows['namaKategori'].'</strong><br style="line-
height:8px;" /></td></tr>';

    $query = mysql_query("select * from kategori k join
detilmenu d on(k.idKategori=d.idKategori) join menu m
on(d.idMenu=m.idMenu) where
k.namaKategori='".$rows['namaKategori']."' and
k.idKategori like 'KP%' order by k.idKategori");
    echo '<tr align="center">';
    while ($hasil = mysql_fetch_array($query)){
        echo '<td align="center">';
        echo '
<LABEL
FOR='.$hasil['idMenu'].'>';
        echo '<INPUT TYPE=radio name='.$total.'
value='.$hasil['idMenu'].'
id='.$hasil['idMenu'].' CHECKED><LABEL
FOR='.$hasil['idMenu'].'>'.$hasil['namaMen
u'];

        echo "<br style='line-height:8px;' />";
        echo '<font size=1px"> Ket :
'. $hasil['keterangan'].'</font>';

        echo '</td>';

    }
    echo '</tr>';
    $total++;
}
$total--;
echo '<input type=hidden name=total value='.$total.'>';
?>

<tr><td></td></tr>
<tr>
    <td colspan=4><strong>Keterangan : Pilihlah satu
menu makanan pada masing-masing kategori
!</strong></td>

</tr>
<tr><td></td></tr>
<tr align="center">
    <td colspan=4><input type = "submit" name =
"btnSubmit" value = "ORDER" /></td>

</tr>
</form></table>

```

```

<?
    }
    else{
        echo '<center>Harap Login Terlebih Dahulu !</center>';
    }
?>
</div>
<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div>
</body>
</html>

```

13. Daftar Pesan Paket Prasmanan

```

<?
    session_start();
    include("config/connection.php");
    include("config/library.php");
?>
<html>
<head>
    <title>Pemesanan</title>
    <? include("header.php"); ?>
</head>
<body>
    <?
        include("menu.php");
        $idJenis2 = 'J2P';
    ?>
    <br /><br /><br /><br />
    <div id="content">
    <? if ((isset($_SESSION['level'])) && ($_SESSION['level'] == 'user')){
    ?>
        <center><H1>Tambah Pesan Buffet</H1></center>

    $idJenis2 = $_GET['id'];
    $sqlmaster = mysql_query("insert into `orderjenis2` values('$_SESSION[userName]',",
    '$tgl_sekarang', '$jam_sekarang', 'Menunggu Persetujuan', '0','$_SESSION[rekening]') ");
    $max = mysql_query("select max(idOrderJenis2) as max from `orderjenis2`");
    $total = $_POST['total'];

    while ($row = mysql_fetch_array($max)){
        //ambil array
        $count = -1;
        $sql = mysql_query("select * from kategori k join detilmenu d
        on(k.idKategori=d.idKategori) join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where k.idKategori
        like 'KP%' order by k.idKategori", $conn);
        while ($rows = mysql_fetch_array($sql)){
            for ($i=1; $i<=$total; $i++){
                if ($_POST[$i] == $rows['idMenu']){
                    mysql_query("insert into `temp_detilorderjenis2`
                    values('".$_row['max'].'",
                    '$_SESSION[idJenis2]',
                    '$_SESSION[idMenu]', 0) ");
                }
            }
        }
    }
    echo "<center>Tambah Paket Buffet ?";
    echo "
        <input type=button value=YA
        onclick=\"window.location.href='pesanPaketGubukan2.php';\">";
    echo "
        <input type=button value=TIDAK
        onclick=\"window.location.href='daftarPesanPrasmanan2.php';\"></center>";

    }
    else{
        echo '<center>Harap Login Terlebih Dahulu !</center>';
    }
}

```

```

?>
</div>

<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div>
</body>
</html>

```

14. Daftar Pesan Paket Prasmanan2

```

<? session_start();
include("config/connection.php"); ?>

<html>
<head>
    <title>Daftar Pesan Paket Prasmanan</title>
    <? include("header.php"); ?>
</head>

<body>
    <? include("menu.php"); ?>
    <br /><br /><br /><br />
    <div id="content">
        <center><H1>Daftar Pesan Paket Prasmanan</H1><br><br>
        <table>
            <tr bgcolor="#FFFFCC">
                <td align=center>No Urut</td>
                <td width=200 align='center'>Gambar</td>
                <td align=center>Nama Menu</td>

            </tr>
            <?
                $query = mysql_query("select max(t_idOrderJenis2) as max from
                `temp_detilorderjenis2`");
                $max = mysql_fetch_array($query);
                $hasil = $max[0];
                $sql = mysql_query("select t.*, m.namaMenu, m.linkGambar from
                `temp_detilorderjenis2` t join menu m on(t.t_idMenu=m.idMenu) where
                t_idOrderJenis2='$hasil' and t.t_idJenis2='J2P'");
                $i = 0;
                while ($row = mysql_fetch_array($sql)){
                    $i++;
                    echo "<tr>
                        <td align='center'>$i</td>
                        <td align='center'><img
                        src='images/makanan/kecil_".$row['linkGambar']."'
                        width='72' height='72'></img></td>
                        <td align='right'>".$row['namaMenu']. "</td>
                    </tr>";
                }
                $ambilTarif = mysql_query("select distinct(j2.tarifJenis2) from `jenis2` j2 join
                `temp_detilorderjenis2` td on(td.t_idJenis2=j2.idJenis2) where
                td.t_idOrderJenis2 = (select max(t_idOrderJenis2) from
                `temp_detilorderjenis2` where td.t_idJenis2='J2P' ");
                $ambil = mysql_fetch_array($ambilTarif);
                $tarif = $ambil[0];
            ?>
            <tr>
                <td colspan = "3">&nbsp;</td>

            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFCC">
                <td colspan="3">&nbsp;</td>
                <td align="right">Total Pembayaran : </td>
                <td><? echo "Rp. ".number_format($tarif,0,".",","); ?></td>

            </tr>
            <tr>
                <td colspan = "3">&nbsp;</td>

            </tr>
        </table>

    <?

```

```

$query = mysql_query("select max(t_idOrderJenis2) as max from
`temp_detilorderjenis2`");
$max = mysql_fetch_array($query);
$hasil = $max[0];
$sql = mysql_query("select m.tarifMenu, t.t_jumlahMenu, m.namaMenu,
m.linkGambar, m.tarifMenu*t.t_jumlahMenu as bayar from
`temp_detilorderjenis2` t join `menu` m on(t.t_idMenu=m.idMenu) where
t.t_idOrderJenis2='$hasil' and t.t_idJenis2<>'J2P'");
$i = 0;
$total = 0;
$jml = mysql_num_rows($sql);
if ($jml > 0){
    echo '<br /><br /><H1>Daftar Pesan Paket Buffet</H1><br><br>
    <table>
    <tr bgcolor="#FFFFCC">
    <td align=center>No Urut</td>

    <td width=200 align="center">Gambar</td>

    <td align=center>Nama Menu</td>
    <td align=center>Tarif Menu</td>
    <td align=center>Jumlah</td>
    <td align=center>Bayar</td>
    </tr>';
    while ($row = mysql_fetch_array($sql)){
        $i++;
        //$bayar = $rows['jumlah'] * $rows['tarifMenu'];
        echo "<tr>
        <td align='center'>$i</td>

        <td align='center'><img
        src='images/makanan/kecil_".$row['linkGambar']."'
        width='72' height='72'></img></td>

        <td align='right'>".$row['namaMenu']. "</td>

        <td align='right'>Rp.".number_format($row['tarifMenu'],0,"
        .",","). "</td>

        <td align='right'>".$row['t_jumlahMenu']. "</td>

        <td align='right'>Rp.".number_format($row['bayar'],0,".",
        ""). "</td>

        </tr>";
        $total = $total + $row['bayar'];
    }
    echo '<tr>
    <td colspan = "5">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#FFFFCC">
    <td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
    <td align="right">Total Pembayaran : </td>
    <td>Rp.'.number_format($total,0,".",","). '</td>
    </tr>
    <tr>&nbsp;</tr>
    <tr bgcolor="#FFFFCC">
    <td colspan = "6" align="center">Grand Total : Rp.
    '.number_format($tarif+$total,0,".",","). '</td>
    </tr>';
    }
    else echo '<table>';
?>
<tr>
    <td colspan = "5">&nbsp;</td>

</tr>
<tr>

```

```
 <input type = "button" value = "Get It !" onClick = "window.location='inputOrderJenis2danGubukan.php'"><input value="Cancel" type="button" onClick="window.location='hapusOrderJenis.php?jenis=2&menu=prasmanan'"></td> </tr> </table> </div> <div id="footer"> by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012 </div> </div> <!--div id main--> </body> </html> | | | | | |
```

15. Pesan Paket Buffet

```

<? session_start();
include("config/connection.php"); ?>
<html>
<head>
<title>Pemesanan</title>
<? include("header.php"); ?>
<script>
function Angka(jumlah){
var angka=["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"];
var i,j;
var n = jumlah;
for (i=0; i<10; i++)
{
for (j=0; j<10; j++)
{
n = n.replace(angka[j],"");
}
}
if (n == "")
return true;
else return false;
}
function cek(id){
txt = 'txtJumlah'+id;
if (document.getElementById(txt).value == ""){
alert('Harap Masukan Jumlah !');
document.getElementById(txt).focus();
}
else if ((document.getElementById(txt).value < 50) &&
(document.getElementById(txt).value != 0)){
alert('Jumlah Minimal 50 !');
}
else if (Angka(document.getElementById(txt).value)){
if (document.getElementById(txt).value % 10 != 0)
{
alert('Masukan Harus Berupa Kelipatan 10 !');
}
}
else{
alert('Masukan Harus Berupa Angka !');
}
}
}
</script>
</head>
<body>
<?
include("menu.php");
?>
<br /><br /><br /><br />
<div id="content">
<? if ((isset($_SESSION['level'])) && ($_SESSION['level'] == 'user')){
?>
<center><H1>Pesan Paket Buffet</H1></center>

```



```

<form name = "frmPesanGubukan" id = "frmPesanGubukan" method =
"POST" action = "daftarPesanGubukan.php?id=J1G">
<table border='0' cellspacing=5 align="center" width="100%">
<?
    $sql = mysql_query("select idJenis2, namaJenis2 from jenis2
    where idJenis1 = 'J1G' order by idJenis2", $conn);

    while ($rows = mysql_fetch_array($sql))
    {

        echo '<tr align="center"><td colspan=4 align="left"><br
        style="line-height:8px;" /><br style="line-height:8px;" /><br
        style="line-height:8px;" /><strong>Kategori :
        '. $rows['namaJenis2'].'</strong><br style="line-height:8px;"
        /></td></tr>';

        $query = mysql_query("select * from jenis2 j join detailjenis2 d
        on(j.idJenis2=d.idJenis2) join `menu` m on (m.idMenu =
        d.idMenu) where j.namaJenis2='". $rows['namaJenis2']."' and
        j.idJenis1 = 'J1G' order by j.idJenis2");

        $i = 0;
        $cols = 4;
        while ($hasil = mysql_fetch_array($query)){
            if ($i % $cols == 0){
                echo '<tr align="center">';
            }
            echo '<td align="center">';

            echo '';

            echo '<INPUT TYPE=checkbox name='. $hasil['idMenu'].' value =
            '. $hasil['idMenu'].' >'. $hasil['namaMenu'];

            echo "<br style='line-height:8px;' />";

            echo '<font size=1px"> Ket : '. $hasil['keterangan'].'</font>';

            echo "<br style='line-height:8px;' />";

            echo 'Harga : Rp. '. number_format($hasil['tarifMenu'],0,".", "");

            echo "<br style='line-height:8px;' />";

            if (($hasil['idMenu'] != 'M065') && ($hasil['idMenu'] != 'M075')) {

                echo "Jumlah : <br /><input type='text'
                onblur=cek('". $hasil['idMenu']."'
                id='txtJumlah". $hasil['idMenu']."'
                name='txtJumlah". $hasil['idMenu']."' value=0 />";

            }
            else{

                echo "Jumlah : <br /><input type='text'
                id='txtJumlah". $hasil['idMenu']."'
                name='txtJumlah". $hasil['idMenu']."' value=0 />";

            }

            echo '</td>';
            if ($i % $cols == $cols - 1){
                echo "</tr>";
            }
            ++$i;
        }
    }

```

```

    }
    ?>
    <tr><td></td></tr>
    <tr>
        <td></td>
    </tr>
    <tr><td></td></tr>
    <tr align="center">
        <td colspan=4><input type = "submit" name =
            "btnSubmit" value = "ORDER" /></td>
    </tr>
    </form></table>

<?
    }
    else{
        echo '<center>Harap Login Terlebih Dahulu !</center>';
    }
    ?>
</div>
<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div> <!--div id main-->
</body>
</html>

```

16. Daftar Pesan Paket *Buffet*

```

<?
    session_start();
    include("config/connection.php");
    include("config/library.php");

    $idJenis2 = $_GET['id'];

    $max = mysql_query("select max(idOrderJenis2) as max from `orderjenis2`");
    while ($row = mysql_fetch_array($max)){
        //ambil array
        $count = -1;
        $sql = mysql_query("select * from jenis2 j join detiljenis2 d on(j.idJenis2=d.idJenis2)
            join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where j.idJenis1 = 'J1G' order by j.idJenis2",
            $conn);
        while ($rows = mysql_fetch_array($sql)){
            if (isset($_POST[$rows['idMenu']])){
                $$rows['idMenu'] = $_POST[$rows['idMenu']];
                if ($$rows['idMenu'] = true){

                    mysql_query("insert into `temp_detilorderjenis2`
                        values('".$row['max']."', ' ".$rows['idJenis2']."',
                            ' ".$rows['idMenu']."', ' ".$_POST['txtJumlah'].$rows['idMenu']."'");

                    echo $row['max'];
                    echo $rows['idJenis2'];
                    echo $rows['idMenu'];
                    echo $_POST['txtJumlah'].$rows['idMenu'];
                }
            }
        }
    }
    header("location:daftarPesanPrasmanan2.php");
    ?>

```

17. Paket Ulang Tahun

```

<? session_start();
    $_SESSION['rekening'] = $_POST['cmbRekening'];
    include("config/connection.php"); ?>

<html>
<head>
    <title>Online Catering</title>
    <? include("header.php"); ?>
</head>

```

```

<body>
    <? include("menu.php"); ?>
    <br /><br /><br /><br />
    <div id="content">
    <? if ((isset($_SESSION['level'])) && ($_SESSION['level'] == 'user')){
    ?>
        <center><H1>Paket Ulang Tahun</H1></center>
        Paket Ulang Tahun terdiri dari 2 jenis paket :
        <ol>
        <?
            $query = mysql_query("select idJenis2, tarifJenis2 from jenis2");
            while ($data = mysql_fetch_array($query)){
                if ($data['idJenis2']=='J2T'){
                    $tumpeng = $data['tarifJenis2'];
                }
                else if ($data['idJenis2']=='J2NB'){
                    $box = $data['tarifJenis2'];
                }
            }

        ?>

            <li>Paket Nasi Box(<? echo "Rp. ".number_format($box,0,".",",");
            ?>/Box)</li><!--php inside-->
            <li>Paket Tumpeng(<? echo "Rp. ".number_format($tumpeng,0,".",",");
            ?>)</li>

        </ol>
        <br>
        <a href="pesanPaketUlangTahun.php">Pesan Paket Ulang Tahun</a>

    <?
    }
    else{
        echo '<center>Harap Login Terlebih Dahulu !</center>';
    }

    ?>
</div>
<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div>
</body>
</html>

```

18. Pesan Paket Ulang Tahun

```

<? session_start();
include("config/connection.php"); ?>

<html>
<head>

    <title>Online Catering</title>
    <? include("header.php"); ?>
    <script>
    function tampilJumlah(){
        if (document.getElementById('cmbUlang').value == 'J2T'){
            document.getElementById('jumlahTumpeng').value = "";
            $("#jmlBox").hide();
            $("#jmlTumpeng").show();
            $("#btnSubmitBox").hide();
            $("#btnSubmitTumpeng").show();
        }
        else if (document.getElementById('cmbUlang').value == 'J2NB'){
            document.getElementById('jumlahBox').value = "";
            $("#jmlTumpeng").hide();
            $("#jmlBox").show();
            $("#btnSubmitTumpeng").hide();
            $("#btnSubmitBox").show();
        }
    }
    function Angka(jumlah){
        var angka=["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"];
        var i,j;
        var n = jumlah;
    }

```

```

        for (i=0; i<10; i++)
        {
            for (j=0; j<10; j++)
            {
                n = n.replace(angka[j], "");
            }
        }
        if (n == "")
            return true;
        else return false;
    }
    function cek(){
        if (document.getElementById('jumlahBox').value == ""){
            alert('Harap Masukan Jumlah !');
        }
        else if (document.getElementById('jumlahBox').value < 50){
            alert('Jumlah Minimal 50 !');
        }
        else if (Angka(document.getElementById('jumlahBox').value)){
            if (document.getElementById('tambahan').value==1)
            {
                window.location='pesanPaketUlangTahun2.php?cmbUlah='+document.getElementById('cmbUlah')
                .value+'&jumlah='+document.getElementById('jumlahBox').value+'&tambahan='+document.getEle
                mentById('tambahan').value;
            }
            else{
                window.location='pesanPaketUlangTahun2.php?cmbUlah='+document.getElementById('cmbUlah')
                .value+'&jumlah='+document.getElementById('jumlahBox').value;
            }
        }
        else
            alert('Masukan Harus Berupa Angka !');
    }
    function load(){
        if (document.getElementById('jumlahTumpeng').value == ""){
            alert('Harap Masukan Jumlah !');
        }
        else if (Angka(document.getElementById('jumlahTumpeng').value)){
            window.location='pesanPaketUlangTahun2.php?cmbUlah='+document.getElementById('cmbUlah')
            .value+'&jumlah='+document.getElementById('jumlahTumpeng').value;
        }
        else
            alert('Masukan Harus Berupa Angka !');
    }
    $(function() {
        $("#jmlTumpeng").hide();
        $("#jmlBox").show();
        $("#btnSubmitTumpeng").hide();
        $("#btnSubmitBox").show();
    });
</script>
</head>
<body>
<? include("menu.php"); ?>
<br /><br /><br /><br />
<div id="content">
<? if ((isset($_SESSION['level'])) && ($_SESSION['level'] == 'user')){
?>
<center><H1>Pesan Paket Ulang Tahun</H1><br><br>
<table>
<tr><td colspan = "3" align = "center">Form Pemesanan</td></tr>
<tr><td colspan = "3">&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td>Pilihan Paket</td>
<td></td>
<td>
<select name = "cmbUlah" id = "cmbUlah" onChange =
"tampilJumlah()">
<?

```

```

        if (isset($_GET['tambahan'])){
            $sql = "select * from `jenis2` where idJenis2 = 'J2NB' ";
        }
        else{
            $sql = "select * from `jenis2` where idJenis1 = 'J1U' ";
        }
        $query = mysql_query($sql);
        while ($row = mysql_fetch_array($query)){
            echo "
            <option          value
            =\".$row['idJenis2'].\">\".$row['namaJenis2'].
            \"
            |          Tarif          :          Rp.
            \".$row['tarifJenis2'].0,\".\".\".\"
            ).\"</option>\";
        }
    }
    ?>
</select>

</td>

</tr>
<tr><td>Jumlah Paket </td> <td>:</td>
<td>
<input type=hidden id='tambahan' name='tambahan' value='<? if
(isset($_GET['tambahan'])) { echo $_GET['tambahan']; } ?>'>
<span id='jmlBox'><input maxlength=10 id='jumlahBox' type=text
name='jumlahBox'></span>
<span id='jmlTumpeng'><input maxlength=10 id='jumlahTumpeng' type=text
name='jumlahTumpeng'></span>
</td>
</tr>
</tr>
<tr><td colspan = \"3\">&nbsp;</td></tr>
<tr><td colspan = \"3\">&nbsp;</td></tr>
<tr><td colspan = \"3\">&nbsp;</td></tr>
<tr><td colspan = \"3\">&nbsp;</td></tr>
<tr><td colspan = \"3\" align = \"right\"><input type = \"button\" onclick=\"cek()\"
value = \"Next Step\" id = \"btnSubmitBox\" name = \"btnSubmitBox\" /><input
type = \"button\" onclick=\"load()\" value = \"Next Step\" id =
\"btnSubmitTumpeng\" name = \"btnSubmitTumpeng\" /></tr>
</table>
</center>

<?
}
else{
            echo '<center>Harap Login Terlebih Dahulu !</center>';
        }
    ?>
</div>
<div id=\"footer\">
    by <a href=\"http://www.onlineCatering.com\">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div>
</body>
</html>

```

19. Pesan Paket Ulang Tahun2

```

<? session_start();
include(\"config/connection.php\"); ?>

<html>
<head>
    <title>Pemesanan</title>
    <? include(\"header.php\"); ?>
</head>
<body>
    <?
        include(\"menu.php\");
        $idJenis2 = $_GET['cmbUlang'];
    ?>
    <br /><br /><br /><br />
    <div id=\"content\">
    <? if ((isset($_SESSION['level'])) && ($_SESSION['level'] == 'user')){
    ?>
        <center><H1>Pesan Paket Ulang Tahun</H1></center>

```

```

<?
if (isset($_GET['tambahan'])){
    echo '<form name = "frmPesananUlang" id = "frmPesananUlang"
    method = "POST" action =
    "daftarPesananUlang.php?id='.$_GET['id'].'&jumlah='.$_GET['jumlah'
    ].'&tambahan='.$_GET['tambahan'].'">';
}
else{
    if ($idJenis2 == 'J2NB') {
        echo '<form name = "frmPesananUlang" id =
        "frmPesananUlang" method = "POST" action =
        "daftarPesananUlang.php?id='.$idJenis2.'&jumlah='.$_GE
        T['jumlah']. '&tambahan=0'">';
    }
    else{
        echo '<form name = "frmPesananUlang" id =
        "frmPesananUlang" method = "POST" action =
        "daftarPesananUlang.php?id='.$idJenis2.'&jumlah='.$_GE
        T['jumlah'].'">';
    }
}

?>
<table border="0" cellspacing="5" align="center" width="100%">
<?
if ($idJenis2 == 'J2NB'){
    $sql = mysql_query("select distinct(namaKategori) from kategori k
    join detailmenu d on(k.idKategori=d.idKategori) where k.idKategori
    like 'KB%'");
    $total = 1;
    while ($rows = mysql_fetch_array($sql))
    {
        echo '<tr align="center"><td colspan="4" align="left"><br
        style="line-height:8px;" /><br style="line-height:8px;" /><br
        style="line-height:8px;" /><strong>Kategori :
        '.$rows['namaKategori'].'</strong><br style="line-height:8px;"
        /></td></tr>';

        $query = mysql_query("select * from kategori k join detailmenu d
        on(k.idKategori=d.idKategori) join menu m
        on(d.idMenu=m.idMenu) where
        k.namaKategori='".$rows['namaKategori']."' and k.idKategori like
        'KB%' order by k.idKategori");
        echo '<tr align="center">';

        while ($hasil = mysql_fetch_array($query)){
            echo '<td align="center">';

            echo '<LABEL FOR='.$hasil['idMenu'].'>';
            echo '<INPUT TYPE="radio" name='.$total.'
            value='.$hasil['idMenu'].' id='.$hasil['idMenu'].'
            CHECKED><LABEL
            FOR='.$hasil['idMenu'].'>'.$hasil['namaMenu'];

            echo "<br style='line-height:8px;' />";
            echo '<font size=1px"> Ket : '.$hasil['keterangan'].'</font>';
            echo '</td>';
        }
        echo '</tr>';
        $total++;
    }
    $total--;
    echo '<input type="hidden" name="total" value='.$total.'>';
}
else{
    echo '<tr align="center">';
    echo '<td align="center">';
    echo '';

```



```

    }
    else if(isset($_GET['tambahan'])){
        if ($_GET['tambahan'] == 0){
            mysql_query("insert into `orderjenis2` values('$_SESSION[userName]',",
            '$tgl_sekarang', '$jam_sekarang', 'Menunggu Persetujuan',
            $jumlah,'$_SESSION[rekening]') ");
        }
        else{
            $max = mysql_query("select max(idOrderJenis2) as max from `orderjenis2`");
            $maks = mysql_fetch_array($max);
            echo $maks['max'];
            mysql_query("update orderjenis2 set jumlah = ".$jumlah." where
            idOrderJenis2=".$maks['max']);
        }
    }

    $max = mysql_query("select max(idOrderJenis2) as max from `orderjenis2`");
    if ($idJenis2 == 'J2NB'){
        while ($row = mysql_fetch_array($max)){
            //ambil array
            $count = -1;
            $sql = mysql_query("select * from kategori k join detilmenu d
            on(k.idKategori=d.idKategori) join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where k.idKategori
            like 'KB%' order by k.idKategori", $conn);
            while ($rows = mysql_fetch_array($sql)){

                $total = $_POST['total'];
                for ($i=1; $i<=$total; $i++){
                    if ($_POST[$i] == $rows['idMenu']){
                        mysql_query("insert into `temp_detilorderjenis2`
                        values('".$row['max']."', '$idJenis2', '".$rows['idMenu']."', 0) ");
                    }
                }
            }
        }
    }
    else if ($idJenis2 == 'J2T'){
        $row = mysql_fetch_array($max);
        mysql_query("insert into `temp_detilorderjenis2` values('".$row['max']."', '$idJenis2',
        'M114', $jumlah) ");
    }

    if (isset($_GET['tambahan'])){
        header("Location: daftarPesanUlang2.php");
    }
    else{
        echo "<center>Tambah Paket Nasi Box ?";
        echo "
        <input type=button value=YA
        onclick=\\\"window.location.href='pesanPaketUlangTahun.php?tambahan=1';\\\">";
        echo "
        <input type=button value=TIDAK
        onclick=\\\"window.location.href='daftarPesanUlang2.php';\\\"></center>";
    }
    }
    else{
        echo '<center>Harap Login Terlebih Dahulu !</center>';
    }
}
?>
</div>
<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div>
</body>
</html>

```

21. Paket Harian

```

<? session_start();
if (isset($_POST['cmbRekening'])){
    $_SESSION['rekening'] = $_POST['cmbRekening'];
}

```



```

    }
    include("config/connection.php"); ?>
</html>
</head>
<title>Online Catering</title>
<? include("header.php"); ?>
</head>
<body>
    <? include("menu.php"); ?>
    <br /><br /><br /><br />
    <div id="content">
    <? if ((isset($_SESSION['level'])) && ($_SESSION['level'] == 'user')){
    ?>

        <center><H1>Paket Harian</H1></center>
        Paket Harian terdiri dari Menu Harian Senin Sampai Sabtu : <br /><br />
        <table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
            <tr>
                <th colspan=2>Paket Catering Harian</th>
            <tr>
                <td colspan=2>
                    <?
                    //senin
                    $query = mysql_query("select * from jenis2 j join detailjenis2 d
                    on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where
                    j.idJenis1='J1H' and j.idJenis2='J2Senin'");
                    echo '<tr>';
                    echo '<td bgcolor=#33ff00 width="200" height="50" align="center"><a
                    href="pesanPaketHarian.php?idJenis2=J2Senin">Senin</a></td>';
                    while ($data = mysql_fetch_array($query)){
                    echo '<td bgcolor="#E5E5E5" width="200" align="center">'. $data['namaMenu']. '</td>';
                    }
                    echo '</tr>';

                    //selasa
                    $query = mysql_query("select * from jenis2 j join detailjenis2 d
                    on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where
                    j.idJenis1='J1H' and j.idJenis2='J2Selasa'");
                    echo '<tr>';
                    echo '<td bgcolor=#33ff00 width="200" height="50" align="center"><a
                    href="pesanPaketHarian.php?idJenis2=J2Selasa">Selasa</a></td>';
                    while ($data = mysql_fetch_array($query)){
                    echo '<td bgcolor="#E5E5E5" width="200" align="center">'. $data['namaMenu']. '</td>';
                    }
                    echo '</tr>';

                    //rabu
                    $query = mysql_query("select * from jenis2 j join detailjenis2 d
                    on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where
                    j.idJenis1='J1H' and j.idJenis2='J2Rabu'");
                    echo '<tr>';
                    echo '<td bgcolor=#33ff00 width="200" height="50" align="center"><a
                    href="pesanPaketHarian.php?idJenis2=J2Rabu">Rabu</a></td>';
                    while ($data = mysql_fetch_array($query)){
                    echo '<td bgcolor="#E5E5E5" width="200" align="center">'. $data['namaMenu']. '</td>';
                    }
                    echo '</tr>';

                    //kamis
                    $query = mysql_query("select * from jenis2 j join detailjenis2 d
                    on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where
                    j.idJenis1='J1H' and j.idJenis2='J2Kamis'");
                    echo '<tr>';
                    echo '<td bgcolor=#33ff00 width="200" height="50" align="center"><a
                    href="pesanPaketHarian.php?idJenis2=J2Kamis">Kamis</a></td>';
                    while ($data = mysql_fetch_array($query)){
                    echo '<td bgcolor="#E5E5E5" width="200" align="center">'. $data['namaMenu']. '</td>';
                    }
                    echo '</tr>';

                    //Jumat

```

```

        $query = mysql_query("select * from jenis2 j join detailjenis2 d
on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where
j.idJenis1='J1H' and j.idJenis2='J2Jumat'");
        echo '<tr>';
        echo ' <td bgcolor=#33ff00 width="200" height="50" align="center"><a
href="pesanPaketHarian.php?idJenis2=J2Jumat">Jumat</a></td>';
        while ($data = mysql_fetch_array($query)){
        echo ' <td bgcolor="#E5E5E5" width="200" align="center">'. $data['namaMenu'].'</td>';
        }
        echo '</tr>';

        //Sabtu
        $query = mysql_query("select * from jenis2 j join detailjenis2 d
on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where
j.idJenis1='J1H' and j.idJenis2='J2Sabtu'");
        echo '<tr>';
        echo ' <td bgcolor=#33ff00 width="200" height="50" align="center"><a
href="pesanPaketHarian.php?idJenis2=J2Sabtu">Sabtu</a></td>';
        while ($data = mysql_fetch_array($query)){
        echo ' <td bgcolor="#E5E5E5" width="200" align="center">'. $data['namaMenu'].'</td>';
        }
        echo '</tr>';
        ?>
    </table>
    <? $query = mysql_query("select tarifJenis1 from jenis1 where idJenis1='J1H'");
        $data = mysql_fetch_array($query);
        echo ' <p><strong>Harga : Rp.'.number_format($data['tarifJenis1'],0,".",",").' /
Porsi</strong></p>';
        ?>
    <strong>Keterangan :</strong><br />
        <p>Klik Paket Harian dibaris tabel yang berwarna hijau</p>
    <br>
    <?
    }
    else{
        echo '<center>Harap Login Terlebih Dahulu !</center>';
    }
    ?>
</div>
<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div>
</body>
</html>

```

22. Pesen Paket Harian

```

<? session_start();
include("config/connection.php"); ?>

<html>
<head>
    <title>Online Catering</title>
    <? include("header.php"); ?>
    <script>
    function Angka(jumlah){
        var angka=["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"];
        var i,j;
        var n = jumlah;
        for (i=0; i<10; i++)
        {
            for (j=0; j<10; j++)
            {
                n = n.replace(angka[j],"");
            }
        }
        //alert(n);
        if (n == "")
            return true;
        else return false;
    }

```

```

function cek(){
    if (document.getElementById('jumlah').value == ""){
        alert('Harap Masukan Jumlah !');
    }
    else if (document.getElementById('jumlah').value < 1){
        alert('Harap Masukan Jumlah lebih dari nol !');
    }
    else if (Angka(document.getElementById('jumlah').value)){
        window.location='daftarPesanHarian.php?idJenis2='+document.getElementById('id').value+'&jumlah='+document.getElementById('jumlah').value;
    }
    else
        alert('Masukan Harus Berupa Angka !');
    }
}
</script>
</head>
<body>
    <? include("menu.php"); ?>
    <br /><br /><br /><br />
    <div id="content">
    <? if ((isset($_SESSION['level'])) && ($_SESSION['level'] == 'user')){
    ?>
        <center><H1>Paket Harian</H1>
        Paket yang Anda pilih adalah paket Harian <? echo substr($_GET['idJenis2'],2) ?><br /><br />
        <input type=hidden id="id" name="id" value=<? echo $_GET['idJenis2'] ?> >
        <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 align=center>
            <th bgcolor=#33ff00><? echo substr($_GET['idJenis2'],2) ?></th>
            <?
            $query = mysql_query("select * from jenis2 j join detailjenis2 d
            on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where
            j.idJenis1='J1H' and j.idJenis2='".$_GET['idJenis2']."'");
            while ($data=mysql_fetch_array($query)){
                echo '<tr><td>';
                echo $data['namaMenu'];
                echo '</td></tr>';
            }
            ?>

        </table>
        <center><br /><br />
        <b>Jumlah : </b><input type=text id="jumlah" name="txtJumlah"><br />
        <input type="button" name="btnSubmit" value="ORDER" onclick="cek()">
        </center>

    <?
    }
    else{
        echo '<center>Harap Login Terlebih Dahulu !</center>';
    }
    ?>
</div>
<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div>
</body>
</html>

```

23. Pesan Paket Harian

```

<?
session_start();
include("config/connection.php");
include("config/library.php");

$idJenis2 = $_GET['idJenis2'];

```

```

$Sqlmaster = mysql_query("insert into `orderjenis2` values('$SESSION[userName]','",
'$tgl_sekarang', '$jam_sekarang', 'Menunggu Persetujuan',
"$_GET[jumlah'].", '$SESSION[rekening]");

$max = mysql_query("select max(idOrderJenis2) as max from `orderjenis2`");

while ($row = mysql_fetch_array($max)){
    //ambil array
    $count = -1;
    $sql = mysql_query("select * from jenis2 j join detiljenis2 d on(j.idJenis2=d.idJenis2)
    join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where j.idJenis1 = 'J1H' and j.idJenis2= 'SidJenis2'
    order by j.idJenis2", $conn);
    while ($rows = mysql_fetch_array($sql)){
        mysql_query("insert into `temp_detilorderjenis2`
        values('".$row['max']."', '".$rows['idJenis2']."', '".$rows['idMenu']."', '0' ");
        echo $row['max'];
        echo $rows['idJenis2'];
        echo $rows['idMenu'];
    }
}

header("Location: daftarPesanHarian2.php");
?>

```

24. Pesan Paket Harian 2

```

<? session_start();
include("config/connection.php"); ?>

<html>
<head>

<title>Daftar Pesan Paket Harian</title>
<? include("header.php"); ?>

</head>
<body>

<? include("menu.php"); ?>
<br /><br /><br /><br />
<div id="content">
    <center><H1>Daftar Pesan Paket Harian</H1><br><br>
    <table>
    <tr bgcolor="#FFFFCC">
        <td align=center>No Urut</td>
        <td width=200 align=center>Gambar</td>
        <td align=center>Nama Menu</td>
    </tr>

    <?
        $query = mysql_query("select max(t_idOrderJenis2) as max from
        `temp_detilorderjenis2`");
        $max = mysql_fetch_array($query);
        $hasil = $max[0];
        $sql = mysql_query("select t.*, m.namaMenu, m.linkGambar from
        `temp_detilorderjenis2` t join menu m on(t.t_idMenu=m.idMenu) where
        t_idOrderJenis2='$hasil'");
        $i = 0;
        while ($row = mysql_fetch_array($sql)){
            $i++;
            echo "<tr>
            <td align='center'>$i</td>
            <td align='center'><img src='images/makanan/kecil_". $row['linkGambar']."'
            width='72' height='72'></img></td>
            <td align='right'>".$row['namaMenu']. "</td>
            </tr>";
        }
        $sqljumlah = mysql_query("select jumlah from orderjenis2 where
        idOrderJenis2='$hasil'");
        $ambilTarif = mysql_query("select tarifJenis1 from jenis1 where
        idJenis1='J1H'");
        $ambil = mysql_fetch_array($ambilTarif);
        $tarif = $ambil[0];
        $jumlah = mysql_fetch_array($sqljumlah);
        $total = $tarif*$jumlah[0];
    ?>

```

```

<tr>
    <td colspan = "3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFCC">
    <td>&nbsp;</td>
    <td align="right">Total Pembayaran : </td>
    <td><? echo "Rp. ".number_format($tarif,0,".",",")." x
    ".$jumlah[0]." = Rp.".number_format($total,0,".",","); ?></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan = "3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan = "3" align='center'><input type = "button" value = "Get It !" onClick =
    "window.location='inputOrderHarian.php'"><input type="button" value="Cancel"
    onclick="window.location='hapusOrderJenis.php?jenis=2&menu=harian'"></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div>
</body>
</html>

```

25. Pilih Pembayaran

```

<? session_start();
include("config/connection.php"); ?>
<html>
<head>
    <title>Online Catering</title>
    <? include("header.php"); ?>
</head>
<body>
    <? include("menu.php"); ?>
    <br /><br /><br /><br />
    <div id="content">
    <? if ((isset($_SESSION['level'])) && ($_SESSION['level'] == 'user')){
    ?>
        <center><H1>Pilih Pembayaran</H1></center>
        <?
            if ($_GET['menu'] == 'mejaan'){
                echo '<form name = "frmPesanPaket" id = "frmPesanPaket"
                method = "POST" action = "pernikahanMejaan.php">';
            }
            else if ($_GET['menu'] == 'prasmanan'){
                echo '<form name = "frmPesanPaket" id = "frmPesanPaket"
                method = "POST" action = "pesanPaketPrasmanan2.php">';
            }
            else if ($_GET['menu'] == 'ulangtahun'){
                echo '<form name = "frmPesanPaket" id = "frmPesanPaket"
                method = "POST" action = "paketUlangTahun.php">';
            }
            else if ($_GET['menu'] == 'harian'){
                echo '<form name = "frmPesanPaket" id = "frmPesanPaket"
                method = "POST" action = "paketHarian.php">';
            }
        }

        $query = mysql_query("select * from rekeningUser where
        username='$_SESSION[userName]'");
        $jumlah = mysql_num_rows($query);
        if ($jumlah > 0){
            echo '<table align="center" border=0>';

            echo '<tr>
            <td>Pilih Rekening </td>
            <td></td>

```

```

        <td><select name = "cmbRekening" id = "cmbRekening">;
        while($data = mysql_fetch_array($query)){
        echo '<option value ='. $data["noRekening"].>Rek.A/N :
        '. $data["pemilik"].' | Rekening : '. $data["rekening"].' | No.Rekening
        : '. $data["noRekening"].</option>;
        }
        echo '</select>
        </td>
        </tr>;
        echo '<tr><td align="center" colspan=3><input type="submit"
        name="btnSubmit" value="Submit"></td></tr>;

        echo '</table>;
        echo '</form>;

    }
    else{

        echo 'Silahkan Daftarkan Account Rekening Anda terlebih dahulu
        !';

    }

    ?>
<?
    }
    else{

        echo '<center>Harap Login Terlebih Dahulu !</center>;

    }

    ?>
</div>

<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div>

</body>
</html>

```

26. Guestbook

```

<? session_start();
    include("config/connection.php"); ?>

<html>
<head>
    <title>Line Catering</title>
    <? include("header.php"); ?>
    <script type="text/javascript" src="js/jquery.autogrow.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function(){
            $('#komen').autogrow();
        });
    </script>
</head>

<body>
    <? include("menu.php"); ?>
    <br /><br /><br /><br />

    <div id="content">
        <center><h1>Buku Tamu</h1></center>
        <div id="komentar">
            <?

                $queryCount = mysql_query("select * from komentar",$conn);
                $jumlahRecord = mysql_num_rows($queryCount);

                mysql_free_result($queryCount);

                $batasPerHalaman = 5;
                //ambil posisi halaman sekarang
                if (isset($_GET['halaman'])){
                    $posisiHalaman = $_GET['halaman'];
                }
                if (!isset($posisiHalaman)) //jika tidak ada di url param

```

```

$posisiHalaman = 1;

$posisiStart = ($posisiHalaman-1) * $batasPerHalaman;

$query = mysql_query("select * from komentar order by id desc
limit $posisiStart, $batasPerHalaman", $conn);

$i=1;
echo '<table border="0" width="600" align="center">';
while ($row = mysql_fetch_array($query)){

    echo '<tr>
    <td>                <font                size="2"><b><a
href="http://'.$row['email'].'                target="_blank">
'.$row['nama'].' </a></b> | '.$row['tanggal'].' <br>

    '.$row['komentar'].' <hr>
                                <?php                }                ?>
                                </font></td>

                                </tr>;
                                $i++;
    }
echo '</table>';
echo '<br />';

/*
echo '<table align="center"><tr align="center">';
    for
($i=1;$i<=ceil($jumlahRecord/$batasPerHalaman);$i++){
        echo '<td>';
        if ($i==$posisiHalaman)
            echo "$i ";
        else
            echo
            href='guestbook.php?halaman=$i'>$i</a>&#n
            bsp;";
        echo '</td>';
    }
echo '</tr></table>';
*/

echo '<table width="800" style="margin-left:70px;" border="0"
align="center">';
echo '<tr align="left">';
echo '<td id="pagination-flicker" align="left">';
//echo '<ul id="pagination-flicker" align="center">';

    if ($posisiHalaman > 1){
        $first = 1;
        echo
        '<span                class="previous"><a
href="guestbook.php?halaman='.$first.'">«
First</a></span>&#bsp;&#bsp;';
    }
    else
        echo
        '<span                class="previous-
off">«First</span>&#bsp;&#bsp;';

    if ($posisiHalaman > 1){
        $prev = $posisiHalaman - 1;
        echo
        '<span                class="previous"><a
href="guestbook.php?halaman='.$prev.'">«
Previous</a></span>&#bsp;&#bsp;';
    }
    else
        echo
        '<span                class="previous-
off">«Previous</span>&#bsp;&#bsp;';

$jumpPage = ceil($jumlahRecord/$batasPerHalaman);

```

```

$showPage = -1;
for ($i=1;$i<=$jumPage;$i++){
    if (((($i >= $posisiHalaman - 3) && ($i <= $posisiHalaman + 3)) || ($i == 1) || ($i == $jumPage)){
        $temp = "";
        if (($showPage == 1) && ($i != 2)) $temp
        .= "<span class='active'>...</span>";
        if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($i
        == $jumPage)) $temp .= "<span
        class='active'>...</span>";

        if ($i==$posisiHalaman){
            $temp
            .= "<span
            class='active'>$i</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
            $shalamanaktif = $i;
        }
        else{
            $temp
            .= "<span><a
            href='guestbook.php?halaman=$i'>$i</a></s
            pan>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
        }
        $showPage = $i;
        echo $temp;
    }
}
$next = $shalamanaktif + 1;
if ($shalamanaktif < ($jumlahRecord/$batasPerHalaman))
    echo "<span
    class='next'><a
    href='guestbook.php?halaman=$next.'>Next
    ></a></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
else echo "<span class='next-off'>Next ></span>";

$last = ceil($jumlahRecord/$batasPerHalaman);
if ($shalamanaktif < ($jumlahRecord/$batasPerHalaman))
    echo "<span
    class='next'><a
    href='guestbook.php?halaman=$last.'>Last
    ></a></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
else echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class='next-off'>Last ></span>";

//echo '</ul>';
echo '</td>';
echo '</tr>';
echo '</table>';

mysql_free_result($query);

?>

</div>
<br /><br />
<form action="ValidasiGuestbook.php" method="post">
<table border="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2"><h3>KIRIM KOMENTAR</h3></td>
    <tr>
        <tr valign="top">
            <td><font size="2">Nama </font></td>
            <td><input name="nama" type="text">
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td><font size="2">Website / Email</font></td>
            <td><input name="email" type="text">
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td><font size="2">Komentar</font></td>
            <td><textarea
            type="text" cols="30" name="komentar" id="komen"
            /></td>
        </tr>
    </table>

```



```

</tr>
<tr>
    <td><font size="2">Gambar Kode</font></td>
    <td><span id="captchaImage">
        
        <br />
        <?
            if (isset($_GET['status'])) {
                if ($_GET['status'] == 2)
                    echo '<font valign="center" color="red">Kode    Captcha
                    Salah</font>';
            }
        ?>
    </span>
</td>
</tr>
<tr>
    <td><font size="2">Masukkan kode</font></td>
    <td><input name="confirmCaptcha" id="confirmCaptcha" type="text"
        maxlength=6 size=6 value=""></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan=2>
        <?
            if (isset($_GET['status'])) {
                if ($_GET['status'] == 1)
                    echo '<font valign="center" color="red">Semua Fields Harus Diisi
                    !</font>';
            }
        ?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><INPUT TYPE="submit" VALUE="Kirim Data"></td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div>
</body>
</html>

```

27. Contact Us

```

<? session_start();
include("config/connection.php"); ?>
<html>
<head>
    <title>Online Catering</title>
    <? include("header.php"); ?>
    <script type="text/javascript" src="js/jquery.autogrow.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function(){
            $('#pesan').autogrow();
        });
    </script>
</head>
<body>
    <? include("menu.php"); ?>
    <br /><br /><br /><br />
    <div id="content">
        <? if (isset($_GET['status'])) {
            if ($_GET['status']!=6){?>
            <center><H1>Hubungi Kami</H1><br />
                <b>Hubungi kami secara online dengan mengisi form dibawah
                ini:</b></center>
                <table width=600px align='center' style='border: 1pt dashed
                #0000CC;padding: 10px;'>

```

```

<form action='validasiHubungiKami.php' method=POST>
<tr><td align=top>Nama</td><td><input type=text name=nama
size=40><?if ($_GET['status'] == 1){
    echo '<font valign="center" color="red">Field Nama Harus Diisi
!</font>';}&?>
</td>
</tr>
<tr><td align=top>Email</td><td><input type=text name=email
size=40><?if ($_GET['status'] == 2){
    echo '<font valign="center" color="red">Field Email Harus Diisi
!</font>';}&?></td></tr>
<tr><td align=top>Subjek</td><td><input type=text name=subjek
size=55><?if ($_GET['status'] == 3){
    echo '<font valign="center" color="red">Field Subjek Harus Diisi
!</font>';}&?></td></tr>
<tr><td align=top>Pesan</td><td><textarea type="text" cols="30"
name="pesan" id="pesan" /></textarea><?if ($_GET['status'] == 4){
    echo '<font valign="center" color="red">Field Pesan Harus Diisi
!</font>';}&?></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><span id="captchaImage">

<br />
<?
    if ($_GET['status'] == 5)
        echo '<font valign="center" color="red">Kode Captcha
Salah</font>';
?>
</span></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td>(Masukkan 6 kode diatas)<br /><input name="confirmCaptcha"
id="confirmCaptcha" type="text" maxlength=6 size=6 value=""><br /></td></tr>
</td><td colspan=2><input type=submit name=submit value=Kirim></td></tr>
</form></table><br />
<?
}
else{
    echo '<center><strong>Terimakasih telah menghubungi kami.<br />Kami
akan segera meresponnya.</strong></center>';
}
}
else{?>
<center><H1>Hubungi Kami</H1><br />
<b>Hubungi kami secara online dengan mengisi form dibawah ini:</b></center>
<table width=600px align="center" style='border: 1pt dashed #0000CC;padding: 10px;'>
<form action='validasiHubungiKami.php' method=POST>
<tr><td>Nama</td><td><input type=text name=nama size=40></td></tr>
<tr><td>Email</td><td><input type=text name=email size=40></td></tr>
<tr><td>Subjek</td><td><input type=text name=subjek size=55></td></tr>
<tr><td align=top>Pesan</td><td><textarea type="text" cols="30" name="pesan" id="pesan"
/></textarea></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><span id="captchaImage">

<br />
<?
    if (isset($_GET['status']))
        echo '<font valign="center" color="red">Kode Captcha
Salah</font>';
?>
</span></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td>(Masukkan 6 kode diatas)<br /><input type=text name=kode size=6
maxlength=6><br /></td></tr>
</td><td colspan=2><input type=submit name=submit value=Kirim></td></tr>
</form></table><br />
<?}&?>
</div>
<div id="footer">
    by <a href="http://www.onlineCatering.com">Online Catering</a> © 2012
</div>
</div>

```

```

</body>
</html>
28. Admin
<?
    session_start();
    if (isset($_SESSION['level']) && ($_SESSION['level'] == 'admin'))
    {
?>
<html>
<head>
<title> Halaman Admin </title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
</head>

<body>
<div id="header">
    <div id="menu">
        <ul>
            <li>
                <a href="?module=home">» Home</a>
            </li>
            <li>
                <a href="?module=user">» Manajemen User</a>
            </li>
            <li>
                <a href="?module=halaman">» Manajemen Halaman</a>
            </li>
            <li>
                <a href="?module=slide">» Manajemen Slide Image</a>
            </li>
            <li>
                <a href="?module=guestbook">» Manajemen Guestbook</a>
            </li>
            <li>
                <a href="?module=download">» Manajemen Download</a>
            </li>
            <li>
                <a href="?module=hubungi">» Hubungi Kami</a>
            </li>
            <li>
                <a href="?module=rekening">» Manajemen Rekening Bank</a>
            </li>
            <li>
                <a href="?module=image">» Manajemen Upload Image</a>
            </li>
            <li>
                <a href="?module=kategori">» Tambah Kategori Makanan</a>
            </li>
            <li>
                <a href="?module=menu&sort=idMenu">» Tambah Menu Makanan</a>
            </li>
            <li>
                <a href="?module=makanan">» Manajemen Paket Makanan</a>
            </li>
            <li>
                <a href="?module=tarif">» Manajemen Tarif Paket</a>
            </li>
            <li>
                <a href="?module=order">» Lihat Order Masuk</a>
            </li>
            <li>
                <a href="logout.php">» Logout</a>
            </li>
        </ul>
        <p>&nbsp;</p>
    </div>
    <div id="content">
        <? include("content.php"); ?>
    </div>

```

```

        <div id="footer"> Copyright &copy; 2012 by Line Cathering. All rights reserved. </div>
    </div>
</body>
</html>
<?
    }
    else echo 'Anda tidak berhak mengakses halaman ini !,<a href="http://localhost/catering">Kembali</a>';
    ?>

```

29. Manajemen User

```

<?
$aksi="modul/user/aksi_user.php";
$stampil = mysql_query("SELECT * FROM user ORDER BY username", $conn);

if (isset($_GET['act'])){
    $pilih = $_GET['act'];
}
else{
    $pilih = "";
}
switch($pilih){

    default : $stampil = mysql_query("SELECT * FROM user ORDER BY username");
    echo "<h2>User</h2>";
        <input type="button" value="Tambah User"
onclick="\window.location.href=?module=user&act=tambahuser;">

    echo "<table cellpadding=0px>
        <tr><th>no</th>
                <th>username</th>
                <th>level</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Alamat</th>
                <th>Kontak</th>
                <th>Email</th>
                <th width=100>Aksi</th>
            </tr>";

    $no=1;
    while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr>
            <td>$no</td>
            <td>{$r[username]}</td>
            <td>{$r[level]}</td>
            <td>{$r[namaPelanggan]}</td>
            <td>{$r[alamatPelanggan]}</td>
            <td>{$r[kontakPelanggan]}</td>
            <td><a href=mailto:{$r[emailPelanggan]}>{$r[emailPelanggan]}</a></td>
            <td><a href=?module=user&act=edituser&id={$r[username]}><img width='16' height='16' alt='Edit' title='Edit'
src='images/b_edit.png'>Edit</a> |
            <a href=?module=user&act=hapus&id={$r[username]}><img width='16' height='16' alt='Hapus'
title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</a></td>";
        $no++;
    }
    echo "</table>";
    break;
    case "tambahuser":
    echo "<h2>Tambah User</h2>";
        <form method=POST action=$aksi?module=user&act=input>
        <table>
        <tr><td>Username</td> <td>: <input type=text name='username'></td></tr>
        <tr><td>Password</td> <td>: <input type=text name='password'></td></tr>
        <tr><td>Level</td> <td>: <input type=radio id='admin' name='level'
value='admin'><label FOR='admin'>Admin</label>
            <input type=radio id='user' name='level' value='user' checked><label
FOR='user'>User</label></td></tr>
        <tr><td>Nama Lengkap</td> <td>: <input type=text name='namaPelanggan' size=30></td></tr>
        <tr><td>Alamat</td> <td>: <input type=text name='alamatPelanggan'
size=30></td></tr>
        <tr><td>No.Telp/HP</td> <td>: <input type=text name='kontakPelanggan'
size=20></td></tr>

```

```

        <tr><td>E-mail</td>      <td> : <input type=text name='emailPelanggan' size=30></td></tr>
    <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
        <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
    </table></form>";
break;
case "edituser":
$edit=mysql_query("SELECT * FROM user WHERE username='$_GET[id]'", $conn);
$r=mysql_fetch_array($edit);
    if ($r['level'] == 'admin'){
        $temp = "<input type=radio id='admin' name='level' value='admin' checked><label
        FOR='admin'>Admin</label>
        <input type=radio id='user' name='level' value='user'><label
        FOR='user'>User</label></td></tr>";
    }
    else{
        $temp = "<input type=radio id='admin' name='level' value='admin'><label
        FOR='admin'>Admin</label>
        <input type=radio id='user' name='level' value='user' checked><label
        FOR='user'>User</label></td></tr>";
    }
echo "<h2>Edit User</h2>
    <form method=POST action=$aksi?module=user&act=update>
    <table>
        <tr><td>Username</td>      <td> : <input type=text name='username' value='{$r[username]}'
        readonly> **</td></tr>
    <tr><td>Password</td>      <td> : <input type=text name='password'> *</td></tr>
        <tr><td>Level</td>      <td> : $temp
    <tr><td>Nama Lengkap</td>      <td> : <input type=text name='namaPelanggan' size=30
    value='{$r[namaPelanggan]}></td></tr>
        <tr><td>Alamat</td>      <td> : <input type=text name='alamatPelanggan' size=30
    value='{$r[alamatPelanggan]}></td></tr>
        <tr><td>No.Telp/HP</td>      <td> : <input type=text name='kontakPelanggan' size=30
    value='{$r[kontakPelanggan]}></td></tr>
    <tr><td>E-mail</td>      <td> : <input type=text name='emailPelanggan' size=30
    value='{$r[emailPelanggan]}></td></tr>";

echo "<tr><td colspan=2>*) Apabila password tidak diubah, dikosongkan saja.<br />
    **> Username tidak bisa diubah.</td></tr>
    <tr><td colspan=2><input type=submit value=Update>
    <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
    </table></form>";
break;
}
?>

```

30. Aksi User

```

<?
session_start();
include "../config/connection.php";
$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];
// Input user
if ($module=='user' AND $act=='input'){
    $pass=md5($_POST['password']);
    mysql_query("insert into user values('".$_POST['username']."', '".$_POST['password']."',
    '".$_POST['level']."', '".$_POST['namaPelanggan']."', '".$_POST['alamatPelanggan']."',
    '".$_POST['kontakPelanggan']."', '".$_POST['emailPelanggan']."'"), $conn);
}
// Update user
else if ($module=='user' AND $act=='update'){
    if (empty($_POST['password'])) {
        mysql_query("UPDATE user SET level = '".$_POST['level]',
        namaPelanggan = '".$_POST['namaPelanggan]',
        alamatPelanggan = '".$_POST['alamatPelanggan]',
        kontakPelanggan = '".$_POST['kontakPelanggan]',
        emailPelanggan = '".$_POST['emailPelanggan]'
        WHERE username = '".$_POST['username']."' ", $conn);
    }
    // Apabila password diubah
    else{

```

```

$pass=md5($_POST['password']);
mysql_query("UPDATE user SET password      = '$pass',
              level = '$_POST[level]',
              namaPelanggan = '$_POST[namaPelanggan]',
              alamatPelanggan = '$_POST[alamatPelanggan]',
              kontakPelanggan = '$_POST[kontakPelanggan]',
              emailPelanggan = '$_POST[emailPelanggan]'
              WHERE username      = '$_POST[username]'", $conn);
    }
}
else if($module=='user' AND $act=='hapus'){
    mysql_query("DELETE FROM user WHERE username='$_GET[id]'", $conn);
}
header('Location: ../../index.php?module='.$module);
?>

```

31. Manajemen *Edit* Halaman

```

<?php
$aksi="modul/halaman/aksi_halaman.php";
$stampil = mysql_query("SELECT * FROM halaman ORDER BY no", $conn);
if (isset($_GET['act'])){
    $pilih = $_GET['act'];
}
else{
    $pilih = "";
}
switch($pilih){
    default : $stampil = mysql_query("SELECT * FROM halaman ORDER BY no");
    echo "<h2>Halaman</h2>";
    echo "<table cellpadding=0px>
        <tr><th>no</th>
                                <th>Nama Halaman</th>
                                <th>Isi Halaman</th>
                                <th>Aksi</th>
        </tr>";
    $no=1;
    while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr>
            <td>$no</td>
            <td>{$r[namaHalaman]}</td>
            <td>.....".substr($r['isiHalaman'], 20, 100).".....</td>
            <td><a href=?module=halaman&act=edithalaman&namaHalaman={$r[namaHalaman]}<img width='16'
height='16' alt='Edit' title='Edit' src='images/b_edit.png'>Edit</a></td>";
        $no++;
    }
    echo "</table>";
    break;

    case "edithalaman":
        $edit=mysql_query("SELECT * FROM halaman WHERE
            namaHalaman='$_GET[namaHalaman]'", $conn);
        $r=mysql_fetch_array($edit);

        echo "<h2>Edit Halaman</h2>
            <form method=POST action=$aksi?module=halaman&act=update>
            <table>
            <tr><td>Nama Halaman</td> <td> : <input type=text name='namaHalaman' value='{$r[namaHalaman]}'
readonly></td></tr>
            <tr><td>Isi Halaman</td> <td> : <textarea id='TextArea' name='myTextArea' style='width: 100%'
rows='25' cols='80'>{$r[isiHalaman]}</textarea> </td></tr>";

        echo "<tr><td colspan=2><input type=submit value=Update>
            <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
            </table></form>";
        break;
    }
?>

<!-- Load up the actual editor core -->
<script type="text/javascript">
var _editor_url = document.location.href.replace(/admin\/.*/, 'admin/js')

```

```

var _editor_icons = "Classic";
var _editor_lang = "en";
var _editor_skin = "green-look";
</script>
<script type="text/javascript" src="js/XinhaCore.js"></script>
<script type="text/javascript">
var xinha_plugins =
[
    'Linker'
];
var xinha_editors =
[
    'TextArea',
    'anotherOne'
];
function xinha_init()
{
    if(!Xinha.loadPlugins(xinha_plugins, xinha_init)) return;
    var xinha_config = new HTMLArea.Config();
    xinha_editors = Xinha.makeEditors(xinha_editors, xinha_config, xinha_plugins);
    Xinha.startEditors(xinha_editors);
}
Xinha.addOnloadHandler(xinha_init);
</script>

```

32. Aksi *Edit Halaman*

```

<?php
session_start();
include "../config/connection.php";
$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];
// Update halaman
if ($module=='halaman' AND $act=='update'){
    mysql_query("UPDATE halaman SET namaHalaman = '$_POST[namaHalaman]',

isiHalaman = '$_POST[myTextArea]'
    WHERE namaHalaman = '$_POST[namaHalaman]'", $conn);
    header('location:../index.php?module='.$module);
}
?>

```

33. Manajemen *Slide Image*

```

<link rel="stylesheet" href="../js/themes/base/jquery.ui.all.css">
<script src="../js/jquery-1.6.2.js"></script>
<script src="../js/ui/jquery.ui.core.js"></script>
<script src="../js/ui/jquery.ui.widget.js"></script>
<script src="../js/ui/jquery.ui.mouse.js"></script>
<script src="../js/ui/jquery.ui.sortable.js"></script>
<style>
#sortable { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; width: 100%; }
#sortable li { margin: 0 3px 3px 3px; padding: 0.4em; padding-left: 1.5em; font-size: 1.4em; height: 18px; }
#sortable li span { position: absolute; margin-left: -1.3em; }
</style>
<script>
$(function() {
    $( "#sortable" ).sortable();
    $( "#sortable" ).disableSelection();
});

function simpan(){

    var order = [];

    var index = 0;
    $( '#sortable li' ).each( function(e) {
        index++;
    });

    var slideImage = $( "#sortable" ).sortable('toArray');
    $.ajax({

```

```

url:
"modul/slide/aksi_slide.php?module=slide&act=update&jd="+index,
data: { slideArray : slideImage },
cache: false,
success: function(dt){

        alert("Urutan Slide Berhasil Diubah !!");

    }

});

}
</script>

<?php

$aksi="modul/slide/aksi_slide.php";
$stampil = mysql_query("SELECT * FROM slideimage ORDER BY no", $conn);

if (isset($_GET['act'])){
    $pilih = $_GET['act'];
}
else{
    $pilih = "";
}
switch($pilih){

    default :
        echo "<h2>Slide Image</h2><input type=button value='Tambah Slide Image'
onclick='\"window.location.href=?module=slide&act=tambahslide';\">";

        echo '<ul id="sortable">';
        $no=1;
        while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
            echo '
<li class="ui-state-default" id="'.$r["fileName"].'"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>
<span style="margin-left:8px;">

</span>
<span style="margin-left: 180px;">'.$r["fileName"].'</span>
<span style="margin-left: 550px;">

<a href='.$aksi.'?module=slide&act=hapus&no='.$r["no"].'&fileName='.$r["fileName"].'>

<span style="padding-
left:30px;">Hapus</span>

</a>
<input type=text id='.$r["no."] name='.$r["no."] value='.$r["fileName"].' hidden="hidden">

</li>';
            $no++;
        }
        echo '</ul>';
        echo '<br /><input type=button value=Simpan onclick="simpan()">';
        echo '<br /><br /><div style="font-family: Tahoma;font-size: 10pt;">Bantuan : <br />drag dan drop slide untuk
mengubah urutan slide lalu klik tombol simpan</div>';
        break;
        case "tambahslide":
            echo "<h2>Tambah Slide Image</h2>
<form method=POST action='$aksi?module=slide&act=input' enctype='multipart/form-data'>
<table>
<tr><td>Gambar</td> <td> : <input type=file name='fupload' size=40>
<br>Tipe gambar harus JPG/JPEG dan ukuran 820 x 217 px</td>
</tr>
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
<input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form>";
            break;
        }
    ?>

```


34. Aksi Slide Image

```
<?php
session_start();
include "../config/connection.php";
include "../config/library.php";
include "../config/fungsi_thumb.php";
include "../config/fungsi_seo.php";
$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];
// Hapus slide
if ($module=='slide' AND $act=='hapus'){
    $data=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT fileName FROM slideimage WHERE no=$_GET[no]"));
    if ($data['fileName']!=''){
        mysql_query("DELETE FROM slideImage WHERE no=$_GET[no]");
        unlink("../images/slider/$_GET[fileName]");
        unlink("../images/slider/medium_$_GET[fileName]");
        unlink("../images/slider/small_$_GET[fileName]");
    }
    else{
        mysql_query("DELETE FROM slideimage WHERE no=$_GET[no]");
    }
    header('location:../index.php?module='.$module);
}
// Input slide
elseif ($module=='slide' AND $act=='input'){
    $lokasi_file = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
    $tipe_file = $_FILES['fupload']['type'];
    $nama_file = $_FILES['fupload']['name'];
    $nama_file = str_ireplace(" ", "_", $nama_file);

    if (!empty($lokasi_file)){
        if ($tipe_file != "image/jpeg" AND $tipe_file != "image/pjpeg"){
            echo "<script>window.alert('Upload Gagal, Pastikan File yang di Upload bertipe *.JPG');
                window.location=( '../index.php?module=slide')</script>";
        }
        else{
            UploadImage($nama_file);
            mysql_query("INSERT INTO slideimage(no, fileName)
                VALUES(NULL, '$nama_file')");
        }
    }
    header('location:../index.php?module='.$module);
}
elseif ($module=='slide' AND $act=='update'){
    $slideImage = $_REQUEST['slideArray'];
    $jd = $_GET['jd'];
    mysql_query("TRUNCATE table slideimage");
    for ($i=0; $i<$jd; $i++){
        mysql_query("INSERT INTO slideimage(no, fileName) VALUES($i+1, '
            $slideImage[$i]')");
    }
}
?>
```

35. Manajemen Guestbook

```
<?php
include "../config/class_paging.php";
$aksi="modul/guestbook/aksi_guestbook.php";
$tampil = mysql_query("SELECT * FROM komentar ORDER BY id desc", $conn);

if (isset($_GET['act'])){
    $pilih = $_GET['act'];
}
else{
    $pilih = "";
}
switch($pilih){
    default :
        echo "<h2>Guestbook</h2>";
    //}
}
```

```

        $p    = new Paging;
$batas = 10;
$posisi = $p->cariPosisi($batas);
$stampil = mysql_query("SELECT * FROM komentar ORDER BY id desc LIMIT $posisi,$batas");
echo "<table cellpadding=0px>
    <tr><th>No</th>
                                <th>Nama</th>
                                <th>Komentar</th>
                                <th>Aksi</th>
        </tr>";
$no=$posisi+1;
while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    echo "<tr>
        <td>$no</td>
        <td>$r[nama]</td>
                                <td width='400px'>$r[komentar]</td>
    <td><a href=?module=guestbook&act=editguestbook&id=$r[id]><img width='16' height='16' alt='Edit'
title='Edit' src='images/b_edit.png'>Edit</a> |
                                <a href=$aksi?module=guestbook&act=delete&id=$r[id]><img width='16'
height='16' alt='Hapus' title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</td></a></tr>";
        $no++;
    }
    echo "</table>";
        $jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM komentar"));
$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
$linkHalaman = $p->navHalaman($_GET['halaman'], $jmlhalaman);

    echo "<div id=paging>$linkHalaman</div><br>";
    break;
    case "editguestbook":
        $edit=mysql_query("SELECT * FROM komentar WHERE id=$_GET[id]", $conn);
        $r=mysql_fetch_array($edit);

        echo "<h2>Edit Guestbook</h2>
            <form method=POST action=$aksi?module=guestbook&act=update>
            <table>
    <tr><td>Nama</td>    <td> : <input type=text name='nama' value='$r[nama]'></td></tr>
    <tr><td>Website / Email</td>    <td> : <input type=text name='email' value='$r[email]'></td></tr>
            <tr><td>Komentar</td>                                <td><textarea
id='TextArea'
name='myTextArea' style='width: 100%' rows='25' cols='80'>$r[komentar]</textarea> </td></tr>";

        echo "<tr><td colspan=2><input type=submit value=Update>
            <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
            <input hidden='hidden' type=text name='id' value='$r[id]'>
        </table></form>";
        break;
    }
    ?>
<!-- Load up the actual editor core -->

    <script type="text/javascript">
        var _editor_url = document.location.href.replace(/adminV.*/, 'admin/js')
        var _editor_icons = "Classic";
        var _editor_lang = "en";
        var _editor_skin = "green-look";
    </script>
    <script type="text/javascript" src="js/XinhaCore.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var xinha_plugins =
        [
            'Linker'
        ];
        var xinha_editors =
        [
            'TextArea',
            'anotherOne'
        ];

        function xinha_init()

```

```

    {
        if(!Xinha.loadPlugins(xinha_plugins, xinha_init)) return;
        var xinha_config = new HTMLArea.Config();
        xinha_editors = Xinha.makeEditors(xinha_editors, xinha_config, xinha_plugins);
        Xinha.startEditors(xinha_editors);
    }
    Xinha.addOnloadHandler(xinha_init);
</script>

```

36. Aksi Guestbook

```

<?php
session_start();
else{*/
include ".././././config/connection.php";

$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];

// Update guestbook
if ($module=='guestbook' AND $act=='update'){
mysql_query("UPDATE komentar SET nama = '$_POST[nama]',
email = '$_POST[email]',
        komentar = '$_POST[myTextArea]'
        WHERE id = '$_POST[id]'", $conn);
}
else if ($module=='guestbook' AND $act=='delete'){
mysql_query("DELETE FROM komentar WHERE id='$_GET[id]'", $conn);
}
header("location:.././index.php?module=".$module);
?>

```

37. Hubungi Kami(Contact Us)

```

<?php
include "../config/class_paging.php";
$aksi="modul/hubungi/aksi_hubungi.php";
if (isset($_GET['act'])){
    $pilih = $_GET['act'];
}
else{
    $pilih = "";
}
switch($pilih){
    default :
        echo "<h2>Hubungi Kami</h2>";
        $p = new Paging;
        $batas = 10;
        $posisi = $p->cariPosisi($batas);
        $stampil = mysql_query("SELECT * FROM hubungi ORDER BY id_hubungi desc LIMIT $posisi,$batas");
        echo "<table cellpadding=0px>
            <tr><th>No</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Email</th>
                <th>Subjek</th>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>";

        $no=$posisi+1;
        while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
            echo "<tr>
                <td>$no</td>
                <td>$r[nama]</td>
                <td>$r[email]</td>
                <td>$r[subjek]</td>
                <td>$r[tanggal]</td>
                <td><a href=?module=hubungi&act=bacahubungi&id=$r[id_hubungi]><img width='16' height='16'
alt='Baca' title='Baca' src='images/b_edit.png'>Baca</a> |
                <a href=$aksi?module=hubungi&act=hapus&id=$r[id_hubungi]><img width='16' height='16' alt='Hapus'
title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</td></a></tr>";
            $no++;
        }
        echo "</table>";

```

```

        $jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM hubungi"));
        $jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
        $linkHalaman = $p->navHalaman($_GET['halaman'], $jmlhalaman);
        echo "<div id=paging>$linkHalaman</div><br>";
        break;
        case "bachahubungi":
        $baca=mysql_query("SELECT * FROM hubungi WHERE id_hubungi='".$_GET[id]'", $conn);
        $r=mysql_fetch_array($baca);
        echo "<h2>Baca Pesan</h2>";
        <form method=POST action=?module=hubungi&act=kirimemail>
        <table>
            <tr><td>Kepada</td> <td> : <input type=text name='email' value='$r[email]'/></td></tr>
            <tr><td>Subjek</td> <td> : <input type=text name='subjek'
            value=Re:&nbsp;$r[subjek]"/></td></tr>
            <tr><td>Pesan</td><td><textarea id='TextArea' name='myTextArea' style='width:
100%' rows='25' cols='80'><br /><br /><br /><br />-----<br />-----<br />$r[pesan]</textarea> </td></tr>";
        echo "<tr><td colspan=2><input type=submit value=Kirim>
            <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
            <input hidden='hidden' type=text name='id' value='$r[id_hubungi]'/>
        </table></form>";
        break;
        case "kirimemail":
        mail($_POST['email'], $_POST['subjek'], $_POST['myTextArea'], "From: admin@linecatering.com");
        echo "<h2>Status Email</h2>";
        <p>Email telah sukses terkirim ke tujuan</p>
        <p>[ <a href=javascript:history.go(-2)>Kembali</a> ]</p>";
        break;
    }
    ?>
<!-- Load up the actual editor core -->
    <script type="text/javascript">
        var _editor_url = document.location.href.replace(/admin\/.*/, 'admin/js')
        var _editor_icons = "Classic";
        var _editor_lang = "en";
        var _editor_skin = "green-look";
    </script>
    <script type="text/javascript" src="js/XinhaCore.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var xinha_plugins =
        [
            'Linker'
        ];
        var xinha_editors =
        [
            'TextArea',
            'anotherOne'
        ];
        function xinha_init()
        {
            if(!Xinha.loadPlugins(xinha_plugins, xinha_init)) return;
            var xinha_config = new HTMLArea.Config();
            xinha_editors = Xinha.makeEditors(xinha_editors, xinha_config, xinha_plugins);
            Xinha.startEditors(xinha_editors);
        }
        Xinha.addOnloadHandler(xinha_init);
    </script>

```

38. Aksi Hubungi Kami(Contact Us)

```

<?php
session_start();
include "../././config/connection.php";
$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];
// Update hubungi
if ($module=='hubungi' AND $act=='hapus'){
    mysql_query("DELETE FROM hubungi WHERE id_hubungi='".$_GET[id]'", $conn);
}
header("location:.././index.php?module=".$module);
?>

```

39. Manajemen Rekening Bank

```
<?php
$aksi="modul/rekening/aksi_rekening.php";
if (isset($_GET['act'])){
    $pilih = $_GET['act'];
}
else{
    $pilih = "";
}
switch($pilih){
    // Tampil Rekening
    default:
        echo "<h2>Rekening Bank Pembayaran</h2>";
        <input type=button class=tombol value=Tambah Rekening Bank'
onclick=location.href=?module=rekening&act=tambahrekening>
        <table width=650px cellspacing=0px>
            <tr><th>No</th><th>Nama Bank</th><th>Nomer Rekening</th><th>Nama
Pemilik</th><th>Aksi</th></tr>";
        $stampil=mysql_query("SELECT * FROM rekening ORDER BY id_bank DESC");
        $no=1;
        while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){

            echo "<tr><td align=left>$no</td>
                <td align=left><img src='../images/banner/$r[gambar]'></td>
                <td>$r[no_rekening]</td>
                <td>$r[pemilik]</td>
                <td align=left><a href=?module=rekening&act=editrekening&id=$r[id_bank]><img width='16'
height='16' alt='Edit' title='Edit' src='images/b_edit.png'><b>Edit</b></a> | <a
href=$aksi?module=rekening&act=hapus&id=$r[id_bank]><img width='16' height='16' alt='Hapus'
title='Hapus' src='images/b_drop.png'><b>Hapus</b></a>
                </tr>";

            $no++;
        }
        echo "</table>";
        break;
        case "tambahrekening":
            echo "<h2>Tambah Rekening Bank</h2>";
            <form method=POST action=$aksi?module=rekening&act=input' enctype='multipart/form-data'>
            <table>
                <tr><td>Nama Bank</td><td> : <input type=text name='nama_bank' size=30></td></tr>
                <tr><td>No. Rekening</td><td> : <input type=text name='no_rekening' size=50></td></tr>
                <tr><td>Nama Pemilik</td><td> : <input type=text name='pemilik' size=50></td></tr>
                <tr><td>Pilih Gambar</td><td> : <input type=file name='fupload' size=40></td></tr>
                <tr><td colspan=2><input type=submit class=tombol value=Simpan>
                    <input type=button class=tombol value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
            </table></form><br><br>";
            break;
            case "editrekening":
                $edit = mysql_query("SELECT * FROM rekening WHERE id_bank=$_GET[id]");
                $r = mysql_fetch_array($edit);
                echo "<h2>Edit Rekening Bank</h2>";
                <form method=POST enctype='multipart/form-data' action=$aksi?module=rekening&act=update>
                <input type=hidden name=id value=$r[id_bank]>
                <table>
                    <tr><td>Nama Bank</td><td> : <input type=text name='nama_bank' size=30
                        value=$r[nama_bank]></td></tr>
                    <tr><td>No. Rekening</td><td> : <input type=text name='no_rekening' size=50
                        value=$r[no_rekening]></td></tr>
                    <tr><td>Nama Pemilik</td><td> : <input type=text name='pemilik' size=50
                        value=$r[pemilik]></td></tr>
                    <tr><td>Gambar</td><td> : <img src='../images/banner/$r[gambar]'></td></tr>
                    <tr><td>Ganti Gambar</td><td> : <input type=file name='fupload' size=30> *)</td></tr>
                    <tr><td colspan=2>*) Apabila gambar tidak diubah, dikosongkan saja.</td></tr>
                    <tr><td colspan=2><input type=submit class=tombol value=Update>
                        <input type=button class=tombol value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
                </table></form>";
            break;
        }
    ?>
```

40. Aksi Manajemen Rekening Bank

```
<?php
include "../config/connection.php";
include "../config/library.php";
include "../config/fungsi_thumb.php";
$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];
// Hapus banner
if ($module=='rekening' AND $act=='hapus'){
    mysql_query("DELETE FROM rekening WHERE id_bank='$_GET[id]'");
    header('location:../index.php?module='.$module);
}
// Input bank
elseif ($module=='rekening' AND $act=='input'){
    $lokasi_file = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
    $nama_file = $_FILES['fupload']['name'];
    // Apabila ada gambar yang diupload
    if (!empty($lokasi_file)){
        UploadBanner($nama_file);
        mysql_query("INSERT INTO rekening(nama_bank,
            no_rekening,
            pemilik,
            gambar)
        VALUES('$_POST[nama_bank]',
            '$_POST[no_rekening]',
            '$_POST[pemilik]',
            '$nama_file')");
    }
    else{
        mysql_query("INSERT INTO rekening(nama_bank,
            no_rekening,
            pemilik)
        VALUES('$_POST[nama_bank]',
            '$_POST[no_rekening]',
            '$_POST[pemilik]')");
    }
    header('location:../index.php?module='.$module);
}
// Update banner
else if ($module=='rekening' AND $act=='update'){
    $lokasi_file = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
    $nama_file = $_FILES['fupload']['name'];

    // Apabila gambar tidak diganti
    if (empty($lokasi_file)){
        mysql_query("UPDATE rekening SET nama_bank = '$_POST[nama_bank]',
            no_rekening = '$_POST[no_rekening]',
            pemilik = '$_POST[pemilik]'
            WHERE id_bank = '$_POST[id]'");
    }
    else{
        UploadBanner($nama_file);
        mysql_query("UPDATE rekening SET nama_bank = '$_POST[nama_bank]',
            no_rekening = '$_POST[no_rekening]',
            pemilik = '$_POST[pemilik]',
            gambar = '$nama_file'
            WHERE id_bank = '$_POST[id]'");
    }
    header('location:../index.php?module='.$module);
}
?>
```

41. Manajemen Upload Image

```
<?php
include "../config/class_paging.php";
$aksi="modul/image/aksi_image.php";
if (isset($_GET['act'])){
    $pilih = $_GET['act'];
}
else{
```

```

        $pilih = "";
    }
    switch($pilih){

        default :
            $p = new Paging;
            $batas = 5;
            $posisi = $p->cariPosisi($batas);
            $stampil = mysql_query("SELECT * FROM image ORDER BY no LIMIT $posisi,$batas");
            echo "<h2>Image</h2>";
            <input type=button value=Tambah Image'
            onclick="\window.location.href=?module=image&act=tambahimage';\">";

            echo "<table cellpadding=0px>
                <tr><th>No</th>
                    <th>Gambar</th>
                    <th>Nama File</th>
                    <th>URL</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>";

            $no=$posisi+1;
            while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                echo '<tr>
                    <td>'. $no.'</td>
                    <td></td>
                    <td>'. $r["fileName"].'</td>
                    <td>'. $r["url"].'images/upload/'.$r["fileName"].'</td>
                    <td><a href='. $r["saksi"].'?module=image&act=hapus&no='.$r["no"].'&fileName='.$r["fileName"].'>Hapus</td></a></td>';
                    $no++;
                }
            echo "</table>";

            $jmlldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM image"));
            $jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
            $linkHalaman = $p->navHalaman($_GET['halaman'], $jmlhalaman);
            echo "<div id=paging>$linkHalaman</div><br>";
            break;
            case "tambahimage":
                echo "<h2>Tambah Image</h2>
                    <form method=POST action='$aksi?module=image&act=input' enctype='multipart/form-data'>
                        <table>
                            <tr><td>Gambar</td> <td> : <input type=file name='fupload' size=40>
                            <br>Tipe gambar harus JPG/JPEG</td>
                        </tr>
                            <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
                            <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
                        </table></form>";
                    break;
            }
    }
}
?>

```

42. Aksi Upload Image

```

<?php
session_start();
include "../config/connection.php";
include "../config/library.php";
include "../config/fungsi_thumb.php";
include "../config/fungsi_seo.php";
$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];
// Hapus image
if ($module=='image' AND $act=='hapus'){
    $data=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT fileName FROM image WHERE no=$_GET[no]"));
    if ($data['fileName']!=""){
        mysql_query("DELETE FROM image WHERE no=$_GET[no]");
        unlink("../images/upload/".$_GET[fileName]);
        unlink("../images/upload/kecil_".$_GET[fileName]);
    }
}
else{
    mysql_query("DELETE FROM image WHERE no=$_GET[no]");
}

```

```

    }
    header('location:../index.php?module='.$module);
}
// Input image
else if ($module=='image' AND $act=='input'){
    $lokasi_file = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
    $tipe_file = $_FILES['fupload']['type'];
    $nama_file = $_FILES['fupload']['name'];
    $nama_file = str_ireplace(" ", "_", $nama_file);
    if (!empty($lokasi_file)){
        if ($tipe_file != "image/jpeg" AND $tipe_file != "image/pjpeg"){
            echo "<script>window.alert('Upload Gagal, Pastikan File yang di Upload bertipe *.JPG');
                window.location=('../index.php?module=berita')</script>";
        }
    }
    else{
        UploadGallery($nama_file);
        mysql_query("INSERT INTO image(no, fileName)
            VALUES(NULL, '$nama_file')");
        header('location:../index.php?module='.$module);
    }
}
header('location:../index.php?module='.$module);
}
?>

```

43. Tambah Kategori Makanan

```

<?php
include "../config/class_paging.php";
$aksi="modul/kategori/aksi_kategori.php";
if (isset($_GET['act'])){
    $pilih = $_GET['act'];
}
else{
    $pilih = "";
}
switch($pilih){
    default :
        echo "<h2>Kategori</h2><input type=button value='Tambah Kategori'
onclick=\"window.location.href=?module=kategori&act=tambahkategori;\">";
        $p = new Paging;
        $batas = 10;
        $posisi = $p->cariPosisi($batas);
        $stampil = mysql_query("SELECT * FROM kategori ORDER BY idKategori LIMIT $posisi,$batas");
        echo "<table cellpadding=0px>
            <tr><th>No</th>
                <th>Id Kategori</th>
                <th>Nama Kategori</th>
                <th width=100>Aksi</th>
            </tr>";
        $no=$posisi+1;
        while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
            echo "<tr>
                <td>$no</td>
                <td>{$r[idKategori]}</td>
                <td>{$r[namaKategori]}</td>
                <td><a href=?module=kategori&act=editkategori&id={$r[idKategori]}><img width='16' height='16'
alt='Edit' title='Edit' src='images/b_edit.png'>Edit</a> |
<a href=?module=kategori&act=hapuskategori&id={$r[idKategori]}><img width='16' height='16' alt='Hapus'
title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</td></a></tr>";
            $no++;
        }
        echo "</table>";
        $jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM kategori"));
        $jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
        $linkHalaman = $p->navHalaman($_GET['halaman'], $jmlhalaman);
        echo "<div id=paging>$linkHalaman</div><br>";
        break;
    case "tambahkategori":
        echo "<h2>Tambah Kategori</h2>
            <form method=POST action='$aksi?module=kategori&act=input'>

```



```

        <table>
        <tr><td>Id Kategori</td>    <td> : <input type=text name='idKategori'></td></tr>
        <tr><td>Nama Kategori</td>    <td> : <input type=text name='namaKategori'></td></tr>
        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
            <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
        </table></form>";
    break;
case "editkategori":
    $edit=mysql_query("SELECT * FROM kategori WHERE idKategori=$_GET[id]", $conn);
    $r=mysql_fetch_array($edit);
    echo "<h2>Edit Kategori</h2>";
    <form method=POST action=$aksi?module=kategori&act=update>
    <table>
    <tr><td>Id Kategori</td>    <td> : <input type=text name='idKategori' value='$r[idKategori]'></td></tr>
    <tr><td>Nama Kategori</td>    <td> : <input type=text name='namaKategori'
value='$r[namaKategori]'></td></tr>";

    echo "<tr><td colspan=2><input type=submit value=Update>
        <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
        <input hidden='hidden' type=text name='id' value='$r[idKategori]'>
    </table></form>";
    break;
case "hapuskategori":
    mysql_query("DELETE FROM kategori WHERE idKategori=$_GET[id]", $conn);
    header('location:index.php?module='.$_GET['module']);

    break;
}
?>

```

44. Aksi Kategori Makanan

```

<?php
session_start();
include "../config/connection.php";
$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];
// Update Kategori
if ($module=='kategori' AND $act=='update'){
    mysql_query("UPDATE kategori SET idKategori = $_POST[idKategori],
namaKategori = $_POST[namaKategori]
WHERE idKategori = $_POST[id]", $conn);
    header('location:../index.php?module='.$module);
}
// Input user
else if ($module=='kategori' AND $act=='input'){
    mysql_query("insert into kategori values('".$_POST['idKategori']. "', '".$_POST['namaKategori']."' )", $conn);
    header('location:../index.php?module='.$module);
}
?>

```

45. Tambah Menu Makanan

```

<script>
function tampilKategori(){
    var namaKategori = document.getElementById('cmbKategori').value;
    document.getElementById('idKategori').value = namaKategori;
}
</script>
<?php
include "../config/class_paging2.php";
$aksi="modul/makanan/aksi_makanan.php";

if (isset($_GET['act'])){
    $pilih = $_GET['act'];
}
else{
    $pilih = "";
}
switch($pilih){

    default :
        echo "<h2>Pilihan Paket</h2>";

```

```

<input type=button value='Paket Silver Mejaan'
onclick=\"window.location.href=?module=makanan&act=pilih&pil=KSLV;\">
<input type=button value='Paket Gold Mejaan'
onclick=\"window.location.href=?module=makanan&act=pilih&pil=KGOLD;\">
<input type=button value='Paket Diamond Mejaan'
onclick=\"window.location.href=?module=makanan&act=pilih&pil=KDMD;\"><br />
<input type=button value='Paket Prasmanan'
onclick=\"window.location.href=?module=makanan&act=pilih&pil=KP;\">
<input type=button value='Paket Buffet'
onclick=\"window.location.href=?module=makanan&act=pilihBuffet&pil=GB;\">
<input type=button value='Paket Box/Ulang Tahun'
onclick=\"window.location.href=?module=makanan&act=pilih&pil=KB;\"><br />
<input type=button value='Paket Harian'
onclick=\"window.location.href=?module=makanan&act=pilihHarian&pil=HR;\">
";

break;
case "pilihBuffet" :
echo "<h2>Paket Makanan</h2><input type=button value='Tambah Makanan'
onclick=\"window.location.href=?module=makanan&act=tambahBuffet;\">";
$P = new Paging;
$batas = 10;
$posisi = $P->cariPosisi($batas);
$stampil = mysql_query("SELECT * FROM jenis2 j join detailjenis2 d on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m
on(d.idMenu=m.idMenu) where idJenis1='J1G' ORDER BY j.idJenis2 LIMIT $posisi, $batas");
echo "<table cellpadding=0px>
<tr><th>No</th>
<th>Id Kategori</th>
<th>Nama Kategori</th>
<th>Nama makanan</th>
<th>Aksi</th>
</tr>";

$no=$posisi+1;
while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
echo "<tr>
<td>$no</td>
<td>{$r[idJenis2]}</td>
<td>{$r[namaJenis2]}</td>
<td>{$r[namaMenu]}</td>
<td><a href=?module=makanan&act=hapusBuffet&id={$r[idJenis2]}&menu={$r[idMenu]}><img
width='16' height='16' alt='Hapus' title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</td></a></tr>";
$no++;
}
echo "</table>";

$jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM jenis2 j join detailjenis2 d
on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where idJenis1='J1G' ORDER BY
j.idJenis2"));
$jmlhalaman = $P->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
$linkHalaman = $P->navHalaman($_GET['halaman'], $jmlhalaman, 'pilihBuffet');
echo "<div id=paging>$linkHalaman</div><br>";
break;
case "pilihHarian" :
echo "<h2>Paket Makanan</h2><input type=button value='Tambah Makanan'
onclick=\"window.location.href=?module=makanan&act=tambahHarian;\">";
$P = new Paging;
$batas = 10;
$posisi = $P->cariPosisi($batas);
$stampil = mysql_query("SELECT * FROM jenis2 j join detailjenis2 d on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m
on(d.idMenu=m.idMenu) where idJenis1='J1H' ORDER BY j.idJenis2 DESC LIMIT $posisi, $batas");
echo "<table cellpadding=0px>
<tr><th>No</th>
<th>Id Kategori</th>
<th>Nama Kategori</th>
<th>Nama makanan</th>
<th>Aksi</th>
</tr>";

$no=$posisi+1;
while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
echo "<tr>
<td>$no</td>

```

```

        <td>{$r[idJenis2]}</td>
    <td>{$namaJenis2}</td>
    <td>{$namaMenu}</td>
    <td><a href=?module=makanan&act=hapusHarian&id={$r[idJenis2]}&menu={$r[idMenu]}><img
width='16' height='16' alt='Hapus' title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</td></a></tr>";
    $no++;
}
echo "</table>";

    $jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM jenis2 j join detiljenis2 d
on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where idJenis1='J1H' ORDER BY
j.idJenis2"));
    $jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
    $linkHalaman = $p->navHalaman($_GET['halaman'], $jmlhalaman, 'pilihHarian');
    echo "<div id=paging>$linkHalaman</div><br>";
    break;
case "pilih" :
    echo "
    <h2>Paket Makanan</h2><input type=button value='Tambah Makanan'
onclick=\"?window.location.href=?module=makanan&act=tambahmakanan&ktgr=\"$_GET['pil'].\" \"';>";
    $p = new Paging;
    $batas = 10;
    $posisi = $p->cariPosisi($batas);
    $tampil = mysql_query("SELECT * FROM menu m join detilmenu d on(m.idMenu=d.idMenu) join kategori
k on(d.idKategori=k.idKategori) where d.idKategori like \"$_GET['pil'].\"%' ORDER BY d.idKategori LIMIT
$posisi,$batas");
    echo "
    <table cellpadding=0px>
        <tr><th>No</th>
        <th>Id Kategori</th>
        <th>Nama Kategori</th>
        <th>Nama makanan</th>
        <th>Aksi</th>
    </tr>";
    $no=$posisi+1;
    while ($r=mysql_fetch_array($tampil)){
        echo "
        <tr>
            <td>$no</td>
            <td>{$r[idKategori]}</td>
            <td>{$namaKategori}</td>
            <td>{$namaMenu}</td>
            <td><a href=?module=makanan&act=hapusmakanan&id={$r[idDM]}&pil=$_GET[pil]><img width='16'
height='16' alt='Hapus' title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</td></a></tr>";
        $no++;
    }
    echo "</table>";
    $jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM detilmenu where idKategori like
\"$_GET['pil'].\"%"));
    $jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
    $linkHalaman = $p->navHalaman($_GET['halaman'], $jmlhalaman, 'pilih');
    echo "<div id=paging>$linkHalaman</div><br>";
    break;
case "tambahmakanan":
    echo "
    <h2>Tambah makanan</h2>
    <form method=POST enctype='multipart/form-data' action=?$aksi?module=makanan&act=input>
    <table>
        <tr><td>Id Kategori</td><td> : <input type=text id='idKategori' name='idKategori'
readonly></td></tr>
        <tr><td>Nama Kategori</td><td> :
            <select name = 'cmbKategori' id = 'cmbKategori' onChange = 'tampilKategori()'>";
                $sql = "select distinct(idKategori), namaKategori from kategori where
idKategori like \"$_GET['ktgr'].\"%";
                $query = mysql_query($sql);
                echo "
                <option value = \">[pilih]</option>";
                while ($row = mysql_fetch_array($query)){
                    echo "
                    <option value = \">{$row[idKategori]}.\"{$row[namaKategori]}</option>";
                }
            echo "</select>
            <td></td>
            <tr><td>Nama Makanan</td> <td> :
            <select name = 'cmbNamaMakanan' id = 'cmbNamaMakanan'>";

```

```

        $sql = "select distinct(idMenu), namaMenu from menu";
        $query = mysql_query($sql);
        while ($row = mysql_fetch_array($query)){
            echo "<option value = '". $row['idMenu']. "'>". $row['namaMenu']. "</option>";
        }
    echo "</select>";
    </td></tr>
    <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
    <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form>";
break;
    case "tambahBuffet":
echo "<h2>Tambah makanan</h2>";
    <form method=POST enctype='multipart/form-data'
    action='$aksi?module=makanan&act=inputBuffet'>
    <table>
    <tr><td>Id Kategori</td><td> : <input type=text id='idKategori' name='idKategori'
    readonly></td></tr>
    <tr><td>Nama Kategori</td><td> :
        <select name = 'cmbKategori' id = 'cmbKategori' onChange = 'tampilKategori()'>";
            $sql = "select distinct(idJenis2), namaJenis2 from jenis2 where
            idJenis1='J1G'";
            $query = mysql_query($sql);
            echo "<option value = '>[pilih]</option>";
            while ($row = mysql_fetch_array($query)){
                echo "<option value = '". $row['idJenis2']. "'>". $row['namaJenis2']. "</option>";
            }
        echo "</select>";
        </td></tr>
        <tr><td>Nama Makanan</td> <td> :
        <select name = 'cmbNamaMakanan' id = 'cmbNamaMakanan'>";
            $sql = "select distinct(idMenu), namaMenu from menu";
            $query = mysql_query($sql);
            while ($row = mysql_fetch_array($query)){
                echo "<option value = '". $row['idMenu']. "'>". $row['namaMenu']. "</option>";
            }
        echo "</select>";
        </td></tr>
        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
        <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
    </table></form>";
break;
    case "tambahHarian":
echo "<h2>Tambah makanan</h2>";
    <form method=POST enctype='multipart/form-data' action='$aksi?module=makanan&act=inputHarian'>
    <table>
    <tr><td>Id Kategori</td><td> : <input type=text id='idKategori' name='idKategori'
    readonly></td></tr>
    <tr><td>Nama Kategori</td><td> :
        <select name = 'cmbKategori' id = 'cmbKategori' onChange = 'tampilKategori()'>";
            $sql = "select distinct(idJenis2), namaJenis2 from jenis2 where
            idJenis1='J1H'";
            $query = mysql_query($sql);
            echo "<option value = '>[pilih]</option>";
            while ($row = mysql_fetch_array($query)){
                echo "<option value = '". $row['idJenis2']. "'>". $row['namaJenis2']. "</option>";
            }
        echo "</select>";
        </td></tr>
        <tr><td>Nama Makanan</td> <td> :
        <select name = 'cmbNamaMakanan' id = 'cmbNamaMakanan'>";
            $sql = "select distinct(idMenu), namaMenu from menu";
            $query = mysql_query($sql);
            while ($row = mysql_fetch_array($query)){
                echo "<option value = '". $row['idMenu']. "'>". $row['namaMenu']. "</option>";
            }
        echo "</select>";
        </td></tr>
        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>

```

```

        <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
    </table></form>";
break;
case "hapusmakanan" :
    mysql_query("DELETE FROM detiljenis3 WHERE idDM=$_GET[id]");
    mysql_query("DELETE FROM detilmenu WHERE idDM=$_GET[id]");
    echo 'Redirecting...';
    header('Location:
index.php?module='.$_GET['module'].'&act=pilih&pil='.$_GET['pil']);
break;
case "hapusBuffet" :
    mysql_query("DELETE FROM detiljenis2 WHERE idJenis2=$_GET[id] and
idMenu=$_GET[menu]");
    header('Location:index.php?module='.$_GET['module'].'&act=pilihBuffet&pil=GB');
break;
case "hapusHarian" :
    mysql_query("DELETE FROM detiljenis2 WHERE idJenis2=$_GET[id] and
idMenu=$_GET[menu]");
    header('location:index.php?module='.$_GET['module'].'&act=pilihHarian&pil=HR');
break;
}
?>

```

46. Aksi Tambah Menu Makanan

```

<?php
session_start();
include ".././././config/connection.php";
include ".././././config/library.php";
include ".././././config/fungsi_thumb.php";
include ".././././config/fungsi_seo.php";
$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];
// Update Menu
if ($module=='menu' AND $act=='update'){
    $lokasi_file = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
    $stipe_file   = $_FILES['fupload']['type'];
    $nama_file    = $_FILES['fupload']['name'];
    $nama_file    = str_ireplace(" ", "_", $nama_file);
    // Apabila gambar tidak diganti
    if (empty($lokasi_file)){
        mysql_query("UPDATE menu SET idMenu    = $_POST[idMenu]',
                    namaMenu    = $_POST[namaMenu]',
                    tarifMenu    = $_POST[tarifMenu]',
                    keterangan    =
                    $_POST[keterangan]'
                    WHERE idMenu = $_POST[id]");
    }
    else{
        if ($stipe_file != "image/jpeg" AND $stipe_file != "image/pjpeg"){
            echo "<script>window.alert('Upload Gagal, Pastikan File yang di Upload bertipe *.JPG');
            window.location=('.././index.php?module=berita)</script>";
        }
        else{
            unlink('.././././images/makanan/'.$_POST['nama_gambar']);
            unlink('.././././images/makanan/kecil_'.$_POST['nama_gambar']);
            UploadAlbum($nama_file);
            mysql_query("UPDATE menu SET idMenu    = $_POST[idMenu]',
            namaMenu    = $_POST[namaMenu]',
            tarifMenu    = $_POST[tarifMenu]',
            linkGambar = '$nama_file',
            keterangan = $_POST[keterangan]'
            WHERE idMenu =
            $_POST[id]");
        }
    }
}

```

```

        header('location:../../index.php?module='.$module.'&halaman='.$_GET["hal"].'&sort=idMenu');
    }
    else if ($module=='menu' AND $act=='input'){
        $lokasi_file = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
        $tipe_file   = $_FILES['fupload']['type'];
        $nama_file   = $_FILES['fupload']['name'];
        $nama_file   = str_ireplace(" ", "_", $nama_file);
        // Apabila ada gambar yang diupload
        if (!empty($lokasi_file)){
            if ($tipe_file != "image/jpeg" AND $tipe_file != "image/pjpeg"){
                echo "<script>window.alert('Upload Gagal, Pastikan File yang di Upload bertipe *.JPG');
                    window.location=('../../index.php?module=berita')</script>";
            }
            else{
                UploadAlbum($nama_file);
                mysql_query("INSERT INTO menu(idMenu,namaMenu,tarifMenu,linkGambar,
                    keterangan)
                VALUES('$_POST[idMenu]',
                '$_POST[namaMenu]',
                '$_POST[tarifMenu]',
                '$nama_file',
                '$_POST[keterangan]')");
            }
        }
        else{
            mysql_query("INSERT INTO menu(idMenu, namaMenu,tarifMenu,keterangan)
                VALUES('$_POST[idMenu]',
                '$_POST[namaMenu]',
                '$_POST[tarifMenu]',
                '$_POST[keterangan]')");
        }
        header('location:../../index.php?module='.$module.'&sort=idMenu');
    }
    // Hapus image
    else if ($module=='menu' AND $act=='hapus'){
        $data=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT linkGambar FROM menu WHERE idMenu='".$_GET[id]"));
        if ($data['linkGambar']!=""){
            unlink("../../images/makanan/".$_GET[linkGambar]);
            unlink("../../images/makanan/kecil_".$_GET[linkGambar]);
            mysql_query("DELETE FROM menu WHERE idMenu='".$_GET[id]");
        }
        else{
            mysql_query("DELETE FROM menu WHERE idMenu='".$_GET[id]");
        }
        header('location:../../index.php?module='.$module.'&sort=idMenu');
    }
}
?>

```

47. Manajemen Paket Makanan

```

<script>
        function tampilKategori(){
            var namaKategori = document.getElementById('cmbKategori').value;
            document.getElementById('idKategori').value = namaKategori;
        }
    </script>

    <?php
        include "../../config/class_paging2.php";
        $aksi="modul/makanan/aksi_makanan.php";

        if (isset($_GET['act'])){
            $pilih = $_GET['act'];
        }
        else{
            $pilih = "";
        }
        switch($pilih){

```

```

        default :
            echo "<h2>Pilihan Paket</h2>"
            <input type=button value='Paket' Silver Mejaan'
            onclick="\window.location.href=?module=makanan&act=pilih&pil=KSLV';\">
            <input type=button value='Paket' Gold Mejaan'
            onclick="\window.location.href=?module=makanan&act=pilih&pil=KGOLD';\">
            <input type=button value='Paket' Diamond Mejaan'
            onclick="\window.location.href=?module=makanan&act=pilih&pil=KDMD';\"><br />
            <input type=button value='Paket' Prasmanan'
            onclick="\window.location.href=?module=makanan&act=pilih&pil=KP';\">
            <input type=button value='Paket' Buffet'
            onclick="\window.location.href=?module=makanan&act=pilihBuffet&pil=GB';\">
            <input type=button value='Paket' Box/Ulang Tahun'
            onclick="\window.location.href=?module=makanan&act=pilih&pil=KB';\"><br />
            <input type=button value='Paket' Harian'
            onclick="\window.location.href=?module=makanan&act=pilihHarian&pil=HR';\">
            ";
        break;
        case "pilihBuffet" :
            echo "<h2>Paket Makanan</h2><input type=button value='Tambah Makanan'
            onclick="\window.location.href=?module=makanan&act=tambahBuffet';\">";
            $p = new Paging;
            $batas = 10;
            $posisi = $p->cariPosisi($batas);
            $stampil = mysql_query("SELECT * FROM jenis2 j join detiljenis2 d on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m
            on(d.idMenu=m.idMenu) where idJenis1='J1G' ORDER BY j.idJenis2 LIMIT $posisi, $batas");
            echo "<table cellpadding=0px>
            <tr><th>No</th>
            <th>Id Kategori</th>
            <th>Nama Kategori</th>
            <th>Nama makanan</th>
            <th>Aksi</th>
            </tr>";
            $no=$posisi+1;
            while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                echo "<tr>
                <td>$no</td>
                <td>{$r[idJenis2]}</td>
                <td>{$r[namaJenis2]}</td>
                <td>{$r[namaMenu]}</td>
                <td><a href=?module=makanan&act=hapusBuffet&id={$r[idJenis2]}&menu={$r[idMenu]}><img
                width='16' height='16' alt='Hapus' title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</td></a></td>";
                $no++;
            }
            echo "</table>";
            $jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM jenis2 j join detiljenis2 d
            on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where idJenis1='J1G' ORDER BY
            j.idJenis2"));
            $jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
            $linkHalaman = $p->navHalaman($_GET['halaman'], $jmlhalaman, 'pilihBuffet');
            echo "<div id=paging>$linkHalaman</div><br>";
            break;
        case "pilihHarian" :
            echo "<h2>Paket Makanan</h2><input type=button value='Tambah Makanan'
            onclick="\window.location.href=?module=makanan&act=tambahHarian';\">";
            $p = new Paging;
            $batas = 10;
            $posisi = $p->cariPosisi($batas);

            $stampil = mysql_query("SELECT * FROM jenis2 j join detiljenis2 d on(j.idJenis2=d.idJenis2) join
            menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where idJenis1='J1H' ORDER BY j.idJenis2 DESC LIMIT $posisi, $batas");
            echo "<table cellpadding=0px>
            <tr><th>No</th>
            <th>Id Kategori</th>
            <th>Nama Kategori</th>
            <th>Nama makanan</th>
            <th>Aksi</th>
            </tr>";

```

```

$no=$posisi+1;
while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    echo "<tr>
        <td>$no</td>
        <td>{$r[idJenis2]}</td>
        <td>{$r[namaJenis2]}</td>
        <td>{$r[namaMenu]}</td>
        <td><a href=?module=makanan&act=hapusHarian&id={$r[idJenis2]}&menu={$r[idMenu]}><img
            width='16' height='16' alt='Hapus' title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</td></a></td></tr>";
    $no++;
}
echo "</table>";
$jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM jenis2 j join detiljenis2 d
on(j.idJenis2=d.idJenis2) join menu m on(d.idMenu=m.idMenu) where idJenis1='J1H' ORDER BY
j.idJenis2"));
$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
$linkHalaman = $p->navHalaman($_GET['halaman'], $jmlhalaman, 'pilihHarian');
echo "<div id=paging>$linkHalaman</div><br>";
break;
case "pilih" :
    echo "
        <h2>Paket Makanan</h2><input type=button value='Tambah Makanan'
        onclick=?window.location.href=?module=makanan&act=tambahmakanan&ktgr=$_GET['pil'].
        '?>";
    $p = new Paging;
    $batas = 10;
    $posisi = $p->cariPosisi($batas);
    $stampil = mysql_query("SELECT * FROM menu m join detilmenu d on(m.idMenu=d.idMenu) join kategori
k on(d.idKategori=k.idKategori) where d.idKategori like '$_GET['pil'].%' ORDER BY d.idKategori LIMIT
$posisi,$batas");
    echo "<table cellpadding=0px>
        <tr><th>No</th>
        <th>Id Kategori</th>
        <th>Nama Kategori</th>
        <th>Nama makanan</th>
        <th>Aksi</th>
        </tr>";
    $no=$posisi+1;
    while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr>
            <td>$no</td>
            <td>{$r[idKategori]}</td>
            <td>{$r[namaKategori]}</td>
            <td>{$r[namaMenu]}</td>
            <td><a href=?module=makanan&act=hapusmakanan&id={$r[idDM]}&pil=$_GET[pil]><img width='16'
            height='16' alt='Hapus' title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</td></a></td></tr>";
        $no++;
    }
    echo "</table>";
    $jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM detilmenu where idKategori like
'$_GET['pil'].%'"));
    $jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
    $linkHalaman = $p->navHalaman($_GET['halaman'], $jmlhalaman, 'pilih');
    echo "<div id=paging>$linkHalaman</div><br>";
    break;
case "tambahmakanan":
    echo "<h2>Tambah makanan</h2>
        <form method=POST enctype='multipart/form-data' action='$aksi?module=makanan&act=input'>
        <table>
        <tr><td>Id Kategori</td><td>: <input type=text id='idKategori' name='idKategori' readonly></td></tr>
        <tr><td>Nama Kategori</td><td>:
            <select name = 'cmbKategori' id = 'cmbKategori' onChange = 'tampilKategori()'>";
            $sql = "select distinct(idKategori), namaKategori from kategori where
            idKategori like '$_GET['ktgr'].%'";
            $query = mysql_query($sql);
            echo "<option value =''>[pilih]</option>";
            while ($row = mysql_fetch_array($query)){
                echo "<option value =''.$row['idKategori'].''>.$row['namaKategori'].</option>";
            }
            echo "</select>

```



```

        </td></tr>
        <tr><td>Nama Makanan</td> <td> :
        <select name = 'cmbNamaMakanan' id = 'cmbNamaMakanan'>;
            $sql = "select distinct(idMenu), namaMenu from menu";
            $query = mysql_query($sql);
            while ($row = mysql_fetch_array($query)){
                echo "<option value = '". $row['idMenu']. "'>". $row['namaMenu']. "</option>";
            }
        echo "</select>
        </td></tr>
        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
        <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
    </table></form>";
break;
    case "tambahBuffet":
echo "<h2>Tambah makanan</h2>
<form method=POST enctype='multipart/form-data' action='$aksi?module=makanan&act=inputBuffet'>
<table>
<tr><td>Id Kategori</td><td> : <input type=text id='idKategori' name='idKategori' readonly></td></tr>
<tr><td>Nama Kategori</td><td> :
        <select name = 'cmbKategori' id = 'cmbKategori' onChange = 'tampilKategori()'>;
            $sql = "select distinct(idJenis2), namaJenis2 from jenis2 where
            idJenis1='J1G'";
            $query = mysql_query($sql);
            echo "<option value = '>[pilih]</option>";
            while ($row = mysql_fetch_array($query)){
                echo "<option value = '". $row['idJenis2']. "'>". $row['namaJenis2']. "</option>";
            }
        echo "</select>
        </td></tr>
        <tr><td>Nama Makanan</td> <td> :
        <select name = 'cmbNamaMakanan' id = 'cmbNamaMakanan'>;
            $sql = "select distinct(idMenu), namaMenu from menu";
            $query = mysql_query($sql);
            while ($row = mysql_fetch_array($query)){
                echo "<option value = '". $row['idMenu']. "'>". $row['namaMenu']. "</option>";
            }
        echo "</select>
        </td></tr>
        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
        <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
    </table></form>";
break;
    case "tambahHarian":
echo "<h2>Tambah makanan</h2>
<form method=POST enctype='multipart/form-data' action='$aksi?module=makanan&act=inputHarian'>
<table>
<tr><td>Id Kategori</td><td> : <input type=text id='idKategori' name='idKategori' readonly></td></tr>
<tr><td>Nama Kategori</td><td> :
        <select name = 'cmbKategori' id = 'cmbKategori' onChange = 'tampilKategori()'>;
            $sql = "select distinct(idJenis2), namaJenis2 from jenis2 where
            idJenis1='J1H'";
            $query = mysql_query($sql);
            echo "<option value = '>[pilih]</option>";
            while ($row = mysql_fetch_array($query)){
                echo "<option value = '". $row['idJenis2']. "'>". $row['namaJenis2']. "</option>";
            }
        echo "</select>
        </td></tr>
        <tr><td>Nama Makanan</td> <td> :
        <select name = 'cmbNamaMakanan' id = 'cmbNamaMakanan'>;
            $sql = "select distinct(idMenu), namaMenu from menu";
            $query = mysql_query($sql);
            while ($row = mysql_fetch_array($query)){
                echo "<option value = '". $row['idMenu']. "'>". $row['namaMenu']. "</option>";
            }
        echo "</select>
        </td></tr>

```

```

        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
        <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
    </table></form>";
    break;

    case "hapusmakanan" :
        mysql_query("DELETE FROM detiljenis3 WHERE idDM=$_GET[id]");
        mysql_query("DELETE FROM detilmenu WHERE idDM=$_GET[id]");
        echo 'Redirecting...';
        header('Location: index.php?module='.$_GET['module'].'&act=pilih&pil='.$_GET['pil']);
    break;

    case "hapusBuffet" :
        mysql_query("DELETE FROM detiljenis2 WHERE idJenis2=$_GET[id] and
idMenu=$_GET[menu]");
        header('Location:index.php?module='.$_GET['module'].'&act=pilihBuffet&pil=GB');
    break;

    case "hapusHarian" :
        mysql_query("DELETE FROM detiljenis2 WHERE idJenis2=$_GET[id] and
idMenu=$_GET[menu]");
        header('location:index.php?module='.$_GET['module'].'&act=pilihHarian&pil=HR');
    break;
}
?>

```

48. Aksi Manajemen Paket Makanan

```

<?php
session_start();
include "../././config/connection.php";
$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];
// Input makanan
if ($module=='makanan' AND $act=='input'){
    if (substr($_POST[idKategori],0,4) == 'KSLV'){
        mysql_query("INSERT INTO detilmenu(idDM, idKategori,idMenu)
        VALUES(NULL,
        '$_POST[idKategori]',
        '$_POST[cmbNamaMakanan]')");
        $max = mysql_fetch_array(mysql_query("select max(idDM) from detilmenu"));
        mysql_query("INSERT INTO detiljenis3(idDM,idJenis3)
        VALUES($max[0],
        'J3SLV')");
    }
    else if (substr($_POST[idKategori],0,5) == 'KGOLD'){
        mysql_query("INSERT INTO detilmenu(idDM,idKategori,idMenu)
        VALUES(NULL,
        '$_POST[idKategori]',
        '$_POST[cmbNamaMakanan]')");
        $max = mysql_fetch_array(mysql_query("select max(idDM) from detilmenu"));
        mysql_query("INSERT INTO detiljenis3(idDM,idJenis3)
        VALUES($max[0],
        'J3GOLD')");
    }
    else if (substr($_POST[idKategori],0,4) == 'KDMD'){
        mysql_query("INSERT INTO detilmenu(idDM, idKategori,idMenu)
        VALUES(NULL,
        '$_POST[idKategori]',
        '$_POST[cmbNamaMakanan]')");
        $max = mysql_fetch_array(mysql_query("select max(idDM) from detilmenu"));
        mysql_query("INSERT INTO detiljenis3(idDM,idJenis3)
        VALUES($max[0],
        'J3DMD')");
    }
    else if (substr($_POST[idKategori],0,2) == 'KP'){
        mysql_query("INSERT INTO detilmenu(idDM,idKategori,idMenu)
        VALUES(NULL,
        '$_POST[idKategori]',
        '$_POST[cmbNamaMakanan]')");
        $max = mysql_fetch_array(mysql_query("select max(idDM) from detilmenu"));
    }
}

```

```

mysql_query("INSERT INTO detiljenis2(idJenis2,idMenu)
VALUES('J2P',
'$_POST[cmbNamaMakanan]");
}
else if (substr($_POST['idKategori'],0,2) == 'KB'){
mysql_query("INSERT INTO detilmenu(idDM, idKategori,idMenu)
VALUES(NULL,
'$_POST[idKategori]',
'$_POST[cmbNamaMakanan]");
$max = mysql_fetch_array(mysql_query("select max(idDM) from detilmenu"));
mysql_query("INSERT INTO detiljenis2(idJenis2, idMenu)
VALUES('J2NB',
'$_POST[cmbNamaMakanan]");
}
}
else if ($module=='makanan' AND $act=='inputBuffet'){
mysql_query("INSERT INTO detiljenis2(idJenis2,idMenu)
VALUES($_POST[idKategori],
'$_POST[cmbNamaMakanan]");
}
else if ($module=='makanan' AND $act=='inputHarian'){
mysql_query("INSERT INTO detiljenis2(idJenis2,idMenu)
VALUES($_POST[idKategori],
'$_POST[cmbNamaMakanan]");
}
header('location:../index.php?module='.$module);
?>

```

49. Manajemen Tarif Paket

```

<?php
include "../config/class_paging2.php";
$aksi="modul/tarif/aksi_tarif.php";

if (isset($_GET['act'])){
    $pilih = $_GET['act'];
}
else{
    $pilih = "";
}
switch($pilih){
    default :
        echo "<h2>Pilihan Paket</h2>";
        <input type=button value='Paket Mejaan'
onclick="\window.location.href=?module=tarif&act=pilih&pil=Mejaan";\ ">
        <input type=button value='Paket Prasmanan'
onclick="\window.location.href=?module=tarif&act=pilih&pil=Prasmanan";\
">
        <input type=button value='Paket Ulang Tahun'
onclick="\window.location.href=?module=tarif&act=pilih&pil=UlangTahun
";\ ">
        <input type=button value='Paket Harian'
onclick="\window.location.href=?module=tarif&act=pilih&pil=Harian";\ ">

        break;
    case "pilih" :
        echo "<h2>Tarif Paket</h2>";
        $p = new Paging;
        $batas = 10;
        $posisi = $p->cariPosisi($batas);
        if ($_GET['pil']=='Mejaan'){
            $stampil = mysql_query("SELECT idJenis3, namaJenis3, tarifJenis3 FROM jenis3
ORDER BY idJenis3 LIMIT $posisi,$batas");
            echo "<table cellpadding=0px>
<tr><th>No</th>
<th>ID Jenis</th>
<th>Nama Paket</th>
<th>Tarif Paket / Meja</th>
<th>Aksi</th>
</tr>";
            $no=$posisi+1;
            while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){

```

```

        echo "<tr>
            <td>$no</td>
            <td>${idJenis3}</td>
            <td>${namaJenis3}</td>
            <td>Rp. ".number_format(${tarifJenis3},0,',','')."</td>
            <td><a
                href=?module=tarif&act=edittarif&id=${idJenis3}&pil=Mejaan><
                img width='16' height='16' alt='Edit' title='Edit'
                src=images/b_edit.png>Edit</a></td></tr>";

        $no++;
    }
    echo "</table>";
    $jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM jenis3"));
}
else if ($_GET['pil']=='Prasmanan'){
    $stampil = mysql_query("SELECT idJenis2, namaJenis2, tarifJenis2 FROM jenis2 where
    idJenis2 = 'J2P' ORDER BY idJenis2 LIMIT $posisi,$batas");
    echo "<table cellpadding=0px>
        <tr><th>No</th>
            <th>ID Jenis</th>
            <th>Nama Paket</th>
            <th>Tarif Paket</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>";

    $no=$posisi+1;
    while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr>
            <td>$no</td>
            <td>${idJenis2}</td>
            <td>${namaJenis2}</td>
            <td>Rp. ".number_format(${tarifJenis2},0,',','')."</td>
            <td><a
                href=?module=tarif&act=edittarif&id=${idJenis2}&pil=Prasmana
                n><img width='16' height='16' alt='Edit' title='Edit'
                src=images/b_edit.png>Edit</a></td></tr>";

        $no++;
    }
    echo "</table>";
    $jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM jenis2 where idJenis1 =
    'J1P'"));
}
else if ($_GET['pil']=='Gubukan'){
    $stampil = mysql_query("SELECT idJenis2, namaJenis2, tarifJenis2 FROM jenis2 where
    idJenis1 = 'J1G' ORDER BY idJenis2 LIMIT $posisi,$batas");
    echo "<table cellpadding=0px>
        <tr><th>No</th>
            <th>ID Jenis</th>
            <th>Nama Paket</th>
            <th>Tarif Paket / Porsi</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>";

    $no=$posisi+1;
    while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr>
            <td>$no</td>
            <td>${idJenis2}</td>
            <td>${namaJenis2}</td>
            <td>Rp. ".number_format(${tarifJenis2},0,',','')."</td>
            <td><a
                href=?module=tarif&act=edittarif&id=${idJenis2}&pil=Gubukan>
                <img width='16' height='16' alt='Edit' title='Edit'
                src=images/b_edit.png>Edit</a></td></tr>";

        $no++;
    }
    echo "</table>";
    $jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM jenis2 where idJenis1 =
    'J1G'"));
}
else if ($_GET['pil']=='UlangTahun'){

```

```

$stampil = mysql_query("SELECT idJenis2, namaJenis2, tarifJenis2 FROM jenis2 where
idJenis1 = 'J1U' ORDER BY idJenis2 LIMIT $posisi,$batas");
echo "<table cellpadding=0px>
<tr><th>No</th>
<th>ID Jenis</th>
<th>Nama Paket</th>
<th>Tarif Paket/BOX</th>
<th>Aksi</th>
</tr>";
$no=$posisi+1;
while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
echo "<tr>
<td>$no</td>
<td>{$r[idJenis2]}</td>
<td>{$r[namaJenis2]}</td>
<td>Rp. ".number_format($r[tarifJenis2],0,',','')."</td>
<td><a
href=?module=tarif&act=edit&id={$r[idJenis2]}&pil=UlangTah
un><img width='16' height='16' alt='Edit' title='Edit'
src='images/b_edit.png'>Edit</a></td></tr>";
$no++;
}
echo "</table>";
$jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM jenis2 where idJenis1 =
'J1U'"));
}
else if ($_GET['pil']=='Harian'){
$stampil = mysql_query("SELECT idJenis1, namaJenis1, tarifJenis1 FROM jenis1 where
idJenis1 = 'J1H' ORDER BY idJenis1 LIMIT $posisi,$batas");
echo "<table cellpadding=0px>
<tr><th>No</th>
<th>ID Jenis</th>
<th>Nama Paket</th>
<th>Tarif Paket/Porsi</th>
<th>Aksi</th>
</tr>";
$no=$posisi+1;
while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
echo "<tr>
<td>$no</td>
<td>{$r[idJenis1]}</td>
<td>{$r[namaJenis1]}</td>
<td>Rp. ".number_format($r[tarifJenis1],0,',','')."</td>
<td><a
href=?module=tarif&act=edit&id={$r[idJenis1]}&pil=Harian><i
mg width='16' height='16' alt='Edit' title='Edit'
src='images/b_edit.png'>Edit</a></td></tr>";
$no++;
}
echo "</table>";
$jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM jenis1 where idJenis1 =
'J1H'"));
}
$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
$linkHalaman = $p->navHalaman($_GET['halaman'], $jmlhalaman, 'pilih');
echo "<div id=paging>$linkHalaman</div><br>";
break;
case "editarif":
if ($_GET['pil']=='Mejaan'){
$edit=mysql_query("SELECT * FROM jenis3 WHERE idJenis3='".$_GET[id]'", $conn);
$r=mysql_fetch_array($edit);
echo "<h2>Edit Tarif</h2>
<form method=POST action=$aksi?module=tarif&act=update&pil=Jenis1>
<table>
<tr><td>ID Jenis</td> <td> : <input type=text name='idJenis'
value='{$r[idJenis3]}' readonly></td></tr>
<tr><td>Nama Paket</td> <td> : <input type=text name='namaPaket'
value='{$r[namaJenis3]}' readonly></td></tr>

```

```

        <tr><td>Tarif Paket</td>        <td> : <input type=text name='tarifPaket'
        value='$r[tarifJenis3]'/></td></tr>";
    }
    else if (($_GET['pil']=='Prasmanan') || ($_GET['pil']=='Gubukan') || ($_GET['pil']=='UlangTahun')){
        $edit=mysql_query("SELECT * FROM jenis2 WHERE idJenis2=$_GET[id]", $conn);
        $r=mysql_fetch_array($edit);
        echo "<h2>Edit Tarif</h2>
        <form method=POST action=$aksi?module=tarif&act=update&pil=Jenis2>
        <table>
        <tr><td>Id Jenis</td>        <td> : <input type=text name='idJenis'
        value='$r[idJenis2]' readonly></td></tr>
        <tr><td>Nama Paket</td>        <td> : <input type=text name='namaPaket'
        value='$r[namaJenis2]' readonly></td></tr>
        <tr><td>Tarif Paket</td>        <td> : <input type=text name='tarifPaket'
        value='$r[tarifJenis2]'/></td></tr>";
    }
    else if ($_GET['pil']=='Harian'){
        $edit=mysql_query("SELECT * FROM jenis1 WHERE idJenis1=$_GET[id]", $conn);
        $r=mysql_fetch_array($edit);
        echo "<h2>Edit Tarif</h2>
        <form method=POST action=$aksi?module=tarif&act=update&pil=Jenis3>
        <table>
        <tr><td>Id Jenis</td>        <td> : <input type=text name='idJenis'
        value='$r[idJenis1]' readonly></td></tr>
        <tr><td>Nama Paket</td>        <td> : <input type=text name='namaPaket'
        value='$r[namaJenis1]' readonly></td></tr>
        <tr><td>Tarif Paket</td>        <td> : <input type=text name='tarifPaket'
        value='$r[tarifJenis1]'/></td></tr>";
    }
    echo "<tr><td colspan=2><input type=submit value=Update>
        <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
        </table></form>";
    break;
}
?>

```

50. Aksi Manajemen Tarif Paket

```

<?php
session_start();
include "../config/connection.php";
$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];
$pil=$_GET['pil'];
// Update Kategori
if ($module=='tarif' AND $act=='update' AND $pil=='Jenis1'){
    mysql_query("UPDATE jenis3 SET namaJenis3 = '$_POST[namaPaket]',
    tarifJenis3 = '$_POST[tarifPaket]'
    WHERE idJenis3 = '$_POST[idJenis]', $conn);
}
else if ($module=='tarif' AND $act=='update' AND $pil=='Jenis2'){
    mysql_query("UPDATE jenis2 SET namaJenis2 = '$_POST[namaPaket]',
    tarifJenis2 = '$_POST[tarifPaket]'
    WHERE idJenis2 = '$_POST[idJenis]', $conn);
    echo $_POST['idJenis'];
}
else if ($module=='tarif' AND $act=='update' AND $pil=='Jenis3'){
    mysql_query("UPDATE jenis1 SET namaJenis1 = '$_POST[namaPaket]',
    tarifJenis1 = '$_POST[tarifPaket]'
    WHERE idJenis1 = '$_POST[idJenis]', $conn);
}
header('location:../index.php?module='.$module);
?>

```

51. Lihat Order Masuk

```

<?php
include "../config/library.php";
include "../config/fungsi_indotgl.php";
include "../config/fungsi_rupiah.php";
$aksi="modul/order/aksi_order.php";

```

```

if (isset($_GET['act'])){
    $pilih = $_GET['act'];
}
else{
    $pilih = "";
}
switch($pilih){
    default :
        echo "<h2>Order Mejaan</h2>";
        $stampil = mysql_query("SELECT * FROM orderjenis3 ORDER BY idOrderJenis3 desc");
        $jumlah = mysql_num_rows($stampil);
        if ($jumlah > 0){
            echo "<table cellpadding=0px>";
            <tr><th>No</th>
                <th>UserName</th>
                <th>No Order</th>
                <th>Tanggal Order</th>
                <th>Jam Order</th>
                <th>Jenis Order</th>
                <th>Status Order</th>
                <th width=105>Aksi</th>
            </tr>";
        }
        else echo "Tidak Ada Pesanan!";
        $no=1;
        while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
            echo "<tr>";
            <td>$no</td>
            <td>$_r[username]</td>
            <td>$_r[idOrderJenis3]</td>
            <td>$_r[tanggalOrder]</td>
            <td>$_r[jamOrder]</td>
            <td>Mejaan</td>
            <td>$_r[statusOrder]</td>
            <td><a href=?module=order&act=detailordermejaan&id=$_r[idOrderJenis3]><img width='16'
height='16' alt='Baca' title='Baca' src='images/b_edit.png'>Baca</a> |
            <a href=$aksi?module=order&act=hapusorderjenis3&id=$_r[idOrderJenis3]><img width='16'
height='16' alt='Hapus' title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</td></a></tr>";
            $no++;
        }
        echo "</table>";
        echo "<h2>Order Prasmanan+Buffet</h2>";
        $stampil = mysql_query("SELECT distinct(o.idOrderJenis2), o.username, o.tanggalOrder, o.jamOrder,
o.statusOrder FROM orderjenis2 o join detailorderjenis2 d on(o.idOrderJenis2=d.idOrderJenis2) where
d.idJenis2='J2P' ORDER BY o.idOrderJenis2 desc");
        $jumlah = mysql_num_rows($stampil);
        if ($jumlah > 0){
            echo "<table cellpadding=0px>";
            <tr><th>No</th>
                <th>UserName</th>
                <th>No Order</th>
                <th>Tanggal Order</th>
                <th>Jam Order</th>
                <th>Jenis Order</th>
                <th>Status Order</th>
                <th width=105>Aksi</th>
            </tr>";
        }
        else echo "Tidak Ada Pesanan!";
        $no=1;
        while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
            echo "<tr>";
            <td>$no</td>
            <td>$_r[username]</td>
            <td>$_r[idOrderJenis2]</td>
            <td>$_r[tanggalOrder]</td>
            <td>$_r[jamOrder]</td>";
            $jenis = mysql_query("select idJenis2, idJenis1 from jenis2 where idJenis1='J1G'");
            $jd = mysql_num_rows($jenis);

```

```

$tmp = "";
        for ($i = 0; $i < $jd; $i++){
            $tmp .= ""';
            $s = mysql_fetch_array($jenis);
            $tmp .= $s['idJenis2'];
            if ($i==$jd-1){
                $tmp .= ""';
            }
            else if($i!=$jd-1){
                $tmp .= ",";
            }
        }
        $ambil = mysql_query("select * from detilorderjenis2 where idJenis2 in('".$tmp."') and
idOrderJenis2='".$r[idOrderJenis2]");
        $jm = mysql_num_rows($ambil);
        //echo $jm;
        if ($jm > 0){
            echo "<td>Prasmanan+Buffet</td>";
        }
        else{
            echo "<td>Prasmanan</td>";
        }
        echo "<td>{$r[statusOrder]}</td>";
        echo "<td><a href=?module=order&act=detailorderprasmanan&id={$r[idOrderJenis2]}><img width='16'
height='16' alt='Baca' title='Baca' src='images/b_edit.png'>Baca</a> |
<a href={$aksi?module=order&act=hapusorderjenis2&id={$r[idOrderJenis2]}><img width='16' height='16'
alt='Hapus' title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</td></a></tr>";
        $no++;
    }
    echo "</table>";
    echo "<h2>Order Ulah dan Paket Box</h2>";
    $stampil = mysql_query("SELECT distinct(o.idOrderJenis2), o.username, o.tanggalOrder, o.jamOrder,
o.statusOrder FROM orderjenis2 o join detilorderjenis2 d on(o.idOrderJenis2=d.idOrderJenis2) where
d.idJenis2='J2NB' or d.idJenis2='J2T' ORDER BY o.idOrderJenis2 desc");
    $jumlah = mysql_num_rows($stampil);
    if ($jumlah > 0){
        echo "<table cellpadding=0px>";
        echo "<tr><th>No</th>";
        echo "<th>User Name</th>";
        echo "<th>No Order</th>";
        echo "<th>Tanggal Order</th>";
        echo "<th>Jam Order</th>";
        echo "<th>Jenis Order</th>";
        echo "<th>Status Order</th>";
        echo "<th width=105>Aksi</th>";
        echo "</tr>";
    }
    else echo "Tidak Ada Pesanan!";
    $no=1;
    while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr>";
        echo "<td>$no</td>";
        echo "<td>{$r[username]}</td>";
        echo "<td>{$r[idOrderJenis2]}</td>";
        echo "<td>{$r[tanggalOrder]}</td>";
        echo "<td>{$r[jamOrder]}</td>";
        $sqltumpeng = mysql_query("select * from detilorderjenis2 where idJenis2='J2T' and I
dOrderJenis2={$r[idOrderJenis2]}");
        $sqlbox = mysql_query("select * from detilorderjenis2 where idJenis2='J2NB' and
idOrderJenis2={$r[idOrderJenis2]}");
        $jmltumpeng = mysql_num_rows($sqltumpeng);
        $jmlbox = mysql_num_rows($sqlbox);
        if (($jmltumpeng > 0) && ($jmlbox==0)){
            echo "<td>Paket Tumpengan</td>";
        }
        else if (($jmltumpeng == 0) && ($jmlbox > 0)){
            echo "<td>Paket Box</td>";
        }
    }
}

```



```

        else if (($jmltumpeng > 0) && ($jmlbox > 0)){
            echo "<td>Paket Tumpengan + Paket Box</td>";
        }
        echo " <td>{$r[statusOrder]}</td>
        <td><a href=?module=order&act=detailorderultah&id={$r[idOrderJenis2]}><img width='16' height='16'
alt='Baca' title='Baca' src='images/b_edit.png'>Baca</a> |
        <a href={$aksi}?module=order&act=hapusorderjenis2&id={$r[idOrderJenis2]}><img width='16'
height='16' alt='Hapus' title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</td></a></tr>";
        $jno++;
    }
    echo "</table>";
    echo "<h2>Order Harian</h2>";
    $stampil = mysql_query("SELECT distinct(o.idOrderJenis2), o.username, o.tanggalOrder, o.jamOrder,
o.statusOrder FROM orderjenis2 o join detailorderjenis2 d on(o.idOrderJenis2=d.idOrderJenis2) join jenis2 j
on(d.idJenis2=j.idJenis2) where j.idJenis1='J1H' ORDER BY o.idOrderJenis2 desc");
    $jumlah = mysql_num_rows($stampil);
    if ($jumlah > 0){
        echo "<table cellpadding=0px>
        <tr><th>No</th>
        <th>UserName</th>
        <th>No Order</th>
        <th>Tanggal Order</th>
        <th>Jam Order</th>
        <th>Jenis Order</th>
        <th>Status Order</th>
        <th width=105>Aksi</th>
        </tr>";
    }
    else echo "Tidak Ada Pesanan!";
    $jno=1;
    while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr>
        <td>{$jno}</td>
        <td>{$r[username]}</td>
        <td>{$r[idOrderJenis2]}</td>
        <td>{$r[tanggalOrder]}</td>
        <td>{$r[jamOrder]}</td>";
        echo "<td>Paket Buffet</td>";
        echo " <td>{$r[statusOrder]}</td>
        <td><a href=?module=order&act=detailorderharian&id={$r[idOrderJenis2]}><img width='16' height='16'
alt='Baca' title='Baca' src='images/b_edit.png'>Baca</a> |
        <a href={$aksi}?module=order&act=hapusorderjenis2&id={$r[idOrderJenis2]}><img width='16' height='16'
alt='Hapus' title='Hapus' src='images/b_drop.png'>Hapus</td></a></tr>";
        $jno++;
    }
    echo "</table>";
    break;
case "detailordermejaan":
    $sedit = mysql_query("SELECT * FROM orderjenis3 WHERE idOrderJenis3='{$_GET[id]}'");
    $r = mysql_fetch_array($sedit);
    $tanggal=tgl_indo($r['tanggalOrder']);
    $pilihan_status = array('Batal','Lunas/Terkirim');
    $pilihan_order = "";
    foreach ($pilihan_status as $status) {
        $pilihan_order .= "<option value=$status>";
        if ($status == $r['statusOrder']) {
            $pilihan_order .= " selected";
        }
        $pilihan_order .= ">$status</option>\r\n";
    }
    echo "<h2>Detail Order</h2>
    <form method=POST action={$aksi}?module=order&act=updatejenis3>
    <input type=hidden name=id value={$r[idOrderJenis3]}>
    <table>
    <tr><td>No. Order</td> <td>: {$r[idOrderJenis3]}</td></tr>
    <tr><td>Tgl. & Jam Order</td> <td>: $tanggal & {$r[jamOrder]}</td></tr>
    <tr><td>Status Order </td><td>: <select name=statusOrder>$pilihan_order</select>
    <input type=submit value='Ubah Status'></td></tr>

```

```

        </table></form>";
// tampilkan rincian produk yang di order
echo "<table border=0 width=500>
    <tr><th>Nama Produk</th><th>Jumlah</th><th>Harga Satuan</th><th>Sub Total</th></tr>";
    $sqljumlah = mysql_query("select jumlah from orderjenis3 where idOrderJenis3='$_GET[id]'");
    $jumlah=mysql_fetch_array($sqljumlah);
    $sql2=mysql_query("SELECT * FROM detilorderjenis3 doj join detilmenu dtm
        on(doj.idDM=dtm.idDM) join menu m on(dtm.idMenu=m.idMenu)
        WHERE doj.idOrderJenis3='$_GET[id]'");

    $s=mysql_fetch_array($sql2);
    $sql3=mysql_query("SELECT * FROM jenis3 where idJenis3='$s[1]'");
    $total = 0;
    while($s=mysql_fetch_array($sql3)){
        // rumus untuk menghitung subtotal dan total
        $subtotal = $s['tarifJenis3'] * $jumlah[0];
        $total = $total + $subtotal;
        $subtotal_rp = format_rupiah($subtotal);
        $total_rp = format_rupiah($total);
        $harga = format_rupiah($s['tarifJenis3']);
        echo "    <tr><td>$s[namaJenis3]</td><td>$jumlah[0]</td><td>Rp.          $harga</td><td>Rp.
    $subtotal_rp</td></tr>";
    }
    echo "<tr><td colspan=3 align=right>Total : </td><td>Rp. <b>$total_rp</b></td></tr>
    </table>";
    $sql2=mysql_query("SELECT * FROM detilorderjenis3 doj join detilmenu dtm
        on(doj.idDM=dtm.idDM) join menu m on(dtm.idMenu=m.idMenu)
        WHERE doj.idOrderJenis3='$_GET[id]'");

    echo "<table border=0 width=500>
        <tr><th>Nama Menu</th><th>Gambar</th><th>Keterangan</th></tr>";
        while($s=mysql_fetch_array($sql2)){
            echo "                <tr><td>$s[namaMenu]</td><td><img
src='../images/makanan/kecil_{$s[linkGambar]}' /></td><td>$s[keterangan]</td></tr>";
        }
    echo "</table>";
    $querycustomer=mysql_query("select * from user u join rekeninguser r on(u.username=r.username) where
u.username='$r[username]' and r.noRekening='$r[noRekening]'");
    $datacustomer=mysql_fetch_array($querycustomer);
    // tampilkan data kustomer
    echo "<table border=0 width=500>
        <tr><th colspan=2>Data Kustomer</th></tr>
        <tr><td>Nama Pembeli</td><td> : $datacustomer[namaPelanggan]</td></tr>
        <tr><td>Alamat Pengiriman</td><td> : $datacustomer[alamatPelanggan]</td></tr>
        <tr><td>No. Telpn/HP</td><td> : $datacustomer[kontakPelanggan]</td></tr>
        <tr><td>Email</td><td> : $datacustomer[emailPelanggan]</td></tr>
        <tr><td>Rekening</td><td> : $datacustomer[rekening]</td></tr>
        <tr><td>No.Rek</td><td> : $datacustomer[noRekening]</td></tr>
        <tr><td>Rekening.A/N</td><td> : $datacustomer[pemilik]</td></tr>
    </table>";
    case "kiriminvoice":
    echo "<h2>Kirim Faktur Pembelian</h2>
    <form method=POST action='?module=order&act=kirimemail'>
        <table>
            <tr><td>Kepada</td><td> : <input type=text name='email' size=30
value='$datacustomer[emailPelanggan]'"></td></tr>
            <tr><td>Subjek</td><td> : <input type=text name='subjek' size=50 value='Faktur Pembelian'"></td></tr>
            <tr><td>Pesan</td><td><textarea name='pesan' style='width: 600px; height: 350px;'>Dengan Hormat,
                <p>Kami telah menerima pembayaran order dengan No. Order $r[idOrderJenis3], atas
nama: $datacustomer[namaPelanggan] sebesar Rp. $total_rp</p>
                <p>Dengan ini, Kami sampaikan pula bahwa pesanan Anda telah kami kirim ke alamat:
$datacustomer[alamatPelanggan]</p>
                <p>Terima kasih telah belanja di Online Catering Kami...</p>
                <p>Salam kami,</p>
                <p>Line Catering</p>
            </textarea></td></tr>
            <tr><td colspan=2><input type=submit value=Kirim>
                <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
        </table></form>";
    break;

```

```

        case "kirimemail":
            mail($_POST[email],$_POST[subjek],$_POST[pesan],"From: email@linecatering.com");
            echo "<h2>Status Email</h2>";
            <p>Email telah sukses terkirim ke tujuan</p>
            <p>[ <a href=javascript:history.go(-2)>Kembali</a> ]</p>";
            break;
        case "detailorderprasmanan":
            $edit = mysql_query("SELECT * FROM orderjenis2 WHERE idOrderJenis2=$_GET[id]");
            $r = mysql_fetch_array($edit);
            $tanggal=tgl_indo($r['tanggalOrder']);
            $pilihan_status = array('Batal','Lunas/Terkirim');
            $pilihan_order = "";
            foreach ($pilihan_status as $status) {
                $pilihan_order .= "<option value=$status>";
                if ($status == $r['statusOrder']) {
                    $pilihan_order .= " selected";
                }
                $pilihan_order .= ">$status</option>\r\n";
            }
            echo "<h2>Detail Order</h2>";
            <form method=POST action=$aksi?module=order&act=updatejenis2>
            <input type=hidden name=id value=$r[idOrderJenis2]>
            <table>
            <tr><td>No. Order</td> <td>: $r[idOrderJenis2]</td></tr>
            <tr><td>Tgl. & Jam Order</td> <td>: $tanggal & $r[jamOrder]</td></tr>
            <tr><td>Status Order </td><td>: <select name=statusOrder>$pilihan_order</select>
            <input type=submit value='Ubah Status'></td></tr>
            </table></form>";

            // tampilkan rincian produk yang di order
            /*echo "<table border=0 width=600>
            <tr><th>Nama Produk</th><th>Harga</th><th>Sub Total</th></tr>";*/
            echo "<h2>Daftar Paket Prasmanan dan Buffet</h2>";
            echo "<table border=0 width=650>
            <tr><th width=300>Nama Produk</th><th>Gambar</th><th>Keterangan</th><th>Jumlah</th><th>
            width=150>Harga Satuan</th><th width=200>Sub Total</th></tr>";
            $sql2=mysql_query("SELECT * FROM detilorderjenis2 doj join menu m on(doj.idMenu=m.idMenu)
            WHERE doj.idOrderJenis2=$_GET[id]' and
            doj.idJenis2='J2P'");
            $s=mysql_fetch_array($sql2);
            $sql3=mysql_query("SELECT * FROM jenis2 where idJenis2=$s[1]");
            $total = 0;
            while($s=mysql_fetch_array($sql3)){
                $subtotal = $s['tarifJenis2'];
                $total = $total + $subtotal;
                $subtotal_rp = format_rupiah($subtotal);
                $total_rp = format_rupiah($total);
                $harga = format_rupiah($s['tarifJenis2']);
                echo "<tr><td>$s[namaJenis2]</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Rp. $harga</td><td>Rp.
                $subtotal_rp</td></tr>";
            }
            $sql2=mysql_query("SELECT * FROM detilorderjenis2 doj join menu m on(doj.idMenu=m.idMenu)
            WHERE doj.idOrderJenis2=$_GET[id]' and doj.idJenis2=<>'J2P'");
            //$total = 0;
            while($s=mysql_fetch_array($sql2)){
                // rumus untuk menghitung subtotal dan total
                $subtotal = $s['tarifMenu'] * $s['jumlahMenu'];
                $total = $total + $subtotal;
                $subtotal_rp = format_rupiah($subtotal);
                $total_rp = format_rupiah($total);
                $harga = format_rupiah($s['tarifMenu']);
                echo "<tr><td>$s[namaMenu]</td><td><img src='../images/makanan/kecil_<img
                /></td><td>$s[keterangan]</td><td>$s[jumlahMenu]</td><td>Rp. $harga</td><td>Rp.
                $subtotal_rp</td></tr>";
            }
            echo "<tr><td colspan=5 align=right>Total : </td><td>Rp. <b>$total_rp</b></td></tr>
            </table>";
            $sql2=mysql_query("SELECT * FROM detilorderjenis2 doj join menu m on(doj.idMenu=m.idMenu)
            WHERE doj.idOrderJenis2=$_GET[id]' and doj.idJenis2='J2P'");
            echo "<h2>Menu Paket Prasmanan yang dipesan</h2>";

```

```

echo "<table border=0 width=500>
    <tr><th>Nama Menu</th><th>Gambar</th><th>Keterangan</th></tr>";
    while($s=mysql_fetch_array($sql2)){
echo        "<tr><td>$s[namaMenu]</td><td><img          src='../images/makanan/kecil_$$[linkGambar]'
/></td><td>$s[keterangan]</td></tr>";
    }
echo "</table>";
$querycustomer=mysql_query("select * from user u join rekeninguser r on(u.username=r.username) where
u.username='$r[username]' and r.noRekening='$r[noRekening]'");
$datacustomer=mysql_fetch_array($querycustomer);
// tampilkan data kustomer
echo "<table border=0 width=500>
    <tr><th colspan=2>Data Kustomer</th></tr>
    <tr><td>Nama Pembeli</td><td> : $datacustomer[namaPelanggan]</td></tr>
    <tr><td>Alamat Pengiriman</td><td> : $datacustomer[alamatPelanggan]</td></tr>
    <tr><td>No. Telpon/HP</td><td> : $datacustomer[kontakPelanggan]</td></tr>
    <tr><td>Email</td><td> : $datacustomer[emailPelanggan]</td></tr>
    <tr><td>Rekening</td><td> : $datacustomer[rekening]</td></tr>
    <tr><td>No.Rek</td><td> : $datacustomer[noRekening]</td></tr>
    <tr><td>Rekening.A/N</td><td> : $datacustomer[pemilik]</td></tr>

</table>";
    case "kiriminvoice":
echo "<h2>Kirim Faktur Pembelian</h2>
    <form method=POST action=?module=order&act=kirimemail'>
    <table>
        <tr><td>Kepada</td> : <input          type=text          name='email'          size=30
        value=$datacustomer[emailPelanggan]></td></tr>
        <tr><td>Subjek</td> : <input type=text name='subjek' size=50 value='Faktur Pembelian'></td></tr>
        <tr><td>Pesan</td><td><textarea name='pesan' style='width: 600px; height: 350px;'>Dengan Hormat,
            <p>Kami telah menerima pembayaran order dengan No. Order $r[idOrderJenis2], atas
            nama: $datacustomer[namaPelanggan] sebesar Rp. $total_rp</p>
            <p>Dengan ini, Kami sampaikan pula bahwa pesanan Anda telah kami kirim ke alamat:
            $datacustomer[alamatPelanggan]</p>
            <p>Terima kasih telah belanja di Online Catering Kami...</p>
            <p>Salam kami,</p>
            <p>Line Catering</p>

            -----
        </textarea></td></tr>
        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Kirim>
            <input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
    </table></form>";
    break;
    case "kirimemail":
mail($ _POST[email],$ _POST[subjek],$ _POST[pesan],"From: email@linecatering.com");
echo "<h2>Status Email</h2>
    <p>Email telah sukses terkirim ke tujuan</p>
    <p>[ <a href=javascript:history.go(-2)>Kembali</a> ]</p>";
    break;
case "detailorderultah":
    $edit = mysql_query("SELECT * FROM orderjenis2 WHERE idOrderJenis2='$ _GET[id]'");
    $r = mysql_fetch_array($edit);
    $tanggal=ttl_indo($r['tanggalOrder']);
    $pilihan_status = array('Batal','Lunas/Terkirim');
    $pilihan_order = "";
    foreach ($pilihan_status as $status) {
        $pilihan_order .= "<option value=$status>";
        if ($status == $r['statusOrder']) {
            $pilihan_order .= " selected";
        }
        $pilihan_order .= ">$status</option>\r\n";
    }
echo "<h2>Detail Order</h2>
    <form method=POST action=$aksi?module=order&act=updatejenis2>
    <input type=hidden name=id value=$r[idOrderJenis2]>
    <table>
    <tr><td>No. Order</td> <td> : $r[idOrderJenis2]</td></tr>
    <tr><td>Tgl. & Jam Order</td> <td> : $tanggal & $r[jamOrder]</td></tr>
    <tr><td>Status Order </td><td>: <select name=statusOrder>$pilihan_order</select>
    <input type=submit value=Ubah Status'></td></tr>

```

```

        </table></form>";
// tampilkan rincian produk yang di order
echo "<table border=0 width=500>
    <tr><th>Nama Produk</th><th>Jumlah</th><th>Harga Satuan</th><th>Sub Total</th></tr>";
    $sqljumahtumpeng = mysql_query("select jumlahMenu from detilorderjenis2 where
    idOrderJenis2='$_GET[id]' and idJenis2='J2T'");
    $sqljumlahbox = mysql_query("select jumlah from orderjenis2 where idOrderJenis2='$_GET[id]'");
    $jumahtumpeng=mysql_fetch_array($sqljumahtumpeng);
    $jumlahbox=mysql_fetch_array($sqljumlahbox);
    $sql2=mysql_query("SELECT distinct(doj.idJenis2) FROM detilorderjenis2 doj join menu m
        on(doj.idMenu=m.idMenu)
        WHERE doj.idOrderJenis2='".$_GET['id']");
    $s=mysql_fetch_array($sql2);
    $sql3=mysql_query("SELECT * FROM jenis2 where idJenis2='$s[0]'");
    if (mysql_num_rows($sql2) < 2){
        $total = 0;
        while($s=mysql_fetch_array($sql3)){
            if ($s[0]=='J2T'){
                // rumus untuk menghitung subtotal dan total
                $subtotal = $s['tarifJenis2'] * $jumahtumpeng[0];
                $total = $total + $subtotal;
                $subtotal_rp = format_rupiah($subtotal);
                $total_rp = format_rupiah($total);
                $harga = format_rupiah($s['tarifJenis2']);
                echo "<tr><td>$s[namaJenis2]</td><td>$jumahtumpeng[0]</td><td>Rp.
                $harga</td><td>Rp. $subtotal_rp</td></tr>";
            }
            else if ($s[0]=='J2NB'){
                // rumus untuk menghitung subtotal dan total
                $subtotal = $s['tarifJenis2'] * $jumlahbox[0];
                $total = $total + $subtotal;
                $subtotal_rp = format_rupiah($subtotal);
                $total_rp = format_rupiah($total);
                $harga = format_rupiah($s['tarifJenis2']);

                echo "<tr><td>$s[namaJenis2]</td><td>$jumlahbox[0]</td><td>Rp.
                $harga</td><td>Rp. $subtotal_rp</td></tr>";
            }
        }
    }
    else{
        $sql4=mysql_query("SELECT * FROM jenis2 where idJenis2='J2T'");
        $sql5=mysql_query("SELECT * FROM jenis2 where idJenis2='J2NB'");
        $total = 0;
        while($s=mysql_fetch_array($sql4)){
            // rumus untuk menghitung subtotal dan total
            $subtotal = $s['tarifJenis2'] * $jumahtumpeng[0];
            $total = $total + $subtotal;
            $subtotal_rp = format_rupiah($subtotal);
            $total_rp = format_rupiah($total);
            $harga = format_rupiah($s['tarifJenis2']);

            echo "<tr><td>$s[namaJenis2]</td><td>$jumahtumpeng[0]</td><td>Rp.
            $harga</td><td>Rp. $subtotal_rp</td></tr>";
        }
        while($s=mysql_fetch_array($sql5)){
            // rumus untuk menghitung subtotal dan total
            $subtotal = $s['tarifJenis2'] * $jumlahbox[0];
            $total = $total + $subtotal;
            $subtotal_rp = format_rupiah($subtotal);
            $total_rp = format_rupiah($total);
            $harga = format_rupiah($s['tarifJenis2']);

            echo "<tr><td>$s[namaJenis2]</td><td>$jumlahbox[0]</td><td>Rp.
            $harga</td><td>Rp. $subtotal_rp</td></tr>";
        }
    }
    echo "<tr><td colspan=3 align=right>Total : </td><td>Rp. <b>$total_rp</b></td></tr>
    </table>";

```

```

$querycustomer=mysql_query("select * from user u join rekeninguser r on(u.username=r.username) where
u.username='$r[username]' and r.noRekening='$r[noRekening]'");
$datacustomer=mysql_fetch_array($querycustomer);
// tampilkan data kustomer
echo "<table border=0 width=500>
<tr><th colspan=2>Data Kustomer</th></tr>
<tr><td>Nama Pembeli</td><td> : $datacustomer[namaPelanggan]</td></tr>
<tr><td>Alamat Pengiriman</td><td> : $datacustomer[alamatPelanggan]</td></tr>
<tr><td>No. Telpn/HP</td><td> : $datacustomer[kontakPelanggan]</td></tr>
<tr><td>Email</td><td> : $datacustomer[emailPelanggan]</td></tr>
<tr><td>Rekening</td><td> : $datacustomer[rekening]</td></tr>
<tr><td>No.Rek</td><td> : $datacustomer[noRekening]</td></tr>
<tr><td>Rekening.A/N</td><td> : $datacustomer[pemilik]</td></tr>
</table>";
case "kiriminvoice":
echo "<h2>Kirim Faktur Pembelian</h2>
<form method=POST action=?module=order&act=kirimemail>
<table>
<tr><td>Kepada</td><td> : <input type=text name='email' size=30
value='$datacustomer[emailPelanggan]'></td></tr>
<tr><td>Subjek</td><td> : <input type=text name='subjek' size=50 value='Faktur Pembelian'></td></tr>
<tr><td>Pesan</td><td><textarea name='pesan' style='width: 600px; height: 350px;'>Dengan Hormat,
<p>Kami telah menerima pembayaran order dengan No. Order $r[idOrderJenis2], atas
nama: $datacustomer[namaPelanggan] sebesar Rp. $total_rp</p>
<p>Dengan ini, Kami sampaikan pula bahwa pesanan Anda telah kami kirim ke alamat:
$datacustomer[alamatPelanggan]</p>
<p>Terima kasih telah belanja di Online Catering Kami...</p>
<p>Salam kami,</p>
<p>Line Catering</p>
</textarea></td></tr>
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Kirim>
<input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form>";
break;
case "kirimemail":
mail($ _POST[email],$ _POST[subjek],$ _POST[pesan],"From: email@linecatering.com");
echo "<h2>Status Email</h2>
<p>Email telah sukses terkirim ke tujuan</p>
<p>[ <a href=javascript:history.go(-2)>Kembali</a> ]</p>";
break;
case "detailorderharian":
$edit = mysql_query("SELECT * FROM orderjenis2 WHERE idOrderJenis2='$ _GET[id]'");
$r = mysql_fetch_array($edit);
$tanggal=tgl_indo($r['tanggalOrder']);
$pilihan_status = array('Batal','Lunas/Terkirim');
$pilihan_order = "";
foreach ($pilihan_status as $status) {
    $pilihan_order .= "<option value=$status>";
    if ($status == $r['statusOrder']) {
        $pilihan_order .= " selected";
    }
    $pilihan_order .= ">$status</option>\r\n";
}
echo "<h2>Detail Order</h2>
<form method=POST action=$aksi?module=order&act=updatejenis2>
<input type=hidden name=id value=$r[idOrderJenis2]>
<table>
<tr><td>No. Order</td> <td> : $r[idOrderJenis2]</td></tr>
<tr><td>Tgl. & Jam Order</td> <td> : $tanggal & $r[jamOrder]</td></tr>
<tr><td>Status Order </td><td>: <select name=statusOrder>$pilihan_order</select>
<input type=submit value=Ubah Status></td></tr>
</table></form>";
// tampilkan rincian produk yang di order
echo "<table border=0 width=500>
<tr><th>Nama Produk</th><th>Jumlah</th><th>Harga Satuan</th><th>Sub Total</th></tr>";
$sqljumlah = mysql_query("select jumlah from orderjenis2 where idOrderJenis2='$ _GET[id]'");
$jumlah=mysql_fetch_array($sqljumlah);
$sql2=mysql_query("SELECT * FROM detilorderjenis2 doj join menu m on(doj.idMenu=m.idMenu)");

```

```

WHERE doj.idOrderJenis2='$_GET[id]');

$s=mysql_fetch_array($sql2);
$sql3=mysql_query("SELECT * FROM jenis1 where idJenis1='J1H'");
$total = 0;
while($s=mysql_fetch_array($sql3)){
    // rumus untuk menghitung subtotal dan total
    $subtotal = $s['tarifJenis1'] * $jumlah[0];
    $total = $total + $subtotal;
    $subtotal_rp = format_rupiah($subtotal);
    $total_rp = format_rupiah($total);
    $harga = format_rupiah($s['tarifJenis1']);

    echo " <tr><td>$s[namaJenis1]</td><td>$jumlah[0]</td><td>Rp. $harga</td><td>Rp.
    $subtotal_rp</td></tr>";
}
echo " <tr><td colspan=3 align=right>Total : </td><td>Rp. <b>$total_rp</b></td></tr>
</table>";
$sql2=mysql_query("SELECT * FROM detilorderjenis2 doj join menu m on(doj.idMenu=m.idMenu)
WHERE doj.idOrderJenis2='$_GET[id]');
echo " <table border=0 width=500>
<tr><th>Nama Menu</th><th>Gambar</th><th>Keterangan</th></tr>";
while($s=mysql_fetch_array($sql2)){
    echo " <tr><td>$s[namaMenu]</td><td><img src='../images/makanan/kecil_{$s[linkGambar]}'
/></td><td>$s[keterangan]</td></tr>";
}
echo " </table>";
$querycustomer=mysql_query("select * from user u join rekeninguser r on(u.username=r.username) where
u.username='{$r[username]}' and r.noRekening='{$r[noRekening]}");
$datacustomer=mysql_fetch_array($querycustomer);
// tampilkan data kustomer
echo " <table border=0 width=500>
<tr><th colspan=2>Data Kustomer</th></tr>
<tr><td>Nama Pembeli</td><td> : $datacustomer[namaPelanggan]</td></tr>
<tr><td>Alamat Pengiriman</td><td> : $datacustomer[alamatPelanggan]</td></tr>
<tr><td>No. Telp/HP</td><td> : $datacustomer[kontakPelanggan]</td></tr>
<tr><td>Email</td><td> : $datacustomer[emailPelanggan]</td></tr>
<tr><td>Rekening</td><td> : $datacustomer[rekening]</td></tr>
<tr><td>No.Rek</td><td> : $datacustomer[noRekening]</td></tr>
<tr><td>Rekening.A/N</td><td> : $datacustomer[pemilik]</td></tr>
</table>";
case "kiriminvoice":
echo " <h2>Kirim Faktur Pembelian</h2>
<form method=POST action=?module=order&act=kirimemail>
<table>
<tr><td>Kepada</td><td> : <input type=text name='email' size=30
value='$datacustomer[emailPelanggan]'"></td></tr>
<tr><td>Subjek</td><td> : <input type=text name='subjek' size=50 value='Faktur Pembelian'"></td></tr>
<tr><td>Pesan</td><td><textarea name='pesan' style='width: 600px; height: 350px;'>Dengan Hormat,
<p>Kami telah menerima pembayaran order dengan No. Order $r[idOrderJenis2], atas
nama: $datacustomer[namaPelanggan] sebesar Rp. $total_rp</p>
<p>Dengan ini, Kami sampaikan pula bahwa pesanan Anda telah kami kirim ke alamat:
$datacustomer[alamatPelanggan]</p>
<p>Terima kasih telah belanja di Online Catering Kami...</p>
<p>Salam kami,</p>
<p>Line Catering</p>
</textarea></td></tr>
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Kirim>
<input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form>";
break;
case "kirimemail":
mail($_POST[email],$_POST[subjek],$_POST[pesan],"From: email@linecatering.com");
echo " <h2>Status Email</h2>
<p>Email telah sukses terkirim ke tujuan</p>
<p>[ <a href=javascript:history.go(-2)>Kembali</a> ]</p>";
break;
}
?>

```

52. Aksi Lihat Order Masuk

```
<?php
session_start();
include "../../config/connection.php";
$module=$_GET['module'];
$sact=$_GET['act'];
if ($module=='order' AND $sact=='updatejenis3'){
    // Update stok barang saat transaksi sukses (Lunas)
    mysql_query("UPDATE      orderjenis3      SET      statusOrder='$_POST[statusOrder]'      where
idOrderJenis3='$_POST[id]'");
}
else if ($module=='order' AND $sact=='updatejenis2'){
    // Update stok barang saat transaksi sukses (Lunas)
    mysql_query("UPDATE      orderjenis2      SET      statusOrder='$_POST[statusOrder]'      where
idOrderJenis2='$_POST[id]'");
}
else if ($module=='order' AND $sact=='hapusorderjenis3'){
    mysql_query("truncate temp_detilorderjenis3");
    mysql_query("DELETE FROM detilorderjenis3 WHERE idOrderJenis3='$_GET[id]'");
    mysql_query("DELETE FROM orderjenis3 WHERE idOrderJenis3='$_GET[id]'");
}
else if ($module=='order' AND $sact=='hapusorderjenis2'){
    mysql_query("truncate temp_detilorderjenis2");
    mysql_query("DELETE FROM detilorderjenis2 WHERE idOrderJenis2='$_GET[id]'");
    mysql_query("DELETE FROM orderjenis2 WHERE idOrderJenis2='$_GET[id]'");
}
header('location:../../index.php?module='.$module);
?>
```

53. Aksi Lihat Order Masuk 2

```
<?php
session_start();
include "../../config/koneksi.php";
$cek=$_POST[cek];
$jumlah=count($cek);
for($i=0;$i<$jumlah;$i++){
    mysql_query("DELETE FROM orders WHERE id_orders='$cek[$i]'");
}
header('location:../../media.php?module=order');
?>
```