

LAMPIRAN

1. index.php

```
<html>
<head>
<title>Sistem Informasi Akademik Sekolah Menengah Atas</title>
<link href="css/login.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta http-equiv="Copyright" content="Sistem Komputer">
<meta name="Author" content="Dicky Paulus">
<link rel="shortcut icon" href="images/logo.jpg">
</head>

<body>
<div id="login-box">
<center><h3>Please Login</h3></center>
<h4>Sistem Informasi Akademik SMA</h4>
<form method="POST" action="cek_login.php">
<div id="login-box-name" style="margin-top:20px;">Username:</div>
<div id="login-box-field" style="margin-top:20px;"><input name="username" type="text" class="form-login"
title="Username" size="30" maxlength="50"></div>
<div id="login-box-name">Password:</div>
<div id="login-box-field"><input name="password" type="password" class="form-login" title="Password" size="30"
maxlength="50"></div>
<div id="login-box-name"></div>
<div id="login-box-field"><br><br>
<input type="submit" value="Login"><input type="Reset" value="Cancel"><br><br>
</div>
</form>
<div align="center">Copyright &copy; 2012 Sistem Komputer, Maranatha <br> Dicky Paulus (0927014)</div>
</div>
</body>
</html>
```

2. cek_login.php

```
<?php
include "koneksi.php";
$username = $_POST[username];
$password = md5($_POST[password]);

$sql = mysql_query("SELECT * FROM tuser WHERE Username = '$username' AND Password = '$password' ");
$ketemu = mysql_num_rows($sql);
$data = mysql_fetch_array($sql);

if (empty($username) || empty($password)){
echo "<script>alert('Anda belum memasukkan username atau password'); window.location = 'index.php'</script>";}
else{
if ($ketemu > 0){
$date = date('Y-m-d H:i:s');
mysql_query("UPDATE tuser SET LastLogin = '$date' WHERE IdUser = '$data[IdUser]'");
session_start();
session_register("IdUser");
session_register("Username");
session_register("Password");
session_register("NIP");
session_register("Level");
session_register("NamaLengkap");
$_SESSION[IdUser] = $data[IdUser];
$_SESSION[Username] = $data[Username];
$_SESSION[Password] = $data[Password];
$_SESSION[NIP] = $data[NIP];
$_SESSION[Level] = $data[Level];
$_SESSION[NamaLengkap] = $data[NamaLengkap];
header('location: master.php');}
else{
```



```

$password = "";
$databases = "dbsma";
mysql_connect($hostname,$username,$password) or die('Koneksi Gagal');
mysql_select_db($databases) or die('Database tidak ditemukan');
?>

```

10. konten.php

```

<?php
session_start();
include "koneksi.php";
include "fungsi/fungsi_indotgl.php";
$module = $_GET[module];

// Login as Administrator //
if ($_SESSION[Level] == '1'){
// bagian manajemen user
if ($module == 'manajemen_user'){
include "isi/coding_user/user.php";}
// bagian manajemen Guru
elseif ($module == 'manajemen_guru'){
include "isi/coding_guru/guru.php";}
// bagian manajemen siswa
elseif ($module == 'manajemen_siswa'){
include "isi/coding_siswa/siswa.php";}
// bagian manajemen Tata Usaha
elseif ($module == 'manajemen_tu'){
include "isi/coding_tu/tu.php";}
// bagian manajemen Tahun Ajaran
elseif ($module == 'manajemen_tahun_ajaran'){
include "isi/coding_tahun_ajaran/tahun.php";}
// bagian manajemen kelas
elseif ($module == 'manajemen_kelas'){
include "isi/coding_kelas/kelas.php";}
// bagian manajemen mata pelajaran
elseif ($module == 'manajemen_mapel'){
include "isi/coding_mapel/mapel.php";}
// bagian manajemen jurusan
elseif ($module == 'manajemen_jurusan'){
include "isi/coding_jurusan/jurusan.php";}
// bagian manajemen kelas
elseif ($module == 'manajemen_kelas'){
include "isi/coding_kelas/kelas.php";}
// bagian nilai
elseif ($module == 'nilai'){
include "isi/coding_nilai/nilai.php";}
else{
include "isi/coding_home/home.php";}
}

// Login as Guru //
elseif ($_SESSION[Level] == '2'){
// bagian manajemen mahasiswa
if ($module == 'manajemen_cek_wk'){
include "isi/coding_guru/cek_guru_wk.php";}
// bagian manajemen nilai
elseif ($module == 'nilai'){
include "isi/coding_nilai/nilai_g.php";}
else{
include "isi/coding_home/home.php";}
}

// Login as Siswa //
elseif ($_SESSION[Level] == '3'){
// bagian manajemen nilai
if ($module == 'nilai'){
include "isi/coding_nilai/cek_nilai_s.php";}
elseif ($module == 'hisnilai'){
include "isi/coding_nilai/hisnilai.php";}
}

```

```

else{
include "isi/coding_home/home.php";}
}

// Login as TU //
elseif ($_SESSION[Level] == '4'){
// bagian manajemen Tata Usaha
if ($module == 'manajemen_tu'){
include "isi/coding_tu/tu.php";}
elseif ($module == 'report_tu'){
include "isi/coding_tu/report.php";}
else{
include "isi/coding_home/home.php";}
}

//Login as Ortu
elseif ($_SESSION[Level] == '5'){
if ($module == 'nilai'){
include "isi/coding_nilai/cek_nilai_s.php";}
elseif ($module == 'hisnilai'){
include "isi/coding_nilai/hisnilai.php";}
elseif ($module == 'spp'){
include "isi/coding_ortu/spp.php";}
else{
include "isi/coding_home/home.php";}
}

// Tidak Mempunyai Hak Akses
else{
echo "<script language='javascript'>alert('Anda tidak mempunyai hak akses memasuki halaman ini.');

```

11. home.php

```

<br />
<?php
session_start();
// ===== LEVEL USER : ADMINISTRATOR =====//
if ($_SESSION[Level] == '1'){
$data = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tuser WHERE IdUser = '$_SESSION[IdUser]'"));
?>
<h2><span>Selamat datang di Sistem Administrator</span></h2>
<div class="module-table-body">
<table id="myTable" class="tablesorter">
<tr>
<td>
Hai <b><?php echo $_SESSION[NamaLengkap]; ?></b>, Selamat datang di halaman utama sistem informasi akademik SMA, Anda dapat mengolah segala aktifitas dalam sistem ini.. semua aktifitas yang Anda lakukan akan terekam dalam database.
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>
Date Login: <?php echo $data[LastLogin]; ?>
</td>
</tr>
</table>
<div style="clear: both"></div>
</div>
<?php
}
// ===== LEVEL USER : GURU =====//
elseif ($_SESSION[Level] == '2'){

```

```

$data = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tuser WHERE IdUser = '$_SESSION[IdUser]'"));
?>
<h2><span>Selamat datang di Sistem Informasi Akademik Sekolah</span></h2>      <div class="module-table-body">
<table id="myTable" class="tablesorter">
<tr>
<td>
Hai <b><?php echo $_SESSION[NamaLengkap]; ?></b>, Selamat datang di halaman utama sistem informasi akademik
SMA, Anda dapat mengolah segala aktifitas dalam sistem ini.. semua aktifitas yang Anda lakukan akan terekam dalam
database.
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>
Date Login: <?php echo $data[LastLogin]; ?>
</td>
</tr>
</table>
<div style="clear: both"></div>
</div>
<?php
}
// ===== LEVEL USER : SISWA =====//
elseif ($_SESSION[Level] == '3'){
$data = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tuser WHERE IdUser = '$_SESSION[IdUser]'"));
?>
<h2><span>Selamat datang di Sistem Informasi Akademik Sekolah</span></h2>      <div class="module-table-body">
<table id="myTable" class="tablesorter">
<tr>
<td>
Hai <b><?php echo $_SESSION[NamaLengkap]; ?></b>, Selamat datang di halaman utama sistem informasi akademik
SMA, Anda dapat melihat nilai-nilai yang sudah di input oleh guru di halaman nilai.
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>
Date Login: <?php echo $data[LastLogin]; ?>
</td>
</tr>
</table>
<div style="clear: both"></div>
</div>
<?php
}
// ===== LEVEL USER : TATA USAHA =====//
elseif ($_SESSION[Level] == '4'){
$data = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tuser WHERE IdUser = '$_SESSION[IdUser]'"));
?>
<h2><span>Selamat datang di Sistem Tata Usaha Sekolah</span></h2>
<div class="module-table-body">
<table id="myTable" class="tablesorter">
<tr>
<td>
Hai <b><?php echo $_SESSION[NamaLengkap]; ?></b>, Selamat datang di halaman utama sistem tata usaha sekolah
SMA, Anda dapat menginput dan mengedit SPP siswa dengan menggunakan account ini.
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>

```

```

</table>
<table>
<tr>
<td>
Date Login: <?php echo $data[LastLogin]; ?>
</td>
</tr>
</table>
<div style="clear: both"></div>
</div>
<?php
}
// ===== LEVEL USER : ORANG TUA =====//
else {
$data = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tuser WHERE IdUser = '$_SESSION[IdUser]'"));
?>
<h2><span>Selamat datang di Sistem Informasi Akademik SMA</span></h2>
<div class="module-table-body">
<table id="myTable" class="tablesorter">
<tr>
<td>
Hai Bapak/Ibu <b><?php echo $_SESSION[NamaLengkap]; ?></b>, Selamat datang di halaman utama sistem informasi
akademik SMA, Anda dapat melihat nilai anak Anda maupun nilai kelas anak Anda.
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>
Date Login: <?php echo $data[LastLogin]; ?>
</td>
</tr>
</table>
<div style="clear: both"></div>
</div>
<?php }
?>

```

12. tahun.php

```

<?php
switch($_GET[act]){
default:
session_start();
include "fungsi/class_paging.php";
$Num_Rows = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM ttahun_ajaran"));
?>
<h2><span>Informasi Tahun Ajaran, Total Data: <?php echo $Num_Rows; ?> Tahun Ajaran</span></h2>
<div class="module-table-body">
<table id="myTable" class="tablesorter">
<tr>
<th><?php echo "<input type='button' value='Tambah Tahun'
onclick=\"window.location.href='?module=manajemen_tahun_ajaran&act=tambahtahun';\">"; ?></th>
</tr>
<tr>
<td>
<div style="font-family: arial; overflow: scroll; width: 100%; height: 350px;">
<div style="text-align: center; width: 100%; padding: 0 px; overflow: hidden;">
<table>
<tr>
<th style="width:5%">No</th>
<th style="width:35%">Tahun Ajaran</th>
<th style="width:35%">Aktif</th>
<th style="width:25%">Aksi</th>
</tr>
</table>
<?php

```



```

$data = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM ttahun_ajaran WHERE IdTahunAjaran = '$_GET[id]'"));
if($data[Aktif] == 'Y'){
$y = 'checked';}
elseif($data[Aktif] == 'N'){
$n = 'checked';}
else{
$y = "";
$n = "";}
echo "<br><h2><span>Ubah Tahun Ajaran</span></h2>";
echo "<form method='POST'
action='isi/coding_tahun_ajaran/aksi_tahun.php?module=manajemen_tahun_ajaran&act=update&id=$_GET[id]'>
<table>
<tr>
<td> Tahun Ajaran </td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='TahunAjaran' size='30' maxlength='11' value='$data[TahunAjaran]'> *</td>
</tr>
<tr>
<td> Aktif </td>
<td>:</td>
<td><input type='radio' name='Aktif' value='Y' $y>Y &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <input type='radio' name='Aktif' value='N' $n>N
*</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3>*) Isikan secara lengkap</td>
</tr>
<tr>
<th colspan=6><input type='submit' value='Simpan'><a href='javascript:history.go(-1)'><input type='button'
value='Cancel'></a></th>
</tr>
</table>
</form>
";
echo "<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>";
break;}
?>

```

13. aksi_tahun.php

```

<?php
session_start();
include "../koneksi.php";
$act = $_GET[act];
$modul = $_GET[module];
if ($modul == 'manajemen_tahun_ajaran' AND $act == 'input'){
if (empty($_POST[TahunAjaran]) || empty($_POST[Aktif])){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan form tahun ajaran secara lengkap (Tanda *');
window.location = '../master.php?module=manajemen_tahun_ajaran&act=tambahtahun'</script>";}
else{
$ketemu = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM ttahun_ajaran WHERE TahunAjaran =
'$_POST[TahunAjaran]'"));
if($ketemu > 0){
echo "<script language='javascript'>alert('Tahun Ajaran sudah ada, gunakan tahun ajaran lain');
window.location = '../master.php?module=manajemen_tahun_ajaran&act=tambahtahun'</script>";}
else{
$createdDate = date('Y-m-d H:i:s');
mysql_query("INSERT INTO ttahun_ajaran (
TahunAjaran,
Aktif,
CreatedDate,
CreatedUser)
VALUES ('$_POST[TahunAjaran]',
'$_POST[Aktif]',
'$CreatedDate',
'$_SESSION[IdUser]");
echo "<script language='javascript'>alert('Tahun Ajaran $_POST[TahunAjaran] berhasil ditambahkan / disimpan');
window.location = '../master.php?module=manajemen_tahun_ajaran'</script>";}
}
}
elseif ($modul == 'manajemen_tahun_ajaran' AND $act == 'update'){

```

```

if (empty($_POST[TahunAjaran])){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan form tahun ajaran secara lengkap (Tanda *)');
window.location = '../master.php?module=manajemen_tahun_ajaran&act=edit_tahun&id=$_GET[id]'</script>";}
else{
$updateDate = date('Y-m-d H:i:s');
mysql_query("UPDATE ttahun_ajaran SET TahunAjaran = $_POST[TahunAjaran],
Aktif = $_POST[Aktif],
ModifiedDate = $updateDate,
ModifiedUser = $_SESSION[IdUser]
WHERE IdTahunAjaran = $_GET[id]");
echo "<script language='javascript'>alert('Tahun Ajaran $_POST[TahunAjaran] berhasil diupdate');
window.location = '../master.php?module=manajemen_tahun_ajaran'</script>";}
}
elseif ($modul == 'manajemen_tahun_ajaran' AND $sact == 'hapus_tahun'){
mysql_query("DELETE FROM ttahun_ajaran WHERE IdTahunAjaran = $_GET[id]");
header('location: ../master.php?module=manajemen_tahun_ajaran');}
?>

```

14. user.php

```

<?php
switch($_GET[act]){
default:
session_start();
include "fungsi/class_paging.php";
$num_rows = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tuser"));
?>
<h2><span>Informasi User, Total Data: <?php echo $num_rows; ?> User</span></h2>
<div class="module-table-body">
<table id="myTable" class="tablesorter">
<tr>
<th><?php echo "<input type='button' value='Tambah User'
onclick='\"window.location.href=?module=manajemen_user&act=tambahuser';\">"; ?></th>
</tr>
<tr>
<td>
<div style="font-family: arial; overflow: scroll; width: 100%; height: 350px;">
<div style="text-align: center; width: 100%; padding: 0 px; overflow: hidden;">
<table>
<tr>
<th style="width:5%">No</th>
<th style="width:20%">User ID</th>
<th style="width:21%">Nama Lengkap</th>
<th style="width:21%">Level</th>
<th style="width:21%">Aktif</th>
<th style="width:21%">Aksi</th>
</tr>
</table>
<?php
$p = new PagingUser;
$batas = 10;
$posisi = $p->cariPosisi($batas);
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tuser ORDER BY Level ASC LIMIT $posisi,$batas");
$no = $posisi+1;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
if ($data[Level] == '1'){
$level = 'Administrator';}
elseif ($data[Level] == '2'){
$level = 'Guru';}
elseif ($data[Level] == '3'){
$level = 'Siswa';}
elseif ($data[Level] == '4'){
$level = 'Tata Usaha'; }
else{
$level = 'Orang Tua Murid';}
?>
<tr>
<td><?php echo $no; ?></td>
<td><?php echo $data[Username]; ?></td>
<td><?php echo $data[NamaLengkap]; ?></td>

```

```

<td><?php echo $level; ?></td>
<td><?php echo $data[AktifUser]; ?></td>
<td><a href="?module=manajemen_user&act=edit_user&id=<?php echo $data[IdUser]; ?>">Edit</a> | <a
href="isi/coding_user/aksi_user.php?module=manajemen_user&act=hapus_user&id=<?php echo
$data[IdUser]; ?>&Username=<?php echo $data[Username]; ?>" onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus
user <?php echo $data>NamaLengkap; ?>?');">Hapus</a> </td>
</tr>
<?php
$no++;}
echo "</table>";
?>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>
<?php
$jmlldata = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tuser"));
$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
$linkHalaman = $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo "<div id='paging'>Hal: $linkHalaman </div>";
?>
</td>
</tr>
</table>
<div style="clear: both"></div>
</div>
<?php
break;
case "tambahuser":
echo "<br><h2><span>Tambah User</span></h2>";
echo "<form method='POST' action='isi/coding_user/aksi_user.php?module=manajemen_user&act=input'>
<table>
<tr>
<td width='150'> NIP </td>
<td width='15'>:</td>
<td><input type='text' name='NIP' size='30' maxlength='8' > *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Nama Lengkap </td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='NamaLengkap' size='30' maxlength='100' > *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Alamat </td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='Alamat' size='60'></td>
</tr>
<tr>
<td> Telepon | Hp</td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='Telepon' size='30' maxlenth='20'> | <input type='text' name='CellPhone' size='30'
maxlength='20'></td>
</tr>
<tr>
<td> Agama </td>
<td>:</td>
<td><select name='Agama'>
<option value='+'>+ Pilih Agama +</option>
<option value='Islam'>Islam</option>
<option value='Kristen'>Kristen</option>
<option value='Katolik'>Katolik</option>
<option value='Budha'>Budha</option>
<option value='Hindu'>Hindu</option>
</select> *)
</td>

```



```

$y = 'checked';
elseif($data[AktifUser] == 'N'){
$n = 'checked';}
else{
$y = "";
$n = "";}
if($data[Level] == '1'){
$a1 = 'checked';}
elseif($data[Level] == '2'){
$a2 = 'checked';}
elseif($data[Level] == '3'){
$a3 = 'checked';}
elseif($data[Level] == '4'){
$a4 = 'checked';}
elseif($data[Level] == '5'){
$a5 = 'checked';}
else{
$a1 = "";
$a2 = "";
$a3 = "";
$a4 = "";
$a5 = "";}
echo "<br><h2><span>Ubah User</span></h2>";
echo "<form method='POST' action='isi/coding_user/aksi_user.php?module=manajemen_user&act=update'>
<table>
<tr>
<td width='150'> Id User </td>
<td width='15'></td>
<td><input type='text' name='IdUser' size='30' value='$data[IdUser]' disabled><input type='hidden' name='IdUser'
size='30' value='$data[IdUser]'></td>
</tr>
<tr>
<td width='150'> NIP </td>
<td width='15'></td>
<td><input type='text' name='NIP' size='30' maxlength='8' value='$data[NIP]' disabled> *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Nama Lengkap </td>
<td></td>
<td><input type='text' name='NamaLengkap' size='30' maxlength='100' value='$data[NamaLengkap]'> *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Alamat </td>
<td></td>
<td><input type='text' name='Alamat' size='60' value='$data[Alamat]'></td>
</tr>
<tr>
<td> Telepon | Hp</td>
<td></td>
<td><input type='text' name='Telepon' size='30' maxlenth='20' value='$data[Telepon]'> | <input type='text'
name='CellPhone' size='30' maxlength='20' value='$data[CellPhone]'></td>
</tr>
<tr>
<td> Agama </td>
<td></td>
<td><select name='Agama'>
option value='++'>++ Pilih Agama ++</option>
<option value='Islam' $a>Islam</option>
<option value='Kristen' $b>Kristen</option>
<option value='Katolik' $c>Katolik</option>
<option value='Budha' $d>Budha</option>
<option value='Hindu' $e>Hindu</option>
</select> *)
</td>
</tr>
<tr>
<td> Email </td>
<td></td>
<td><input type='text' name='Email' size='30' maxlength='100' value='$data[Email]'> *)</td>

```



```

$createdDate = date('Y-m-d H:i:s');
$passwordEnkrip = md5($_POST[Password]);
mysql_query("INSERT INTO tuser( NIP,
NamaLengkap,
Alamat,
Telepon,
CellPhone,
Agama,
Email,
AktifUser,
Level,
Username,
Password,
IdPendidikanTerakhir,
CreatedDate,
CreatedUser)
VALUES ('$_POST[NIP]',
$_POST[NamaLengkap]',
$_POST[Alamat]',
$_POST[Telepon]',
$_POST[CellPhone]',
$_POST[Agama]',
$_POST[Email]',
$_POST[AktifUser]',
$_POST[Level]',
$_POST[Username]',
$passwordEnkrip',
$_POST[PendidikanTerakhir]',
$createdDate',
$_SESSION[IdUser]");
echo "<script language='javascript'>alert('User $_POST[NamaLengkap] dengan NIP = $_POST[NIP] berhasil ditambahkan
/ disimpan);
window.location = '../master.php?module=manajemen_user'</script>";
}
elseif ($modul == 'manajemen_user' AND $sact == 'update'){
$IdUser = $_POST[IdUser];
if (empty($_POST[NamaLengkap]) || empty($_POST[Level]) || empty($_POST[Email]) || empty($_POST[AktifUser])){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan form user secara lengkap (Tanda *)');
window.location = '../master.php?module=manajemen_user&act=edit_user&id=$IdUser'</script>";
}
elseif ($_POST[PendidikanTerakhir] == '++' OR $_POST[Agama] == '++'){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan Agama dan Pendidikan Terakhir');
window.location = '../master.php?module=manajemen_user&act=edit_user&id=$IdUser'</script>";
}
else{
$updateDate = date('Y-m-d H:i:s');
mysql_query("UPDATE tuser SET NamaLengkap = '$_POST[NamaLengkap]',
Alamat = '$_POST[Alamat]',
Telepon = '$_POST[Telepon]',
CellPhone = '$_POST[CellPhone]',
Agama = '$_POST[Agama]',
Email = '$_POST[Email]',
AktifUser = '$_POST[AktifUser]',
Level = '$_POST[Level]',
IdPendidikanTerakhir = '$_POST[PendidikanTerakhir]',
LastUpdateDate = '$updateDate',
LastUpdateUser = '$_SESSION[IdUser]'
WHERE IdUser = '$IdUser'");
echo "<script language='javascript'>alert('User $_POST[NamaLengkap] berhasil diupdate');
window.location = '../master.php?module=manajemen_user'</script>";
}
elseif ($modul == 'manajemen_user' AND $sact == 'hapus_user'){
mysql_query("DELETE FROM tuser WHERE IdUser = '$_GET[id]'");
header('location: ../master.php?module=manajemen_user');
?>

```

16. guru.php

```

<?php
switch($_GET[act]){

```

```

default:
session_start();
include "fungsi/class_paging.php";
$Num_Rows = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tguru"));
?>
<h2><span>Informasi Guru, Total Data: <?php echo $Num_Rows; ?> Guru</span></h2>
<div class="module-table-body">
<table id="myTable" class="tablesorter">
<tr>
<th><?php echo "<input type='button' value='Tambah Guru'
onclick=\"window.location.href='?module=manajemen_guru&act=tambahguru';\">"; ?></th>
</tr>
<tr>
<td>
<div style="font-family: arial; overflow: scroll; width: 100%; height: 350px;">
<div style="text-align: center; width: 100%; padding: 0 px; overflow: hidden;">
<table>
<tr>
<th style="width:5%">No</th>
<th style="width:20%">Kode Guru</th>
<th style="width:20%">Nama Lengkap</th>
<th style="width:10%">JK</th>
<th style="width:10%">Wali Kelas</th>
<th style="width:20%">Kelas</th>
<th style="width:15%">Aksi</th>
</tr>
<?php
$posisi = new PagingGuru;
$batas = 10;
$posisi = $posisi->cariPosisi($batas);
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tguru ORDER BY KdGuru ASC LIMIT $posisi,$batas");
$no = $posisi+1;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
?>
<tr>
<td><?php echo $no; ?></td>
<td><?php echo $data[KdGuru]; ?></td>
<td><?php echo $data>NamaGuru]; ?></td>
<td><?php echo $data[JK]; ?></td>
<td><?php echo $data[WK]; ?></td>
<td><?php echo $data[KelasWK]; ?></td>
<td><a href="?module=manajemen_guru&act=edit_guru&id=<?php echo $data[IdGuru]; ?>">Edit</a> | <a
href="isi/coding_guru/aksi_guru.php?module=manajemen_guru&act=hapus_guru&id=<?php echo
$data[IdGuru]; ?>&NameGuru=<?php echo $data>NamaGuru]; ?>" onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus
data guru <?php echo $data>NamaGuru]; ?>?');">Hapus</a> </td>
</tr>
<?php
$no++;}
echo "</table>";
?>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>
<?php
$jmlldata = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tguru"));
$jmlhalaman = $posisi->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
$linkHalaman = $posisi->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo "<div id='paging'>Hal: $linkHalaman </div>";
?>
</td>
</tr>
</table>
<div style="clear: both"></div>
</div>

```



```

</tr>
<tr>
<td colspan=3>*) Isikan secara lengkap <br>**) Isikan bila guru adalah Wali Kelas</td>
</tr>
<tr>
<th colspan=6><input type='submit' value='Simpan'><a href='javascript:history.go(-1)'><input type='button'
value='Cancel'></a></th>
</tr>
</table>
</form>
";
echo "<p>&nbsp;</p>";
break;
case "edit_guru"
$data = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tguru WHERE IdGuru = $_GET[id]"));
if ($data[Agama] == 'Islam'){
$a = 'selected';}
elseif($data[Agama] == 'Kristen'){
$b = 'selected';}
elseif($data[Agama] == 'Katolik'){
$c = 'selected';}
elseif($data[Agama] == 'Budha'){
$d = 'selected';}
elseif($data[Agama] == 'Hindu'){
$e = 'selected';}
else{
$a = "";
$b = "";
$c = "";
$d = "";
$e = "";}
if($data[WK] == 'Y'){
$y = 'checked';}
elseif($data[WK] == 'N'){
$n = 'checked';}
else{
$y = "";
$n = ""; }
if($data[JK] == 'L'){
$a1 = 'checked'; }
elseif($data[JK] == 'P'){
$a2 = 'checked'; }
else{
$a1 = "";
$a2 = ""; }
echo "<br><h2><span>Ubah Guru</span></h2>";
echo "<form method='POST'
action='isi/coding_guru/aksi_guru.php?module=manajemen_guru&act=update&id=$_GET[id]'>
<table>
<tr>
<td width='150'> NIP/Kode Guru </td>
<td width='15'>:</td>
<td><input type='text' name='KdGuru' size='30' maxlength='8' value='$data[KdGuru]'> *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Nama Lengkap </td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='NamaGuru' size='30' maxlength='100' value='$data[NamaGuru]'> *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Alamat </td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='Alamat' size='60' value='$data[Alamat]'></td>
</tr>
<tr>
<td> Telepon | Hp</td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='Telepon' size='30' maxlenth='20' value='$data[Telepon]'> | <input type='text'
name='CellPhone' size='30' maxlength='20' value='$data[CellPhone]'></td>

```



```

$modul = $_GET[module];
if ($modul == 'manajemen_guru' AND $act == 'input'){
if (empty($_POST[KdGuru]) || empty($_POST>NamaGuru) || empty($_POST>Email) || empty($_POST>JK) ||
empty($_POST>WK)){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan form guru secara lengkap (Tanda *)');
window.location = './../master.php?module=manajemen_guru&act=tambahguru'</script>";}
elseif ($_POST>PendidikanTerakhir) == '++' OR $_POST>Agama) == '++){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan Agama dan Pendidikan Terakhir');
window.location = './../master.php?module=manajemen_guru&act=tambahguru'</script>";}
elseif ($_POST>WK) == 'N' AND $_POST>KelasWK) != "){
echo "<script language='javascript'>alert('Dilarang mengisi data Kelas bila guru bukan WaliKelas');
window.location = './../master.php?module=manajemen_guru&act=tambahguru'</script>";}
elseif ($_POST>WK) == 'Y' AND $_POST>KelasWK) == "){
echo "<script language='javascript'>alert('Silahkan isi data Kelas karena data guru adalah WaliKelas');
window.location = './../master.php?module=manajemen_guru&act=tambahguru'</script>";}
else{
$numRowsNIP = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT KdGuru FROM tguru WHERE KdGuru =
$_POST[KdGuru]"));
if ($numRowsNIP > 0){
echo "<script language='javascript'>alert('NIP/Kode Guru sudah digunakan, gunakan NIP/Kode Guru lain.');
window.location = './../master.php?module=manajemen_guru&act=tambahguru'</script>";}
else{
$createdDate = date('Y-m-d H:i:s');
mysql_query("INSERT INTO tguru ( KdGuru,
NamaGuru,
Alamat,
Agama,
Email,
JK,
Telepon,
CellPhone,
IdPendidikanTerakhir,
WK,
KelasWK
CreatedDate,
CreatedUser)
VALUES( $_POST[KdGuru]',
$_POST>NamaGuru]',
$_POST>Alamat]',
$_POST>Agama]',
$_POST>Email]',
$_POST>JK]',
$_POST>Telepon]',
$_POST>CellPhone]',
$_POST>PendidikanTerakhir]',
$_POST>WK]',
$_POST>KelasWK]',
$createdDate',
$_SESSION>IdUser]");)");
echo "<script language='javascript'>alert('Guru $_POST>NamaGuru] dengan NIP = $_POST>KdGuru] berhasil
ditambahkan / disimpan');
window.location = './../master.php?module=manajemen_guru'</script>";}
}
}
elseif ($modul == 'manajemen_guru' AND $act == 'update'){
if (empty($_POST>KdGuru) || empty($_POST>NamaGuru) || empty($_POST>Email) || empty($_POST>JK) ||
empty($_POST>WK)){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan form guru secara lengkap (Tanda *)');
window.location = './../master.php?module=manajemen_guru&act=edit_guru&id=$_GET[id]'</script>";}
elseif ($_POST>PendidikanTerakhir) == '++' OR $_POST>Agama) == '++){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan Agama dan Pendidikan Terakhir');
window.location = './../master.php?module=manajemen_guru&act=edit_guru&id=$_GET[id]'</script>";}
elseif ($_POST>WK) == 'N' AND $_POST>KelasWK) != "){
echo "<script language='javascript'>alert('Dilarang mengisi data Kelas bila guru bukan WaliKelas');
window.location = './../master.php?module=manajemen_guru&act=edit_guru&id=$_GET[id]'</script>";}
elseif ($_POST>WK) == 'Y' AND $_POST>KelasWK) == "){
echo "<script language='javascript'>alert('Silahkan isi data Kelas karena data guru adalah WaliKelas');
window.location = './../master.php?module=manajemen_guru&act=edit_guru&id=$_GET[id]'</script>";}
else{

```

```

$updateDate = date('Y-m-d H:i:s');
mysql_query("UPDATE tguru SET          KdGuru = '$_POST[KdGuru]',
NamaGuru= '$_POST[NamaGuru]',
Alamat   = '$_POST[Alamat]',
Agama   = '$_POST[Agama]',
Email    = '$_POST[Email]',
JK       = '$_POST[JK]',
Telepon  = '$_POST[Telepon]',
CellPhone= '$_POST[CellPhone]',
IdPendidikanTerakhir = '$_POST[PendidikanTerakhir]',
WK       = '$_POST[WK]',
KelasWK = '$_POST[KelasWK]',
LastUpdateDate = '$updateDate',
LastUpdateUser = '$_SESSION[IdUser]'
WHERE IdGuru = '$_GET[id]");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Guru $_POST[NamaGuru] berhasil diupdate');
window.location = './../master.php?module=manajemen_guru'</script>";
}
elseif ($modul == 'manajemen_guru' AND $act == 'hapus_guru'){
mysql_query("DELETE FROM tguru WHERE IdGuru = '$_GET[id]");
header('location: ./../master.php?module=manajemen_guru');
?>

```

18. siswa.php

```

<?php
$hint = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM ttahun_ajaran WHERE ttahun_ajaran.Aktif = 'Y' "));
?>
<?php
switch($_GET[act]){
default:
session_start();
include "fungsi/class_paging.php";
$num_rows = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tsiswa"));
?>
<h2><span>Informasi Siswa, Total Data: <?php echo $num_rows; ?> Siswa</span></h2>
<div class="module-table-body">
<table id="myTable" class="tablesorter">
<tr>
<td><?php echo "<input type='button' value='Tambah Siswa'
onclick='\"window.location.href=?module=manajemen_siswa&act=tambahsiswa;\">"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div style="font-family: arial; overflow: scroll; width: 100%; height: 350px;">
<div style="text-align: center; width: 100%; padding: 0 px; overflow: hidden;">
<table>
<tr>
<th style="width:5%">No</th>
<th style="width:10%">NIS</th>
<th style="width:15%">Nama Lengkap</th>
<th style="width:10%">Kelas</th>
<th style="width:25%">Jurusan</th>
<th style="width:15%">Tahun</th>
<th style="width:5%">Lunas</th>
<th style="width:15%">Aksi</th>
</tr>
<?php
$p = new PagingSiswa;
$batas = 10;
$posisi = $p->cariPosisi($batas);
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tsiswa, tjurusan, tkelas, ttahun_ajaran WHERE tsiswa.IdKelas = tkelas.Idkelas
AND tsiswa.IdJurusan = tjurusan.IdJurusan AND ttahun_ajaran.IdTahunAjaran = tsiswa.IdTahunAjaran ORDER BY
IdSiswa ASC LIMIT $posisi,$batas");
$no = $posisi+1;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
?>
<tr>
<td><?php echo $no; ?></td>

```

```

<td><?php echo $data[NIS]; ?></td>
<td><?php echo $data>NamaSiswa; ?></td>
<td><?php echo $data>NamaKelas; ?></td>
<td><?php echo $data>NamaJurusan; ?></td>
<td><?php echo $data>TahunAjaran; ?></td>
<td><?php echo $data>Lunas; ?></td>
<td><a href="?module=manajemen_siswa&act=edit_siswa&id=<?php echo $data[IdSiswa]; ?>">Edit</a> | <a
href="isi/coding_siswa/aksi_siswa.php?module=manajemen_siswa&act=hapus_siswa&id=<?php echo
$data[IdSiswa]; ?>&NamaSiswa=<?php echo $data>NamaSiswa; ?>" onclick="return confirm('Anda yakin ingin
menghapus siswa <?php echo $data>NamaSiswa; ?>?');">Hapus</a> </td>
</tr>
<?php
$no++;}
echo "<table>";
?>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>
<?php
$jmldata = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tsiswa"));
$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
$linkHalaman = $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo "<div id='paging'>Hal: $linkHalaman </div>";
?>
</td>
</tr>
</table>
<div style="clear: both"></div>
</div>
<?php
break;
case "tambahsiswa":
echo "<br><h2><span>Tambah Siswa</span></h2>";
echo "<form method='POST' action='isi/coding_siswa/aksi_siswa.php?module=manajemen_siswa&act=input'>
<table>
<tr>
<td width='150'>NIS </td>
<td width='15'>:</td>
<td><input type='text' name='NIS' size='30' maxlength='8'> *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Nama Siswa </td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='NamaSiswa' size='30' maxlength='100'> *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Alamat </td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='Alamat' size='60'></td>
</tr>
<tr>
<td> Telepon | Hp</td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='Telp' size='30' maxlenth='20'> | <input type='text' name='CellPhone' size='30'
maxlength='20'></td>
</tr>
<tr>
<td> Tempat, Tanggal Lahir </td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='TempatLahir' size='30'> <input name='TanggalLahir' type='text' value='yyyy-mm-dd'> </td>
</tr>
<tr>
<td> Agama </td>
<td>:</td>

```



```

$data = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tsiswa,ttahun_ajaran WHERE IdSiswa = '$_GET[id]' AND
ttahun_ajaran.IdTahunAjaran = tsiswa.IdTahunAjaran"));
if ($data[Agama] == 'Islam'){
$a = 'selected';}
elseif($data[Agama] == 'Kristen'){
$b = 'selected';}
elseif($data[Agama] == 'Katolik'){
$c = 'selected';}
elseif($data[Agama] == 'Budha'){
$d = 'selected';}
elseif($data[Agama] == 'Hindu'){
$e = 'selected';}
else{
$a = "";
$b = "";
$c = "";
$d = "";
$e = ""; }
if($data[Lunas] == 'Y'){
$y = 'checked'; }
elseif($data[Lunas] == 'N'){
$n = 'checked'; }
else{
$y = "";
$n = ""; }
if($data[JK] == 'L'){
$a1 = 'checked'; }
elseif($data[JK] == 'P'){
$a2 = 'checked'; }
else{
$a1 = "";
$a2 = "";}
echo "<br><h2><span>Ubah Siswa</span></h2>";
echo "<form method='POST' action='isi/coding_siswa/aksi_siswa.php?module=manajemen_siswa&act=update'>
<table>
<tr>
<td width='150'>NIS </td>
<td width='15'></td>
<td><input type='text' name='NIS' size='30' maxlength='8' value='$data[NIS]' disabled> *) <input type='hidden'
name='IdSiswa' size='30' value='$data[IdSiswa]'></td>
</tr>
<tr>
<td> Nama Siswa </td>
<td></td>
<td><input type='text' name='NamaSiswa' size='30' maxlength='100' value='$data[NamaSiswa]'> *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Alamat </td>
<td></td>
<td><input type='text' name='Alamat' size='60' value='$data[Alamat]'></td>
</tr>
<tr>
<td> Telepon | Hp</td>
<td></td>
<td><input type='text' name='Telp' size='30' maxlenth='20' value='$data[Telp]'> | <input type='text' name='CellPhone'
size='30' maxlength='20' value='$data[CellPhone]'></td>
</tr>
<tr>
<td> Tempat, Tanggal Lahir </td>
<td></td>
<td><input type='text' name='TempatLahir' size='30' value='$data[TempatLahir]'> | <input name='TanggalLahir'
type='text' value='$data[TanggalLahir]'> </td>
</tr>
<tr>
<td> Agama </td>
<td></td>
<td><select name='Agama'>
<option value='+'>+ Pilih Agama ++</option>
<option value='Islam' $a>Islam</option>

```



```

</tr>
<tr>
<td colspan=3>*) Isikan secara lengkap</td>
</tr>
<tr>
<th colspan=6><input type='submit' value='Simpan'><a href=javascript:history.go(-1)><input type='button'
value='Cancel'></a></th>
</tr>
</table>
</form>
";
echo "<p>&nbsp;</p>";
break;}
?>

```

19. aksi_siswa.php

```

<?php
session_start();
include "../koneksi.php";
$act    = $_GET[act];
$modul  = $_GET[module];
if ($modul == 'manajemen_siswa' AND $act == 'input'){
if (empty($_POST[NIS]) || empty($_POST>NamaSiswa) || empty($_POST[JK]) || empty($_POST[Lunas]) ||
empty($_POST[SPP])){
echo "<script language=javascript>alert('Isikan form user secara lengkap (Tanda *);');
window.location = '../master.php?module=manajemen_siswa&act=tambahsiswa'</script>";
}
elseif ($_POST[Agama] == '+' OR $_POST[IdJurusan] == '+' OR $_POST[IdKelas] == '+'){
echo "<script language=javascript>alert('Silahkan periksa form sekali lagi');
window.location = '../master.php?module=manajemen_siswa&act=tambahsiswa'</script>";
}
else{
$numRowsNIS      = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT NIS FROM tsiswa WHERE NIS = '".$_POST[NIS]'"));
if ($numRowsNIS > 0){
echo "<script language=javascript>alert('NIS sudah digunakan, gunakan NIS lain. ');
window.location = '../master.php?module=manajemen_siswa&act=tambahsiswa'</script>";
}
else{
$createdDate = date('Y-m-d H:i:s');
mysql_query("INSERT INTO tsiswa(      NIS,
NamaSiswa,
Alamat,
JK,
Telp,
CellPhone,
Agama,
Email,
TempatLahir,
TanggalLahir,
IdTahunAjaran,
IdJurusan,
IdKelas,
SPP,
Lunas,
CreatedDate,
CreatedUser)
VALUES( '".$_POST[NIS]',
'$_POST>NamaSiswa',
'$_POST[Alamat]',
'$_POST[JK]',
'$_POST[Telp]',
'$_POST[CellPhone]',
'$_POST[Agama]',
'$_POST[Email]',
'$_POST[TempatLahir]',
'$_POST[TanggalLahir]',
'$_POST[IdTahunAjaran]',
'$_POST[IdJurusan]',
'$_POST[IdKelas]',
'$_POST[SPP]',
'$_POST[Lunas]',

```

```

'$createdDate',
'_SESSION[IdUser]");
echo "<script language='javascript'>alert('Siswa $_POST[NamaSiswa] dengan NIS = $_POST[NIS] berhasil ditambahkan /
disimpan');
window.location = '../master.php?module=manajemen_siswa'</script>";    }
}
}
elseif ($modul == 'manajemen_siswa' AND $sact == 'update'){
$idSiswa = $_POST[IdSiswa];
if (empty($_POST[NamaSiswa]) || empty($_POST[JK]) || empty($_POST[Lunas]) || empty($_POST[SPP])){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan form siswa secara lengkap (Tanda *)');
window.location = '../master.php?module=manajemen_siswa&act=edit_siswa&id=$idSiswa'</script>";}
elseif ($_POST[Agama] == '++' OR $_POST[IdJurusan] == '++' OR $_POST[IdKelas] == '++' OR $_POST[Agama] ==
'++){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan Tahun Ajaran, Agama, Jurusan atau Kelas. ');
window.location = '../master.php?module=manajemen_siswa&act=edit_siswa&id=$idSiswa'</script>";}
else{
$modifiedDate = date("Y-m-d H:i:s");
mysql_query("UPDATE tsiswa SET          NamaSiswa          = '$_POST[NamaSiswa]',
Alamat          = '$_POST[Alamat]',
JK          = '$_POST[JK]',
Telp          = '$_POST[Telp]',
CellPhone = '$_POST[CellPhone]',
Agama          = '$_POST[Agama]',
Email          = '$_POST[Email]',
TempatLahir    = '$_POST[TempatLahir]',
TanggalLahir   = '$_POST[TanggalLahir]',
IdTahunAjaran  = '$_POST[IdTahunAjaran]',
IdJurusan      = '$_POST[IdJurusan]',
IdKelas       = '$_POST[IdKelas]',
SPP            = '$_POST[SPP]',
Lunas          = '$_POST[Lunas]',
ModifiedDate   = '$modifiedDate',
ModifiedUser   = '$_SESSION[IdUser]'
WHERE IdSiswa= '$idSiswa'");
echo "<script language='javascript'>alert('Siswa $_POST[NamaSiswa] berhasil diupdate');
window.location = '../master.php?module=manajemen_siswa'</script>";}
}
elseif ($modul == 'manajemen_siswa' AND $sact == 'hapus_siswa'){
mysql_query("DELETE FROM tsiswa WHERE IdSiswa = '$_GET[id]'");
header('location: ../master.php?module=manajemen_siswa');}
?>

```

20. tu.php

```

<?php
$hint = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM ttahun_ajaran WHERE ttahun_ajaran.Aktif = 'Y' "));
?>
<br />
<?php
switch($_GET[act]){
default:
session_start();
?>
<h2><span>Manajemen Tata Usaha</span></h2>
<form method=POST action=?module=manajemen_tu>
<table>
<tr>
<td>Masukkan NIS : <input type=text name=NIS> <input type=submit name=submit value=Tampilkan> &nbsp; <input
type="button" value="Tambah Data SPP Siswa"
onclick="window.location.href=?module=manajemen_tu&act=tambah_spp"></td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
if($_POST[submit]){
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0'; URL=master.php?module=manajemen_tu&act=data&NIS=$_POST[NIS]'>";}
break;
case "data":

```



```

?>
<h2><span>Manajemen Tata Usaha</span></h2>
<form method=POST action=?module=manajemen_tu>
<table>
<tr>
<td>Masukkan NIS : <input type=text name=NIS> <input type=submit name=submit value=Tampilkan> &nbsp; <input
type="button" value="Tambah Data SPP Siswa"
onclick="window.location.href=?module=manajemen_tu&act=tambah_spp"></td>
</tr>
</table>
</form>
<table>
<tr>
<th colspan=2> Data Siswa <br /> Tahun Ajaran = <?php echo $hinta[TahunAjaran] ;?></th>
<th colspan=15><div align=center>Note : X = Belum Lunas &nbsp; V = Sudah Lunas</div></th>
</tr>
<tr>
<th rowspan=2><div align=center> NIS </div></th>
<th rowspan=2><div align=center> Nama Siswa </div></th>
<th rowspan=2><div align=center> SPP </div></th>
<th rowspan=2><div align=center> Lunas </div></th>
<th colspan=12><div align=center> Lunas bulan ? </div></th>
<th rowspan=2><div align=center> Aksi </div></th>
</tr>
<tr>
<th><div align=center>Jul</div></th>
<th><div align=center>Aug</div></th>
<th><div align=center>Sep</div></th>
<th><div align=center>Oct</div></th>
<th><div align=center>Nov</div></th>
<th><div align=center>Des</div></th>
<th><div align=center>Jan</div></th>
<th><div align=center>Feb</div></th>
<th><div align=center>Mar</div></th>
<th><div align=center>Apr</div></th>
<th><div align=center>Mei</div></th>
<th><div align=center>Jun</div></th>
</tr>
<?php
$data = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tsiswa,ttahun_ajaran, tspp WHERE tsiswa.NIS =
'$_GET[NIS]'
AND ttahun_ajaran.TahunAjaran = '$hinta[TahunAjaran]'
AND tspp.NIS = tsiswa.NIS
AND tsiswa.IdTahunAjaran = ttahun_ajaran.IdTahunAjaran
AND tspp.TahunAjaran = ttahun_ajaran.TahunAjaran"));
?>
<tr>
<td><div align=center><?php echo $data[NIS]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data>NamaSiswa]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[SPP]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[Lunas]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[Jul]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[Aug]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[Sep]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[Oct]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[Nov]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[Des]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[Jan]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[Feb]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[Mar]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[Apr]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[Mei]; ?></div></td>
<td><div align=center><?php echo $data[Jun]; ?></div></td>
<td><div align=center><a href=?module=manajemen_tu&act=edit_spp&id=?php echo $data[IdSPP]; ?>&NIS=?php
echo $data[NIS]; ?>">Edit</a></div></td>
</tr>
<th colspan=17><a href="master.php?module=manajemen_tu&act=history&NIS=?php echo $data[NIS]; ?>"> <input
type='button' value='Lihat history SPP'> &nbsp; <a
href="isi/coding_tu/aksi_tu.php?module=manajemen_tu&act=history&id=?php echo $data[IdSPP]; ?>&NIS=?php echo

```



```

<div style='clear: both'></div>
</div>
";
echo "<p>&nbsp;</p>";
break;
case "tambah_spp":
$datas = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tsiswa "));
echo "<br><h2><span>Tambah Data SPP Siswa</span></h2>";
echo "<form method='POST' action='isi/coding_tu/aksi_tu.php?module=manajemen_tu&act=input'>
<table>
<tr>
<td> NIS </td>
<td>:</td>
<td><select name='NIS'><option value='+'>+>+ Pilih NIS ++</option>";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tsiswa ORDER BY NIS");
while ($data4 = mysql_fetch_array($sql)){
echo "<option value='$data4[NIS]'>$data4[NIS]</option>";}
echo "</select>
*}</td>
</tr>
<tr>
<td> Tahun Ajaran </td>
<td>:</td>
<td><input type='hidden' name='TahunAjaran' value='$shint[TahunAjaran]'> $shint[TahunAjaran]</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3>*) Isikan secara lengkap</td>
</tr>
<tr>
<th colspan=3><input type='submit' value='Simpan'><a href='javascript:history.go(-1)'><input type='button'
value='Cancel'></a></th>
</tr>
</table>
";}
?>

```

21. aksi_tu.php

```

<?php
session_start();
include "../koneksi.php";
$act = $_GET[act];
$modul = $_GET[module];
if ($modul == 'manajemen_tu' AND $act == 'input'){
if ($_POST[NIS] == '+'){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan Form yang bertanda *');
window.location = '../master.php?module=manajemen_tu&act=tambah_spp'</script>"; }
else{
$numRowsNIS = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT NIS FROM tspp WHERE NIS = '$_POST[NIS]' AND
TahunAjaran = '$_POST[TahunAjaran]'"));
if ($numRowsNIS > 0){
echo "<script language='javascript'>alert('Data SPP untuk siswa tersebut telah ada. ');
window.location = '../master.php?module=manajemen_tu&act=tambah_spp'</script>"; }
else{
$createdDate = date('Y-m-d H:i:s');
mysql_query("INSERT INTO tspp ( NIS,
TahunAjaran,
CreatedDate,
CreatedUser)
VALUES( '$_POST[NIS]',
'$_POST[TahunAjaran]',
'$createdDate',
'$_SESSION[IdUser]'");
echo "<script language='javascript'>alert('Data SPP berhasil ditambahkan / disimpan');
window.location = '../master.php?module=manajemen_tu'</script>"; }
}
}
elseif ($modul == 'manajemen_tu' AND $act == 'update'){
$lastUpdate = date('Y-m-d H:i:s');
mysql_query("UPDATE tspp SET Jan = '$_POST[Jan]',

```

```

Feb      = '$_POST[Feb]',
Mar      = '$_POST[Mar]',
Apr      = '$_POST[Apr]',
Mei      = '$_POST[Mei]',
Jun      = '$_POST[Jun]',
Jul      = '$_POST[Jul]',
Aug      = '$_POST[Aug]',
Sep      = '$_POST[Sep]',
Oct      = '$_POST[Oct]',
Nov      = '$_POST[Nov]',
Des      = '$_POST[Des]',
ModifiedDate = '$lastUpdate',
ModifiedUser = '$_SESSION[IdUser]'
WHERE IdSpp = '$_GET[id]');
mysql_query("UPDATE tsiswa SET          Lunas          = '$_POST[Lunas]',
ModifiedDate = '$lastUpdate',
ModifiedUser = '$_SESSION[IdUser]'
WHERE NIS          = '$_GET[NIS]'");
echo "<script language='javascript'>alert('Data SPP berhasil diupdate');
window.location = 'javascript:history.go(-2)'/</script>";}
elseif ($modul == 'manajemen_tu' AND $sact == 'history'){
$numRowsSPP = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT IdSPP FROM thisuang WHERE IdSPP = '$_GET[id]' AND
TahunAjaran = '$_GET[thn]'"));
if($numRowsSPP > 0){
echo "<script language='javascript'>alert('Data SPP untuk siswa tersebut telah ada di tabel history, silahkan hubungi admin
untuk keterangan lebih lanjut. ');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'/</script>"; }
else{
mysql_query("INSERT INTO thisuang          (          IdSPP,
NIS,
SPPhis,
TahunAjaran)
VALUES( '$_GET[id]',
$_GET[NIS]',
$_GET[spp]',
$_GET[thn]");
echo "<script language='javascript'>alert('Data SPP berhasil di simpan ke tabel history');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'/</script>"; }
}
?>

```

22. jurusan.php

```

<?php
$hint = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM ttahun_ajaran WHERE ttahun_ajaran.Aktif = 'Y' "));
?>
<?php
switch($_GET[act]){
default:
session_start();
include "fungsi/class_paging.php";
$Num_Rows = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tjurusan"));
?>
<h2><span>Informasi Jurusan, Total Data: <?php echo $Num_Rows; ?> Jurusan</span></h2>
<div class="module-table-body">
<table id="myTable" class="tablesorter">
<tr>
<th><?php echo "<input type='button' value='Tambah Jurusan'
onclick='\"window.location.href=?module=manajemen_jurusan&act=tambahjurusan';\">"; ?></th>
</tr>
<tr>
<td>
<div style="font-family: arial; overflow: scroll; width: 100%; height: 350px;">
<div style="text-align: center; width: 100%; padding: 0 px; overflow: hidden;">
<table>
<tr>
<th style="width:5%">No</th>
<th style="width:35%">Nama Jurusan</th>
<th style="width:20%">Tahun Ajaran</th>

```



```

if (empty($_POST[NamaJurusan]) || empty($_POST[AktifJurusan]) || empty($_POST[IdTahunAjaran])){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan form user secara lengkap (Tanda *);');
window.location = './../master.php?module=manajemen_jurusan&act=tambahjurusan'</script>"; }
else{
$numRowsKdJurusan = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tjurusan WHERE NamaJurusan =
'$_POST[NamaJurusan]' AND IdTahunAjaran = '$_POST[IdTahunAjaran]'"));
if ($numRowsKdJurusan > 0){
echo "<script language='javascript'>alert('Nama Jurusan sudah terdaftar, gunakan Nama Jurusan lain atau ganti Tahun
Ajaran.');";
window.location = './../master.php?module=manajemen_jurusan&act=tambahjurusan'</script>"; }
else{
$createdDate = date('Y-m-d H:i:s');
mysql_query("INSERT INTO tjurusan ( NamaJurusan,
IdTahunAjaran,
AktifJurusan,
CreatedDate,
CreatedUser)
VALUES( '$_POST[NamaJurusan]',
'$_POST[IdTahunAjaran]',
'$_POST[AktifJurusan]',
'$createdDate',
'$_SESSION[IdUser]'");
echo "<script language='javascript'>alert('Jurusan $_POST[NamaJurusan] berhasil ditambahkan / disimpan');
window.location = './../master.php?module=manajemen_jurusan'</script>"; }
}
elseif ($modul == 'manajemen_jurusan' AND $sact == 'update'){
if (empty($_POST[NamaJurusan]) || empty($_POST[AktifJurusan])){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan form Jurusan secara lengkap (Tanda *);');
window.location = './../master.php?module=manajemen_jurusan&act=edit_jurusan&id=$_GET[id]'</script>";}
elseif ($_POST[IdTahunAjaran] == '++'){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan form Tahun Ajaran secara lengkap (Tanda *);');
window.location = './../master.php?module=manajemen_jurusan&act=edit_jurusan&id=$_GET[id]'</script>";}
else{
$numRowsKdJurusan = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tjurusan WHERE NamaJurusan =
'$_POST[NamaJurusan]' AND IdTahunAjaran = '$_POST[IdTahunAjaran]'"));
if ($numRowsKdJurusan > 0){
echo "<script language='javascript'>alert('Nama Jurusan sudah terdaftar, gunakan Nama Jurusan lain atau ganti Tahun
Ajaran.');";
window.location = './../master.php?module=manajemen_jurusan&act=edit_jurusan&id=$_GET[id]'</script>";}
else{
mysql_query("UPDATE tjurusan SET NamaJurusan= '$_POST[NamaJurusan]',
IdTahunAjaran = '$_POST[IdTahunAjaran]',
AktifJurusan = '$_POST[AktifJurusan]',
LastUpdateDate = '$lastUpdateDate',
LastUpdateUser = '$_SESSION[IdUser]'
WHERE IdJurusan = '$_POST[IdJurusan]'");
echo "<script language='javascript'>alert('Jurusan $_POST[NamaJurusan] berhasil diupdate');
window.location = './../master.php?module=manajemen_jurusan'</script>";}
}
}
elseif ($modul == 'manajemen_jurusan' AND $sact == 'hapus_jurusan'){
mysql_query("DELETE FROM tjurusan WHERE IdJurusan = '$_GET[id]'");
header('location: ./../master.php?module=manajemen_jurusan');
}?>

```

24.kelas.php

```

<?php
$hint = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM ttahun_ajaran WHERE ttahun_ajaran.Aktif = 'Y' "));
?>
<?php
switch($_GET[act]){
default:
session_start();
include "fungsi/class_paging.php";
$num_Rows = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tkelas"));
?>
<h2><span>Informasi Kelas, Total Data: <?php echo $num_Rows; ?> Kelas</span></h2>

```



```

<div class="module-table-body">
<table id="myTable" class="tablesorter">
<tr>
<th><?php echo "<input type='button' value='Tambah Kelas'
onclick='\"window.location.href=?module=manajemen_kelas&act=tambahkelas;\">"; ?></th>
</tr>
<tr>
<td>
<div style="font-family: arial; overflow: scroll; width: 100%; height: 350px;">
<div style="text-align: center; width: 100%; padding: 0 px; overflow: hidden;">
<table>
<tr>
<th style="width:5%">No</th>
<th style="width:20%">Nama Kelas</th>
<th style="width:25%">Nama Jurusan</th>
<th style="width:20%">Tahun Ajaran</th>
<th style="width:15%">Aktif</th>
<th style="width:15%">Aksi</th>
</tr>
<?php
$P = new PagingKelas;
$batas = 10;
$posisi = $P->cariPosisi($batas);
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tkelas, tjurusan, ttahun_ajaran WHERE tjurusan.IdJurusan = tkelas.IdJurusan
AND ttahun_ajaran.IdTahunAjaran = tkelas.IdTahunAjaran ORDER BY IdKelas ASC LIMIT $posisi,$batas");
$no = $posisi+1;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
?>
<tr>
<td><?php echo $no; ?></td>
<td><?php echo $data[NamaKelas]; ?></td>
<td><?php echo $data[NamaJurusan]; ?></td>
<td><?php echo $data[TahunAjaran]; ?></td>
<td><?php echo $data[AktifKelas]; ?></td>
<td><a href=?module=manajemen_kelas&act=edit_kelas&id=?php echo $data[IdKelas]; ?>"> Edit</a> | <a
href="isi/coding_kelas/aksi_kelas.php?module=manajemen_kelas&act=hapus_kelas&id=?php echo
$data[IdKelas]; ?>&NameKelas=?php echo $data[NamaKelas]; ?>" onclick="return confirm('Anda yakin ingin
menghapus <?php echo $data[NamaKelas]; ?>?');">Hapus</a> </td>
</tr>
<?php
$no++; }
echo "</table>";
?>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>
<?php
$jmlldata = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tkelas"));
$jmlhalaman = $P->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
$linkHalaman = $P->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo "<div id='paging'>Hal: $linkHalaman </div>";
?>
</td>
</tr>
</table>
<div style="clear: both"></div>
</div>
<?php
break;
case "tambahkelas":
echo "<br><h2><span>Tambah Kelas</span></h2>";
echo "<form method='POST' action='isi/coding_kelas/aksi_kelas.php?module=manajemen_kelas&act=input'>
<table>
<tr>

```



```

'$createdDate',
'_SESSION[IdUser]");
echo "<script language='javascript'>alert('Kelas $_POST[NamaKelas] Jurusan = $data[NamaJurusan] berhasil
ditambahkan / disimpan);
window.location = '../master.php?module=manajemen_kelas'</script>";    }
}
}
elseif ($modul == 'manajemen_kelas' AND $act == 'update'){
if (empty($_POST[NamaKelas]) || empty($_POST[AktifKelas]) || empty($_POST[IdTahunAjaran])){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan form kelas secara lengkap (Tanda *)');
window.location = '../master.php?module=manajemen_kelas&act=edit_kelas&id=$_GET[id]'</script>"; }
elseif ($_POST[IdJurusan] == '++'){
echo "<script language='javascript'>alert('Pilih Jurusan');
window.location = '../master.php?module=manajemen_kelas&act=edit_kelas&id=$_GET[id]'</script>"; }
else{
$data = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tjurusan WHERE IdJurusan = '$_POST[IdJurusan]'"));
$ketemu = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tkelas WHERE NamaKelas = '$_POST[NamaKelas]' AND
IdTahunAjaran = '$_POST[IdTahunAjaran]' AND IdJurusan = '$_POST[IdJurusan]'"));
if($ketemu > 0){
echo "<script language='javascript'>alert('Kelas sudah ada, silahkan buat Kelas lain. ');
window.location = '../master.php?module=manajemen_kelas&act=edit_kelas&id=$_GET[id]'</script>";    }
else{
$updateDate = date('Y-m-d H:i:s');
mysql_query("UPDATE tkelas SET          NamaKelas          = '$_POST[NamaKelas]',
IdJurusan          = '$_POST[IdJurusan]',
IdTahunAjaran      = '$_POST[IdTahunAjaran]',
AktifKelas = '$_POST[AktifKelas]',
ModifiedDate       = '$updateDate',
ModifiedUser       = '$_SESSION[IdUser]'
WHERE IdKelas      = '$_GET[id]'");
echo "<script language='javascript'>alert('Kelas $_POST[NamaKelas] berhasil diupdate');
window.location = '../master.php?module=manajemen_kelas'</script>";    }
}
}
elseif ($modul == 'manajemen_kelas' AND $act == 'hapus_kelas'){
mysql_query("DELETE FROM tkelas WHERE IdKelas = '$_GET[id]'");
header('location: ../master.php?module=manajemen_kelas');
}??>

```

26. mapel.php

```
<?php
```

```

    $hint = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM ttahun_ajaran
WHERE ttahun_ajaran.Aktif = 'Y' "));

```

```
?>
```

```

<?php
switch($_GET[act]){
default:
session_start();
include "fungsi/class_paging.php";
$Num_Rows = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tmapel"));
??>
<h2><span>Informasi Mata Pelajaran, Total Data: <?php echo $Num_Rows; ??> Mata Pelajaran</span></h2>
<div class="module-table-body">
<table id="myTable" class="tablesorter">
<tr>
<th><?php echo "<input type='button' value='Tambah Mata Pelajaran'
onclick='\"window.location.href=?module=manajemen_mapel&act=tambahmapel;\">"; ??></th>
</tr>
<tr>
<td>
<div style="font-family: arial; overflow: scroll; width: 100%; height: 350px;">
<div style="text-align: center; width: 100%; padding: 0 px; overflow: hidden;">
<table>
<tr>

```

```

<th style="width:5%">No</th>
<th style="width:20%">Nama Mata Pelajaran</th>
<th style="width:20%">Nama Jurusan</th>
<th style="width:10%">Nama Kelas</th>
<th style="width:15%">Tahun Ajaran</th>
<th style="width:15%">Nama Guru</th>
<th style="width:15%">Aksi</th>
</tr>
<?php
$p = new PagingMapel;
$batas = 10;
$posisi = $p->cariPosisi($batas);
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tmapel,tjurusan,tguru,tkelas WHERE tmapel.IdJurusan = tjurusan.IdJurusan AND
tmapel.IdGuru = tguru.IdGuru AND tmapel.IdKelas = tkelas.IdKelas ORDER BY IdMapel ASC LIMIT $posisi,$batas");
$no = $posisi+1;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
?>
<tr>
<td><?php echo $no; ?></td>
<td><?php echo $data[NamaMapel]; ?></td>
<td><?php echo $data[NamaJurusan]; ?></td>
<td><?php echo $data[NamaKelas]; ?></td>
<td><?php echo $data[TahunAjaran]; ?></td>
<td><?php echo $data[NamaGuru]; ?></td>
<td><a href="?module=manajemen_mapel&act=edit_mapel&id=<?php echo $data[IdMapel]; ?>">Edit</a> | <a
href="isi/coding_mapel/aksi_mapel.php?module=manajemen_mapel&act=hapus_mapel&id=<?php echo
$data[IdMapel]; ?>&NameMapel=<?php echo $data[NamaMapel]; ?>" onclick="return confirm('Anda yakin ingin
menghapus Mata Pelajaran <?php echo $data[NamaMapel]; ?>?');">Hapus</a> </td>
</tr>
<?php
$no++; }
echo "</table>";
?>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>
<?php
$jmlldata = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tmapel"));
$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
$linkHalaman = $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo "<div id='paging'>Hal: $linkHalaman </div>";
?>
</td>
</tr>
</table>
<div style="clear: both"></div>
</div>
<?php
break;
case "tambahmapel":
echo "<br><h2><span>Tambah Mata Pelajaran</span></h2>";
echo "<form method='POST' action='isi/coding_mapel/aksi_mapel.php?module=manajemen_mapel&act=input'>
<table>
<tr>
<td> Nama Mata Pelajaran </td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='NamaMapel' size='30' maxlength='100'> *</td>
</tr>
<tr>
<td> Jurusan </td>
<td>:</td>
<td><select name='IdJurusan'><option value='+'>+ Pilih Jurusan +</option>";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tjurusan WHERE tjurusan.IdTahunAjaran = '$shint[IdTahunAjaran]' ORDER BY
IdJurusan ASC");

```

```

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
echo "<option value=\"$data[IdJurusan]>$data>NamaJurusan</option>";      }
echo "</select>      *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Kelas </td>
<td>:</td>
<td><select name='IdKelas'><option value='+'>+ Pilih Kelas ++</option>";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tkelas WHERE tkelas.IdTahunAjaran = '$shint[IdTahunAjaran]' ORDER BY
NamaKelas ASC");
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
echo "<option value=\"$data[IdKelas]>$data>NamaKelas</option>";      }
echo "</select>      *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Tahun Ajaran </td>
<td>:</td>
<td><input type='hidden' name='TahunAjaran' value='$shint[TahunAjaran]'> $shint[TahunAjaran]</td>
</tr>
<tr>
<td> Guru </td>
<td>:</td>
<td><select name='IdGuru'><option value='+'>+ Pilih Guru ++</option>";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tguru ORDER BY NamaGuru ASC");
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
echo "<option value=\"$data[IdGuru]>$data>NamaGuru</option>";      }
echo "</select>      *)</td>
</tr>
<tr>
<td> KKM </td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='KKM' size='5' maxlength='3'> *)</td>
</tr>
<td colspan=3>*) Isikan secara lengkap</td>
</tr>
<td colspan=6><input type='submit' value='Simpan'><a href='javascript:history.go(-1)'><input type='button'
value='Cancel'></a></td>
</tr>
</table>
</form>
";
echo "<p>&nbsp;</p>";
break;
case "edit_mapel":
$data = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tmapel,tahun_ajaran WHERE IdMapel = '$_GET[id]' AND
tmapel.TahunAjaran = tahun_ajaran.TahunAjaran"));
echo "<br><h2><span>Ubah Mata Pelajaran</span></h2>";
echo "<form method='POST'
action='isi/coding_mapel/aksi_mapel.php?module=manajemen_mapel&act=update&id=$_GET[id]'>
<table>
<input type='hidden' name='IdMapel' value='$data[IdMapel]'>
<tr>
<td> Nama Mata Pelajaran </td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='NamaMapel' size='30' maxlength='100' value='$data>NamaMapel'> *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Jurusan </td>
<td>:</td>
<td><select name='IdJurusan'><option value='+'>+ Pilih Jurusan ++</option>";
$sql2 = mysql_query("SELECT * FROM tjurusan WHERE tjurusan.IdTahunAjaran = '$data[IdTahunAjaran]' ORDER BY
IdJurusan ASC");
while ($data2 = mysql_fetch_array($sql2)){
if($data[IdJurusan] == $data2[IdJurusan]){
echo "<option value=\"$data2[IdJurusan]' selected>$data2>NamaJurusan</option>";      }
else{
echo "<option value=\"$data2[IdJurusan]>$data2>NamaJurusan</option>";      }
}
}

```

```

}
echo "</select>      *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Kelas </td>
<td>:</td>
<td><select name='IdKelas'><option value='+'>+ Pilih Kelas ++</option>";
$sql4 = mysql_query("SELECT * FROM tkelas WHERE tkelas.IdTahunAjaran = '$data[IdTahunAjaran]' ORDER BY
NamaKelas ASC");
while ($data4 = mysql_fetch_array($sql4)){
if($data[IdKelas] == $data4[IdKelas]){
echo "<option value='$data4[IdKelas]' selected>$data4[NamaKelas]</option>"; }
else{
echo "<option value='$data4[IdKelas]'>$data4[NamaKelas]</option>";      }
}
echo "</select>      *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Tahun Ajaran </td>
<td>:</td>
<td><select name='TahunAjaran'><option value='+'>+ Pilih Tahun Ajaran ++</option>";
$sql5 = mysql_query("SELECT * FROM ttahun_ajaran ORDER BY TahunAjaran ASC");
while ($data5 = mysql_fetch_array($sql5)){
if ($data[IdTahunAjaran] == $data5[IdTahunAjaran]){
echo "<option value='$data5[TahunAjaran]' selected>$data5[TahunAjaran]</option>"; }
else{
echo "<option value='$data5[TahunAjaran]'>$data5[TahunAjaran]</option>"; }
}
echo "</select>      *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Guru </td>
<td>:</td>
<td><select name='IdGuru'><option value='+'>+ Pilih Guru ++</option>";
$sql3 = mysql_query("SELECT * FROM tguru ORDER BY NamaGuru ASC");
while ($data3 = mysql_fetch_array($sql3)){
if($data[IdGuru] == $data3[IdGuru]){
echo "<option value='$data3[IdGuru]' selected>$data3[NamaGuru]</option>";      }
else{
echo "<option value='$data3[IdGuru]'>$data3[NamaGuru]</option>";      }
}
echo "</select>      *)</td>
</tr>
<tr>
<td> KKM </td>
<td>:</td>
<td><input type='text' name='KKM' size='5' maxlength='3' value='$data[KKM]'> *)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3>*) Isikan secara lengkap</td>
</tr>
<tr>
<th colspan='6'><input type='submit' value='Simpan'><a href='javascript:history.go(-1)'><input type='button'
value='Cancel'></a></th>
</tr>
</table>
</form>
";
echo "<p>&nbsp;</p>";
break;}
?>

```

27. aksi_mapel.php

```

<?php
session_start();
include "../koneksi.php";
$act      = $_GET[act];
$modul    = $_GET[module];

```

```

if ($modul == 'manajemen_mapel' AND $sact == 'input'){
if (empty($_POST[NamaMapel]) || empty($_POST[IdKelas]) || empty($_POST[KKM])){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan form user secara lengkap (Tanda *)');
window.location = '../master.php?module=manajemen_mapel&act=tambahmapel'</script>"; }
elseif ($_POST[IdGuru] == '++' OR $_POST[IdJurusan] == '++){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan Nama Guru atau Jurusan');
window.location = '../master.php?module=manajemen_mapel&act=tambahmapel'</script>"; }
else{
$createdDate = date('Y-m-d H:i:s');
mysql_query("INSERT INTO tmapel ( IdGuru,
NamaMapel,
IdKelas,
IdJurusan,
TahunAjaran,
KKM,
CreatedDate,
CreatedUser)
VALUES( $_POST[IdGuru]',
'$_POST[NamaMapel]',
'$_POST[IdKelas]',
'$_POST[IdJurusan]',
'$_POST[TahunAjaran]',
'$_POST[KKM]',
'$createdDate',
'$_SESSION[IdUser]");");
echo "<script language='javascript'>alert('Mata Pelajaran $_POST[NamaMapel] dengan Kode Mata Pelajaran =
$_POST[KdMapel] berhasil ditambahkan / disimpan');
window.location = '../master.php?module=manajemen_mapel'</script>"; }
}
elseif ($modul == 'manajemen_mapel' AND $sact == 'update'){
if (empty($_POST[NamaMapel]) || empty($_POST[KKM])){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan form user secara lengkap (Tanda *)');
window.location = '../master.php?module=manajemen_mapel&act=edit_mapel&id=$_GET[id]'</script>"; }
elseif ($_POST[IdGuru] == '++' OR $_POST[IdJurusan] == '++' OR $_POST[IdKelas] == '++){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan Nama Guru, Jurusan, atau Kelas');
window.location = '../master.php?module=manajemen_mapel&act=edit_mapel&id=$_GET[id]'</script>"; }
else{
$lastUpdateDate = date('Y-m-d H:i:s');
mysql_query("UPDATE tmapel SET IdKelas = '$_POST[IdKelas]',
IdGuru = '$_POST[IdGuru]',
NamaMapel = '$_POST[NamaMapel]',
IdJurusan = '$_POST[IdJurusan]',
TahunAjaran = '$_POST[TahunAjaran]',
KKM = '$_POST[KKM]',
LastUpdateDate = '$lastUpdateDate',
LastUpdateUser = '$_SESSION[IdUser]'
WHERE IdMapel = '$_POST[IdMapel]");");
echo "<script language='javascript'>alert('Mata Pelajaran $_POST[NamaMapel] berhasil diupdate');
window.location = '../master.php?module=manajemen_mapel'</script>"; }
}
elseif ($modul == 'manajemen_mapel' AND $sact == 'hapus_mapel'){
mysql_query("DELETE FROM tmapel WHERE IdMapel = '$_GET[id]'");
header('location: ../master.php?module=manajemen_mapel'); }
?>

```

28. nilai.php

```

<?php
$hint = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM ttahun_ajaran WHERE ttahun_ajaran.Aktif = 'Y' "));
?>
<br />
<?php
switch($_GET[act]){
default:
session_start();
?>
<h2><span>Input Nilai</span></h2>
<form method=POST action=?module=nilai>
<table>

```



```

<tr>
<td>Masukkan Nama Kelas </td>
<td>:</td>
<td><input type=text name>NamaKelas </td>
</tr>
<tr>
<td>Masukkan Mata Pelajaran</td>
<td>:</td>
<td><input type=text name>NamaMapel</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><input type=submit name=submit value=Tampilkan &nbsp; | &nbsp;    <input type="button" value="Tambah Nilai
Pelajaran" onclick="window.location.href='?module=nilai&act=jurkel'"></td>
</tr>
</tr>
</table>
</form>
<?php
if($_POST[submit]){
echo "<meta http-equiv='refresh' content=0;
URL=master.php?module=nilai&act=data&NamaKelas=$_POST[NamaKelas]&NamaMapel=$_POST[NamaMapel]>"; }
break;
case "data":
?>
<h2><span>Input Nilai</span></h2>
<form method=POST action=?module=nilai>
<table>
<tr>
<td>Masukkan Nama Kelas </td>
<td>:</td>
<td><input type=text name>NamaKelas </td>
</tr>
<tr>
<td>Masukkan Mata Pelajaran</td>
<td>:</td>
<td><input type=text name>NamaMapel</td>
</tr>
<td></td>
<td></td>
<td><input type=submit name=submit value=Tampilkan &nbsp; | &nbsp;    <input type="button" value="Tambah Nilai
Pelajaran" onclick="window.location.href='?module=nilai&act=jurkel'"></td>
</tr>
</tr>
</table>
</form>
<table>
<tr>
<th colspan=15>Data Kelas <br>Kelas : <?php echo $_GET[NamaKelas]; ?> <br>Mata Pelajaran : <?php echo
$_GET[NamaMapel]; ?> <br>Tahun Ajaran : <?php echo $hinta[TahunAjaran]; ?></th>
<th colspan=3><div align="center"><br /><input type="button" value="Nilai Tugas"
onclick="window.location.href='?module=nilai&act=tugas&NamaKelas=<?php echo
$_GET[NamaKelas];?>&NamaMapel=<?php echo $_GET[NamaMapel];?>' />
</div></th>
</tr>
<tr>
<th rowspan=2><div align=center> N0 </div></th>
<th rowspan=2><div align=center> NIS </div></th>
<th rowspan=2><div align=center> Nama Siswa </div></th>
<th colspan=7><div align=center> Semester 1 </div></th>
<th colspan=7><div align=center> Semester 2 </div></th>
<th rowspan=2><div align=center> Aksi </div></th>
</tr>
<tr>
<th><div align=center>UL 1</div></th>
<th><div align=center>UL 2</div></th>
<th><div align=center>UL 3</div></th>
<th><div align=center>UL 4</div></th>

```

```

<th><div align=center>UL 5</div></th>
<th><div align=center>UTS</div></th>
<th><div align=center>UAS</div></th>
<th><div align=center>UL 1</div></th>
<th><div align=center>UL 2</div></th>
<th><div align=center>UL 3</div></th>
<th><div align=center>UL 4</div></th>
<th><div align=center>UL 5</div></th>
<th><div align=center>UTS</div></th>
<th><div align=center>UAS</div></th>
</tr>
<?php
$no = 1;
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tkelas,tsiswa,ttahun_ajaran, tnilai, tmapel WHERE tkelas>NamaKelas =
'$_GET[NamaKelas]'
AND tmapel>NamaMapel = '$_GET[NamaMapel]'
AND ttahun_ajaran.TahunAjaran = 'Shint[TahunAjaran]'
AND tsiswa.IdKelas = tkelas.IdKelas
AND tsiswa.NIS = tnilai.NIS
AND tnilai.TahunAjaran = ttahun_ajaran.TahunAjaran
AND tnilai.IdMapel = tmapel.IdMapel
ORDER BY tsiswa.NIS ASC");
$numRows = mysql_num_rows($sql);
while($data = mysql_fetch_array($sql)){
?>
<tr>
<td><?php echo $no; ?></td>
<td><?php echo $data[NIS]; ?></td>
<td><?php echo $data>NamaSiswa; ?></td>
<td><?php echo $data[Ulangan1]; ?></td>
<td><?php echo $data[Ulangan2]; ?></td>
<td><?php echo $data[Ulangan3]; ?></td>
<td><?php echo $data[Ulangan4]; ?></td>
<td><?php echo $data[Ulangan5]; ?></td>
<td><?php echo $data[UTS1]; ?></td>
<td><?php echo $data[UAS1]; ?></td>
<td><?php echo $data[Ulangan6]; ?></td>
<td><?php echo $data[Ulangan7]; ?></td>
<td><?php echo $data[Ulangan8]; ?></td>
<td><?php echo $data[Ulangan9]; ?></td>
<td><?php echo $data[Ulangan10]; ?></td>
<td><?php echo $data[UTS2]; ?></td>
<td><?php echo $data[UAS2]; ?></td>
<td><a href="?module=nilai&act=editnilai&id=<?php echo $data[IdNilai]; ?>&NIS=<?php echo
$data[NIS]; ?>">Edit</a></td>
<?php
$no++;}
?>
<tr>
<th colspan=21>Total Siswa: <?php echo $numRows; ?></th>
</tr>
</table>
<div style="clear: both"></div>
</div>
<?php
break;
case "tugas":
?>
<table>
<tr>
<th colspan=11>Data Kelas <br>Kelas : <?php echo $_GET>NamaKelas; ?> <br>Mata Pelajaran : <?php echo
$_GET>NamaMapel; ?> <br>Tahun Ajaran : <?php echo Shint[TahunAjaran]; ?></th>
<th colspan=3><div align="center"><br /><input type="button" value="Nilai Ulangan"
onclick="window.location.href=?module=nilai&act=data&NamaKelas=<?php echo
$_GET>NamaKelas; ?>&NamaMapel=<?php echo $_GET>NamaMapel; ?>" />
</div></th>
</tr>
<tr>
<th rowspan=2><div align=center><br />N0 </div></th>

```

```

<th rowspan=2><div align=center><br />NIS </div></th>
<th rowspan=2><div align=center><br /> Nama Siswa </div></th>
<th colspan=5><div align=center> Semester 1 </div></th>
<th colspan=5><div align=center> Semester 2 </div></th>
<th rowspan=2><div align=center><br /> Aksi </div></th>
</tr>
<tr>
<th><div align=center>Tugas 1</div></th>
<th><div align=center>Tugas 2</div></th>
<th><div align=center>Tugas 3</div></th>
<th><div align=center>Tugas 4</div></th>
<th><div align=center>Tugas 5</div></th>
<th><div align=center>Tugas 1</div></th>
<th><div align=center>Tugas 2</div></th>
<th><div align=center>Tugas 3</div></th>
<th><div align=center>Tugas 4</div></th>
<th><div align=center>Tugas 5</div></th>
</tr>
<?php
$no = 1;
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tkelas,tsiswa,ttahun_ajaran, tnilai, tmapel WHERE tkelas>NamaKelas =
'$_GET[NamaKelas]'
AND tmapel>NamaMapel = '$_GET[NamaMapel]'
AND ttahun_ajaran.TahunAjaran = 'Shint[TahunAjaran]'
AND tsiswa.IdKelas = tkelas.IdKelas
AND tsiswa.NIS = tnilai.NIS
AND tnilai.TahunAjaran = ttahun_ajaran.TahunAjaran
AND tnilai.IdMapel = tmapel.IdMapel
ORDER BY tsiswa.NIS ASC");
$numRows = mysql_num_rows($sql);
while($data = mysql_fetch_array($sql)){
?>
<tr>
<td><?php echo $no; ?></td>
<td><?php echo $data[NIS]; ?></td>
<td><?php echo $data>NamaSiswa; ?></td>
<td><?php echo $data[Tgs1]; ?></td>
<td><?php echo $data[Tgs2]; ?></td>
<td><?php echo $data[Tgs3]; ?></td>
<td><?php echo $data[Tgs4]; ?></td>
<td><?php echo $data[Tgs5]; ?></td>
<td><?php echo $data[Tgs6]; ?></td>
<td><?php echo $data[Tgs7]; ?></td>
<td><?php echo $data[Tgs8]; ?></td>
<td><?php echo $data[Tgs9]; ?></td>
<td><?php echo $data[Tgs10]; ?></td>
<td><a href=""?module=nilai&act=edit_tugas&id=<?php echo $data[IdNilai]; ?>&NIS=<?php echo
$data[NIS]; ?>">Edit</a></td>
<?php
$no++;}
?>
<tr>
<th colspan=14>Total Siswa: <?php echo $numRows; ?></th>
</tr>
</table>
<div style="clear: both"></div>
</div>
<?php
break;
case "jurkel":
echo "<br><h2><span>Tambah Nilai Siswa</span></h2>";
echo "<form method='POST' action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=jurkel'>
<table>
<tr>
<td> Jurusan </td>
<td>:</td>
<td><select name='IdJurusan'><option value='+'>+ Pilih Jurusan ++</option>";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tjurusan WHERE tjurusan.IdTahunAjaran = 'Shint[IdTahunAjaran]' ORDER BY
>NamaJurusan");

```

```

while ($dataq = mysql_fetch_array($sql)){
echo "<option value='$dataq[IdJurusan]'>$dataq[NamaJurusan]</option>"; }
echo "</select>      *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Kelas </td>
<td>:</td>
<td><select name='NamaKelas'><option value='+'>+ Pilih Kelas ++</option>";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tkelas WHERE tkelas.IdTahunAjaran = '$hint[IdTahunAjaran]' ORDER BY
NamaKelas ");
while ($dataw = mysql_fetch_array($sql)){
echo "<option value='$dataw[NamaKelas]'>$dataw[NamaKelas]</option>"; }
echo "</select>      *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Tahun Ajaran </td>
<td>:</td>
<td><input type='hidden' name='TahunAjaran' value='$hint[TahunAjaran]'> $hint[TahunAjaran]</td>
</tr>
<tr>
<th colspan='6'><input type='submit' value='Selanjutnya'><a href='javascript:history.go(-1)'><input type='button'
value='Cancel'></a></th>
</tr>
</table>
</form>
";
echo "<p>&nbsp;</p>";
break;
break;
case "tambahnilai":
$data = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tsiswa WHERE NIS = '$_GET[NIS]'"));
echo "<br><h2><span>Tambah Nilai Siswa</span></h2>";
echo "<form method='POST' action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=input'>
<table>
<tr>
<td> NIS </td>
<td>:</td>
<td><select name='NIS'><option value='+'>+ Pilih NIS ++</option>";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tsiswa ORDER BY NIS");
while ($data4 = mysql_fetch_array($sql)){
echo "<option value='$data4[NIS]'>$data4[NIS]</option>";
echo "</select>      *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Mata Pelajaran </td>
<td>:</td>
<td><select name='IdMapel'><option value='+'>+ Pilih Mapel ++</option>";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tmapel WHERE tmapel.TahunAjaran = '$hint[TahunAjaran]' AND
tmapel.IdJurusan = '$_GET[jur]' ORDER BY NamaMapel ");
while ($data2 = mysql_fetch_array($sql)){
echo "<option value='$data2[IdMapel]'>$data2[NamaMapel]</option>"; }
echo "</select>      *)</td>
</tr>
<tr>
<td> Tahun Ajaran </td>
<td>:</td>
<td><input type='hidden' name='TahunAjaran' value='$hint[TahunAjaran]'> $hint[TahunAjaran]</td>
</tr>
<tr>
<th colspan='6'><input type='submit' value='Simpan'><a href='javascript:history.go(-1)'><input type='button'
value='Cancel'></a></th>
</tr>
</table>
</form>
";
echo "<p>&nbsp;</p>";
break;
case "editnilai":
$datax = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tmapel,tkelas,tsiswa,tnilai,ttahun_ajaran WHERE

```

```

tnilai.IdNilai = '$_GET[id]'
AND tsiswa.NIS = '$_GET[NIS]'
AND tsiswa.IdKelas = tkelas.IdKelas
AND tnilai.TahunAjaran = ttahun_ajaran.TahunAjaran
AND tmapel.IdMapel = tnilai.IdMapel));
echo "<br><h2><span>Edit Nilai Siswa</span></h2>";
echo "<table>
<tr>
<th colspan=8>Data Siswa
<br>NIS : $datax[NIS]
<br>Nama Siswa : $datax>NamaSiswa]
<br>Kelas : $datax>NamaKelas]
<br>Mata Pelajaran : $datax>NamaMapel]
<br>Tahun Ajaran : $hint[TahunAjaran]
</th>
</tr>
<tr>
<th colspan=4><div align=center> Semester 1 </div></th>
<th colspan=4><div align=center> Semester 2 </div></th>
</tr>
<tr>
<td style='width:10%'><div align=center>ULANGAN 1</div></td>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=ul1&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Ulangan1' size='1' maxlength='3' value=$datax[Ulangan1]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=delul1&id=?php echo
$_GET[id]; ?" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai ini?)">
</a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai ulangan ke 1 semester 1?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
<th style='width:20%'><div align=center>ULANGAN 1</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=ul6&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Ulangan6' size='1' maxlength='3' value=$datax[Ulangan6]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=delul6&id=?php echo
$_GET[id]; ?" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai ini?)">
</a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai ulangan ke 1 semester 2?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
</tr>
<tr>
<th style='width:20%'><div align=center>ULANGAN 2</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=ul2&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Ulangan2' size='1' maxlength='3' value=$datax[Ulangan2]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=delul2&id=?php echo
$_GET[id]; ?" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai ini?)">
</a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai ulangan ke 2 semester 1?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
<th style='width:20%'><div align=center>ULANGAN 2</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=ul7&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Ulangan7' size='1' maxlength='3' value=$datax[Ulangan7]'><br>";?>
<td style="width:20%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=delul7&id=?php echo
$_GET[id]; ?" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai ini?)">
</a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai ulangan ke 2 semester 2?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
</tr>

```

```

<tr>
<th style='width:20%'><div align=center>ULANGAN 3</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=ul3&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Ulangan3' size='1' maxlength='3' value=$datax[Ulangan3]'><br>";?>
<td style="width:20%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=delul3&id=?php echo
$_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai ini?')>
</a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai ulangan ke 3 semester 1?')> /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
<th style='width:20%'><div align=center>ULANGAN 3</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=ul8&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Ulangan8' size='1' maxlength='3' value=$datax[Ulangan8]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=delul8&id=?php echo
$_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai ini?')>
</a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai ulangan ke 3 semester 2?')> /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
</tr>
<tr>
<th style='width:20%'><div align=center>ULANGAN 4</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=ul4&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Ulangan4' size='1' maxlength='3' value=$datax[Ulangan4]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=delul4&id=?php echo
$_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai ini?')>
</a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai ulangan ke 4 semester 1?')> /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
<th style='width:20%'><div align=center>ULANGAN 4</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=ul9&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Ulangan9' size='1' maxlength='3' value=$datax[Ulangan9]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=delul9&id=?php echo
$_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai ini?')>
</a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai ulangan ke 4 semester 2?')> /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
</tr>
<tr>
<th style='width:20%'><div align=center>ULANGAN 5</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=ul5&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Ulangan5' size='1' maxlength='3' value=$datax[Ulangan5]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=delul5&id=?php echo
$_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai ini?')>
</a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai ulangan ke 5 semester 1?')> /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
<th style='width:20%'><div align=center>ULANGAN 5</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=ul10&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Ulangan10' size='1' maxlength='3' value=$datax[Ulangan10]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=delul10&id=?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?')> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai ulangan ke 5 semester 2?')> /></td>

```

```

<?php
echo "</form></div></td>
</tr>
<tr>
<th style='width:20%'><div align=center>UTS</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=uts1&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='UTS1' size='1' maxlength='3' value='$datax[UTS1]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=deluts1&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?)"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai UTS semester 1?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
<th style='width:20%'><div align=center>UTS</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=uts2&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='UTS2' size='1' maxlength='3' value='$datax[UTS2]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=deluts2&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?)"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai UTS semester 2?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
</tr>
<tr>
<th style='width:20%'><div align=center>UAS</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=uas1&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='UAS1' size='1' maxlength='3' value='$datax[UAS1]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=deluas1&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?)"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai UAS semester 1?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
<th style='width:20%'><div align=center>UAS</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=uas2&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='UAS2' size='1' maxlength='3' value='$datax[UAS2]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=deluas2&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?)"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai UAS semester 2?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
</tr>
<tr>
<th colspan=8><a
href='master.php?module=nilai&act=data&NamaKelas=$datax[NamaKelas]&NamaMapel=$datax[NamaMapel]'> <input
type='button' value='Kembali'></a></th>
</tr>
</table>
<div style='clear: both'></div>
</div>
";
echo "<p>&nbsp;</p>";
break;
case "edit_tugas":
$datax = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM tmapel,tkelas,tsiswa,tnilai,ttahun_ajaran WHERE
tnilai.IdNilai = '$_GET[id]'
AND tsiswa.NIS = '$_GET[NIS]'
AND tsiswa.IdKelas = tkelas.IdKelas
AND tnilai.TahunAjaran = ttahun_ajaran.TahunAjaran
AND tmapel.IdMapel = tnilai.IdMapel"));

```

```

echo "<br><h2><span>Edit Nilai Siswa</span></h2>";
echo "<table>
<tr>
<th colspan=8>Data Siswa
<br>NIS : $datax[NIS]
<br>Nama Siswa : $datax>NamaSiswa]
<br>Kelas : $datax>NamaKelas]
<br>Mata Pelajaran : $datax>NamaMapel]
<br>Tahun Ajaran : $hint[TahunAjaran]
</th>
</tr>
<tr>
<th colspan=4><div align=center> Semester 1 </div></th>
<th colspan=4><div align=center> Semester 2 </div></th>
</tr>
<tr>
<input type='hidden' name='IdMapel' size='30' value='$data[IdMapel]'>
<th style='width:20%'><div align=center>Tugas 1</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tdgs1&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Tgs1' size='1' maxlength='3' value='$datax[Tgs1]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tdeltdgs1&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?')"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="return confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai tugas ke 1 Semester 1?')" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
<th style='width:20%'><div align=center>Tugas 1</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tdgs6&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Tgs6' size='1' maxlength='3' value='$datax[Tgs6]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tdeltdgs6&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?')"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="return confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai tugas ke 1 Semester 2?')" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
</tr>
<tr>
<th style='width:20%'><div align=center>Tugas 2</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tdgs2&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Tgs2' size='1' maxlength='3' value='$datax[Tgs2]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tdeltdgs2&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?')"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="return confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai tugas ke 2 Semester 1?')" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
<th style='width:20%'><div align=center>Tugas 2</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tdgs7&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Tgs7' size='1' maxlength='3' value='$datax[Tgs7]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tdeltdgs7&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?')"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="return confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai tugas ke 2 Semester 2?')" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
</tr>
<tr>
<th style='width:20%'><div align=center>Tugas 3</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tdgs3&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Tgs3' size='1' maxlength='3' value='$datax[Tgs3]'><br>";?>

```



```

<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=deltgs3&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?)"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai tugas ke 3 Semester 1?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
<th style='width:20%'><div align=center>Tugas 3</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tgs8&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Tgs8' size='1' maxlength='3' value='$datax[Tgs8]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=deltgs8&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?)"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai tugas ke 3 Semester 2?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
</tr>
<tr>
<th style='width:20%'><div align=center>Tugas 4</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tgs4&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Tgs4' size='1' maxlength='3' value='$datax[Tgs4]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=deltgs4&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?)"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai tugas ke 4 Semester 1?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
<th style='width:20%'><div align=center>Tugas 4</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tgs9&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Tgs9' size='1' maxlength='3' value='$datax[Tgs9]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=deltgs9&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?)"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai tugas ke 4 Semester 2?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
</tr>
<tr>
<th style='width:20%'><div align=center>Tugas 5</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tgs5&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Tgs5' size='1' maxlength='3' value='$datax[Tgs5]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=deltgs5&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?)"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai tugas ke 5 Semester 1?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
<th style='width:20%'><div align=center>Tugas 5</div></th>
<td style='width:10%'><form method='POST'
action='isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=tgs10&id=$_GET[id]&NIS=$datax[NIS]'>
<div align=center><input type='text' name='Tgs10' size='1' maxlength='3' value='$datax[Tgs10]'><br>";?>
<td style="width:10%" align="center"><a href="isi/coding_nilai/aksi_nilai.php?module=nilai&act=deltgs10&id=<?php
echo $_GET[id]; ?>" ><input type='button' value='Reset' onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus nilai
ini?)"> </a></td>
<td style="width:10%" align="center"><input type="submit" value="Edit" onclick="reutrn confirm('Anda yakin ingin
mengedit nilai tugas ke 5 Semester 2?)" /></td>
<?php
echo "</form></div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=8><a

```

```

href='master.php?module=nilai&act=tugas&NamaKelas=$datax[NamaKelas]&NamaMapel=$datax[NamaMapel]'> <input
type='button' value='Kembali'></a></th>
</tr>
</table>
<div style='clear: both'></div>
</div> ";
echo "<p>&nbsp;</p>";
break; }
?>

```

29. aksi_nilai.php

```

<?php
session_start();
include "../koneksi.php";
$sact = $_GET[act];
$modul = $_GET[module];
if ($modul == 'nilai' AND $sact == 'input'){
if ($_POST[IdMapel] == '+' OR $_POST[NIS] == '+' OR $_POST[IdMapel] == '+'){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan Form yang bertanda *');
window.location = '../master.php?module=nilai&act=jurkel'</script>"; }
else{
$numRowsKdNilai = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT IdMapel FROM tnilai WHERE IdMapel =
'$_POST[IdMapel]' AND NIS = '$_POST[NIS]' AND TahunAjaran = '$_POST[TahunAjaran]"));
if ($numRowsKdNilai > 0){
echo "<script language='javascript'>alert('Nilai untuk mata pelajaran sudah ada. ');
window.location = '../master.php?module=nilai&act=jurkel'</script>"; }
else{
$createdDate = date("Y-m-d H:i:s");
mysql_query("INSERT INTO tnilai ( NIS,
IdMapel,
TahunAjaran,
CreatedDate,
CreatedUser)
VALUES( '$_POST[NIS]',
'$_POST[IdMapel]',
'$_POST[TahunAjaran]',
'$createdDate',
'$_SESSION[IdUser]");
echo "<script language='javascript'>alert('Nilai berhasil ditambahkan / disimpan');
window.location = '../master.php?module=nilai'</script>"; }
}
}

// INPUT NILAI ULANGAN
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'u1'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Ulangan1 = '$_POST[Ulangan1]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language='javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 1 Semester 1 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'u2'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Ulangan2 = '$_POST[Ulangan2]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language='javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 2 Semester 1 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'u3'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Ulangan3 = '$_POST[Ulangan3]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language='javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 3 Semester 1 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'u4'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Ulangan4 = '$_POST[Ulangan4]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language='javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 4 Semester 1 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'u5'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Ulangan5 = '$_POST[Ulangan5]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language='javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 5 Semester 1 berhasil diedit');

```

```

window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'ul6'){
mysql_query("UPDATE nilai SET Ulangan6 = '$_POST[Ulangan6]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 1 Semester 2 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'ul7'){
mysql_query("UPDATE nilai SET Ulangan7 = '$_POST[Ulangan7]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 2 Semester 2 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'ul8'){
mysql_query("UPDATE nilai SET Ulangan8 = '$_POST[Ulangan8]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 3 Semester 2 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'ul9'){
mysql_query("UPDATE nilai SET Ulangan9 = '$_POST[Ulangan9]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 4 Semester 2 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'ul10'){
mysql_query("UPDATE nilai SET Ulangan10 = '$_POST[Ulangan10]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 5 Semester 2 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'uts1'){
mysql_query("UPDATE nilai SET UTS1 = '$_POST[UTS1]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai UTS Semester 1 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'uts2'){
mysql_query("UPDATE nilai SET UTS2 = '$_POST[UTS2]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai UTS Semester 2 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'uas1'){
mysql_query("UPDATE nilai SET UAS1 = '$_POST[UAS1]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai UAS Semester 1 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'uas2'){
mysql_query("UPDATE nilai SET UAS2 = '$_POST[UAS2]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai UAS Semester 2 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}

// RESET NILAI ULANGAN
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'delu1'){
mysql_query("UPDATE nilai SET Ulangan1 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 1 Semester 1 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'delu2'){
mysql_query("UPDATE nilai SET Ulangan2 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 2 Semester 1 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'delu3'){
mysql_query("UPDATE nilai SET Ulangan3 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 3 Semester 1 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'delu4'){
mysql_query("UPDATE nilai SET Ulangan4 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 4 Semester 1 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $sact == 'delu5'){

```

```

mysql_query("UPDATE tnilai SET Ulangan5 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 5 Semester 1 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'delul6'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Ulangan6 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 1 Semester 2 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'delul7'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Ulangan7 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 2 Semester 2 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'delul8'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Ulangan8 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 3 Semester 2 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'delul9'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Ulangan9 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 4 Semester 2 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'delul10'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Ulangan10 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Ulangan ke 5 Semester 2 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deluts1'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET UTS1 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai UTS Semester 1 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deluts2'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET UTS2 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai UTS Semester 2 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deluas1'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET UAS1 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai UAS Semester 1 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deluas2'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET UAS2 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai UAS Semester 2 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}

// RESET NILAI TUGAS

elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deltgs1'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs1 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 1 Semester 1 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deltgs2'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs2 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 2 Semester 1 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deltgs3'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs3 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 3 Semester 1 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deltgs4'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs4 = NULL

```

```

WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 4 Semester 1 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deltgs5'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs5 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 5 Semester 1 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deltgs6'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs6 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 1 Semester 2 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deltgs7'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs7 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 2 Semester 2 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deltgs8'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs8 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 3 Semester 2 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deltgs9'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs9 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 4 Semester 2 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'deltgs10'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs10 = NULL
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 5 Semester 2 berhasil dihapus');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}

//EDIT NILAI TUGAS
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'tgs1'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs1 = '$_POST[Tgs1]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 1 Semester 1 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'tgs2'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs2 = '$_POST[Tgs2]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 2 Semester 1 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'tgs3'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs3 = '$_POST[Tgs3]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 3 Semester 1 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'tgs4'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs4 = '$_POST[Tgs4]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 4 Semester 1 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'tgs5'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs5 = '$_POST[Tgs5]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 5 Semester 1 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'tgs6'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs6 = '$_POST[Tgs6]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 1 Semester 2 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'tgs7'){
mysql_query("UPDATE tnilai SET Tgs7 = '$_POST[Tgs7]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]');
echo "<script language= 'javascript'>alert('Nilai Tugas ke 2 Semester 2 berhasil diedit');

```

```

window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'tgs8'){
mysql_query("UPDATE nilai SET Tgs8 = '$_POST[Tgs8]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language='javascript'>alert('Nilai Tugas ke 3 Semester 2 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'tgs9'){
mysql_query("UPDATE nilai SET Tgs9 = '$_POST[Tgs9]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language='javascript'>alert('Nilai Tugas ke 4 Semester 2 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'tgs10'){
mysql_query("UPDATE nilai SET Tgs10 = '$_POST[Tgs10]'
WHERE IdNilai = '$_GET[id]'");
echo "<script language='javascript'>alert('Nilai Tugas ke 5 Semester 2 berhasil diedit');
window.location = 'javascript:history.go(-1)'</script>";}
elseif($modul == 'nilai' AND $act == 'jurkel'){
if ($_POST[IdJurusan] == '+' OR $_POST>NamaKelas] == '+'){
echo "<script language='javascript'>alert('Isikan Form yang bertanda *');
window.location = '../master.php?module=nilai&act=jurkel'</script>";}
else{echo "<script language='javascript'>alert('Silahkan masukkan data berikutnya. ');
window.location =
'../master.php?module=nilai&act=tambahnilai&jur=$_POST[IdJurusan]&kel=$_POST>NamaKelas]'</script>";}
}
?>

```

30. logout.php

```

<?php
session_start();
session_destroy();
echo "<script>alert('Anda telah keluar dari Halaman Web System'); window.location = 'index.php'</script>";
?>

```