

LAMPIRAN

CODING PROGRAM

Coding Index.css

```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position: absolute;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    left: 0px;
    right: 0;
    width: 1059px;
    border: 0px;
    height: auto;
}
body {
    background-image: url(Gambar/wallpaper.jpg);
    background-repeat: repeat;
}
#apDiv2 {
    position: absolute;
    width: 67px;
    height: 25px;
    z-index: 1;
    left: 644px;
    top: 530px;
    font-size: 18px;
}
#apDiv3 {
    position: absolute;
    width: 1054px;
    height: 52px;
    z-index: 1;
    top: 100px;
    background-color: #CC6600;
    left: 3px;
    color: #C60;
}
#apDiv4 {
    position: absolute;
    width: 144px;
    height: 40px;
    z-index: 2;
    left: 150px;
    top: 7px;
```

```

        font-size: 30px;
        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        color: #000;
        background-color: #FFFFCC;
    }
    #apDiv5 {
        position: absolute;
        width: 95px;
        height: 42px;
        z-index: 1;
        font-size: 30px;
        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        left: 53px;
        top: 264px;
    }
    #apDiv6 {
        position: absolute;
        width: 85px;
        height: 40px;
        z-index: 1;
        font-size: 30px;
        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        color: #000;
        left: 50px;
        top: 7px;
        background-color: #FFFFCC;
    }
    #apDiv7 {
        position: absolute;
        width: 200px;
        height: 115px;
        z-index: 2;
    }
    #apDiv8 {
        position: absolute;
        width: 200px;
        height: 115px;
        z-index: 2;
    }
    #apDiv9 {
        position: absolute;
        width: 116px;
        height: 40px;
        z-index: 2;
        left: 310px;
        top: 7px;
        font-size: 30px;
        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        color: #000;
        background-color: #FFFFCC;
    }
    #apDiv10 {

```

```

        position:absolute;
        width:116px;
        height:40px;
        z-index:3;
        font-size: 30px;
        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        color: #000;
        left: 440px;
        top: 7px;
        background-color: #FFFFCC;
    }
    #apDiv11 {
        position:absolute;
        width:181px;
        height:40px;
        z-index:4;
        font-size: 30px;
        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        left: 570px;
        top: 7px;
        color: #000;
        background-color: #FFFFCC;
    }
    #apDiv12 {
        position:absolute;
        width:288px;
        height:115px;
        z-index:1;
        left: 770px;
        top: 212px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv13 {
        position:absolute;
        width:287px;
        height:20px;
        z-index:2;
        left: 771px;
        top: 212px;
        font-size: 20px;
        color: #000;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv14 {
        position:absolute;
        width:262px;
        height:178px;
        z-index:3;
        left: 795px;
        top: 206px;
        font-size: 18px;
        background-color: #CCCCCC;
    }

```

```

}
#apDiv15 {
    position:absolute;
    width:91px;
    height:23px;
    z-index:4;
    font-size: 18px;
    left: 777px;
    top: 293px;
}
#apDiv16 {
    position:absolute;
    width:75px;
    height:23px;
    z-index:1;
    left: 800px;
    top: 335px;
    font-size: 18px;
}
#apDiv17 {
    position:absolute;
    width:55px;
    height:23px;
    z-index:5;
    font-size: 18px;
    left: 900px;
    top: 335px;
}
#apDiv18 {
    position:absolute;
    width:1055px;
    height:31px;
    z-index:4;
    left: 3px;
    top: 154px;
    color: #000;
    background-color: #999999;
}
#apDiv19 {
    position:absolute;
    width:707px;
    height:882px;
    z-index:5;
    left: 10px;
    top: 197px;
    background-color: #CCCCCC;
    color: #CCC;
}
#apDiv20 {
    position:absolute;
    width:1056px;
    height:51px;

```

```

        z-index:1;
        left: 5px;
        top: 1259px;
        background-color: #C60;
    }
    #apDiv21 {
        position:absolute;
        width:248px;
        height:212px;
        z-index:1;
        left: 806px;
        top: 389px;
        <input type="submit" name="Cari" value="Cari"/>
        ; background-color: #CCCCCC;
    }
    #apDiv22 {
        position:absolute;
        width:248px;
        height:25px;
        z-index:2;
        left: 806px;
        top: 389px;
        font-size: 18px;
        background-color: #C60;
        font-family: "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
    }
    #apDiv23 {
        position:absolute;
        width:65px;
        height:23px;
        z-index:3;
        left: 812px;
        top: 420px;
        font-size: 16px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv24 {
        position:absolute;
        width:65px;
        height:23px;
        z-index:4;
        left: 812px;
        top: 449px;
        font-size: 18px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv25 {
        position:absolute;
        width:59px;

        height:25px;
        z-index:4;
        left: 840px;

```

```

        top: 489px;
        font-size: 18px;
    }
    #apDiv26 {
        position: absolute;
        width: 65px;
        height: 23px;
        z-index: 5;
        left: 813px;
        top: 509px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv27 {
        position: absolute;
        width: 65px;
        height: 23px;
        z-index: 6;
        left: 812px;
        top: 479px;
        font-size: 18px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv28 {
        position: absolute;
        width: 65px;
        height: 23px;
        z-index: 7;
        left: 814px;
        top: 539px;
        font-size: 18px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv29 {
        position: absolute;
        width: 240px;
        height: 162px;
        z-index: 8;
        left: 810px;
        top: 420px;
    }
    #apDiv30 {
        position: absolute;
        width: 162px;
        height: 23px;
        z-index: 9;
        left: 888px;
        top: 449px;
    }
    #apDiv31 {
        position: absolute;
        width: 161px;
        height: 23px;

```

```

        z-index:6;
        left: 888px;
        top: 479px;
    }
    #apDiv32 {
        position:absolute;
        width:162px;
        height:23px;
        z-index:10;
        left: 889px;
        top: 509px;
    }
    #apDiv33 {
        position:absolute;
        width:110px;
        height:23px;
        z-index:11;
        left: 889px;
        top: 540px;
    }
    #apDiv34 {
        position:absolute;
        width:262px;
        height:25px;
        z-index:1;
        left: 1px;
        color: #000;
        background-color: #C60;
        font-family: "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
        top: -7px;
    }
    #apDiv35 {
        position:absolute;
        width:470px;
        height:94px;
        z-index:7;
        top: 4px;
        left: 3px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv36 {
        position:absolute;
        width:260px;
        height:240px;
        z-index:12;
        left: 795px;
        top: 640px;
    }
    #apDiv37 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;

```

```

        z-index:8;
        left: 754px;
        top: 955px;
    }
    #apDiv38 {
        position:absolute;
        width:260px;
        height:25px;
        z-index:9;
        left: 796px;
        top: 614px;
        font-size: 18px;
        background-color: #C60;
        font-family: "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
    }
    #apDiv39 {        position:absolute;
        width:110px;
        height:23px;
        z-index:11;
        left: 888px;
        top: 593px;
    }
    #apDiv40 {
        position:absolute;
        width:auto;
        height:auto;
        z-index:13;
        left: 310px;
        top: 1289px;
    }
    #apDiv41 {
        position:absolute;
        width:261px;
        height:261px;
        z-index:1;
        left: 795px;
        top: 901px;
    }
    #apDiv42 {        position:absolute;
        width:85px;
        height:40px;
        z-index:1;
        font-size: 30px;
        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        color: #000;
        left: 50px;
        top: 7px;
        background-color: #FFFFCC;
    }
    #apDiv43 {
        position:absolute;
        width:auto;

```



```

        height:auto;
        z-index:1;
        left: 324px;
        top: 7px;
    }
    #apDiv44 {
        position:absolute;
        width:583px;
        height:100px;
        z-index:14;
    }
    #apDiv45 {
        position:absolute;
        width:664px;
        height:33px;
        z-index:1;
        left: 75px;
        top: 279px;
        background-color: #C60;
    }
    #apDiv46 {
        position:absolute;
        width:664px;
        height:33px;
        z-index:1;
        left: 70px;
        top: 228px;
        background-color: #C60;
    }
    #apDiv47 {
        position:absolute;
        width:704px;
        height:28px;
        z-index:15;
        left: 1px;
        top: 1px;
        background-color: #C60;
        font-size: 18px;
        font-family: "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
        color: #000;
    }
    #apDiv48 {
        position:absolute;
        width:683px;
        height:424px;
        z-index:16;
        left: 41px;
        top: 249px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv49 {
        position:absolute;
        width:676px;

```

```
        height:64px;
        z-index:17;
        left: 44px;
        top: 234px;
    }
    #apDiv50 {
        position:absolute;
        width:129px;
        height:24px;
        z-index:18;
        left: 45px;
        top: 318px;
        font-size: 18px;
    }
    #apDiv51 {
        position:absolute;
        width:110px;
        height:23px;
        z-index:19;
        left: 47px;
        top: 350px;
    }
    #apDiv52 {
        position:absolute;
        width:110px;
        height:23px;
        z-index:20;
        left: 47px;
        top: 386px;
    }
    #apDiv53 {
        position:absolute;
        width:110px;
        height:23px;
        z-index:21;
        left: 46px;
        top: 420px;
    }
    #apDiv54 {
        position:absolute;
        width:676px;
        height:319px;
        z-index:19;
        left: 45px;
        top: 350px;
    }
    #apDiv55 {
        position:absolute;
        width:150px;
        height:23px;
        z-index:20;
        left: 48px;
```

```
        top: 357px;
    }
    #apDiv56 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;
        z-index:1;
    }
    #apDiv57 {
        position:absolute;
        width:150px;
        height:23px;
        z-index:21;
        left: 48px;
        top: 387px;
    }
    #apDiv58 {
        position:absolute;
        width:150px;
        height:23px;
        z-index:22;
        left: 48px;
        top: 414px;
    }
    #apDiv59 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:23px;
        z-index:23;
        left: 204px;
        top: 357px;
    }
    #apDiv60 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:23px;
        z-index:24;
        left: 205px;
        top: 387px;
    }
    #apDiv61 {
        position:absolute;
        width:310px;
        height:86px;
        z-index:25;
        left: 205px;
        top: 416px;
    }
    #apDiv62 {
        position:absolute;
        width:91px;
        height:26px;
```

```

        z-index:26;
        left: 297px;
        top: 544px;
    }
    #apDiv63 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;
        z-index:16;
        left: 9px;
        top: 47px;
    }
    #apDiv64 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;
        z-index:1;
        left: 856px;
        top: 121px;
    }
    #apDiv65 {
        position:absolute;
        width:337px;
        height:273px;
        z-index:17;
        left: 367px;
        top: 4px;
        color: #000;
        font-size: 36px;
    }
    #apDiv1 #apDiv19 #apDiv65 p {
        font-size: 16px;
    }
    #apDiv68 {
        position:absolute;
        width:260px;
        height:85px;
        z-index:1;
        left: 796px;
        top: 1167px;
        background-color: #CCCCCC;
    }
    #apDiv69 {position:absolute;
        width:260px;
        height:25px;
        z-index:1;
        background-color: #C60;
        top: -4px;
    }
    #apDiv72 {    position:absolute;
        width:254px;
        height:52px;

```

```

        z-index:2;
        top: 28px;
        left: 2px;
    }
    #apDiv66 {
        position:absolute;
        width:330px;
        height:285px;
        z-index:17;
        left: 367px;
        top: 37px;
        background-color: #CCCCCC;
        font-weight: bold;
        color: #000;
        text-align: justify;
    }
    #apDiv1 #apDiv19 #apDiv66 h2 {
        text-align: center;
    }
    #apDiv67 {
        position:absolute;
        width:690px;
        height:217px;
        z-index:18;
        left: 10px;
        top: 336px;
        color: #000;
        font-weight: bold;
        text-align: justify;
    }
    #apDiv70 {
        position:absolute;
        width:688px;
        height:302px;
        z-index:19;
        left: 12px;
        top: 564px;
        color: #000;
        text-align: justify;
        font-weight: bold;
    }
    #apDiv1 #apDiv19 #apDiv70 h2 {
        text-align: center;
    }
    }
-->
</style>

```

koneksi.php

```

<?php
$server ="localhost";
$user ="root";

```

```
$password="";
```

```
$id_mysql = mysql_connect($server, $user, $password);
```

```
$db_user = mysql_select_db("user", $id_mysql);
```

```
?>
```

Index.php (tampilan awal web user)

```
<?php
```

```
include "koneksi.php";
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
if(isset($_SESSION['id']))
```

```
{
```

```
    header("location:login.php");
```

```
}
```

```
?>
```

```
<head>
```

```
<link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
```

```
<title>MY HOME</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<title>Untitled Document</title>
```

```
<script>
```

```
function ajax(url){
```

```
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
```

```
    if(xmlhttp==null){
```

```
        alert("Ajax not supported");
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
```

```
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
```

```
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    xmlhttp.open("GET", url, true);
```

```
    xmlhttp.send(null);
```

```
}
```

```
function getXmlHttpRequest(){
```

```
    var xmlhttp = null;
```

```
    try{
```

```
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
```

```
    }catch(e){
```

```
        try{
```

```
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
```

```
        }catch(e){
```

```
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return xmlhttp;
```

```
}
```



```

<div id="apDiv43"><a href="Index.php">HOME</a> | <a href="property.php">PROPERTY </a> |
<a href="tampilan_edia.php">E-MEDIA </a> | <a href="tampilan_artikel.php">ARTIKEL</a> |
<a href="contactus.php">CONTACT US</a></div>
</div>
<div id="apDiv40">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Chrisna Gunawan</div>
</div>
</body>
</html>

```

property.php (tampilan property pada web user)

```

<?php
include "koneksi.php";

session_start();

if(isset($_SESSION['id']))
{
    header("location:login.php");
}
?>
<head>
<link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<title>Property</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<script>
function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

function getXmlHttpRequest(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e){
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
}

```

```

        return xmlhttp;
    }
</script>
</head>
<body>
<div id="apDiv1">
<div id="apDiv3">
<div id="apDiv6"><a href="Index.php">HOME</a></div>
<div id="apDiv4"><a href="property.php">PROPERTY</a></div>
<div id="apDiv9"><a href="tampilan_edia.php">E-MEDIA</a></div>
<div id="apDiv10"><a href="tampilan_artikel.php">ARTIKEL</a></div>
<div id="apDiv11"><a href="contactus.php">CONTACT US</a></div>
</div>
<div id="apDiv14">
<div id="apDiv34">MEMBER</div>
<p>
<form name="formlogin" action="login_proses.php" method="post">
    Username :
        <input type="text" name="username"/>
    Password : <input type="password" name="password"/>
<br/>
<input type="submit" name="login" value="Login"/>
</form>
<form name="formregister" action="formulir_register.php" method="post">
<input type="submit" name="register" value="Register"/>
</form>
<input type="submit" name="upload" value="Upload"/>
</p>
</div>
<div id="apDiv18"><marquee>Tempat Terbaik untuk Memulai Pencarian Properti Anda.
    Situs properti ini memberikan informasi mengenai rumah dijual tren harga rumah berdasarkan
    sejarah transaksi sehingga memberikan gambaran yang jelas apakah saat ini adalah waktu yang
    tepat bagi Anda untuk melakukan jual, beli. Dapatkan tips properti yang membahas investasi
    properti, desain interior rumah minimalis, arsitektur gambar rumah dan berita properti
    terkini.</marquee></div>
<footer></footer>
<div id="apDiv38">PATHNER KAMI</div>
<div id="apDiv36"></div>
<div id="apDiv21">
<p><br/>
    <br/>
    <br/>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br/>
    <br/>
</p>
</div>
<div id="apDiv22">CARI PROPERTY</div>
<div id="apDiv29">
<form method="post" action="search.php">

```



```

</select>
<input type="submit" value="Search" name="search" />
</form>
</div>
<div id="apDiv41"></div>
<div id="apDiv44"></div>
<div id="apDiv65">PROPERTY</div>
<div id="apDiv64">
<?php

//baca data
$today = date("Y-m-d");
$sql = "SELECT idupload, gambar, tipe, status, provinsi, kota, harga, nama, alamat, contact,
keterangan FROM upload WHERE `keluar` > '$today'";
$hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
if (! $hasil)
    die("Salah SQL");
while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
{
    $idupload = $baris[0];
    $gambar = $baris[1];
    $tipe = $baris[2];
    $status = $baris[3];
    $provinsi = $baris[4];
    $kota = $baris[5];
    $harga = $baris[6];
    $nama = $baris[7];
    $alamat = $baris[8];
    $contact = $baris[9];
    $keterangan = $baris[10];

    echo '<pre>';
    print("<table width = \"100%\"border=\"5\">\n");

    print("</tr>\n");
    print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Tipe</td>\n");
    print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$tipe</td>\n");
    print("</tr>\n");

    print("</tr>\n");
    print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Status</td>\n");
    print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$status</td>\n");
    print("</tr>\n");

    print("</tr>\n");
    print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Provinsi</td>\n");
    print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$provinsi</td>\n");
    print("</tr>\n");

    print("</tr>\n");
    print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Kota</td>\n");

```

```

print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$kota</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Harga</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$harga</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Nama</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$nama</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Lokasi</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$alamat</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Contact</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$contact</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Keterangan</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$keterangan</td>\n");
print("</tr>\n");
print("<br/>");

echo'<img src= "/www/image/'. $gambar.'" width="300" height="200"/>';
}
//akhir baca
mysql_close($id_mysql);
?>
</div>
<div id="apDiv68">
  <div id="apDiv69">FOLLOW KAMI JUGA DI :</div>
  <div id="apDiv72"><a href="www.facebook.com"></a>MY HOME &nbsp;<a
href="www.twitter.com"></a>@MYHOME</div>
</div>
<div id="apDiv20">
  <div id="apDiv43"><a href="Index.php">HOME</a> | <a href="property.php">PROPERTY </a>|
<a href="tampilan_edia.php">E-MEDIA </a> | <a href="tampilan_artikel.php">ARTIKEL</a> |
<a href="contactus.php">CONTACT US</a></div>
  <div id="apDiv40">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Chrisna Gunawan</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

tampilanemedia.php (tampilan emedia pada web user)

```
<?php
include "koneksi.php";
session_start();

if(isset($_SESSION['id']))
{
    header("location:login.php");
}
?>
<head>
<link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<title>E-Media</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script>
function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

function getXmlHttpRequest(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e){
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
    return xmlhttp;
}
</script>
</head>
<div id="apDiv1">
<div id="apDiv"></div>
<body>
<div id="apDiv3">
<div id="apDiv6"><a href="Index.php">HOME</a></div>
<div id="apDiv4"><a href="property.php">PROPERTY</a></div>
```



```

$sql = "SELECT nama FROM unggah";
$hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
if (! $hasil)
    die("Salah SQL");
while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
{
    $nama = $baris[0];

    echo '<pre>';
    print("<table width = \"100%\"border=\"5\">\n");

    echo'<img src= "/www/imedia/'. $nama. '" width="500" height="400"/>';
}
//akhir baca
mysql_close($id_mysql);
?>
</div>
<div id="apDiv68">
    <div id="apDiv69">FOLLOW KAMI JUGA DI :</div>
    <div id="apDiv72"><a href="www.facebook.com"></a>MY HOME &nbsp;<a
href="www.twitter.com"></a>@MYHOME</div>
</div>
</div>
<footer>
<div id="apDiv20">
    <div id="apDiv43"><a href="Index.php">HOME</a> | <a href="property.php">PROPERTY </a>|
<a href="tampilan_edia.php">E-MEDIA</a> | <a href="tampilan_artikel.php">ARTIKEL</a> |
<a href="contactus.php">CONTACT US</a></div>
    <div id="apDiv40">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Chrisna Gunawan</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

tampilan_artikel.php (tampilan artikel pada web user)

```

<?php
include "koneksi.php";
session_start();
if(isset($_SESSION['id']))
{
    header("location:login.php");
}
?>
<head>
<link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<title>Artikel</title>
<script>

```

```

function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequestObject();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

function getXmlHttpRequestObject(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e){
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
    return xmlhttp;
}
</script>
</head>
<body>
<div id="apDiv1">
    <div id="apDiv3">
        <div id="apDiv6"><a href="Index.php">HOME</a></div>
        <div id="apDiv4"><a href="property.php">PROPERTY</a></div>
        <div id="apDiv9"><a href="tampilan_edia.php">E-MEDIA</a></div>
        <div id="apDiv10"><a href="tampilan_artikel.php">ARTIKEL</a></div>
        <div id="apDiv11"><a href="contactus.php">CONTACT US</a></div>
    </div>
<div id="apDiv14">
    <div id="apDiv34">MEMBER</div>
    <p>
    <form name="formlogin" action="login_proses.php" method="post">
        Username :
        <input type="text" name="username"/>
        Password : <input type="password" name="password"/>
    <br/>
    <input type="submit" name="login" value="Login"/>
    </form>
    <form name="formregister" action="formulir_register.php" method="post">
    <input type="submit" name="register" value="Register"/>
    </form>

```



```

                print("<td width=\"10%\" bgcolor =\"#FFF\"><a href=artikel_full1.php?id=$id> Lihat
</a></td>\n");
                print("</tr>\n");
                print("</tr>\n");
                print("<br/>");
            }
            echo "</table>";
            //akhir baca
            mysql_close($id_mysql);
            ?>
        </div>
        <div id="apDiv68">
            <div id="apDiv69">FOLLOW KAMI JUGA DI :</div>
            <div id="apDiv72"><a href="www.facebook.com"></a>MY HOME &nbsp;<a
            href="www.twitter.com"></a>@MYHOME</div>
        </div>
        <footer>
        <div id="apDiv20">
            <div id="apDiv43"><a href="Index.php">HOME</a> | <a href="property.php">PROPERTY </a>|
            <a href="tampilan_edia.php">E-MEDIA</a> | <a href="tampilan_artikel.php">ARTIKEL</a> |
            <a href="contactus.php">CONTACT US</a></div>
            <div id="apDiv40">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Chrisna Gunawan</div>
        </div>
        </footer>
        </div>
    </body>
</html>

```

artikel_full1.php (tampilan artikel full pada web user)

```

<?php
include "koneksi.php";
session_start();
if(isset($_SESSION['id']))
{
    header("location:login.php");
}
?>
<head>
<link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<title>MY HOME</title>
<script>
function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;

```

```

        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

function getXmlHttpRequestObject(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e){
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
    return xmlhttp;
}
</script>
</head>
<body>
<div id="apDiv1">
<div id="apDiv"></div>
<div id="apDiv3">
<div id="apDiv6"><a href="Index.php">HOME</a></div>
<div id="apDiv4"><a href="property.php">PROPERTY</a></div>
<div id="apDiv9"><a href="tampilan_edia.php">E-MEDIA</a></div>
<div id="apDiv10"><a href="tampilan_artikel.php">ARTIKEL</a></div>
<div id="apDiv11"><a href="contactus.php">CONTACT US</a></div>
</div>
<div id="apDiv14">
<div id="apDiv34">MEMBER</div>
<p>
<form name="formlogin" action="login_proses.php" method="post">
    Username :
        <input type="text" name="username"/>
    Password : <input type="password" name="password"/>
<br/>
<input type="submit" name="login" value="Login"/>
</form>
<form name="formregister" action="formulir_register.php" method="post">
<input type="submit" name="register" value="Register"/>
</form>
<input type="submit" name="upload" value="Upload"/>

</p>
</div>
<div id="apDiv18"><marquee>Tempat Terbaik untuk Memulai Pencarian Properti Anda.

```



```

{
    header("location:login.php");
}
?>
<head>
<link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<title>MY HOME</title>
<script>
function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

function getXmlHttpRequest(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e){
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
    return xmlhttp;
}
</script>
</head>
<body>
<div id="apDiv1">
<div id="apDiv3">
<div id="apDiv6"><a href="Index.php">HOME</a></div>
<div id="apDiv4"><a href="property.php">PROPERTY</a></div>
<div id="apDiv9"><a href="tampilan_emedial.php">E-MEDIA</a></div>
<div id="apDiv10"><a href="tampilan_artikel.php">ARTIKEL</a></div>
<div id="apDiv11"><a href="contactus.php">CONTACT US</a></div>
</div>
<div id="apDiv14">
<div id="apDiv34">MEMBER</div>
<p>
<form name="formlogin" action="login_proses.php" method="post">
    Username :

```

```

    <input type="text" name="username"/>
    Password : <input type="password" name="password"/>
<br/>
<input type="submit" name="login" value="Login"/>
</form>
<form name="formregister" action="formulir_register.php" method="post">
<input type="submit" name="register" value="Register"/>
</form>
<form name="kembali" action="login_dulu.php" >
<input type="submit" name="upload" value="Upload"/>
</form>

</p>
</div>
<div id="apDiv18"><marquee>Tempat Terbaik untuk Memulai Pencarian Properti Anda.
    Situs properti ini memberikan informasi mengenai rumah dijual tren harga rumah berdasarkan
    sejarah transaksi sehingga memberikan gambaran yang jelas apakah saat ini adalah waktu yang
    tepat bagi Anda untuk melakukan jual, beli. Dapatkan tips properti yang membahas investasi
    properti, desain interior rumah minimalis, arsitektur gambar rumah dan berita properti
    terkini.</marquee></div>
<div id="apDiv19">
    <div id="apDiv47">Contact Us</div>
    </br> </br> </br>
    <form method="post" action="send_form_email.php">
<table width="450px">
<tr>
<td valign="top">
    <label for="email"><strong>Email</strong></label>
</td>
<td valign="top">
    <input type="text" name="email" maxlength="50" size="30">
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
    <label for="judul"><strong>Judul</strong></label>
</td>
<td valign="top">
    <input type="text" name="judul" maxlength="80" size="30">
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
    <label for="comment"><strong>Comment </strong></label>
</td>
<td valign="top">
    <textarea name="comment" maxlength="1000" cols="25" rows="6"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center"><input name="kirim" type="submit" value="kirim"
/></td>

```



```

        $sql = "INSERT INTO contact".
            "(email, judul, comment)".
            "VALUES('$email', '$judul', '$comment)";
        $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
        if (empty($hasil))
            print("Gagal mengirim!!! '$judul'");
        else
            print(" '$judul' Berhasil terkirim.");

        mysql_close($id_mysql);
    }
?>
</br>
<form action="contactus.php" method="post" />
<input type="SUBMIT" value="Kembali" />
</form>

```

login_proses.php (proses login user)

```

<?php
$server = "localhost";
$user = "root";
$password = "";

$id_mysql = mysql_connect($server, $user, $password);
$db_user = mysql_select_db("user", $id_mysql);

session_start();
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];

$u = mysql_real_escape_string ($username);
$p = ($password);

$q = "select * from identitas
where username='$u' and password='$p'";
$hasil = mysql_query($q);
if (($hasil !=false) && (mysql_num_rows($hasil) == 1)) {
    $buff = mysql_fetch_assoc($hasil);
    $_SESSION['username'] = $buff['username'];
    $_SESSION['password'] = $buff['password'];
    header("location: login.php");
};
?>
<html>
<head>
<title>login proses</title>
</head>
<body>
<body style=" margin-left:auto; margin-right:auto;font-family: Arial, sans-serif; font-weight: 300;
font-size:12px ; background-image:-moz-linear-gradient(50% 0%, rgb(242, 242, 242) 100%,
rgb(217, 217, 217) 100%)">

```

```

<div class="first" style="width:350px; height:175px; display:block; background:#999999; margin-
left:auto; margin-right:auto; position:relative; margin-top:15%; "><br />
<div style="font-size:12pt; font-family:Calibri; letter-spacing:1pt; font-weight:normal;
margin:25px 0 25px 0; color: #0000; text-align: center" ><u>Anda memasukan username atau
password yang salah! Masukan dengan benar dan coba lagi...</u>
<br/>
<br />
<a href="index.php">Kembali ke Home</a>
</div>
</body>
</html>

```

login.css

```

@charset "utf-8";
/* CSS Document */
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position: absolute;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    left: 0px;
    right: 0;
    width: 1059px;
    border: 1px solid black;
    height: auto;
}
body {
    background-image: url(Gambar/wallpaper.jpg);
    background-repeat: repeat;
}
#apDiv2 {
    position: absolute;
    width: 67px;
    height: 25px;
    z-index: 1;
    left: 644px;
    top: 530px;
    font-size: 18px;
}
#apDiv3 {
    position: absolute;
    width: 1054px;
    height: 52px;
    z-index: 1;
    top: 100px;
    background-color: #CC6600;
    left: 3px;
    color: #C60;
}
#apDiv4 {
    position: absolute;

```

```

        width:144px;
        height:40px;
        z-index:2;
        left: 150px;
        top: 7px;
        font-size: 30px;
        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        color: #000;
        background-color: #FFFFCC;
    }
    #apDiv5 {
        position:absolute;
        width:95px;
        height:42px;
        z-index:1;
        font-size: 30px;
        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        left: 53px;
        top: 264px;
    }
    #apDiv6 {
        position:absolute;
        width:85px;
        height:40px;
        z-index:1;
        font-size: 30px;
        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        color: #000;
        left: 50px;
        top: 7px;
        background-color: #FFFFCC;
    }
    #apDiv7 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;
        z-index:2;
    }
    #apDiv8 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;
        z-index:2;
    }
    #apDiv9 {
        position:absolute;
        width:116px;
        height:40px;
        z-index:2;
        left: 310px;
        top: 7px;
        font-size: 30px;

```



```

        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        color: #000;
        background-color: #FFFFCC;
    }
    #apDiv10 {
        position: absolute;
        width: 116px;
        height: 40px;
        z-index: 3;
        font-size: 30px;
        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        color: #000;
        left: 440px;
        top: 7px;
        background-color: #FFFFCC;
    }
    #apDiv11 {
        position: absolute;
        width: 181px;
        height: 40px;
        z-index: 4;
        font-size: 30px;
        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        left: 570px;
        top: 7px;
        color: #000;
        background-color: #FFFFCC;
    }
    #apDiv12 {
        position: absolute;
        width: 288px;
        height: 115px;
        z-index: 1;
        left: 770px;
        top: 212px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv13 {
        position: absolute;
        width: 287px;
        height: 20px;
        z-index: 2;
        left: 771px;
        top: 212px;
        font-size: 20px;
        color: #000;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv14 {
        position: absolute;
        width: 206px;
        height: 178px;

```

```

        z-index:3;
        left: 847px;
        top: 206px;
        font-size: 18px;
        background-color: #CCCCCC;
    }
    #apDiv15 {
        position:absolute;
        width:91px;
        height:23px;
        z-index:4;
        font-size: 18px;
        left: 777px;
        top: 293px;
    }
    #apDiv16 {
        position:absolute;
        width:75px;
        height:23px;
        z-index:1;
        left: 800px;
        top: 335px;
        font-size: 18px;
    }
    #apDiv17 {
        position:absolute;
        width:55px;
        height:23px;
        z-index:5;
        font-size: 18px;
        left: 900px;
        top: 335px;
    }
    #apDiv18 {
        position:absolute;
        width:1055px;
        height:31px;
        z-index:4;
        left: 3px;
        top: 154px;
        color: #000;
        background-color: #999999;
    }
    #apDiv19 {
        position:absolute;
        width:707px;
        height:788px;
        z-index:5;
        left: 30px;
        top: 209px;
        background-color: #999999;
        color: #999;
    }

```

```

}
#apDiv20 {
    position:absolute;
    width:1056px;
    height:51px;
    z-index:1;
    left: 5px;
    top: 1259px;
    background-color: #C60;
}
#apDiv21 {
    position:absolute;
    width:248px;
    height:218px;
    z-index:1;
    left: 806px;
    top: 389px;
    <input type="submit" name="Cari" value="Cari"/>
;

```

background-

```

color: #CCCCCC;
}
#apDiv22 {
    position:absolute;
    width:248px;
    height:25px;
    z-index:2;
    left: 806px;
    top: 389px;
    font-size: 18px;
    background-color: #C60;
    font-family: "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
}
#apDiv23 {
    position:absolute;
    width:65px;
    height:23px;
    z-index:3;
    left: 812px;
    top: 420px;
    font-size: 16px;
    background-color: #FFFFFF;
}
#apDiv24 {
    position:absolute;
    width:65px;
    height:23px;
    z-index:4;
    left: 812px;
    top: 449px;

```

```

        font-size: 18px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv25 {
        position: absolute;
        width: 59px;
        height: 25px;
        z-index: 4;
        left: 840px;
        top: 489px;
        font-size: 18px;
    }
    #apDiv26 {
        position: absolute;
        width: 65px;
        height: 23px;
        z-index: 5;
        left: 813px;
        top: 509px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv27 {
        position: absolute;
        width: 65px;
        height: 23px;
        z-index: 6;
        left: 812px;
        top: 479px;
        font-size: 18px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv28 {
        position: absolute;
        width: 65px;
        height: 23px;
        z-index: 7;
        left: 814px;
        top: 539px;
        font-size: 18px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv29 {
        position: absolute;
        width: 240px;
        height: 162px;
        z-index: 8;
        left: 810px;
        top: 420px;
    }
    #apDiv30 {
        position: absolute;
        width: 162px;
        height: 23px;

```

```

        z-index:9;
        left: 888px;
        top: 449px;
    }
    #apDiv31 {
        position:absolute;
        width:161px;
        height:23px;
        z-index:6;
        left: 888px;
        top: 479px;
    }
    #apDiv32 {
        position:absolute;
        width:162px;
        height:23px;
        z-index:10;
        left: 889px;
        top: 509px;
    }
    #apDiv33 {
        position:absolute;
        width:110px;
        height:23px;
        z-index:11;
        left: 889px;
        top: 540px;
    }
    #apDiv34 {
        position:absolute;
        width:204px;
        height:25px;
        z-index:1;
        left: 1px;
        color: #000;
        background-color: #C60;
        font-family: "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
    }
    #apDiv35 {
        position:absolute;
        width:470px;
        height:94px;
        z-index:7;
        top: 4px;
        left: 3px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv36 {
        position:absolute;
        width:260px;
        height:240px;
        z-index:12;

```

```

        left: 795px;
        top: 640px;
    }
    #apDiv37 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;
        z-index:8;
        left: 754px;
        top: 955px;
    }
    #apDiv38 {
        position:absolute;
        width:260px;
        height:25px;
        z-index:9;
        left: 796px;
        top: 614px;
        font-size: 18px;
        background-color: #C60;
        font-family: "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
    }
    #apDiv39 {
        position:absolute;
        width:110px;
        height:23px;
        z-index:11;
        left: 888px;
        top: 593px;
    }
    #apDiv40 {
        position:absolute;
        width:445px;
        height:17px;
        z-index:13;
        left: 310px;
        top: 30px;
    }
    #apDiv41 {
        position:absolute;
        width:261px;
        height:261px;
        z-index:1;
        left: 795px;
        top: 901px;
    }
    #apDiv42 {
        position:absolute;
        width:85px;
        height:40px;
        z-index:1;
        font-size: 30px;
        font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
        color: #000;
    }

```

```

        left: 50px;
        top: 7px;
        background-color: #FFFFCC;
    }
    #apDiv43 {
        position:absolute;
        width:405px;
        height:20px;
        z-index:1;
        left: 324px;
        top: 7px;
    }
    #apDiv44 {
        position:absolute;
        width:583px;
        height:100px;
        z-index:14;
    }
    #apDiv45 {
        position:absolute;
        width:664px;
        height:33px;
        z-index:1;
        left: 75px;
        top: 279px;
        background-color: #C60;
    }
    #apDiv46 {
        position:absolute;
        width:664px;
        height:33px;
        z-index:1;
        left: 70px;
        top: 228px;
        background-color: #C60;
    }
    #apDiv47 {
        position:absolute;
        width:692px;
        height:28px;
        z-index:15;
        left: 38px;
        top: 214px;
        background-color: #C60;
        font-size: 18px;
        font-family: "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
    }
    #apDiv48 {
        position:absolute;
        width:683px;
        height:424px;
        z-index:16;
        left: 41px;

```

```

        top: 249px;
        background-color: #FFFFFF;
    }
    #apDiv49 {
        position: absolute;
        width: 676px;
        height: 64px;
        z-index: 17;
        left: 44px;
        top: 234px;
    }
    #apDiv50 {
        position: absolute;
        width: 129px;
        height: 24px;
        z-index: 18;
        left: 45px;
        top: 318px;
        font-size: 18px;
    }
    #apDiv51 {
        position: absolute;
        width: 110px;
        height: 23px;
        z-index: 19;
        left: 47px;
        top: 350px;
    }
    #apDiv52 {
        position: absolute;
        width: 110px;
        height: 23px;
        z-index: 20;
        left: 47px;
        top: 386px;
    }
    #apDiv53 {
        position: absolute;
        width: 110px;
        height: 23px;
        z-index: 21;
        left: 46px;
        top: 420px;
    }
    #apDiv54 {
        position: absolute;
        width: 676px;
        height: 319px;
        z-index: 19;
        left: 45px;
        top: 350px;
    }
}

```



```
#apDiv55 {
    position:absolute;
    width:150px;
    height:23px;
    z-index:20;
    left: 48px;
    top: 357px;
}
#apDiv56 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:115px;
    z-index:1;
}
#apDiv57 {
    position:absolute;
    width:150px;
    height:23px;
    z-index:21;
    left: 48px;
    top: 387px;
}
#apDiv58 {
    position:absolute;
    width:150px;
    height:23px;
    z-index:22;
    left: 48px;
    top: 414px;
}
#apDiv59 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:23px;
    z-index:23;
    left: 204px;
    top: 357px;
}
#apDiv60 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:23px;
    z-index:24;
    left: 205px;
    top: 387px;
}
#apDiv61 {
    position:absolute;
    width:310px;
    height:86px;
    z-index:25;
    left: 205px;
```

```

        top: 416px;
    }
    #apDiv62 {
        position:absolute;
        width:91px;
        height:26px;
        z-index:26;
        left: 297px;
        top: 544px;
    }
    #apDiv63 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;
        z-index:16;
        left: 41px;
        top: 252px;
    }
    #apDiv64 {
        position:absolute;
        width:707px;
        height:882px;
        z-index:5;
        left: 10px;
        top: 197px;
        background-color: #CCCCCC;
        color: #FFF;
    }
    #apDiv65 {
        position:absolute;
        width:704px;
        height:28px;
        z-index:2;
        left: 1px;
        top: 1px;
        background-color: #C60;
        font-size: 18px;
        font-family: "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
        color: #000;
    }
    #apDiv66 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;
        z-index:3;
        left: 39px;
        top: 250px;
    }
    #apDiv67 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;

```

```

        z-index:16;
        left: 9px;
        top: 47px;
    }
    #apDiv68 {
        position:absolute;
        width:260px;
        height:85px;
        z-index:1;
        left: 796px;
        top: 1167px;
        background-color: #CCCCCC;
    }
    #apDiv69 {position:absolute;
        width:260px;
        height:25px;
        z-index:1;
        background-color: #C60;
        top: -4px;
    }
    #apDiv72 {      position:absolute;
        width:254px;
        height:52px;
        z-index:2;
        top: 28px;
        left: 2px;
    }
    #apDiv70 {
        position:absolute;
        width:330px;
        height:285px;
        z-index:17;
        left: 367px;
        top: 37px;
        text-align: justify;
        color: #000;
        font-weight: bold;
    }
    #apDiv1 #apDiv64 #apDiv70 h2 {
        color: #000;
        text-align: center;
    }
    #apDiv71 {
        position:absolute;
        width:690px;
        height:217px;
        z-index:18;
        left: 10px;
        top: 336px;
        color: #000;
        text-align: justify;
        font-weight: bold;
    }

```

```

}
#apDiv73 {
    position:absolute;
    width:688px;
    height:302px;
    z-index:19;
    left: 12px;
    top: 564px;
    font-weight: bold;
    color: #000;
    text-align: justify;
}
#apDiv1 #apDiv64 #apDiv73 h2 {
    color: #000;
}
#apDiv1 #apDiv64 #apDiv73 h2 {
    text-align: justify;
}
#apDiv1 #apDiv64 #apDiv73 h2 {
    text-align: center;
}
-->
</style>

```

login.php (tampilan web user setelah login)

```

<?php
include "koneksi.php";
session_start();
if (!isset($_SESSION['username'])) {die("access_ditolak.");
}
if (!isset($_SESSION['username'])) {echo '<a href="login.php"> Lanjut masuk web </a>';
};
?>
<head>
<link href="login.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<title>MY HOME</title>
<script>
function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

```

```

function getXmlHttpRequest(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e){
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
    return xmlhttp;
}
</script>
</head>
<body>
<div id="apDiv1">
<div id="apDiv"></div>
<div id="apDiv3">
<div id="apDiv6"><a href="login.php">HOME</a></div>
<div id="apDiv4"><a href="property1.php">PROPERTY</a></div>
<div id="apDiv9"><a href="tampilan_edia1.php">E-MEDIA</a></div>
<div id="apDiv10"><a href="tampilan_artikel1.php">ARTIKEL</a></div>
<div id="apDiv11"><a href="contactus1.php">CONTACT US</a></div>
</div>
<div id="apDiv14">
<div id="apDiv34">MEMBER </div>
<p><br/>
Selamat Datang : <?php echo $_SESSION['username'] ?><br/><br/>
<form name= "Upload" method="POST"
action="formulir_upload.php">
<input type="submit" name="Upload" value="Upload"/>
</form>
<form name= "logout" method="POST"
action="logout.php">
<input type="submit" name="Logout" value="Logout"/>
</form>
</p>
</div>
<div id="apDiv18"><marquee>Tempat Terbaik untuk Memulai Pencarian Properti Anda.
Situs properti ini memberikan informasi mengenai rumah dijual tren harga rumah berdasarkan
sejarah transaksi sehingga memberikan gambaran yang jelas apakah saat ini adalah waktu yang
tepat bagi Anda untuk melakukan jual, beli. Dapatkan tips properti yang membahas investasi
properti, desain interior rumah minimalis, arsitektur gambar rumah dan berita properti
terkini.</marquee></div>
<div id="apDiv38">PATHNER KAMI</div>
<div id="apDiv36"></div>
<div id="apDiv21">
<p><br/>
<br/>
<br/>

```



```

</div>
<div id="apDiv68">
  <div id="apDiv69">FOLLOW KAMI JUGA DI :</div>
  <div id="apDiv72"><a href="www.facebook.com"></a>MY HOME &nbsp;<a
href="www.twitter.com"></a>@MYHOME</div>
</div>
<div id="apDiv20">
  <div id="apDiv43"><a href="login.php">HOME</a> | <a href="property1.php">PROPERTY</a> |
<a href="tampilan_edia1.php">E-MEDIA</a> | <a href="tampilan_artikel1.php">ARTIKEL</a>
| <a href="contactus1.php">CONTACT US</a></div>
  <div id="apDiv40">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Chrisna Gunawan</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

property1.php (tampilan property sesudah login)

```

<?php
include "koneksi.php";
session_start();
if (!isset($_SESSION['username'])) {die("access_ditolak.");
};
?>
<head>
<link href="login.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<title>Property</title>
<script>
function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

function getXmlHttpRequest(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e){

```



```

        xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
}
return xmlhttp;
}
</script>
</head>
<body>
<div id="apDiv1">
<div id="apDiv"></div>
<div id="apDiv3">
<div id="apDiv6"><a href="login.php">HOME</a></div>
<div id="apDiv4"><a href="property1.php">PROPERTY</a></div>
<div id="apDiv9"><a href="tampilan_emedi1.php">E-MEDIA</a></div>
<div id="apDiv10"><a href="tampilan_artikel1.php">ARTIKEL</a></div>
<div id="apDiv11"><a href="contactus.php">CONTACT US</a></div>
</div>
<div id="apDiv14">
<div id="apDiv34">MEMBER </div>
<p><br/>
Selamat Datang : <?php echo $_SESSION['username'] ?><br/>
<form name= "Upload" method="POST"
action="formulir_upload.php">
<input type="submit" name="Upload" value="Upload"/>
</form>
<form name= "logout" method="POST"
action="logout.php">
<input type="submit" name="Logout" value="Logout"/>
</form>
</p>
</div>
<div id="apDiv18"><marquee>Tempat Terbaik untuk Memulai Pencarian Properti Anda.
Situs properti ini memberikan informasi mengenai rumah dijual tren harga rumah berdasarkan
sejarah transaksi sehingga memberikan gambaran yang jelas apakah saat ini adalah waktu yang
tepat bagi Anda untuk melakukan jual, beli. Dapatkan tips properti yang membahas investasi
properti, desain interior rumah minimalis, arsitektur gambar rumah dan berita properti
terkini.</marquee></div>
<div id="apDiv38">PATHNER KAMI</div>
<div id="apDiv36"></div>
<div id="apDiv21">
<p><br/>
<br/>
<br/>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br/>
<br/>
</p>
</div>
<div id="apDiv22">CARI PROPERTY</div>

```



```



```

```

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Kota</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$kota</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Harga</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$harga</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Nama</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$nama</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Lokasi</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$alamat</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Contact</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$contact</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Keterangan</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$keterangan</td>\n");
print("</tr>\n");
print("<br/>");

echo'<img src= "/www/image/'. $gambar.'" width="300" height="200"/>';
}
//akhir baca
mysql_close($id_mysql);
?>
</div>
<div id="apDiv20">
  <div id="apDiv43"><a href="login.php">HOME</a> | <a href="property1.php">PROPERTY</a> |
  <a href="tampilan_edia1.php">E-MEDIA</a> | <a href="tampilan_artikel1.php">ARTIKEL</a>
  | <a href="contactus.php">CONTACT US</a></div>
  <div id="apDiv40">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Chrisna Gunawan</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

tampilan_edia1.php (tampilan edia setelah login)

```

<?php
include "koneksi.php";
session_start();

```

```

if (!isset($_SESSION['username'])) {die("access_ditolak.");
};
?>
<head>
<link href="login.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<title>E-Media</title>
<script>
function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

function getXmlHttpRequest(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e){
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
    return xmlhttp;
}
</script>
</head>
<body>
<div id="apDiv1">
<div id="apDiv"></div>
<div id="apDiv3">
<div id="apDiv6"><a href="login.php">HOME</a></div>
<div id="apDiv4"><a href="property1.php">PROPERTY</a></div>
<div id="apDiv9"><a href="tampilan_emedi1.php">E-MEDIA</a></div>
<div id="apDiv10"><a href="tampilan_artikel1.php">ARTIKEL</a></div>
<div id="apDiv11"><a href="contactus1.php">CONTACT US</a></div>
</div>
<div id="apDiv14">
<div id="apDiv34">MEMBER </div>
<p><br/>
Selamat Datang : <?php echo $_SESSION['username'] ?><br/><br/>

```



```

print("<table width = \"100%\"border=\"5\">\n");

        echo'<img src= "/www/emediaweb/' . $nama . ".png" width="500" height="400"/>';
    }
    //akhir baca
    mysql_close($id_mysql);
    ?>
</div>
</div>
<div id="apDiv20">
    <div id="apDiv43"><a href="login.php">HOME</a> | <a href="property1.php">PROPERTY</a> |
    <a href="tampilan_emediaweb1.php">E-MEDIA</a> | <a href="tampilan_artikel1.php">ARTIKEL</a>
    |<a href="contactus1.php"> CONTACT US</a></div>
    <div id="apDiv40">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Chrisna Gunawan</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

tampilan_artikel1.php (tampilan artikel setelah login)

```

<?php
include "koneksi.php";
session_start();
if (!isset($_SESSION['username'])) {die("access_ditolak.");}
?>
<head>
<link href="login.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<title>Artikel</title>
<script>
function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

function getXmlHttpRequest(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{

```



```

        xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    }catch(e){
        xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
    }
    return xmlhttp;
}
</script>
</head>
<body>
<div id="apDiv1">
<div id="apDiv"></div>
<div id="apDiv3">
<div id="apDiv6"><a href="login.php">HOME</a></div>
<div id="apDiv4"><a href="property1.php">PROPERTY</a></div>
<div id="apDiv9"><a href="tampilan_emedi1.php">E-MEDIA</a></div>
<div id="apDiv10"><a href="tampilan_artikel1.php">ARTIKEL</a></div>
<div id="apDiv11"><a href="contactus1.php">CONTACT US</a></div>
</div>
<div id="apDiv14">
<div id="apDiv34">MEMBER </div>
<p><br/>
Selamat Datang : <?php echo $_SESSION['username'] ?><br/><br/>
<form name= "Upload" method="POST"
action="formulir_upload.php">
<input type="submit" name="Upload" value="Upload"/>
</form>
<form name= "logout" method="POST"
action="logout.php">
<input type="submit" name="Logout" value="Logout"/>
</form>
</p>
</div>
<div id="apDiv18"><marquee>Tempat Terbaik untuk Memulai Pencarian Properti Anda.
Situs properti ini memberikan informasi mengenai rumah dijual tren harga rumah berdasarkan
sejarah transaksi sehingga memberikan gambaran yang jelas apakah saat ini adalah waktu yang
tepat bagi Anda untuk melakukan jual, beli. Dapatkan tips properti yang membahas investasi
properti, desain interior rumah minimalis, arsitektur gambar rumah dan berita properti
terkini.</marquee></div>
<div id="apDiv38">PATHNER KAMI</div>
<div id="apDiv36"></div>
<div id="apDiv21">
<p><br/>
<br/>
<br/>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br/>
<br/>
</p>

```



```

        echo "<option value='$h[idharga]'>$h[harga]</option>";
    }
?>
</select>
<input type="submit" value="Search" name="search" />
</form>

</div>
<div id="apDiv41"></div>
<div id="apDiv69">
    <?php
    //baca data
    $sql = "SELECT id, judul FROM artikel";
    $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
    if (! $hasil)
        die("Salah SQL");

    echo '<pre>';
        print("<table width = \"100%\"border=\"5\">\n");
        print("</tr>\n");
        print("<th width=\"25%\" bgcolor=\"#00CCCC\">Judul</th>\n");
        print("<th width=\"25%\" bgcolor=\"#33FF33\">Action</th>\n");
        print("</tr>\n");
    while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
    {
        $id = $baris[0];
        $judul= $baris[1];
        print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$judul</td>\n");
        print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\"><a href=artikel_full2.php?id=$id> Lihat
</a></td>\n");
        print("</tr>\n");
        print("</tr>\n");
        print("<br/>");
    }
    echo "</table>";
    //akhir baca
    mysql_close($id_mysql);
?>
</div>
<div id="apDiv20">
    <div id="apDiv43"><a href="login.php">HOME</a> | <a href="property1.php">PROPERTY</a> |
<a href="tampilan_edia1.php">E-MEDIA</a> | <a href="tampilan_artikel1.php">ARTIKEL</a>
| <a href="contactus1.php">CONTACT US</a></div>
    <div id="apDiv40">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Chrisna Gunawan</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

artikel_full2.php (tampilan artikel full setelah login)

```

<?php
include "koneksi.php";

```

```

session_start();
if (!isset($_SESSION['username'])) {die("access_ditolak.");
};
?>
<head>
<link href="login.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<title>Artikel</title>
<script>
function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

function getXmlHttpRequest(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e){
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
    return xmlhttp;
}
</script>
</head>
<body>
<div id="apDiv1">
<div id="apDiv"></div>
<div id="apDiv3">
<div id="apDiv6"><a href="login.php">HOME</a></div>
<div id="apDiv4"><a href="property1.php">PROPERTY</a></div>
<div id="apDiv9"><a href="tampilan_edia1.php">E-MEDIA</a></div>
<div id="apDiv10"><a href="tampilan_artikel1.php">ARTIKEL</a></div>
<div id="apDiv11"><a href="contactus1.php">CONTACT US</a></div>
</div>
<div id="apDiv14">
<div id="apDiv34">MEMBER </div>
<p><br/>

```



```

<div id="apDiv43"><a href="login.php">HOME</a> | <a href="property1.php">PROPERTY</a> |
<a href="tampilan_edia1.php">E-MEDIA</a> | <a href="tampilan_artikel1.php">ARTIKEL</a>
| <a href="contactus1.php">CONTACT US</a></div>
<div id="apDiv40">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Chrisna Gunawan</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

contactus1.php (tampilan contact us setelah login)

```

<?php
include "koneksi.php";
session_start();
if (!isset($_SESSION['username'])) {die("access_ditolak.");}
};
?>
<head>
<link href="login.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<title>MY HOME</title>
<script>
function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

function getXmlHttpRequest(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e){
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
    return xmlhttp;
}
</script>
</head>
<body>
<div id="apDiv1">

```



```

<div id="apDiv65">Contact Us</div>
  </br> </br> </br>
  <form name="contactform" method="post" action="send_form_email1.php">
<table width="450px">
<tr>
<td valign="top">
  <label for="email"><strong>Email</strong></label>
</td>
<td valign="top">
  <input type="text" name="email" maxlength="50" size="30">
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
  <label for="judul"><strong>Judul </strong></label>
</td>
<td valign="top">
  <input type="text" name="judul" maxlength="80" size="30">
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
  <label for="comments"><strong>Comments </strong></label>
</td>
<td valign="top">
  <textarea name="comments" maxlength="1000" cols="25" rows="6"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center">
  <input name="kirim" type="submit" value="kirim">
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<div id="apDiv73"></div>
<div id="apDiv68">
  <div id="apDiv69">IKUTI KAMI JUGA DI</div>
  <div id="apDiv72"><a href="www.facebook.com"></a>MY HOME &nbsp;  <a
href="www.twitter.com"></a>@MYHOME</div>
</div>
</div>
<div id="apDiv20">
  <div id="apDiv43"><a href="login.php">HOME</a> | <a href="property1.php">PROPERTY</a> |
<a href="tampilan_edia1.php">E-MEDIA</a> | <a href="tampilan_artikel1.php">ARTIKEL</a>
| <a href="contactus1.php">CONTACT US</a></div>
  <div id="apDiv40">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Chrisna Gunawan</div>
</div>
</div>

```

```
</body>
</html>
```

send_form_email1.php (untuk mengirim contact pada admin untuk tampilan setelah login)

```
<?php
    if ($_POST ["kirim"] == "kirim")
    {
        $email = $_POST['email'];
        $judul = $_POST['judul'];
        $comment = $_POST['comment'];

        include ("koneksi.php");

        $sql = "INSERT INTO contact".
            "(email, judul, comment)".
            "VALUES('$email', '$judul', '$comment)";
        $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
        if (empty($hasil))
            print("Gagal mengirim!!! '$judul'");
        else
            print(" '$judul' Berhasil terkirim.");

        mysql_close($id_mysql);
    }
?>
</br>
<form action="contactus1.php" method="post" />
<input type="SUBMIT" value="Kembali" />
</form>
```

formulir_register.php

```
<html>
<head>
<title>Formulir Register</title>
<script type="text/javascript">
function cekdata()
{
// Cek username
if (formregister.textusername.value=="")
{
alert("Username tidak boleh kosong");
formregister.textusername.focus();
return false;
}
// Cek namadepan
if (formregister.textnamadepan.value=="")
{
alert("Nama Depan tidak boleh kosong");
formregister.textnamadepan.focus();
return false;
}
// Cek namabelakang
```

```

if (formregister.textnamabelakang.value=="")
{
alert("Nama Belakang tidak boleh kosong");
formregister.textnamabelakang.focus();
return false;
}
// Cek gender
if (formregister.selectgender.value=="")
{
alert("Pilih salah satu");
formregister.selectgenderl.focus();
return false;
}
// Cek hp
if (formregister.textthp.value=="")
{
alert("No HP tidak boleh kosong");
formregister.textthp.focus();
return false;
}
// Cek alamat
if (formregister.textalamat.value=="")
{
alert("Alamat tidak boleh kosong");
formregister.textalamat.focus();
return false;
}
// Cek email
if (formregister.textemail.value=="")
{
alert("Email tidak boleh kosong");
formregister.textemail.focus();
return false;
}
// Cek password
if (formregister.textpassword.value=="")
{
alert("Password tidak boleh kosong");
formregister.textpassword.focus();
return false;
}
// Cek konfirmasi
if (formregister.textkonfirmasi.value=="")
{
alert("Password tidak sesuai");
formregister.textkonfirmasi.focus();
return false;
}
return true;
}
</script>
</head>

```



```
"VALUES('$textusername', '$textnamadepan', '$textnamabelakang', '$selectgender', '$texthp',
'$textalamat', '$textemail', '$textpassword', '$textkonfirmasi');"
```

```
$hasil = mysql_query($sql);
if (empty($hasil))
print("Gagal menyimpan data identitas='$textnamadepan'");
else
print("Data nama='$textnamadepan' telah tersimpan");
}
?>
<br/>
<input type="submit" value="Kembali"/>
</form>
</body>
</html>
```

formulir_upload.php

```
<?php
include "koneksi.php";
    ?>
<html>
<head>
    <title>Formulir Upload</title>
    <script>
function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

function getXmlHttpRequest(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e){
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
    return xmlhttp;
}
}
```



```

$selecttipe = $_POST["selecttipe"];
$selectstatus = $_POST["selectstatus"];
$provinsi = $_POST["provinsi"];
$datafile = $_FILES["namafile"];
$namafile = $datafile["name"];
$file_sementara = $_FILES["namafile"]["tmp_name"];
$selectkota = $_POST["kota"];
$textharga = $_POST["textharga"];
//$selecttg = $_POST['selecttg'];
//$selectbl = $_POST['selectbl'];
//$selectth = $_POST['selectth'];
$tanggal_masuk = $_POST['tanggal_masuk'];
$textnama = $_POST["textnama"];
$textalamat = $_POST["textalamat"];
$textcontact = $_POST["textcontact"];
$textareaket = $_POST["textareaket"];
$tgl_keluar = $_POST['thn']. "-". $_POST['bln']. "-". $_POST['tgl'];
echo $tgl_keluar;
// Copy
if (copy($file_sementara, $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] .
"/www/image/$namafile"))
{
    print("File $namafile telah berhasil dikirim");
    unlink($file_sementara);
}

```

```

$sql = "INSERT into upload
"."(tipe,status,provinsi,kota,harga,keluar,masuk,gambar,nama,alamat,contact,keterangan)". "valu
es('$selecttipe', '$selectstatus', '$provinsi', '$selectkota', '$textharga', '$tgl_keluar',
'$tanggal_masuk', '$namafile', '$textnama', '$textalamat', '$textcontact', '$textareaket')";
$hasil = mysql_query($sql);
}
else
    print("GAGAL menyalin $namafile");

mysql_close($id_mysql);
?>
<br/>
<a href="formulir_upload.php">Kembali</a>

```

logout.php (logout untuk web user)

```

<?php
session_start();
session_destroy();

header("Location: index.php?");
?>

```

ajaxkota.php

```

<?php
include "koneksi.php";

```

```

?>
<head>
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<select name="kota">
<?php
$provinsi = $_GET['prov'];

$q = mysql_query("SELECT * FROM `kota` WHERE `provinsi`='".$provinsi'");

while($h = mysql_fetch_array($q)){
    echo "<option value='".$h[kota]'">".$h[kota]</option>";
}
?>
</body>
</html>

```

tanggal.php

```

<?php
$NAMA_BULAN = array ("", "Januari", "Pebruari", "Maret",
                    "April", "Mei", "Juni",
                    "Juli", "Agustus", "September",
                    "Oktober", "November", "Desember");

function pilihan_tanggal($nama_tg, $nama_bl, $nama_th,
                        $th_awal, $th_akhir,
                        $tg_bawaan, $bl_bawaan, $th_bawaan)
{
    global $NAMA_BULAN;

    // Tanggal
    print("<select name='".$nama_tg.'">\n");

    $ada_selected = FALSE;
    for ($tg=1; $tg <= 31; $tg++)
    {
        if ($tg_bawaan == $tg)
        {
            $selected = "selected";
            $ada_selected = TRUE;
        }
        else
            $selected = "";

        print("<option value='".$tg.'" $selected>$tg</option>\n");
    }

    if ($ada_selected == FALSE)
        print("<option value='0' selected></option>\n");
}

```

```

print("</select>\n");

// Bulan
print("<select name=\"\$nama_bl\">\n");

\$ada_selected = FALSE;
for (\$bl=1; \$bl <= 12; \$bl++)
{
    if (\$bl_bawaan == \$bl)
    {
        \$selected = "selected";
        \$ada_selected = TRUE;
    }
    else
        \$selected = "";

    print("<option value=\"\$bl\" \$selected>\$NAMA_BULAN[\$bl]</option>\n");
}

if (\$ada_selected == FALSE)
    print("<option value=\"0\" selected></option>\n");

print("</select>\n");

// Tahun
print("<select name=\"\$nama_th\">\n");

\$ada_selected = FALSE;
for (\$th=\$th_awal; \$th <= \$th_akhir; \$th++)
{
    if (\$th_bawaan == \$th)
    {
        \$selected = "selected";
        \$ada_selected = TRUE;
    }
    else
        \$selected = "";

    print("<option value=\"\$th\" \$selected>\$th</option>\n");
}

if (\$ada_selected == FALSE)
    print("<option value=\"0\" selected></option>\n");

print("</select>\n");
}

function my_ke_tgl(\$tanggal)
// Mengubah format yyyy-mm-dd (format MYSQL)
// menjadi dd/mm/yyyy
{
    \$y = substr(\$tanggal,0,4);

```

```

    $m = substr($tanggal,5,2);
    $d = substr($tanggal,8,2);
    return "$d/$m/$y";
}
function my_ke_tgl2($tanggal)
// Mengubah format yyyy-mm-dd (format MYSQL)
// menjadi dd nama_bulan yyyy
{
    global $NAMA_BULAN;

    $y = (integer) substr($tanggal,0,4);
    $m = (integer) substr($tanggal,5,2);
    $d = (integer) substr($tanggal,8,2);
    return "$d $NAMA_BULAN[$m] $y";
}
function tgl_ke_my($tg, $bl, $th)
{
    $y = (int) $th;
    $m = (int) $bl;
    $d = (int) $tg;
    return sprintf("%04d-%02d-%02d", $y, $m, $d);
}
?>

```

administrator.php (tampilan web admin)

```

<head>
<title>Administrator</title>
<script type="text/javascript">
function cekdata()
{
// Cek username
if (formregister.textusername.value=="")
{
alert("Username tidak boleh kosong");
formregister.textusername.focus();
return false;
}
if (formregister.textpassword.value=="")
{
alert("Password tidak boleh kosong");
formregister.textpassword.focus();
return false;
}
return true;
}
</script>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(Gambar/wallpaper.jpg);
}
-->

```



```

</head>

<body>
</br>
<a href="administrator.php">Kembali</a>
</body>
</html>

```

admin.php (tampilan setelah login web admin)

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user'])) {die("access_ditolak.");
};
?>

<head>
<title>Administrator</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:115px;
    z-index:1;
    left: 148px;
    top: 115px;
}
-->
</style>
</head>

<body>

<br />
<form name="emedia" method="POST"
action="emedia.php">
  <input type="submit" name="E-Media" value="E-Media"/>
</form>
<form name="artikel" method="POST"
action="artikel.php">
  <input type="submit" name="Artikel" value="Artikel"/>
</form>
<form name="datauser" method="POST"
action="datauser.php">
  <input type="submit" name="Datauser" value="Data User"/>
</form>
<form name="history" method="POST"
action="history.php">
  <input type="submit" name="History" value="History"/>
</form>

<form name="logout" method="POST"

```

```

action="logoutadmin.php">
  <input type="submit" name="Logout" value="Logout"/>
</form>
<div id="apDiv1">
  <?php
  $server = "localhost";
  $user = "root";
  $password = "";

  $id_mysql = mysql_connect($server, $user, $password);
  $db_user = mysql_select_db("user", $id_mysql);

  //baca data

  $sql = "SELECT id, email, judul, comment FROM contact";
  $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
  if (! $hasil)
    die("Salah SQL");

  echo '<pre>';
    print("<table width = \"100%\" border=\"5\">\n");
    print("</tr>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">Email</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">Judul</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">Comment</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">Action</th>\n");
    print("</tr>\n");
  while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
  {
    $id = $baris[0];
    $email = $baris[1];
    $judul = $baris[2];
    $comment = $baris[3];
    print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$email</td>\n");
    print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$judul</td>\n");
    print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$comment</td>\n");
    print("<td width=\"10%\" bgcolor =\"#FFF\"><a href=hapuscontact.php?id=$id> Hapus
</a></td>\n");
    print("</tr>\n");
    print("</tr>\n");
    print("<br/>");

  }
  echo "</table>";
  //akhir baca
  mysql_close($id_mysql);
  ?>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

```


hapuscontact.php (untuk menghapus contact us dari user)

```
<?php
include "koneksi.php";
    ?>

<head>
<title>hapus</title>
</head>
<body>
<?php
$sql = "DELETE FROM contact WHERE id=$_GET[id]";
$hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
if (mysql_affected_rows() > 0)
    print("Data telah dihapus");
    else
    print("Gagal menghapus data");

    mysql_close($id_mysql);
    ?>
<form action="admin.php" method="post" />
<input type="SUBMIT" value="Kembali" />
</form>
</body>
</html>

<body>
</body>
</html>

emedia.php (tampilan emedia pada web admin)
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user'])) {die("access_ditolak.");
};
?>

<head>
<title>E-Media</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:115px;
    z-index:1;
}
-->
</style>
</head>

<body>

```

```

<h1> Upload E-Media</h1>
<form action="proses_up.php" method="post"
  enctype="multipart/form-data">
  Nama File:
  <input type="file" name="namafile"><br>
  <input type="submit" name="submit" value="Upload" />
</form>

<form action="admin.php" method="post" />
<input type="SUBMIT" value="Kembali" />
</form>
<div id="apDiv1">

  <?php
  $server = "localhost";
  $user = "root";
  $password = "";

  $id_mysql = mysql_connect($server, $user, $password);
  $db_user = mysql_select_db("user", $id_mysql);

  //baca data

  $sql = "SELECT id, nama FROM unggah";
  $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
  if (! $hasil)
    die("Salah SQL");
  while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
  {
    $id = $baris[0];
    $nama = $baris[1];

    echo '<pre>';
    print("<table width = \"100%\"border=\"5\">\n");
    print("<th colspan=\"2\" bgcolor=\"#CCC\">Action</th>\n");

    echo '<img src= "/www/emedi/' . $nama . '" width="500" height="400"/>';
    print("<td width=\"10%\" bgcolor =\"#FFF\"><a href=hapusgambar.php?id=$id> Hapus
  </a></td>\n");
    print("<br/>");
  }
  //akhir baca
  mysql_close($id_mysql);
  ?>
</div>
</body>
</html>

proses_up.php (proses upload emedia pada web admin)
<head>
<title>Untitled Document</title>
</head>

```

```

<body>
<?php
include "koneksi.php";

if ($_POST["submit"] == "Upload")

if (empty($_FILES["namafile"]["name"]))
die ("tidak dapat mengunggah gambar");

$datafile = $_FILES["namafile"];
$namafile = $datafile["name"];
$file_sementara = $_FILES["namafile"]["tmp_name"];

if (copy($file_sementara, $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].

        "/www/emedi/$namafile"))
{
print ("File $namafile telah tersimpan");

unlink($file_sementara);

$sql = "INSERT INTO unggah " .
"(nama)" .
"values('$namafile)";
mysql_query($sql, $id_mysql);
}else
        print("gagal menyalin $namafile");

mysql_close($id_mysql);
?></br>
<a href =emedi.php>kembali </a>
</body>
</html>

```

hapusgambar.php (untuk menghapus gambar emedia)

```

<?php
include "koneksi.php";
?>

<head>
<title>hapus</title>
</head>
<body>
<?php
$sql = "DELETE FROM unggah WHERE id=$_GET[id]";
$hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
if (mysql_affected_rows() > 0)
        print("Data telah dihapus");
else
        print("Gagal menghapus data");

mysql_close($id_mysql);

```

```

?>
<form action="emedia.php" method="post" />
<input type="SUBMIT" value="Kembali" />
</form>
</body>
</html>

```

artikel.php (tampilan artikel pada web admin)

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user'])) {die("access_ditolak.");}
};
?>

<html>
<head>
<title>Artikel</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:700px;
    height:115px;
    z-index:1;
    left: 370px;
    top: 0px;
}
-->
</style>
</head>
<body>

<h1> Upload Artikel </h1>
<form name="artikel" action="proses_artikel.php" method="post">
Judul :
<input type="text" name="judul" >
<br/>
Isi : <br/><textarea name="textareaket" cols="40" rows="4" ></textarea>
<br/>
<input type="SUBMIT" name="Simpan" value="Simpan">
</form>

<form action="admin.php" method="post" />
<input type="SUBMIT" value="Kembali" />
</form>
<div id="apDiv1">
<?php
$server = "localhost";
$user = "root";
$password = "";

$id_mysql = mysql_connect($server, $user, $password);

```

```

$db_user = mysql_select_db("user", $id_mysql);

//baca data

$sql = "SELECT id, judul FROM artikel";
$hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
if (! $hasil)
    die("Salah SQL");

echo '<pre>';
    print("<table width = \"100%\"border=\"5\">\n");
    print("</tr>\n");
    print("<th width=\"25%\" bgcolor=\"#CCC\">Judul</th>\n");
    print("<th colspan=\"3\" bgcolor=\"#CCC\">Action</th>\n");
    print("</tr>\n");
while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
{
    $id = $baris[0];
    $judul= $baris[1];
    print("<td width=\"70%\" bgcolor=\"#FFF\">$judul</td>\n");
    print("<td width=\"10%\" bgcolor=\"#FFF\"><a href=lihat.php?id=$id> Lihat
</a></td>\n");
    print("<td width=\"10%\" bgcolor=\"#FFF\"><a href=edit.php?id=$id> Edit
</a></td>\n");
    print("<td width=\"10%\" bgcolor=\"#FFF\"><a href=hapus.php?id=$id> Hapus
</a></td>\n");
    print("</tr>\n");
    print("</tr>\n");
    print("<br/>");

}
echo "</table>";
//akhir baca
mysql_close($id_mysql);
?>
</div>
</body>
</html>

```

lihat.php (untuk melihat artikel yang sudah di-upload)

```

<head>
<title>hapus artikel</title>
</head>

<body>
<?php
$server = "localhost";
$user = "root";
$password = "";

$id_mysql = mysql_connect($server, $user, $password);
$db_user = mysql_select_db("user", $id_mysql);

```

```

        $q = "SELECT * FROM artikel WHERE id = $_GET[id]";
        $hasil = mysql_query($q);
        $baris = mysql_fetch_array($hasil);
    ?>
    <h2><b>
    <?php echo $baris['judul'];?></b></h2>
    <?php echo $baris['isi'];?>
    </br> <a href="artikel.php">Kembali</a>
    </body>
    </html>

```

edit.php (untuk menrubah artikel)

```

    <?php
    include "koneksi.php";
    ?>
    <head>
    <title>Edit Artikel</title>
    </head>
    <h1> Edit Artikel </h1>
    <?php
    $q = "SELECT * FROM artikel WHERE id = $_GET[id]";
        $hasil = mysql_query($q);
        $baris = mysql_fetch_array($hasil);
    ?>
    <form name="artikel" action="edit_proses.php" method="post">
    Judul :
    <input type="text" name="judul" value="<?php echo $baris['judul']; ?>" />
    <br/>
    Isi : <br/><textarea name="isi" cols="100" rows="40" ><?php echo $baris['isi']; ?></textarea>
    <br/>
    <input type="SUBMIT" name="edit" value="Edit">
    </form>
    <form action="artikel.php" method="post" />
    <input type="SUBMIT" value="Kembali" />
    </form>
    <body>
    </body>
    </html>

```

hapus.php (untuk menghapus artikel)

```

    <?php
    include "koneksi.php";
    ?>
    <head>
    <title>hapus</title>
    </head>
    <body>
    <?php
    $sql = "DELETE FROM artikel WHERE id=$_GET[id]";
    $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
    if (mysql_affected_rows() > 0)

```

```

        print("Data telah dihapus");
    else
        print("Gagal menghapus data");

    mysql_close($id_mysql);
    ?>
<form action="artikel.php" method="post" />
<input type="SUBMIT" value="Kembali" />
</form>
</body>
</html>

```

datauser.php (tampilan data user yang telah mendaftar pada web admin)

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user'])) {die("access_ditolak.");}
};
?>
<head>
<title>Data User</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:115px;
    z-index:1;
    left: 11px;
    top: 84px;
}
-->
</style>
</head>

<body>

<h1> Data User </h1>
<div id="apDiv1">
    <?php
    $server = "localhost";
    $user = "root";
    $password = "";

    $id_mysql = mysql_connect($server, $user, $password);
    $db_user = mysql_select_db("user", $id_mysql);

    //baca data

    $sql = "SELECT * FROM identitas";
    $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
    if (! $hasil)
        die("Salah SQL");

```

```

echo '<pre>';
print("<table width = \"100%\"border=\"5\">\n");
print("</tr>\n");
print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">username</th>\n");
print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">ndepan</th>\n");
print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">nbelakang</th>\n");
print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">hp</th>\n");
print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">gender</th>\n");
print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">alamat</th>\n");
print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">email</th>\n");
print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">password</th>\n");
print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">konfirmasi</th>\n");
print("</tr>\n");
while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
{
    $idide = $baris[0];
    $username= $baris[1];
    $ndepan = $baris[2];
    $nbelakang= $baris[3];
    $hp = $baris[4];
    $gender= $baris[5];
    $alamat = $baris[6];
    $email= $baris[7];
    $password = $baris[8];
    $konfirmasi= $baris[9];

    print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$username</td>\n");
    print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$ndepan</td>\n");
    print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$nbelakang</td>\n");
    print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$hp</td>\n");
    print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$gender</td>\n");
    print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$alamat</td>\n");
    print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$email</td>\n");
    print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$password</td>\n");
    print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$konfirmasi</td>\n");
    print("<td width=\"10%\" bgcolor =\"#FFF\"><a href=hapusdatauser.php?id=$idide>
Hapus </a></td>\n");
    print("</tr>\n");
    print("</tr>\n");
    print("<br/>");

}
echo "</table>";
//akhir baca
mysql_close($id_mysql);
?>
<form action="admin.php" method="post" />
<input type="SUBMIT" value="Kembali" />
</form>
</div>
</body>

```



```
</html>
```

hapusdatauser.php (untuk menghapus data user)

```
<head>
<title>Hapus datauser</title>
</head><?php
include "koneksi.php";
    ?>

<body>
<?php
$sql = "DELETE FROM identitas WHERE idide=$_GET[id]";
$hasil = mysql_query($sql, $sid_mysql);
if (mysql_affected_rows() > 0)
    print("Data telah dihapus");
    else
    print("Gagal menghapus data");

    mysql_close($sid_mysql);
    ?>
<form action="admin.php" method="post" />
<input type="SUBMIT" value="Kembali" />
</form>
</body>
</html>
```

```
<body>
</body>
</html>
```

history.php (tampilan data iklan property yang sudah di upload)

```
<?php
    session_start();
    if (!isset($_SESSION['user'])){
        die("access_ditolak.");
    };
    include("koneksi.php");

    if(isset($_POST['edit'])){
        $idupload = $_POST['idupload'];
        $tgl = $_POST['tgl'];
        $bln = $_POST['bln'];
        $thn = $_POST['thn'];
        if($bln < 10){
            $bln = "0".$bln;
        }
        $keluar = $thn."-".$bln."-".$tgl;

        mysql_query("UPDATE `upload` SET `keluar`='`keluar` WHERE
`idupload`='`idupload`");
    }
    ?>
<head>
```

```

<title>History Property</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:115px;
    z-index:1;
    left: 7px;
    top: 3px;
}
-->
</style>
</head>

<body>

<h1> History Property</h1>
<div id="apDiv1">
<?php
//baca data
$sql = "SELECT * FROM upload";
$hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
if (! $hasil)
    die("Salah SQL");

echo '<pre>';
    print("<table width = \"100%\"border=\"5\">\n");
    print("</tr>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">tipe</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">status</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">provinsi</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">kota</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">harga</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">keluar</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">masuk</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">gambar</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">nama</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">alamat</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">contact</th>\n");
    print("<th width=\"35%\" bgcolor=\"#CCC\">keterangan</th>\n");
    print("</tr>\n");
while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
{
    $idupload = $baris[0];
    $tipe= $baris[1];
    $status = $baris[2];
    $provinsi= $baris[3];
    $kota = $baris[4];
    $harga= $baris[5];
    $keluar = $baris[6];
    $masuk= $baris[7];
}
}

```

```

$gambar = $baris[8];
$nama= $baris[9];
$alamat= $baris[10];
$contact = $baris[11];
$keterangan= $baris[12];

print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$tipe</td>\n");
print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$status</td>\n");
print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$provinsi</td>\n");
print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$kota</td>\n");
print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$harga</td>\n");
print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$keluar</td>\n");
print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$masuk</td>\n");
print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$gambar</td>\n");
print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$nama</td>\n");
print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$alamat</td>\n");
print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$contact</td>\n");
print("<td width=\"70%\" bgcolor =\"#FFF\">$keterangan</td>\n");
print("<td width=\"10%\" bgcolor =\"#FFF\"><a href=edittglkeluar.php?id=$idupload>
Edit </a></td>\n");
print("<td width=\"10%\" bgcolor =\"#FFF\"><a href=hapushistory.php?id=$idupload>
Hapus </a></td>\n");
print("</tr>\n");
print("</tr>\n");
print("<br/>");

}
echo "</table>";
//akhir baca
mysql_close($id_mysql);
?>
<form action="admin.php" method="post" />
<input type="SUBMIT" value="Kembali" />
</form>
</div>
</body>
</html>

```

edittglkeluar.php (untuk merubah tanggal keluar dari iklan property)

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user'])) {die("access_ditolak.");}
};
include "koneksi.php";

$idupload = $_GET['id'];
$upload1 = mysql_query("SELECT * FROM upload WHERE
idupload=$idupload");
$hasil = mysql_fetch_array($upload1);
//$_SESSION['idupload']=$idupload;

?>
<head>

```

```

<title>Edit tanggal keluar</title>
</head>
<h1> Edit tanggal keluar </h1>
<table class="contenpaneopen">
<form method="post" action="history.php">
<table width="550">
<tr>
<td width="182"> idupload </td>
<td width="8">:</td>
<td width="343"><?php echo $hasil['idupload']; ?><input type="hidden" name="idupload"
value="<?php echo $hasil['idupload'];?>" /></td>
</tr>
<tr>
<td width="182"> nama </td>
<td width="8">:</td>
<td width="343"><?php echo $hasil['nama']; ?><input type="hidden" name="nama"
value="<?php echo $hasil['nama'];?>" /></td>
</tr>
<tr>
<td width="182"> masuk </td>
<td width="8">:</td>
<td width="343"><?php echo $hasil['masuk']; ?><input type="hidden" name="masuk"
value="<?php echo $hasil['masuk'];?>" /></td>
</tr>
<tr>
<td> keluar </td>
<td>:</td>
<td> <?php
require_once "tanggal.php";
$tahun_sekarang = (integer) date("Y");

pilihan_tanggal("tgl", "bln", "thn",
1900, $tahun_sekarang, 10, 7, 2013);

?><br/></td>
</tr>
</table>
<input type="SUBMIT" name="edit" value="Save">
</form>
<form action="history.php" method="post" />
<input type="SUBMIT" value="Kembali" />
</form>
<body>
</body>
</html>

```

hapushistory.php (untuk menghapus iklan property)

```

<head>
<title>Hapus datauser</title>
</head><?php
include "koneksi.php";
?>
<body>

```

```

<?php
$sql = "DELETE FROM upload WHERE idupload=$_GET[id]";
$hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
if (mysql_affected_rows() > 0)
    print("Data telah dihapus");
    else
    print("Gagal menghapus data");

    mysql_close($id_mysql);
    ?>
<form action="admin.php" method="post" />
<input type="SUBMIT" value="Kembali" />
</form>
</body>
</html>

```

logoutadmin.php (untuk logout dari web admin)

```

<?php
session_start();
session_destroy();

header("Location: administrator.php?");
?>

```

search.php (tampilan untuk hasil pencarian data sebelum login)

```

<?php
include "koneksi.php";
    ?>

<?php
session_start();

if(isset($_SESSION['id']))
{
    header("location:login.php");
}
?>
<script>
function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

```

```

}

function getXmlHttpRequestObject(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e){
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
    return xmlhttp;
}
</script>
<head>
<link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<title>MY HOME</title>
</head>

<body>
<div id="apDiv1">
<div id="apDiv3">
<div id="apDiv6"><a href="Index.php">HOME</a></div>
<div id="apDiv4"><a href="property.php">PROPERTY</a></div>
<div id="apDiv9"><a href="tampilan_edia.php">E-MEDIA</a></div>
<div id="apDiv10"><a href="tampilan_artikel.php">ARTIKEL</a></div>
<div id="apDiv11"><a href="contactus.php">CONTACT US</a></div>
</div>
<div id="apDiv14">
<div id="apDiv34">MEMBER</div>
<p>
<form name="formlogin" action="login_proses.php" method="post">
    Username :
    <input type="text" name="username"/>
    Password : <input type="password" name="password"/>
<br/>
<input type="submit" name="login" value="Login"/>
</form>
<form name="formregister" action="formulir_register.php" method="post">
<input type="submit" name="register" value="Register"/>
</form>
<form name="kembali" action="login_dulu.php" >
<input type="submit" name="upload" value="Upload"/>
</p>
</form>
</div>
<div id="apDiv18"><marquee>Tempat Terbaik untuk Memulai Pencarian Properti Anda.
    Situs properti ini memberikan informasi mengenai rumah dijual tren harga rumah berdasarkan
    sejarah transaksi sehingga memberikan gambaran yang jelas apakah saat ini adalah waktu yang
    tepat bagi Anda untuk melakukan jual, beli. Dapatkan tips properti yang membahas investasi

```



```

        case 2:
            $harga1 = 150000000;
            $harga2 = 500000000;
        break;
        case 3:
            $harga1 = 500000000;
            $harga2 = 1000000000;
        break;
        case 4:
            $harga1 = 1000000000;
            $harga2 = 5000000000;
        break;
        case 5:
            $harga1 = 5000000000;
            $harga2 = 999999999999;
        break;
    }
    $q = mysql_query("SELECT
gambar,tipe,status,provinsi,kota,harga,nama,alamat,contact,keterangan FROM `upload` WHERE
`tipe`='$tipe' AND `status`='$status' AND `provinsi`='$provinsi' AND `kota`='$kota' AND `harga`
BETWEEN '$harga1' AND '$harga2'");
    if(mysql_num_rows($q)>0){
        while ($r = mysql_fetch_array($q))
    {
        $gambar = $r[0];
        $tipe = $r[1];
        $status = $r[2];
        $provinsi = $r[3];
        $kota = $r[4];
        $harga = $r[5];
        $nama = $r[6];
        $alamat = $r[7];
        $contact = $r[8];
        $keterangan = $r[9];

        echo '<pre>';
        print("<table width = \"100%\"border=\"5\">\n");

        print("</tr>\n");
        print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Tipe</td>\n");
        print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$tipe</td>\n");
        print("</tr>\n");

        print("</tr>\n");
        print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Status</td>\n");
        print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$status</td>\n");
        print("</tr>\n");

        print("</tr>\n");
        print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Provinsi</td>\n");
        print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$provinsi</td>\n");
        print("</tr>\n");
    }
}

```

```

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Kota</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$kota</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Harga</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$harga</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Nama</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$nama</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Lokasi</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$alamat</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Contact</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$contact</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor =\"#FFF\">Keterangan</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor =\"#FFF\">$keterangan</td>\n");
print("</tr>\n");
print("<br/>");

echo'<img src= "/www/image/'. $gambar.'" width="300" height="200"/>';
}

}else{
    echo "Data tidak diketemukan";
}
}else{
    echo "Masukan semua";
}
?>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Search1.php (tampilan untuk hasil pencarian data setelah login)

```

<?php
include "koneksi.php";
session_start();
if (!isset($_SESSION['username'])) {die("access_ditolak.");}

```

```

}
if (!isset($_SESSION['username'])) {echo '<a href="login.php"> Lanjut masuk web </a>';
};
?>
<head>
<link href="login.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<title>MY HOME</title>
<script>
function ajax(url){
    xmlhttp = getXmlHttpRequest();
    if(xmlhttp==null){
        alert("Ajax not supported");
        return;
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function(){
        if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){
            document.getElementById('ajax').innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send(null);
}

function getXmlHttpRequest(){
    var xmlhttp = null;
    try{
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    }catch(e){
        try{
            xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e){
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
    return xmlhttp;
}
</script>
</head>

<body>
<div id="apDiv1">
<div id="apDiv3">
    <div id="apDiv6"><a href="login.php">HOME</a></div>
    <div id="apDiv4"><a href="property1.php">PROPERTY</a></div>
    <div id="apDiv9"><a href="tampilan_emedi1.php">E-MEDIA</a></div>
    <div id="apDiv10"><a href="tampilan_artikel1.php">ARTIKEL</a></div>
    <div id="apDiv11"><a href="contactus1.php">CONTACT US</a></div>
</div>
<div id="apDiv14">
<div id="apDiv34">MEMBER </div>
<p><br/>
Selamat Datang : <?php echo $_SESSION['username'] ?><br/><br/>

```



```

</div>
<div id="apDiv67">Hasil Pencarian :</div>
<div style="position:absolute; top:225px; left:17px; border:0px solid #000; width: 112px; height:
41px;">
  <?php
$tipe = $_POST['tipe'];
$status = $_POST['status'];
$provinsi = $_POST['provinsi'];
$kota = $_POST['kota'];
$harga = $_POST['harga'];

if((!empty($tipe))&&!empty($status)&&!empty($provinsi)&&!empty($kota)&&!empty($har
ga))){
  switch($harga){
    case 1:
      $harga1 = 0;
      $harga2 = 150000000;

    break;
    case 2:
      $harga1 = 150000000;
      $harga2 = 500000000;

    break;
    case 3:
      $harga1 = 500000000;
      $harga2 = 1000000000;

    break;
    case 4:
      $harga1 = 1000000000;
      $harga2 = 5000000000;

    break;
    case 5:
      $harga1 = 5000000000;
      $harga2 = 999999999999;

    break;
  }
  $q = mysql_query("SELECT
gambar,tipe,status,provinsi,kota,harga,nama,alamat,contact,keterangan FROM `upload` WHERE
`tipe`='$tipe' AND `status`='$status' AND `provinsi`='$provinsi' AND `kota`='$kota' AND `harga`
BETWEEN '$harga1' AND '$harga2'");
  if(mysql_num_rows($q)>0){
    while ($r = mysql_fetch_array($q))
  {
    $gambar = $r[0];
    $tipe = $r[1];
    $status = $r[2];
    $provinsi = $r[3];
    $kota = $r[4];
    $harga = $r[5];
    $nama = $r[6];
    $alamat = $r[7];
    $contact = $r[8];
    $keterangan = $r[9];
  }
}

```

```

echo '<pre>';
print("<table width = \"100%\"border=\"5\">\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor = \"#FFF\">Tipe</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor = \"#FFF\">$tipe</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor = \"#FFF\">Status</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor = \"#FFF\">$status</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor = \"#FFF\">Provinsi</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor = \"#FFF\">$provinsi</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor = \"#FFF\">Kota</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor = \"#FFF\">$kota</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor = \"#FFF\">Harga</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor = \"#FFF\">$harga</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor = \"#FFF\">Nama</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor = \"#FFF\">$nama</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor = \"#FFF\">Lokasi</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor = \"#FFF\">$alamat</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor = \"#FFF\">Contact</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor = \"#FFF\">$contact</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\" bgcolor = \"#FFF\">Keterangan</td>\n");
print("<td width=\"50%\" bgcolor = \"#FFF\">$keterangan</td>\n");
print("</tr>\n");
print("<br/>");

echo'<img src= "/www/image/'. $gambar.'" width="300" height="200"/>';
}

```

```
        }else{
            echo "Data tidak diketemukan";
        }
    }else{
        echo "Masukan semua";
    }
?>
</div>
</div>
</body>
</html>
```