

LAMPIRAN SCRIPT PROGRAM

Coding Awal.css

```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
.rembe {
}
body {
    background-color:#CCC;
}
#apDiv000 {
    position:absolute;
    width:1324px;
    height:46px;
    background-color:#666666;
    layer-background-color:#00FF33;
    border:1px none #000000;
    z-index:1;
    left: 13px;
    top: 596px;
}
#apDiv008 {
    position:absolute;
    width:688px;
    height:406px;
    background-color:#FFFFFF;
    layer-background-color:#00FF33;
    border:1px none #000000;
    z-index:4;
    left: 135px;
    top: 776px;
    font-size: 14px;
    text-align: left;
    font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    font-weight: bold;
}
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:211px;
    height:50px;
    layer-background-color:#00FF33;
    border:1px none #000000;
    z-index:1;
    left: 338px;
    top: 350px;
    color: #90C;
}
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:170px;
    height:45px;
```

```

        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 370px;
    }
    .style1 {font-size: 30px}
    #apDiv3 {
        position:absolute;
        width:172px;
        height:45px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 605px;
    }
    .style3 {font-size: 24}
    .style5 {font-size: 16}
    #apDiv4 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:45px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 815px;
    }
    .style11 {color: #FFFFFF}
    #apDiv5 {
        position:absolute;
        left:9px;
        top:654px;
        width:1300px;
        height:79px;
        background-color:#00FF33;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
    }
</style>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
<script src="SpryAssets/SpryCollapsiblePanel.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Scripts/swfobject_modified.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">

#apDiv6 {
    position:absolute;
    left:985px;
    top:662px;
    width:46px;
    height:33px;
    background-color:#00FF33;
    layer-background-color:#00FF33;
    border:1px none #000000;

```

```

        z-index:1;
    }
</style>
<link href="SpryAssets/SpryCollapsiblePanel.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">

#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:115px;
    background-color:#666666;
    layer-background-color:#00FF33;
    border:1px none #000000;
    z-index:1;
    text-align: left;
    font-size: 16px;
    font-family: "Comic Sans MS", cursive;
    left: 124px;
    top: 751px;
}
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:115px;
    z-index:1;
    left: 385px;
    top: 697px;
}
#apDiv9 {
    position: absolute;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    right: 0;
    width: 1324px;
    border: 0;
    height: 1873px;
    left: 0;
    top: 3px;
}
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:115px;
    z-index:1;
    left: 144px;
    top: 699px;
    font-weight: bold;
}
#apDiv11 {
    position:absolute;
    width:556px;
    height:83px;

```

```

        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 81px;
        top: 468px;
        background-color: #CCCCCC;
        font-size: 36px;
        font-weight: bold;
        color: #000;
    }
    #apDiv12 {
        position:absolute;
        width:836px;
        height:431px;
        background-color:#00FF33;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 13px;
        top: 817px;
    }
    #apDiv13 {
        position:absolute;
        width:755px;
        height:143px;
        background-color:#CCCCCC;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:2;
        left: 387px;
        top: 412px;
        text-align: left;
        font-size: 18px;
    }
    .rembe #apDiv9 #apDiv13 #gt-res-content div #result_box {
        font-size: 18px;
    }
    #apDiv14 {
        position:absolute;
        width:728px;
        height:1105px;
        background-color:#FFFFFF;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 112px;
        font-size: 18;
        top: 675px;
    }
    #apDiv15 {
        position:absolute;
        width:704px;

```

```

        height:517px;
        background-color:#FFFFFF;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:3;
        left: 127px;
        top: 705px;
        font-size: 30px;
        font-weight: bold;
        font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    }
    #apDiv16 {
        position:absolute;
        width:688px;
        height:110px;
        background-color:#FFFFFF;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:4;
        left: 135px;
        top: 776px;
        font-size: 14px;
        text-align: left;
        font-family: "Courier New", Courier, monospace;
        font-weight: bold;
    }
    #apDiv17 {
        position:absolute;
        width:1100px;
        height:56px;
        background-color:#666666;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:5;
        left: 115px;
        top: 600px;
        text-align: center;
        font-size: 24px;
        font-weight: bold;
        color: #FFF;
    }
    #apDiv18 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:52px;
        background-color:#CCCCCC;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 843px;
        top: 78px;
        font-size: 36pt;
    }

```

```

}
.reme #apDiv9 #apDiv14 #apDiv18 a {
    font-size: xx-large;
}
.reme #apDiv9 #apDiv14 #apDiv18 a {
    font-size: 24px;
}
#apDiv19 {
    position:absolute;
    width:331px;
    height:46px;
    background-color:#00FF33;
    layer-background-color:#00FF33;
    border:1px none #000000;
    z-index:6;
    left: 858px;
    top: 685px;
}
#apDiv20 {
    position:absolute;
    width:328px;
    height:182px;
    background-color:#FFFFFF;
    layer-background-color:#00FF33;
    border:1px none #000000;
    z-index:7;
    left: 858px;
    top: 675px;
}
#apDiv21 {
    position:absolute;
    width:1136px;
    height:65px;
    background-color:#00FF33;
    layer-background-color:#00FF33;
    border:1px none #000000;
    z-index:1;
    left: 96px;
    top: 597px;
}
#apDiv22 {
    position:absolute;
    width:1324px;
    height:46px;
    background-color:#666666;
    layer-background-color:#00FF33;
    border:1px none #000000;
    z-index:1;
    left: 0px;
    top: 596px;
}
#apDiv23 {

```

```

        position:absolute;
        width:152px;
        height:45px;
        background-color:#666666;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:8;
        left: 139px;
        top: 600px;
    }
    #apDiv24 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:45px;
        background-color:#00FF33;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 349px;
        top: 600px;
    }
    #apDiv25 {
        position:absolute;
        width:124px;
        height:45px;
        background-color:#666666;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 180px;
        top: 596px;
    }
    #apDiv26 {
        position:absolute;
        width:301px;
        height:115px;
        background-color:#00FF33;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 308px;
        top: 550px;
    }
    #apDiv27 {
        position:absolute;
        width:169px;
        height:45px;
        background-color:#666666;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 370px;

```

```

        top: 596px;
    }
    #apDiv28 {
        position: absolute;
        width: 187px;
        height: 47px;
        background-color: #00FF33;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 1;
        left: 507px;
        top: 603px;
    }
    #apDiv29 {
        position: absolute;
        width: 153px;
        height: 45px;
        background-color: #666666;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 1;
        left: 605px;
        top: 596px;
    }
    #apDiv30 {
        position: absolute;
        width: 296px;
        height: 45px;
        background-color: #666666;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 1;
        left: 820px;
        top: 597px;
    }
    #apDiv31 {
        position: absolute;
        width: 256px;
        height: 22px;
        background-color: #FFFFFF;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 8;
        left: 135px;
        top: 920px;
        font-weight: bold;
        font-size: 18px;
        font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    }
    #apDiv32 {
        position: absolute;
        width: 375px;

```

```

        height:260px;
        background-color:#CCCCCC;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:9;
        left: 450px;
        top: 925px;
    }
    #apDiv33 {
        position:absolute;
        width:299px;
        height:242px;
        background-color:#FFFFFF;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:10;
        left: 135px;
        top: 945px;
        font-size: 18px;
    }
    #apDiv34 {
        position:absolute;
        width:689px;
        height:576px;
        background-color:#FFFFFF;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;

        z-index:11;
        left: 135px;
        top: 1190px;
        font-size: 14px;
        font-family: "Courier New", Courier, monospace;
        font-weight: bold;
    }
    .rembe #apDiv9 #apDiv33 #result_box {
        font-size: 14px;
        font-weight: bold;
        font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    }
    .rembe #apDiv9 #apDiv34 #result_box2 {
        font-size: 16px;
    }
    #apDiv35 {
        position:absolute;
        width:358px;
        height:24px;
        background-color:#FFFFFF;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 0px;
    }

```

```

        top: 205px;
        font-weight: bold;
        font-size: 18px;
        font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    }
    #apDiv36 {
        position: absolute;
        width: 328px;
        height: 50px;
        background-color: #999999;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 1;
        font-size: 24px;
        text-align: right;
        font-weight: bold;
        top: 4px;
        left: 0px;
    }
    #apDiv37 {
        position: absolute;
        width: 260px;
        height: 116px;
        background-color: #00FF33;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 2;
        left: 14px;
        top: 52px;
    }
    #apDiv38 {
        position: absolute;
        width: 298px;
        height: 94px;
        background-color: #FFFFFF;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 2;
        left: 14px;
        top: 63px;
        font-size: 14px;
        text-align: left;
        font-family: "Courier New", Courier, monospace;
        font-weight: bold;
    }
    #apDiv39 {
        position: absolute;
        width: 215px;
        height: 21px;
        background-color: #EEEEEE;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
    }

```

```

        z-index:3;
        left: 80px;
        top: 69px;
        font-size: 18;
        text-align: left;
    }
    #apDiv40 {
        position:absolute;
        width:30px;
        height:30px;
        background-color:#EEEEEE;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:4;
        left: 20px;
        top: 64px;
    }
    #apDiv41 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:21px;
        background-color:#EEEEEE;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:5;
        left: 80px;
        top: 108px;
    }
    #apDiv42 {
        position:absolute;
        width:30px;
        height:30px;
        background-color:#EEEEEE;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:6;
        left: 20px;
        top: 103px;
    }
    #apDiv43 {
        position:absolute;
        width:30px;
        height:30;
        background-color:#EEEEEE;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:7;
        left: 20px;
        top: 144px;
    }
    #apDiv44 {
        position:absolute;

```

```

        width:200px;
        height:24px;
        background-color:#EEEEEE;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 0px;
        top: 39px;
    }
    #apDiv45 {
        position:absolute;
        width:328px;
        height:315px;
        background-color:#FFFFFF;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        left: 858px;
        top: 869px;
    }
    #apDiv46 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:50px;
        background-color:#999999;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:13;
        left: 858px;
        top: 873px;
    }
    #apDiv47 {
        position:absolute;
        width:297px;
        height:192px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:14;
        left: 873px;
        top: 932px;
    }
    #apDiv48 {
        position:absolute;
        width:297px;
        height:45px;
        background-color:#6699CC;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:15;
        left: 873px;
        top: 1126px;
        font-family: "Comic Sans MS", cursive;
        font-weight: bold;
    }

```

```

        font-size: 24px;
        color: #F00;
        text-align: center;
    }
    #apDiv49 {
        position: absolute;
        width: 297px;
        height: 194px;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 16;
        left: 873px;
        top: 1182px;
    }
    #apDiv50 {
        position: absolute;
        width: 297px;
        height: 45px;
        background-color: #6699CC;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 17;
        left: 873px;
        top: 1375px;
        color: #F00;
        font-weight: bold;
        font-size: 24px;
        text-align: center;
        font-family: "Comic Sans MS", cursive;
    }
    #apDiv51 {
        position: absolute;
        width: 328px;
        height: 578px;
        background-color: #FFFFFF;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 18;
        left: 859px;
        top: 1204px;
    }
    #apDiv52 {
        position: absolute;
        width: 200px;
        height: 115px;
        background-color: #00FF33;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 1;
    }
    #apDiv53 {
        position: absolute;

```

```

        width:328px;
        height:50px;
        background-color:#666666;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        top: 4px;
    }
    #apDiv54 {
        position:absolute;
        width:120px;
        height:88px;
        background-color:#EEEEEE;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:2;
        left: 13px;
        top: 126px;
    }
    #apDiv55 {
        position:absolute;
        width:113px;
        height:88px;
        background-color:#EEEEEE;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:3;
        left: 13px;
        top: 301px;
    }
    #apDiv56 {
        position:absolute;
        width:66px;
        height:46px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:4;
        left: 35px;
        top: 43px;
        color: #333;
        font-weight: bold;
        font-family: "Comic Sans MS", cursive;
        text-align: center;
        font-size: 24px;
    }
    #apDiv57 {
        position:absolute;
        width:112px;
        height:30px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;

```

```

        left: 63px;
        top: 35px;
    }
    .rembe #apDiv9 #apDiv51 #apDiv56 p strong {
        font-size: 24px;
    }
    #apDiv58 {
        position:absolute;
        width:64px;
        height:39px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:5;
        left: 35px;
        top: 232px;
        font-family: "Comic Sans MS", cursive;
        font-size: 24px;
        color: #333;
    }
    #apDiv59 {
        position:absolute;
        width:129px;
        height:37px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 100px;
        top: 21px;
    }
    .rembe #apDiv9 #apDiv51 #apDiv58 strong {
        font-family: "Comic Sans MS", cursive;
        font-size: 24px;
        color: #333;
    }
    #apDiv60 {
        position:absolute;
        width:285px;
        height:52px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:6;
        left: 22px;
        top: 76px;
        font-size: 36px;
        font-weight: bold;
    }
    .rembe #apDiv9 #apDiv51 #apDiv56 #apDiv57 strong {
        font-size: 24px;
    }
    #apDiv61 {
        position:absolute;
        width:165px;

```

```

        height:64px;
        background-color:#FFFFFF;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:7;
        left: 142px;
        top: 143px;
    }
    #apDiv62 {
        position:absolute;
        width:254px;
        height:49px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:8;
        left: 17px;
        top: 249px;
        color: #000;
        font-size: 36px;
        font-weight: bold;
    }
    #apDiv63 {
        position:absolute;
        width:177px;
        height:58px;
        background-color:#FFFFFF;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:9;
        left: 141px;
        top: 321px;
    }
    #apDiv64 {
        position:absolute;
        width:53px;
        height:41px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:10;
        left: 35px;
        top: 406px;
        font-size: 24px;
        font-family: "Comic Sans MS", cursive;
        font-weight: bold;
        color: #333;
    }
    #apDiv65 {
        position:absolute;
        width:89px;
        height:38px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;

```

```

        z-index:11;
        left: 79px;
        top: 425px;
        font-size: 24px;
        font-family: "Comic Sans MS", cursive;
        font-weight: bold;
        color: #333;
    }
    #apDiv66 {
        position:absolute;
        width:287px;
        height:49px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:12;
        left: 17px;
        top: 423px;
        font-size: 36px;
        font-weight: bold;
    }
    #apDiv67 {
        position:absolute;
        width:120px;
        height:88px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:13;
        left: 13px;
        top: 474px;
    }
    #apDiv68 {
        position:absolute;
        width:143px;
        height:33px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:14;
        left: 141px;
        top: 482px;
    }
    #apDiv {
        position:absolute;
        width:150px;
        height:45px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:2;
        left: 179px;
        font-size: 18px;
        text-align: left;
    }
    #apDiv69 {

```

```

        position:absolute;
        width:1324px;
        height:61px;
        background-color:#666666;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:19;
        top: 1812px;
    }
    #apDiv70 {        position:absolute;
        width:124px;
        height:45px;
        background-color:#666666;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 180px;
        top: 596px;
    }
    #apDiv71 {        position:absolute;
        width:169px;
        height:45px;
        background-color:#666666;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 370px;
        top: 596px;
    }
    #apDiv72 {        position:absolute;
        width:153px;
        height:45px;
        background-color:#666666;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 605px;
        top: 596px;
    }
    #apDiv73 {        position:absolute;
        width:296px;
        height:45px;
        background-color:#666666;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 820px;
        top: 596px;
    }
    #apDiv74 {
        position:absolute;
        width:893px;

```

```

        height:20px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:3;
        left: 208px;
        top: 39px;
        text-align: center;
    }
    .rembe #apDiv9 #apDiv34 p #result_box2 {
        font-size: 14px;
    }
    .rembe #apDiv9 #apDiv34 p #result_box2 {
        font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    }
    #apDiv75 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;
        background-color:#00FF33;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:20;
        left: 698px;
        top: 446px;
    }
    #apDiv76 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:72px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 545px;
        top: 517px;
    }
    #apDiv77 {
        position:absolute;
        width:202px;
        height:26px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 1065px;
        top: 560px;
    }
    #apDiv78 {
        position:absolute;
        width:297px;
        height:192px;
        z-index:1;
        left: 15px;
        top: 60px;
    }

```

```

        text-align: center;
    }
    #apDiv111 {
        position: absolute;
        width: 728px;
        height: 673px;
        background-color: #FFFFFF;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 1;
        left: 112px;
        font-size: 18;
        top: 675px;
    }
    #Div14 {
        position: absolute;
        width: 730px;
        height: 600px;
        background-color: #FFFFFF;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 1;
        left: 112px;
        font-size: 18;
        top: 675px;
    }
}

```

Coding pendaftaran.css

```

@charset "utf-8";
/* CSS Document */

body {
    background-color: #CCC;
}
.rembe {
    text-align: center;
}
#apDivp {
    position: absolute;
    width: 200px;
    height: 40px;
    z-index: 1;
    left: 14px;
    top: 654px;
}

#apDivaa {
    position: absolute;
    width: 211px;
    height: 103px;
    layer-background-color: #00FF33;
    border: 1px none #000000;
}

```

```

        z-index:1;
        left: 98px;
        top: 1153px;
        color: #90C;
    }
    #apDiv1 {
        position:absolute;
        width:211px;
        height:50px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 338px;
        top: 350px;
        color: #90C;
    }
    #Div8 {
        position:absolute;
        width:auto;
        height:auto;
        background-color:#EEEEEE;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 95px;
        top: 717px;
        text-align: left;
    }
    #Div17 {
        position:absolute;
        width:716px;
        height:101px;
        z-index:1;
        left: 291px;
        top: 205px;
        background-color: #999999;
        text-align: center;
    }
    #Div18 {
        position:absolute;
        width:324px;
        height:autopx;
        z-index:2;
        left: 636px;
        top: 725px;
        background-color: #EEEEEE;
    }
    #apDiv22 {
        position:absolute;
        width:1324px;
        height:46px;
        background-color:#666666;
    }

```

```

        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 0px;
        top: 596px;
    }
    #apDiv2 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;
        background-color:#00FF33;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 69px;
        top: 462px;
    }
    .style1 {font-size: 30px}
    #apDiv3 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:28px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 187px;
        top: 616px;
    }
    .style3 {font-size: 24}
    .style5 {font-size: 16}
    #apDiv4 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;
        background-color:#00FF33;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 570px;
        top: 626px;
    }
    .style11 {color: #FFFFFF}
    #apDiv5 {
        position:absolute;
        left:9px;
        top:654px;
        width:1300px;
        height:79px;
        background-color:#00FF33;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
    }

```

```

}

</style>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
<script src="SpryAssets/SpryCollapsiblePanel.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">

#apDiv6 {
    position:absolute;
    left:985px;
    top:662px;
    width:46px;
    height:33px;
    background-color:#00FF33;
    layer-background-color:#00FF33;
    border:1px none #000000;
    z-index:1;
}

</style>
<link href="SpryAssets/SpryCollapsiblePanel.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">

#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:115px;
    background-color:#666666;
    layer-background-color:#00FF33;
    border:1px none #000000;
    z-index:1;
    text-align: left;
    font-size: 16px;
    font-family: "Comic Sans MS", cursive;
    left: 124px;
    top: 751px;
}

#apDiv9 {
    position: absolute;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    left: 0;
    right: 0;
    width: 1324px;
    border: 0;
    height: 1260px;
    top: 0;
}

#apDiv14 {
    position:absolute;
    width:682px;
    height:478px;

```

```

        background-color:#CCCCCC;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 46px;
        font-size: 18;
        top: 686px;
    }
    #apDiv15 {      position:absolute;
        width:624px;
        height:39px;
        background-color:#CCCCCC;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:3;
        left: 52px;
        top: 690px;
        font-size: 30px;
        font-weight: bold;
    }
    #apDiv16 {      position:absolute;
        width:676px;
        height:196px;
        background-color:#CCCCCC;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:4;
        left: 49px;
        top: 765px;
        font-size: 18px;
        text-align: left;
    }
    #apDiv22 {      position:absolute;
        width:1324px;
        height:46px;
        background-color:#666666;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 0px;
        top: 596px;
    }
    #apDiv25 {      position:absolute;
        width:124px;
        height:45px;
        background-color:#666666;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 180px;
        top: 596px;
    }
}

```

```

#apDiv27 {      position:absolute;
                width:169px;
                height:45px;
                background-color:#666666;
                layer-background-color:#00FF33;
                border:1px none #000000;
                z-index:1;
                left: 370px;
                top: 596px;
}
#apDiv29 {      position:absolute;
                width:153px;
                height:45px;
                background-color:#666666;
                layer-background-color:#00FF33;
                border:1px none #000000;
                z-index:1;
                left: 605px;
                top: 596px;
}
#apDiv30 {      position:absolute;
                width:296px;
                height:45px;
                background-color:#666666;
                layer-background-color:#00FF33;
                border:1px none #000000;
                z-index:1;
                left: 820px;
                top: 596px;
}
#apDiv20 {      position:absolute;
                width:328px;
                height:176px;
                background-color:#EEEEEE;
                layer-background-color:#00FF33;
                border:1px none #000000;
                z-index:7;
                left: 858px;
                top: 675px;
}
#apDiv36 {
    position:absolute;
    width:328px;
    height:50px;
    background-color:#CCCCCC;
    layer-background-color:#00FF33;
    border:1px none #000000;
    z-index:1;
    font-size: 24px;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    top: 4px;
}

```

```

        left: 0px;
    }
    #apDiv38 {
        position: absolute;
        width: 298px;
        height: 100px;
        background-color: #EEEEEE;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 2;
        left: 14px;
        top: 63px;
        font-size: 14px;
        text-align: left;
        font-family: "Courier New", Courier, monospace;
        font-weight: bold;
    }
    #apDiv39 {
        position: absolute;
        width: 215px;
        height: 21px;
        background-color: #EEEEEE;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 3;
        left: 80px;
        top: 59px;
        font-size: 18;
        text-align: left;
    }
    #apDiv40 {
        position: absolute;
        width: 30px;
        height: 30px;
        background-color: #EEEEEE;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 4;
        left: 20px;
        top: 54px;
    }
    #apDiv41 {
        position: absolute;
        width: 200px;
        height: 21px;
        background-color: #EEEEEE;
        layer-background-color: #00FF33;
        border: 1px none #000000;
        z-index: 5;
        left: 80px;
        top: 98px;
    }
    #apDiv42 {
        position: absolute;
        width: 30px;
        height: 30px;

```

```

        background-color:#EEEEEE;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:6;
        left: 20px;
        top: 93px;
    }
    #apDiv43 {      position:absolute;
        width:30px;
        height:30;
        background-color:#EEEEEE;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:7;
        left: 20px;
        top: 132px;
    }
    #apDiv44 {      position:absolute;
        width:200px;
        height:24px;
        background-color:#EEEEEE;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 0px;
        top: 37px;
    }
    #apDiv8 {
        position:absolute;
        width:1000px;
        height:auto;
        align: center;
        layer-background-color:#CCC;
        border:2px none #black;
        background-color:#CCC;
        z-index:1;
        margin:100px 300px auto 150px;
    }
    #apDiv10 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:72px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 545px;
        top: 517px;
    }
    #apDiv11 {
        position:absolute;
        width:354px;
        height:56px;

```

```

        background-color:#999999;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 249px;
        top: 648px;
        font-size: 36px;
        font-weight: bold;
    }
    .rembe #apDiv9 #apDiv8 p {
        font-size: 36px;
        font-weight: bold;
    }
    #apDiv12 {
        position:absolute;
        width:336px;
        height:61px;
        background-color:#999999;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px #000;
        z-index:1;
        left: 743px;
        top: 647px;
        font-size: 36px;
        font-weight: bold;
    }
    #apDiv13 {
        position:absolute;
        width:202px;
        height:26px;
        layer-background-color:#00FF33;
        border:1px none #000000;
        z-index:1;
        left: 1065px;
        top: 560px;
    }
}

```

Coding Home.php

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="awal.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
</head>

<body class="rembe" onload="MM_preloadImages('Fireworks/HOME/HOME
Luar.png','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW Luar.png','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US
Luar.png','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS BERKENDARA Luar.png')">
<div id="apDiv9">
    <p></p>

```

```

<div id="apDiv14"></div>
<div id="apDiv15">SELAMAT DATANG DI REMBE RENT CAR</div>
<div id="apDiv16">Kami disini untuk membantu pengunjung menikmati kenyamanan dalam
berkendaraan. Tidak ada cara untuk mengalami kenyamanan selain berkeliling dan kami tidak
ingin anda kehilangan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Jadi dalam upaya untuk
memastikan bahwa anda menikmati kenyamanan berkendara, kami menawarkan beberapa
mobil dengan biaya jasa yang relatif murah. Apakah anda berada diperjalanan bisnis atau liburan
santai, kita memiliki pilihan perjalanan yang luar biasa bagi anda.</div>
<div id="apDiv22"></div>
<div id="apDiv30">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPSBERKENDARA_r1_c2','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1);"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv25">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c2','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1);"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv27">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="BookNow.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('BOOKNOW_r1_c2','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png',1);"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv29">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170">
<!-- fwtable fwsrc="ABOUT US.png" fwpage="Page 1" fwbase="ABOUT US.gif"
fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1044568861" fwnested="0" -->
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="About Us.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('ABOUTUS_r1_c2','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US
Luar.png',1);"></a></td>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
    </tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv76">
    <object id="FlashID4" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="200"
height="70">
        <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf" />
        <param name="quality" value="high" />
        <param name="wmode" value="opaque" />
        <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
        <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
        <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf"
width="200" height="70">
            <!--<![endif]-->
            <param name="quality" value="high" />
            <param name="wmode" value="opaque" />
            <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
            <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
        </div>
        <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
        <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
    </div>
    <!--[if !IE]>-->
</object>
<!--<![endif]-->
</object>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv20">
    <div id="apDiv36">
        <object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="326"
height="50">
            <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/flasha.swf" />
            <param name="quality" value="high" />
            <param name="wmode" value="opaque" />
            <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
            <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
            <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/flasha.swf"
width="326" height="50">
                <!--<![endif]-->
                <param name="quality" value="high" />
                <param name="wmode" value="opaque" />
                <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
                <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
            </div>
            <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>

```

```

    <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
    </div>
    <!--[if !IE]>-->
    </object>
    <!--![endif]-->
    </object>
    </div>
    <div id="apDiv38">
    <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="278">
    <tbody>
    <tr>
    <td height="30" width="35"></td>
    <td width="243" height="30">+62-813-2173-2244 (Hotline)</td>
    </tr>
    <tr>
    <td height="30" width="35"></td>
    <td height="30">pilipuz@hotmail.com (E-mail)</td>
    </tr>
    <tr>
    <td height="30"></td>
    <td height="30">26D15DF4(BBM)</td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    </div>
</div>

```

```

<div id="apDiv31">Kami Siap Melayani Anda</div>
<div id="apDiv32"></div>
<div id="apDiv34">
    <p><span id="result_box2" lang="id" xml:lang="id">Rembe mobil menawarkan kendaraan
keluarga, jip mini, hatchback dan SUV kokoh untuk semua jenis preferensi dan persyaratan.
<span id="result_box3" lang="id" xml:lang="id">Kami memiliki berbagai pilihan mobil transmisi
otomatis dimana anda tidak perlu pindah gigi secara manual. Transmisi torsi maju dalam mobil
transmisi otomatis membuat drive nyaman dengan memungkinkan pergeseran tak terbatas
dalam rasio roda gigi. Jika anda adalah pengemudi mahir, anda pasti akan menikmati kendaraan
anda dimana seolah-olah anda adalah seorang pembalap amatir, anda akan memiliki
kenyamanan maksimal dalam mobil transmisi otomatis.</span></span><span lang="id"
xml:lang="id"> Anda bahkan dapat menyewa penyewaan mobil berkemampuan GPS. Mobil
dengan sistem GPS bisa sangat menghilangkan, terutama jika anda berada di jadwal yang ketat
dan mengemudi sendiri.</span></p>
    <p><span id="result_box4" lang="id" xml:lang="id"><br />
    </span></p>
    <p><span lang="id" xml:lang="id"><br />

```

```

    Pemeliharaan yang baik:</span></p>
<div id="apDiv35">Apa yang Membuat Kami Lebih Baik</div>
<p><span lang="id" xml:lang="id"> Kami memastikan bahwa pengendara yang menyewa mobil kami merasa seperti mereka bepergian di pangkuan mewah mobil mereka sendiri. Mobil ini terawat dengan baik dengan hati-hati memeriksa mesin, sistem panel, sistem rem dan dukungan listrik, sebelum kita serah terima kunci kepada anda. Untuk memastikan bahwa anda memiliki pengalaman yang hebat dan tidak pernah terjebak dalam mobil yang hancur. <br />
</span><span lang="id" xml:lang="id"><br />
    Layanan bantuan:</span></p>
<p><span lang="id" xml:lang="id"> Layanan sewa mobil kami tersedia 24 x 7, yang berarti pengendara dapat menikmati acara larut malam tanpa ada kekhawatiran tentang transportasi - layanan mobil. Sewaan kami akan berada disana untuk menjemput anda dan menempatkan disetiap jam. Jika anda memutuskan untuk berkendara sendiri, kami akan membantu anda dengan memberikan tips mengemudi, memperkenalkan anda kepada peraturan lalu lintas penting.<br />
<br />
    Jika anda merencanakan untuk menggunakan mobil kami, kami siap setiap saat dan segera memberikan pelayanan terbaik, hubungi kami segera. Kami akan menyediakan penyewaan mobil terbaik, yang akan sesuai dengan kebutuhan anda yang terbaik dan membuat perjalanan anda adalah sebuah pengalaman untuk menghargai selamanya.</span></p>
</div>
<div id="apDiv33"><span id="result_box" lang="id" xml:lang="id">Setelah menghabiskan banyak waktu dalam perjalanan, kita tahu tentang setiap lokasi, tempat wisata, restoran populer, peristiwa terbaru dan berbagai jenis pilihan akomodasi. Bukan hanya kita menawarkan berbagai macam mobil, kami juga memastikan tepat waktu pickup dari bandara bagi wisatawan. Apakah anda bepergian dalam kelompok besar atau mengunjungi dengan wisatawan lain, kami dapat menawarkan fasilitas transportasi yang terbaik untuk kebutuhan anda. </span></div>
<div id="apDiv45">
    <div id="apDiv78">
<?php
Include'connect.php';

// Bagian untuk membaca data
    $sql = "SELECT ID, namamobil, gambarfaforit from faforit";
    $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
    if (! $hasil)
        die("Salah SQL");

    while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
    {
        $ID = $baris[0];
        $namamobil = $baris[1];
        $gambarfaforit = $baris[2];

        echo '<img src= "/TA/Web/Foto-foto/Faforit/'. $gambarfaforit.'" width="250" height="150" />';
        echo "<br>";
        echo "<br>";
        echo "<center>";
        echo '<div style = "font-size : 30px">';
        print(" $namamobil");
        echo '</div>';

```

```

        echo "</center>";
    }
    // Akhir pembacaan data

    mysql_close($id_mysql);
?>
</div>
</div>
<div id="apDiv46">
    <object id="FlashID2" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="328"
height="50">
        <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/Favorite Car.swf" />
        <param name="quality" value="high" />
        <param name="wmode" value="opaque" />
        <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
        <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
        <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/Favorite Car.swf"
width="328" height="50">
            <!--<![endif]-->
            <param name="quality" value="high" />
            <param name="wmode" value="opaque" />
            <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
            <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
        </div>
        <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
        <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
    </div>
    <!--[if !IE]>-->
    </object>
    <!--<![endif]-->
    </object>
</div>
<div id="apDiv51">
    <div id="apDiv53">
        <object id="FlashID3" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="326"
height="50">
            <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/Available for rent.swf" />
            <param name="quality" value="high" />
            <param name="wmode" value="opaque" />
            <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
            <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
            <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/Available for rent.swf"
width="326" height="50">
                <!--<![endif]-->
                <param name="quality" value="high" />
                <param name="wmode" value="opaque" />
                <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
                <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
            </div>
            <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>

```

```

        <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
    </div>
    <!--[if !IE]>-->
    </object>
    <!--![endif]-->
    </object>
    </div>
    <div id="apDiv54"></div>
    <div id="apDiv55"></div>
    <div id="apDiv56">
    <div id="apDiv57"><strong>Navigations</strong></div>
    <p><strong>GPS</strong></p>
    </div>
    <div id="apDiv58"><strong>Children </strong>
    <div id="apDiv59"><strong>Car Seats</strong></div>
    </div>
    <div id="apDiv60">_____</div>
    <div id="apDiv61">
    <?php
Include'connect.php';

    // Bagian untuk membaca data
    $sql = "SELECT ID, hrggps, hrgcarseats, hrgdriver FROM editharga";
    $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
    if (! $hasil)
        die("Salah SQL");

    while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
    {
        $ID = $baris[0];
        $texthrggps = $baris[1];
        $texthrgcarseats = $baris[2];
        $texthrgdriver = $baris[3];

        print("<table width = \"100%\" border=\"5\">\n");
        print "$texthrggps";
    }
    print("</table>\n");
    // Akhir pembacaan data

    mysql_close($id_mysql);
?>
</div>
<div id="apDiv62">_____</div>
<div id="apDiv63"><?php echo "$texthrgcarseats" ?></div>
<div id="apDiv64">Car</div>
<div id="apDiv65">Driver</div>
<div id="apDiv66">_____</div>

```

```

<div id="apDiv67"></div>
<div id="apDiv68"><?php echo "$texthrgdriver" ?></div>
</div>
<div id="apDiv69">
  <div id="apDiv">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
      <!-- fwtable fwsrc="HOME.png" fwpage="Page 1" fwbase="HOME.gif"
fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "859636435" fwnested="0" -->
      <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c1','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1)"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <div id="apDiv2">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
      <!-- fwtable fwsrc="BOOK NOW.png" fwpage="Page 1" fwbase="BOOK NOW.gif"
fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "68153553" fwnested="0" -->
      <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="BookNow.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('BOOKNOW_r1_c1','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png',1)"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
      </tr>
    </table>
  </div>

```

```

        <td></td>
    </tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv3">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170">
        <!-- fwtable fwsrc="ABOUT US.png" fwpage="Page 1" fwbase="ABOUT US.gif"
fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1044568861" fwnested="0" -->
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><a href="About Us.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('ABOUTUS_r1_c1','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US
Luar.png',1)"></a></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div id="apDiv4">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
        <!-- fwtable fwsrc="TIPS BERKENDARA.png" fwpage="Page 1" fwbase="TIPS BERKENDARA.gif"
fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1469246016" fwnested="0" -->
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPSBERKENDARA_r1_c1','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1)"></a></td>
        </tr>
    </table>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
    </tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv74">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Philipus</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
<!--
swfobject.registerObject("FlashID");
swfobject.registerObject("FlashID2");
swfobject.registerObject("FlashID3");
swfobject.registerObject("FlashID4");
//-->
</script>
</body>

```

Coding booknow.php

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="awal.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
</head>

<body onload="MM_preloadImages('Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS BERKENDARA
Luar.png','Fireworks/HOME/HOME Luar.png','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US Luar.png')">
<div id="apDiv9">
<p></p>
<div></div>
<div></div>
<div id="apDiv22"></div>
<div id="apDiv30">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPSBERKENDARA_r1_c2','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1);"></a></td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td></td>
</tr>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv25">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c2','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1);"></a></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div id="apDiv27">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><a href="BookNow.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('BOOKNOW_r1_c2','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png',1);"></a></td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
    </table>
</div>

```

```

    <td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv29">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170">
    <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><a href="About Us.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('ABOUTUS_r1_c2','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US
Luar.png',1);"></a></td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td></td>
    </tr>
    </table>
</div>
<div id="apDiv76">
    <object id="FlashID2" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="200"
height="70">
    <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="wmode" value="opaque" />
    <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
    <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf"
width="200" height="70">
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="wmode" value="opaque" />
    <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
    <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
    </div>
    <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
    <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
</div>
</object>
</object>
</div>

```

```

<p>&nbsp;</p>

<div id="apDiv20">
  <div id="apDiv36">
    <object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="326"
height="50">
      <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/flasha.swf" />
      <param name="quality" value="high" />
      <param name="wmode" value="opaque" />
      <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
      <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/flasha.swf"
width="326" height="50">
        <param name="quality" value="high" />
        <param name="wmode" value="opaque" />
        <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
        <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
      </div>
      <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
      <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
    </div>
  </object>
</object>
</div>
<div id="apDiv38">
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="278">
    <tbody>
      <tr>
        <td height="30" width="35"></td>
        <td width="243" height="30">+62-813-2173-2244 (Hotline)</td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="30" width="35"></td>
        <td height="30">pilipuz@hotmail.com (E-mail)</td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="30"></td>
        <td height="30">26D15DF4(BBM)</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
</div>
</div>

<div id="apDiv45">

```

```

<div id="apDiv78">
<?php
Include'connect.php';

// Bagian untuk membaca data
    $sql = "SELECT ID, namamobil, gambarfaforit from faforit";
    $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
    if (!$hasil)
        die("Salah SQL");

    while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
    {
        $ID = $baris[0];
        $namamobil = $baris[1];
        $gambarfaforit = $baris[2];

        echo '<img src= "/TA/Web/Foto-foto/Faforit/'.$gambarfaforit.'" width="250"
height="150" />';
        echo "<br>";
        echo "<br>";
        echo "<center>";
        echo '<div style = "font-size : 30px">';
        print(" $namamobil");
        echo '</div>';
        echo "</center>";
    }
    // Akhir pembacaan data

    mysql_close($id_mysql);
?>
</div>
</div>
<div id="apDiv46">
    <object id="FlashID2" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="328"
height="50">
        <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/Faforite Car.swf" />
        <param name="quality" value="high" />
        <param name="wmode" value="opaque" />
        <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
        <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
        <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/Faforite Car.swf"
width="328" height="50">
            <!--<![endif]-->
            <param name="quality" value="high" />
            <param name="wmode" value="opaque" />
            <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
            <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
        </div>
        <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
        <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>

```

```

</div>
<!--[if !IE]>-->
</object>
<!--

```

```

<div style = "width : 650px; height:auto; margin : 10px 100px auto 150px; border:3px;
background-color :#EEEEEE;">

```

```

<?php
Include'connect.php';

```

```

// Bagian untuk membaca data
$sql = "SELECT ID, mobil, gambar, selfdrive, withdrive, future, stok FROM mobil";
$hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
if (! $hasil)
    die("Salah SQL");

```

```

while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
{
    $ID = $baris[0];
    $mobil = $baris[1];
    $gambar = $baris[2];
    $selfdrive = $baris[3];
    $withdrive = $baris[4];
    $future = $baris[5];
    $stok = $baris[6];
    $jumlah = $stok;

```

```

    if ($jumlah)

```

```

        $ada = "$selfdrive";

```

```

    else

```

```

        $ada = "not available";

```

```

        $s = "SELECT jumlah FROM supir";

```

```

    $h = mysql_query($s, $id_mysql);

```

```

    if (! $h)

```

```

        die("Salah SQL");

```

```

        while ($b = mysql_fetch_row($h))

```

```

        {

```

```

            $drive = $b[0];

```

```

        }

```

```

        if ($drive)

```

```

            $driver = "$withdrive";

```

```

        else

```

```

            $driver = "not available";

```

```

echo '<pre>';
print("<table width = \"100%\" border=\"5\">\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\">Mobil</td>\n");
print("<font-size:36px><b>$mobil</font-size></b>");
print("<td width=\"50%\">$mobil</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\">Self Drive</td>\n");
print("<td>$ada</td>\n");
print("</tr>\n");

print("<tr>\n");
print("<td width=\"10%\">With Driver</td>\n");
print("<td>$driver</td>\n");
print("</tr>\n");

print("<tr>\n");
print("<td width=\"10%\">Future</td>\n");
print("<br><td>$future</td>\n");
print("</tr>\n");

print("<tr>\n");
print("<td width=\"10%\">Book Now</td>\n");
print("<td><a href=\"formulir.php?ID=$ID\" .
    \"onClick = \"return confir('data$mobil dihapus?')\" .
    \">Pesanan</a></td>\n");
print("</tr>\n");
print("<br>\n");

echo '<img src= "/TA/Web/Foto-foto/saya/'. $gambar.'" width="650" height="350" />';
echo '</pre>';
}
print("</table>\n");
// Akhir pembacaan data

```

```
mysql_close($id_mysql);
```

```
?>
```

```

</div>
<div id="apDiv51">
  <div id="apDiv53">
    <object id="FlashID3" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="326"
height="50">
      <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/Available for rent.swf" />
      <param name="quality" value="high" />
      <param name="wmode" value="opaque" />
      <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
      <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />

```

```
<object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/Available for rent.swf"
width="326" height="50">
```

```
<param name="quality" value="high" />
<param name="wmode" value="opaque" />
<param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
<param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
```

```
<div>
```

```
<h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
```

```
<p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
```

```
</div>
```

```
</object>
```

```
</object>
```

```
</div>
```

```
<div id="apDiv54"></div>
```

```
<div id="apDiv55"></div>
```

```
<div id="apDiv56">GPS <div id="apDiv57">Navigations</div></div>
```

```
<div id="apDiv58"><strong>Children </strong>
```

```
<div id="apDiv59"><strong>Car Seats</strong></div>
```

```
</div>
```

```
<div id="apDiv60">_____</div>
```

```
<div id="apDiv61">
```

```
<?php
```

```
Include'connect.php';
```

```
// Bagian untuk membaca data
```

```
$sql = "SELECT ID, hrggps, hrgcarseats, hrgdriver FROM editharga";
```

```
$hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
```

```
if (! $hasil)
```

```
die("Salah SQL");
```

```
while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
```

```
{
```

```
    $ID = $baris[0];
```

```
    $texthrggps = $baris[1];
```

```
    $texthrgcarseats = $baris[2];
```

```
    $texthrgdriver = $baris[3];
```

```
print("<table width = \"100%\" border=\"5\">\n");
```

```
print "$texthrggps";
```

```
}
```

```
print("</table>\n");
```

```
// Akhir pembacaan data
```

```
mysql_close($id_mysql);
```

```
?>
```

```

</div>
<div id="apDiv62">_____</div>
<div id="apDiv63"><?php echo "$textthrgarseats" ?></div>
<div id="apDiv64">Car</div>
<div id="apDiv65">Driver</div>
<div id="apDiv66">_____</div>
<div id="apDiv67"></div>
<div id="apDiv68"><?php echo "$textthrgarseats" ?></div>
<div> </div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
<!--
swfobject.registerObject("FlashID3");
swfobject.registerObject("FlashID2");
//-->
</script>
</body>

```

Coding About Us.php

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="awal.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:713px;
    height:498px;
    z-index:20;
    left: 119px;
    top: 690px;
}
-->
</style>
</head>

<body class="rembe" onload="MM_preloadImages('Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png','Fireworks/HOME/HOME Luar.png','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US Luar.png')">
<div id="apDiv9">
<p></p>
<div></div>
<div id="apDiv22"></div>
<div id="apDiv30">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
        <!-- fwtable fwsrc="TIPS BERKENDARA.png" fwpage="Page 1" fwbase="TIPS BERKENDARA.gif"
fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1469246016" fwnested="0" -->

```

```

<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPSBERKENDARA_r1_c2','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1);"></a></td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td></td>
</tr>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv25">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c2','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1);"></a></td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div id="apDiv27">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
    <!-- fwtable fwsrc="BOOK NOW.png" fwpage="Page 1" fwbase="BOOK NOW.gif"
fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "68153553" fwnested="0" -->

```

```

<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><a href="BookNow.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('BOOKNOW_r1_c2','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png',1);"></a></td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv29">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170">
    <!-- fwtable fwsrc="ABOUT US.png" fwpage="Page 1" fwbase="ABOUT US.gif"
fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1044568861" fwnested="0" -->
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><a href="About Us.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('ABOUTUS_r1_c2','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US
Luar.png',1);"></a></td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<p></p>
<div id="apDiv20">
  <div id="apDiv36">

```

```

<object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="328"
height="50">
  <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/flasha.swf" />
  <param name="quality" value="high" />
  <param name="wmode" value="opaque" />
  <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
  <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
  <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/flasha.swf"
width="328" height="50">
    <!--<![endif]-->
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="wmode" value="opaque" />
    <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
    <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
  </div>
  <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
  <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
  </div>
  <!--[if !IE]>-->
</object>
<!--<![endif]-->
</object>
</div>
<div id="apDiv38">
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="278">
  <tbody>
  <tr>
  <td height="30" width="35"></td>
  <td width="243" height="30">+62-813-2173-2244 (Hotline)</td>
  </tr>
  <tr>
  <td height="30" width="35"></td>
  <td height="30">pilipuz@hotmail.com (E-mail)</td>
  </tr>
  <tr>
  <td height="30"></td>
  <td height="30">26D15DF4(BBM)</td>
  </tr>
  </tbody>
</table>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<div id="apDiv76">
  <object id="FlashID3" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="200"
height="70">

```

```

<param name="movie" value="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="wmode" value="opaque" />
<param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
<param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
<object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf"
width="200" height="70">
  <!--<![endif]-->
  <param name="quality" value="high" />
  <param name="wmode" value="opaque" />
  <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
  <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
</div>
  <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
  <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
</div>
  <!--[if !IE]>-->
</object>
<!--<![endif]-->
</object>
</div>

```

```

<div></div>
  <div id="apDiv15">ABOUT US</div>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <div id="apDiv008"><span lang="id" xml:lang="id">Rembe Rent Car adalah sebuah perusahaan
yang telah berkecimpung dalam bisnis penyewaan mobil selama lebih dari lima tahun. Kami
adalah tim profesional manajemen yang berpengalaman, ahli perjalanan dan sopir yang sopan,
semua bekerja sama untuk memastikan bahwa klien kami yaitu ANDA bahagia dan puas selama
Anda Menikmati perjalanan.<br />
  <br />
  Selama kegiatan bisnis kami, kami telah mendapatkan beberapa klien yang sangat senang dan
beberapa yang sering menggunakan layanan kami. <span id="result_box" lang="id"
xml:lang="id">Kami menyediakan fasilitas untuk </span></span><span lang="id"
xml:lang="id"><span lang="id" xml:lang="id">mengendarai mobil sewaan kami dan di saat yang
sama memberikan Anda rasa aman dan aman terutama bagi mereka yang tidak terbiasa
mengendarai. Kami menyediakan setiap hari untuk sewa mobil termasuk pengemudi untuk
semua tujuan dan kami akan memastikan bahwa semua kebutuhan transportasi Anda
tertutup.<br />
  <br />
  Layanan kami meliputi sebuah Driver English-Speaking, asuransi mobil, dan kendaraan terawat
dengan baik. Kami berkomitmen dalam memberikan Anda layanan penyewaan mobil yang sangat
baik dan ternilai. Apakah Anda bepergian sendiri, dengan pasangan Anda, teman, keluarga atau
untuk bisnis, kami memiliki kendaraan yang cocok untuk Anda di tingkat yang paling menarik.<br
/>
  <br />
  Dengan driver paling profesional, setiap perjalanan adalah pengalaman yang menyenangkan.
Kami menawarkan tingkat yang terjangkau. Anda dapat memilih untuk mendorong diri atau

```

didorong oleh salah satu driver profesional kami. Dengan banyak pilihan yang berbeda, kami dapat menyesuaikan perjalanan sesuai dengan anggaran setiap pelanggan dan kebutuhan. Silakan membuat pemesanan, sehingga kami dapat menjamin pemesanan Anda. Kami harap Anda menikmati perjalanan Anda!

```
<p>&nbsp;</p>
</div>
</script>
<div id="apDiv69">
  <div id="apDiv">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
      <!-- fwtable fwsrc="HOME.png" fwpage="Page 1" fwbase="HOME.gif"
fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "859636435" fwnested="0" -->
      <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c1','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1)"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <div id="apDiv2">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
      <!-- fwtable fwsrc="BOOK NOW.png" fwpage="Page 1" fwbase="BOOK NOW.gif"
fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "68153553" fwnested="0" -->
      <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="BookNow.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('BOOKNOW_r1_c1','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
```

```

Luar.png',1)"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv3">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="About Us.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('ABOUTUS_r1_c1','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US
Luar.png',1)"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv4">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPSBERKENDARA_r1_c1','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1)"></a></td>
<td>&nbsp;</td>

```

```

        <td></td>
    </tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv74">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Philipus</div>
</div>
<div id="apDiv45">
<div id="apDiv78">
    <?php
Include'connect.php';

    // Bagian untuk membaca data
    $sql = "SELECT ID, namamobil, gambarfaforit from faforit";
    $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
    if (! $hasil)
        die("Salah SQL");

    while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
    {
        $ID = $baris[0];
        $namamobil = $baris[1];
        $gambarfaforit = $baris[2];

        echo '<img src= "/TA/Web/Foto-foto/Faforit/'.$gambarfaforit.'" width="250"
height="150" />';
        echo "<br>";
        echo "<br>";
        echo "<center>";
        echo '<div style = "font-size : 30px">';
        print(" $namamobil");
        echo '</div>';
        echo "</center>";
    }
    // Akhir pembacaan data

    mysql_close($id_mysql);
?>
</div>
</div>
<div id="apDiv46">
    <object id="FlashID2" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="328"
height="50">
        <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/Faforite Car.swf" />
        <param name="quality" value="high" />
        <param name="wmode" value="opaque" />
        <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
        <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
        <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/Faforite Car.swf"
width="328" height="50">
            <!--<![endif]-->
            <param name="quality" value="high" />

```

```

<param name="wmode" value="opaque" />
<param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
<param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
<div>
  <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
  <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
</div>
  <!--[if !IE]>-->
</object>
  <!--<![endif]-->
</object>
</div>

</div>
</div>
<script type="text/javascript">
<!--
swfobject.registerObject("FlashID2");
swfobject.registerObject("FlashID3");
//-->
</script>
</body>

```

Coding tips.php

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="awal.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<style type="text/css">
<!--
.rembe #apDiv9 #apDiv14 #Div10 {
    font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>

<body class="rembe" onload="MM_preloadImages('Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png','Fireworks/HOME/HOME Luar.png','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US Luar.png')">
<div id="apDiv9">
<p></p>
<p>&nbsp; </p>
<div></div>
<div></div>
<div id="apDiv22"></div>
<div id="apDiv30">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
    <tr>

```

```

        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
</tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPSBERKENDARA_r1_c2','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1);"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv76">
<object id="FlashID4" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="200"
height="70">
<param name="movie" value="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="wmode" value="opaque" />
<param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
<param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
<object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf"
width="200" height="70">
<param name="quality" value="high" />
<param name="wmode" value="opaque" />
<param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
<param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
</div>
<h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
<p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
</div>
<!--[if !IE]>-->
</object>
<!--![endif]-->
</object>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv25">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
<tr>

```

```

        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
</tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c2','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1);"></a></td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv27">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
</tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><a href="BookNow.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('BOOKNOW_r1_c2','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png',1);"></a></td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv29">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170">
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>

```

```

        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="About Us.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('ABOUTUS_r1_c2','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US
Luar.png',1);"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
    </tr>
</table>
</div>
<p></p>
<div id="apDiv20">
    <div id="apDiv36">
        <object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="328"
height="50">
            <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/flasha.swf" />
            <param name="quality" value="high" />
            <param name="wmode" value="opaque" />
            <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
            <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
            <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/flasha.swf"
width="328" height="50">
                <!--<![endif]-->
                <param name="quality" value="high" />
                <param name="wmode" value="opaque" />
                <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
                <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
            </div>
            <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
            <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
        </div>
        <!--[if !IE]>-->
    </object>
    <!--<![endif]-->
</object>
</div>
<div id="apDiv38">
    <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="278">
        <tbody>
            <tr>
                <td height="30" width="35"></td>
                <td width="243" height="30">+62-813-2173-2244 (Hotline)</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

```

```

</tr>
<tr>
  <td height="30" width="35"></td>
  <td height="30">pilipuz@hotmail.com (E-mail)</td>
</tr>
<tr>
  <td height="30"></td>
  <td height="30">26D15DF4(BBM)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<div id="apDiv14">
  <div id="Div10">TIPS BERKENDARA</div>
  <div id="Div16">

```

Mengemudi Yang Baik dan Benar akan membantu kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Cara ini setidaknya akan memperkecil kecelakaan saat berkendara baik di perkotaan dan pedesaan, mengemudi di jalan yang ramai maupun di jalan yang sepi. Seperti kita ketahui bersama, bahwa ada banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Bahkan pengemudi yang sudah handal pun bisa mengalami hal yang sama, yaitu kecelakaan lalu lintas. Nah bagaimana cara mengemudi yang baik dan benar, sehingga akan memperkecil faktor kecelakaan lalu lintas, artikel di bawah ini akan menjelaskan bagaimana tips mengemudi yang baik dan benar.

1. Lakukan pemeriksaan awal kendaraan sebelum melakukan *engine start* meliputi pengecekan lampu indikator, kondisi bodi, tekanan angin ban, pemeriksaan bagian bawah untuk mengecek kebocoran oli, termasuk minyak rem.
2. Berat beban di mobil juga dapat mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Untuk itu ada baiknya keluarkan barang yang tidak diperlukan dari dalam mobil. Jika di mobil terdapat *roof rack* dan tidak sedang digunakan sebaiknya dilepas. Namun, jika Anda menggunakannya untuk membawa barang sebaiknya berkendara dengan kecepatan rendah agar untuk menghindari barang bawaan terjatuh.
3. Pastikan menggunakan sabuk pengaman (*safety belt*) dan jangan lupa mengencangkannya. Karena dapat melindungi si pengguna dari cedera lebih berat saat terjadi kecelakaan. Cara memakai *safety belt* dengan benar yaitu silangkan *safety belt* dari tulang bahu ke pinggul sebab kedua tulang tersebut paling kokoh di tubuh manusia. "Umumnya orang menggunakan *safety belt* dengan alasan untuk menghindari sanksi tilang dari petugas polisi. Padahal, peranti ini sangat penting," ungkap Bintarto Agung, *Presiden Director* merangkap Instruktur Indonesia Defensive Driving Center.
4. Sesuaikan posisi spion dalam dan samping sehingga pengemudi dapat melihat semua sudut secara optimal. Pasalnya, setiap mobil pasti memiliki *blind spot area* (area yang tidak terlihat pengemudi), sebaiknya lakukan *head check* atau menengokkan kepala sesaat sebelum pindah jalur atau berputar.
5. Untuk poin yang kelima ini menyangkut penguasaan setir. "Posisi yang ideal memegang setir, posisikan kedua tangan berada di posisi jam 3 dan 9 karena aman, jika terjadi kecelakaan *airbags* (kantong udara) akan mengembang diantara kedua tangan. Selain itu, dapat menyalakan tuas lampu belok maupun *wiper* dengan jari bukan dengan tangan," tambah Bintarto.

6. Hilangkan kebiasaan buruk saat mengemudi seperti merokok, menerima panggilan telepon, makan, minum atau bahkan mengobrol. Karena bila dilakukan dapat mengganggu konsentrasi mengemudi. Tapi, jika ingin melakukan hal tersebut, pengemudi sebaiknya berhenti sejenak di tempat aman atau memastikan telepon selular Anda terhubung dengan *hands-free*.
7. Saat mengemudi dianjurkan untuk menjaga jarak aman. Pengemudi *defensive* selalu menyediakan ruang antara mobil di depan, samping dan belakang. Dalam hal ini, jangan mengikuti terlalu dekat sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian. Semakin banyak ruang semakin banyak waktu tersedia untuk bereaksi. "Menjaga Jarak aman antara kendaraan saat beriringan adalah 3 detik," kata Bintarto.
8. Teknik pengoperasian gigi transmisi. Walau mobil Anda sudah menerapkan teknologi yang ramah bahan bakar ternyata tidak menjamin jika karakter berkendara kebanyakan pengemudi masih buruk. Mesin dengan bahan bakar bensin rata-rata bekerja optimal di putaran 2.000 - 2.500 rpm. Oleh karena itu, saat melakukan perpindahan gigi sebaiknya lakukan pada jarak rpm 2.000 sampai 2.500 rpm.
9. Lalu, terkait efisiensi bahan bakar. Ada baiknya memperhatikan momentum kendaraan. Misalnya, ketika akan mendekati perempatan atau pertigaan lampu lalu lintas, sebaiknya angkat kaki dari pedal gas lebih awal dan biarkan mobil meluncur sebelum menginjak pedal rem. Hal ini diklaim mampu menghemat konsumsi bahan bakar mobil Anda.
10. Terakhir, matikan mesin mobil jika berhenti dan terdiam selama lebih dari 20 detik (tapi syaratnya mesin mobil harus dalam kondisi mudah start). Sebab, mesin yang hidup dalam kondisi diam yang lama misal 3 menit sama halnya dengan Anda melakukan perjalanan sejauh 1 km pada kecepatan konstan 50 km/jam.

```

</div>
</div>
<div id="apDiv51">
  <div id="apDiv53">
    <object id="FlashID3" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="326"
height="50">
      <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/Available for rent.swf" />
      <param name="quality" value="high" />
      <param name="wmode" value="opaque" />
      <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
      <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/Available for rent.swf"
width="326" height="50">

        <param name="quality" value="high" />
        <param name="wmode" value="opaque" />
        <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
        <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
      </div>
      <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
      <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
    </div>
  <!--[if !IE]>-->
  </object>
  <!--<![endif]>-->
</object>
</div>

```

```

<div id="apDiv54"></div>
<div id="apDiv55"></div>
<div id="apDiv56">
  <div id="apDiv57"><strong>Navigations</strong></div>
  <p><strong>GPS</strong></p>
</div>
<div id="apDiv58"><strong>Children </strong>
  <div id="apDiv59"><strong>Car Seats</strong></div>
</div>
<div id="apDiv60">_____</div>
<div id="apDiv61">
  <?php
Include 'connect.php';

  // Bagian untuk membaca data
  $sql = "SELECT ID, hrggps, hrgcarseats, hrgdriver FROM editharga";
  $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
  if (! $hasil)
    die("Salah SQL");

  while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
  {
    $ID = $baris[0];
    $texthrggps = $baris[1];
    $texthrgcarseats = $baris[2];
    $texthrgdriver = $baris[3];

    print("<table width = \"100%\" border=\"5\">\n");
    print "$texthrggps";
  }
  print("</table>\n");
  // Akhir pembacaan data
  mysql_close($id_mysql);
?>
</div>
<div id="apDiv62">_____</div>
<div id="apDiv63"><?php echo "$texthrgcarseats" ?></div>
<div id="apDiv64">Car</div>
<div id="apDiv65">Driver</div>
<div id="apDiv66">_____</div>
<div id="apDiv67"></div>
<div id="apDiv68"><?php echo "$texthrgdriver" ?></div>
<div> </div>
</div>
<div id="apDiv45">
  <div id="apDiv78">
<?php
Include 'connect.php';

```

```

// Bagian untuk membaca data
    $sql = "SELECT ID, namamobil, gambarfaforit from faforit";
    $hasil = mysql_query($sql, $sid_mysql);
    if (! $hasil)
        die("Salah SQL");
    while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
    {
        $ID = $baris[0];
        $namamobil = $baris[1];
        $gambarfaforit = $baris[2];

        echo '<img src= "/TA/Web/Foto-foto/Faforit/'.$gambarfaforit.'" width="250"
height="150" />';
        echo "<br>";
        echo "<br>";
        echo "<center>";
        echo '<div style = "font-size : 30px">';
        print(" $namamobil");
        echo '</div>';
        echo "</center>";
    }
    // Akhir pembacaan data

    mysql_close($sid_mysql);
?>
</div>
</div>
<div id="apDiv46">
    <object id="FlashID2" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="328"
height="50">
        <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/Faforite Car.swf" />
        <param name="quality" value="high" />
        <param name="wmode" value="opaque" />
        <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
        <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
        <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/Faforite Car.swf"
width="328" height="50">
            <!--<![endif]-->
            <param name="quality" value="high" />
            <param name="wmode" value="opaque" />
            <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
            <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
        </div>
        <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
        <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
    </div>
    <!--<![IE]>-->
</object>
<!--<![endif]-->
</object>

```

```

</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv69">
  <div id="apDiv">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
      <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c1','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1)"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <div id="apDiv2">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
      <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="BookNow.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('BOOKNOW_r1_c1','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png',1)"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
      </tr>
    </table>
  </div>

```

```

<div id="apDiv3">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170">
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><a href="About Us.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('ABOUTUS_r1_c1','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US
Luar.png',1)"></a></td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div id="apDiv4">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPSBERKENDARA_r1_c1','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1)"></a></td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div id="apDiv74">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Philipus</div>
</div>
</div>

```

```

<p>&nbsp;</p>
<script type="text/javascript">
<!--
swfobject.registerObject("FlashID3");
swfobject.registerObject("FlashID2");
swfobject.registerObject("FlashID4");
//-->
</script>
</div>
</body>

```

Coding ADMINPENDAFTARAN.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['username'])) {die("anda bukan admin.");
};
?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="pendaftaran.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>

<style type="text/css">
<!--

-->
</style>
</head>
<body class="rembe" onload="MM_preloadImages('Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png','Fireworks/HOME/HOME Luar.png','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US Luar.png')">
<div id="apDiv9">
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div></div>
<div id="apDiv22"></div>
<div id="apDiv30">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">

<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPBERKENDARA_r1_c2','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1);"></a></td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv11"><a href="ADMINPENDAFTARAN.php">PENDAFTARAN </a></div>
<div id="apDiv12"><a href="ADMINPILIHANEDIT.php">EDIT</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv25">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c2','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1);"></a></td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div id="apDiv27">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
  </table>

```

```

</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="BookNow.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('BOOKNOW_r1_c2','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png',1);"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv29">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="About Us.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('ABOUTUS_r1_c2','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US
Luar.png',1);"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDivp"><a href="Logout.php">LOGOUT</a></div>
<p></p>
<div id="apDiv8">
<p>PENDAFTARAN </p>
<p>
<?php
include 'connect.php';

// Bagian untuk membaca data
$sql = "SELECT ID, nama, mobil, pengemudi, tambahan, tanggalmulai, tanggalselesai,
tempat, email, hp, permintaan FROM costumer";
$hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
if (! $hasil)
die("Salah SQL");

```

```

while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
{
    $ID =$baris[0];
    $nama = $baris[1];
    $mobil = $baris[2];
    $pengemudi = $baris[3];
    $tambahan = $baris[4];
    $tanggalmulai = $baris[5];
    $tanggalselesai = $baris[6];
    $tempat = $baris[7];
$semail = $baris[8];
    $hp = $baris[9];
    $permintaan = $baris[10];

    echo '<center>';
    print '<pre>';
    print("<table width = \"50%\" border=\"5\">\n");

    print("<tr>\n");
    print("<td width=\"25%\">No</td>\n");
    print("<td>$ID</td>\n");
    print("</tr>\n");

    print("<tr>\n");
    print("<td width=\"10%\">Nama</td>\n");
    print("<td>$nama</td>\n");
    print("</tr>\n");

    print("<tr>\n");
    print("<td width=\"10%\">Mobil</td>\n");
    print("<td>$mobil</td>\n");
    print("</tr>\n");

    print("<tr>\n");
    print("<td width=\"10%\">Pengemudi</td>\n");
    print("<td>$pengemudi</td>\n");
    print("</tr>\n");

    print("<tr>\n");
    print("<td width=\"10%\">Tambahan</td>\n");
    print("<td>$tambahan</td>\n");
    print("</tr>\n");

    print("<tr>\n");
    print("<td width=\"10%\">Tanggal mulai</td>\n");
    print("<td>$tanggalmulai</td>\n");
    print("</tr>\n");

    print("<tr>\n");
    print("<td width=\"10%\">Tanggal selesai</td>\n");
    print("<td>$tanggalselesai</td>\n");

```

```

print("</tr>\n");

print("<tr>\n");
print("<td width=\"10%\">Tempat</td>\n");
print("<td>$tempat</td>\n");
print("</tr>\n");

print("<tr>\n");
print("<td width=\"10%\">Email</td>\n");
print("<td>$email</td>\n");
print("</tr>\n");

print("<tr>\n");
print("<td width=\"10%\">Telepon</td>\n");
print("<td>$hp</td>\n");
print("</tr>\n");

print("<tr>\n");
print("<td width=\"10%\">Permintaan</td>\n");
print("<td>$permintaan</td>\n");
print("</tr>\n");

print("<tr>\n");
print("<td width=\"10%\"></td>\n");
print("<td><a href=\"Hapuspendaftaranproses.php?!ID=$ID\".
      \"onClick = \"return confirm('data$nama dihapus?')\".
      \">hapus</a></td>\n");
print("</tr>\n");
print("<br>\n");

}
print("</table>\n");
print '</pre>';
echo '</center>';
// Akhir pembacaan data

mysql_close($id_mysql);
?>
</p>
</div>
</div>
</body>

</body>

```

Coding ADMINPILIHANEDIT.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['username'])) {die("anda bukan admin.");
};

```

```

?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="pendaftaran.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<style type="text/css">
<!--
.rembe #apDiv9 #Div17 table tr th a {
    font-weight: bold;
}
.rembe #apDiv9 #Div17 table tr td a {
    font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>

<body class="rembe" onload="MM_preloadImages('Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png','Fireworks/HOME/HOME Luar.png','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US Luar.png')">
<div id="apDiv9">
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div></div>
<div id="apDiv22"></div>
<div id="apDiv30">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPSBERKENDARA_r1_c2','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1);"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>

```

```

<div id="Div17">
  <table width="715" height="100" border="1">
    <tr>
      <th width="348" scope="col"><a href="ADMINEDITHRGMBL.php">EDIT HARGA
MOBIL</a></th>
      <th width="351" scope="col"> <a href="ADMINEDITFAFORIT.php">EDIT FAFORIT
CAR</a></th>
    </tr>
    <tr>
      <td><a href="ADMINEDITHRGRENT.php">EDIT HARGA RENT</a></td>
      <td> <a href="ADMINPENDAFTARAN.php">KEMBALI KE PENDAFTARAN</a></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv25">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c2','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1);"></a></td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div id="apDiv27">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="BookNow.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('BOOKNOW_r1_c2','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png',1);"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
    </tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv29">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170">
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><a href="About Us.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('ABOUTUS_r1_c2','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US
Luar.png',1);"></a></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</body>

```

Coding ADMINEDITHRGMOBIL.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['username'])) {die("anda bukan admin.");
};
?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

```

```

<title>Untitled Document</title>
<link href="pendaftaran.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
</head>

<body class="rembe" onload="MM_preloadImages('Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png','Fireworks/HOME/HOME Luar.png','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US Luar.png')">
<div id="apDiv9">
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div></div>
<div id="apDiv22"></div>
<div id="apDiv30">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPSBERKENDARA_r1_c2','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1);"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv11"><a href="ADMINPENDAFTARAN.php">PENDAFTARAN </a></div>
<div id="apDiv12"><a href="ADMINPILIHANEDIT.php">EDIT</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv25">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>

```

```

</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c2','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1);"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv27">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="BookNow.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('BOOKNOW_r1_c2','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png',1);"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv29">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>

```



```

<div id="apDivaa">
    <form action="supirproses.php" method="post" name = "formcoba" id="formcoba"
        onsubmit="return cekdata()" enctype="multipart/form-data">

        Tambah Stok Driver :
        <input type = "text" name ="textstokdriver" />
        <br/><br />
        <input name="btnsimpan" type="submit" value="Ubah" />

    </form>
<?php
Include"(connect.php)"
    ?>
</div>

<div id="apDiv10">
    <object id="FlashID2" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="200"
height="70">
    <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="wmode" value="opaque" />
    <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
    <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf"
width="200" height="70">
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="wmode" value="opaque" />
    <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
    <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
    <div>
    <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
    <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
    </div>
    </object>
    </object>
</div>

<div style = "width : 500px; height:auto; margin : 50px 100px auto 700px; border:3px;
background-color :#EEEEEE;">
<?php
Include"(connect.php)"

// Bagian untuk membaca data
    $sql = "SELECT ID, mobil, gambar, selfdrive, withdrive, future, stok FROM mobil";
    $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
    if (! $hasil)
        die("Salah SQL");

    while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
    {

```

```

        $ID = $baris[0];
        $mobil = $baris[1];
        $gambar = $baris[2];
        $selfdrive = $baris[3];
        $withdrive = $baris[4];
        $future = $baris[5];
        $stok = $baris[6];
        $jumlah = $stok;

        if ($jumlah)
            $sada = "$selfdrive";
        else
            $sada = "not avaiable";

        $s = "SELECT jumlah
FROM supir";
        $h = mysql_query($s, $id_mysql);
        if (! $h)
            die("Salah SQL");
        while ($b = mysql_fetch_row($h))
        {
            $drive = $b[0];

            if ($drive)
                $driver = "$withdrive";
            else
                $driver = "not avaiable";

            echo '<pre>';
            print("<table width = \"100%\" border=\"5\">\n");

            print("</tr>\n");
            print("<td width=\"25%\">Mobil</td>\n");
            print("<font-size:36px><b>$mobil</font-size></b>");
            print("<td width=\"50%\">$mobil</td>\n");
            print("</tr>\n");

            print("</tr>\n");
            print("<td width=\"25%\">Self Drive</td>\n");
            print("<td>$sada</td>\n");
            print("</tr>\n");

            print("<tr>\n");
            print("<td width=\"10%\">With Driver</td>\n");
            print("<td>$driver</td>\n");
            print("</tr>\n");

            print("<tr>\n");
            print("<td width=\"10%\">Future</td>\n");

```

```

print("<br><td>$future</td>\n");
print("</tr>\n");

print("<tr>\n");
print("<td width='10%'>Stok</td>\n");
print("<br><td>$stok</td>\n");
print("</tr>\n");

print("<tr>\n");
print("<td width='10%'>Stok Driver</td>\n");
print("<br><td>$drive</td>\n");
print("</tr>\n");

print("<tr>\n");
print("<td width='10%'></td>\n");
print("<td><a href='\"edit.php?ID=$ID\"'\".
      \"onClick = \"return confirm('data$mobil diedit?')\"\".
      \">edit</a></td>\n");
print("</tr>\n");

print("<tr>\n");
print("<td width='10%'></td>\n");
print("<td><a href='\"hapusdithrgmbl.php?ID=$ID\"\".
      \"onClick = \"return confirm('data$mobil dihapus?')\"\".
      \">hapus</a></td>\n");
print("</tr>\n");

print("</br>\n");

echo '<img src= "/TA/Web/Foto-foto/saya/'. $gambar.'" width="500" height="250" />';

}
print("</table>\n");
// Akhir pembacaan data
echo '</pre>';
mysql_close($id_mysql);
?>

</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<script type="text/javascript">
<!--
swfobject.registerObject("FlashID2");
/-->
</script>
</div>
</body>

Coding ADMINEDITFAFORIT.php
<?php

```

```

session_start();
if (!isset($_SESSION['username'])) {die("anda bukan admin.");
};
?>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="pendaftaran.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
</head>

<body class="rembe" onload="MM_preloadImages('Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png','Fireworks/HOME/HOME Luar.png','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US Luar.png')">
<div id="apDiv9">
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div></div>
<div id="apDiv22"></div>
<div id="apDiv30">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPBERKENDARA_r1_c2','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1);"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv11"><a href="ADMINPENDAFTARAN.php">PENDAFTARAN </a></div>
<div id="apDiv12"><a href="ADMINPILIHANEDIT.php">EDIT</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv25">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
<tr>

```

```

        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c2','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1);"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
    </tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv27">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
        <!-- fwtable fwsrc="BOOK NOW.png" fwpage="Page 1" fwbase="BOOK NOW.gif"
fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "68153553" fwnested="0" -->
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><a href="BookNow.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('BOOKNOW_r1_c2','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png',1);"></a></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div id="apDiv29">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170">
        <tr>
            <td></td>

```

```

        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="About Us.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('ABOUTUS_r1_c2','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US
Luar.png',1);"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
    </tr>
</table>
</div>
<p></p>
<div id="Div8">
    <p>
        <?php
            Include"(connect.php)"

            $sql = "SELECT * FROM faforit ";
            $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
            $baris = mysql_fetch_array($hasil)
        ?>
    </p>
<div id="apDiv17">
    <form action="ubahfaforitproses.php" method="post" name = "formcoba" id="formcoba"
        onsubmit="return cekdata()" enctype="multipart/form-data">
        &nbsp;
        Nama Mobil :
        &nbsp;
        <input type = "text" value = "<?php echo $baris['namamobil']; ?>" name = "textmobil" />
        <br /><br />
        &nbsp;
        Ubah Gambar:
        <input type = "hidden" name = "filegambar" ID = "filegambar" value = "<?php echo
$baris['gambarfaforit']; ?>" />
        <input type = "file" name = "filegambar" />
        <br /><br />
        &nbsp;
        <input name="btnsimpan" type="submit" value="Ubah" />
    </form>
</div>
</div>
<div id="apDiv10">
    <object id="FlashID2" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="200"
height="70">

```

```

<param name="movie" value="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="wmode" value="opaque" />
<param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
<param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
<object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf"
width="200" height="70">
  <param name="quality" value="high" />
  <param name="wmode" value="opaque" />
  <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
  <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
</div>
  <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
  <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
</div>
</object>
</object>
</div>
</div>
<div style = "width : 500px; height:700; margin : 715px 100px auto 700px; border:3px;
background-color :#EEEEEE;">
<?php

```

```

Include"(connect.php)"
// Bagian untuk membaca data
    $sql = "SELECT ID, namamobil, gambarfaforit from faforit";
    $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
    if (! $hasil)
        die("Salah SQL");
    while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
    {

        $ID = $baris[0];
        $namamobil = $baris[1];
        $gambarfaforit = $baris[2];

        print("<table width = \"100%\" border=\"5\">\n");

        echo '<img src= "/TA/Web/Foto-foto/Faforit/'. $gambarfaforit.'" width="500"
height="300" />';
        print("</tr>\n");
        print("<td width=\"25%\">Mobil</td>\n");
        print("<td width=\"50%\">$namamobil</td>\n");
        print("</tr>\n");
        print("<br>\n");
        print("</table>\n");
        print("<table width = \"100%\" border=\"5\">\n");
    }
    print("</table>\n");
// Akhir pembacaan data

```

```

    mysql_close($id_mysql);
    ?>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<script type="text/javascript">
<!--
swfobject.registerObject("FlashID2");
//-->
</script>
</div>
</body>

```

Coding ADMINEDITHRGRENT.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['username'])) {die("anda bukan admin.");
};
?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="pendaftaran.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>

</head>

<body class="rembe" onload="MM_preloadImages('Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png','Fireworks/HOME/HOME Luar.png','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US Luar.png')">
<div id="apDiv9">
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<div id="apDiv22"></div>
<div id="apDiv30">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPBERKENDARA_r1_c2','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1);"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
    </tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv11"><a href="ADMINPENDAFTARAN.php">PENDAFTARAN </a></div>
<div id="apDiv12"><a href="ADMINPILIHANEDIT.php">EDIT</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv25">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c2','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1);"></a></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div id="apDiv27">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>

```



```

        $texthrggps = $baris[1];
        $texthrgcarseats = $baris[2];
        $texthrgdriver = $baris[3];

print("<table width = \"100%\" border=\"5\">\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\">GPS</td>\n");
print("<td>$texthrggps</td>\n");
print("</tr>\n");

print("</tr>\n");
print("<td width=\"25%\">Car seats</td>\n");
print("<td>$texthrgcarseats</td>\n");
print("</tr>\n");

print("<tr>\n");
print("<td width=\"10%\">Driver</td>\n");
print("<td>$texthrgdriver</td>\n");
print("</tr>\n");

    }
    print("</table>\n");
    // Akhir pembacaan data

    mysql_close($id_mysql);
?>
</div>
</div>
</div>

<script type="text/javascript">
<!--
swfobject.registerObject("FlashID2");
/-->
</script>
</div>
</body>

```

Coding connet.php

```

<?php
$server = "localhost";
$pemakai = "root";
$password = "";

$id_mysql = mysql_connect($server, $pemakai, $password);
if (! $id_mysql)
    die("Tak dapat melakukan koneksi ke server MySQL");

$db_form = mysql_select_db("form", $id_mysql);
if (! $db_form)

```



```

"/TA/Web/Foto-foto/saya/$filegambar"))
    {
        print ("File $filegambar telah disimpan");
        unlink($file_sementara);
    }
    $u = "UPDATE mobil SET `mobil` ='$_POST[textmobil]', `Gambar`
=$filegambar', `selfdrive` ='$_POST[textselfdrive]', `withdrive` ='$_POST[textwithdrive]', `stok`
=$_POST[textstok]', `future` ='$_POST[textfuture]' WHERE ID = $_POST[ID]";
mysql_query($u) or die(mysql_error());
}
?>

</body>

```

Coding formulir.php

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="awal.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<script type="text/javascript">
function cekdata()
{
    // Cek Nama
    if (formcoba.textnama.value=="")
    {
        alert("Nama tidak boleh kosong");
        formcoba.textnama.focus();
        return false;
    }
    // Cek mobil
    if (formcoba.selectmobil.value=="")
    {
        alert("Pilihan Mobil belum terisi");
        formcoba.selectmobil.focus();
        return false;
    }
    // Cek pengemudi
    if (formcoba.selectpengemudi.value=="")
    {
        alert("Pilihan Pengemudi belum terisi");
        formcoba.selectpengemudi.focus();
        return false;
    }
    // Cek alamat
    if (formcoba.textalamat.value=="")
    {
        alert("Tempat pengambilan tidak boleh kosong");
        formcoba.textalamat.focus();
        return false;
    }
}

```

```

// Cek email
if (formcoba.textemail.value=="")
{
    alert("Email tidak boleh kosong");
    formcoba.textemail.focus();
    return false;
}
// Cek telepon
if (formcoba.texttelepon.value=="")
{
    alert("Telepon tidak boleh kosong");
    formcoba.texttelepon.focus();
    return false;
}
return true;
}
</script>

</head>
<body class="rembe" onload="MM_preloadImages('Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png','Fireworks/HOME/HOME Luar.png','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US Luar.png')">
<div id="apDiv000"></div>
<div id="apDiv30">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPSBERKENDARA_r1_c2','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1);"></a></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv25">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
        <tr>

```

```

        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c2','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1);"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
    </tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv27">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
        <tr>
            <td></td>
            <td><img src
="Fireworks/BOOK NOW/spacer.gif" alt="" name="undefined_3" width="155" height="1"
border="0" id="undefined_3" /></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><a href="BookNow.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('BOOKNOW_r1_c2','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png',1);"></a></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div id="apDiv29">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170">
        <tr>
            <td></td>

```

```

        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="About Us.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('ABOUTUS_r1_c2','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US
Luar.png',1);"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
    </tr>
</table>
</div>
<p></p>
<div id="apDiv20">
    <div id="apDiv36">
        <object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="328"
height="50">
            <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/flasha.swf" />
            <param name="quality" value="high" />
            <param name="wmode" value="opaque" />
            <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
            <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
            <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/flasha.swf"
width="328" height="50">
                <!--<![endif]-->
                <param name="quality" value="high" />
                <param name="wmode" value="opaque" />
                <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
                <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
            </div>
            <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
            <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
        </div>
        <!--[if !IE]>-->
    </object>
    <!--<![endif]-->
</object>
</div>
<div id="apDiv38">
    <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="278">
        <tbody>
            <tr>

```

```

        <td height="30" width="35"></td>
        <td width="243" height="30">+62-813-2173-2244 (Hotline)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="30" width="35"></td>
        <td height="30">pilipuz@hotmail.com (E-mail)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="30"></td>
        <td height="30">26D15DF4(BBM)</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<div id="apDiv76">
    <object id="FlashID3" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="200"
height="70">
        <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf" />
        <param name="quality" value="high" />
        <param name="wmode" value="opaque" />
        <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
        <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
        <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/tes jam/jam.swf"
width="200" height="70">
            <!--<![endif]-->
            <param name="quality" value="high" />
            <param name="wmode" value="opaque" />
            <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
            <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
        </div>
        <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
        <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
    </div>
    <!--[if !IE]>-->
</object>
<!--<![endif]-->
</object>
</div>

<div id="apDiv9">
<p></p>
<div id="apDiv111">

```



```
<option value="4"> 4</option>
<option value="5"> 5</option>
<option value="6"> 6</option>
<option value="7"> 7</option>
<option value="8"> 8</option>
<option value="9"> 9</option>
<option value="10"> 10</option>
<option value="11"> 11</option>
<option value="12"> 12</option>
<option value="13"> 13</option>
<option value="14"> 14</option>
<option value="15"> 15</option>
<option value="16"> 16</option>
<option value="17"> 17</option>
<option value="18"> 18</option>
<option value="19"> 19</option>
<option value="20"> 20</option>
<option value="21"> 21</option>
<option value="22"> 22</option>
<option value="23"> 23</option>
<option value="24"> 24</option>
<option value="25"> 25</option>
<option value="26"> 26</option>
<option value="27"> 27</option>
<option value="28"> 28</option>
<option value="29"> 29</option>
<option value="30"> 30</option>
    <option value="31"> 31</option>

</select>
<select name="bulan">
<option value=" "> </option>
    <option value="Januari"> Januari</option>
<option value="Febuary"> Febuari</option>
<option value="Maret"> Maret</option>
<option value="April"> April</option>
<option value="Mei"> Mei</option>
<option value="Juni"> Juni</option>
<option value="Juli"> Juli</option>
<option value="Agustus"> Agustus</option>
<option value="September"> September</option>
<option value="Oktober"> Oktober</option>
<option value="November"> November</option>
    <option value="Desember"> Desember</option>

</select>

<select name="tahun">
<option value=" "> </option>
<option value="2010"> 2010</option>
<option value="2011"> 2011</option>
<option value="2012"> 2012</option>
```



```

</div>
<div id="apDiv69">
  <div id="apDiv">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150">
      <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="Home.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('HOME_r1_c1','Fireworks/HOME/HOME Luar.png',1)"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <div id="apDiv2">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
      <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><a href="BookNow.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('BOOKNOW_r1_c1','Fireworks/BOOK NOW/BOOK NOW
Luar.png',1)"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <div id="apDiv3">

```

```

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="About Us.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('ABOUTUS_r1_c1','Fireworks/ABOUT US/ABOUT US
Luar.png',1)"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv4">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="Tips.php" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('TIPSBERKENDARA_r1_c1','Fireworks/TIPS BERKENDARA/TIPS
BERKENDARA Luar.png',1)"></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv74">Copyright © 2012-2013. All rights reserved. Site by Philipus</div>
</div>
<div id="apDiv45">
<div id="apDiv78">

```

```

<?php
Include"(connect.php)"
// Bagian untuk membaca data
    $sql = "SELECT ID, namamobil, gambarfaforit from faforit";
    $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
    if (!$hasil)
        die("Salah SQL");

    while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
    {
        $ID = $baris[0];
        $namamobil = $baris[1];
        $gambarfaforit = $baris[2];

        echo '<img src= "/TA/Web/Foto-foto/Faforit/'.$gambarfaforit.'" width="250"
height="150" />';
        echo "<br>";
        echo "<br>";
        echo "<center>";
        echo '<div style = "font-size : 30px">';
        print(" $namamobil");
        echo '</div>';
        echo "</center>";
    }
    // Akhir pembacaan data

    mysql_close($id_mysql);
?>
</div></div>

<div id="apDiv46">
    <object id="FlashID2" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="328"
height="50">
        <param name="movie" value="../Foto-foto/flash/Faforite Car.swf" />
        <param name="quality" value="high" />
        <param name="wmode" value="opaque" />
        <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
        <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
        <object type="application/x-shockwave-flash" data="../Foto-foto/flash/Faforite Car.swf"
width="328" height="50">
            <!--<![endif]-->
            <param name="quality" value="high" />
            <param name="wmode" value="opaque" />
            <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
            <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
            <div>
                <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
                <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></a></p>
            </div>
            <!--[if !IE]>-->

```

```

    </object>
    <!--<![endif]-->
  </object>
</div>
</div>
</div>

<script type="text/javascript">
<!--
swfobject.registerObject("FlashID2");
swfobject.registerObject("FlashID3");
//-->
</script>
</body>

```

Coding formulir_proses.php

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position: absolute;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    left: 0;
    right: 0;
    width: auto;
    background-color: #FFFFFF;
    border: 1px solid black;
    height: 432px;
}
#apDiv2 {
    position: absolute;
    width: 352px;
    height: 182px;
    z-index: 1;
    left: 561px;
    top: 96px;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    font-family: "Comic Sans MS", cursive;
    font-size: 24px;
    background-color: #CCCCCC;
}
#apDiv3 {
    position: absolute;
    width: 312px;
    height: 50px;
    z-index: 2;
    left: 22px;

```

```

        top: 50px;
        font-weight: normal;
        font-size: 14px;
        font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    }
    #apDiv4 {
        position: absolute;
        width: 202px;
        height: 36px;
        z-index: 3;
        left: 81px;
        top: 135px;
        font-weight: normal;
    }
-->
</style>
</head>

<body>

<div id="apDiv2">Terima Kasih
    <div id="apDiv3">
        <?php
            Include"(connect.php)"
                if (isset ($_POST['btnsimpan']))
                {
                    $query = "SELECT stok ,ID,mobil FROM mobil WHERE ID = $_GET[ID]";
                    $hasil = mysql_query($query);
                    while($row = mysql_fetch_row($hasil))
                    {
                        $nilai = $row[0];
                        $id = $row[1];
                        $mobil = $row[2];
                    }
                    $stok = $nilai;
                    $stok --;

                    $que = "SELECT jumlah FROM supir ";
                    $has = mysql_query($que);
                    while($row = mysql_fetch_row($has))
                    {
                        $driver = $row[0];
                    }
                    $withdrive = $driver;
                    $withdrive --;
                    if($driver)
                        $tanda1 = print " ";
                    else
                        $tanda1 = die("supir habis");
                    if($nilai)
                        $tanda = print "Anda memilih $mobil";

```

```

else
    $tanda = die ("Mobil $mobil sudah habis");

    print "$tanda<br />";
    $u = "UPDATE mobil SET `stok` = '.$stok.' WHERE ID = $_GET[ID]";
    mysql_query($u);

    $pilihan = $_POST["pilihan"];
    if ($pilihan == "selfdrive"){
        echo " anda tidak memilih supir <br/>";
    }
    if ($pilihan == "withdrive"){
        echo "anda memilih supir<br />";

        $insert ="UPDATE supir SET `jumlah` = '.$withdrive.'";
        mysql_query($insert);

        print "$tanda1";

    }
}

//require_once "tanggal.php";
if ($_POST["btnsimpan"] == "Kirim")
{

    $textnama = $_POST['textnama'];
    $textemail = $_POST['textemail'];
    $textalamat = $_POST['textalamat'];
    $mobil = $_POST['mobil'];
    $texttelepon = $_POST['texttelepon'];
    $textminta = $_POST['textminta'];
    $selecttambahan = $_POST['selecttambahan'];
    //$selecttg = $_POST['selecttg'];
    //$selectbl = $_POST['selectbl'];
    //$selectth = $_POST['selectth'];
    $date = $_POST['tanggal'];
    $month = $_POST['bulan'];
    $year = $_POST['tahun'];
    $tanggalmulai = $date."-".$month."-".$year."";
    $tgl = $_POST['tanggal2'];
    $bln = $_POST['bulan2'];
    $thn = $_POST['tahun2'];
    $tanggalselesai = $tgl."-".$bln."-".$thn."";

    $sql = "INSERT INTO costumer " .
        "(tempat, nama, email, hp, mobil, pengemudi,permintaan, tambahan,
        tanggalmulai, tanggalselesai) " .
        "VALUES('$textalamat', '$textnama', '$textemail', '$texttelepon',
        '$mobil', '$pilihan', '$textminta', '$selecttambahan', '$tanggalmulai', '$tanggalselesai)";
    if (empty($hasil))
        print("gagal menyimpan data $textnama");
    else

```

```

        print("data $textnama sudah disimpan");

        $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
        mysql_close($id_mysql);
    }
?>
</div>
<div id="apDiv4">Kembali Ke <a href="Home.php">Home</a></div>
</div>
</body>

```

Coding hapusedithrgmb1.php

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position: absolute;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    left: 0;
    right: 0;
    width: auto;
    background-color: #FFFFFF;
    border: 1px solid black;
    height: 432px;
}
#apDiv2 {
    position: absolute;
    width: 352px;
    height: 182px;
    z-index: 1;
    left: 561px;
    top: 96px;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    font-family: "Comic Sans MS", cursive;
    font-size: 24px;
    background-color: #CCCCCC;
}
#apDiv3 {
    position: absolute;
    width: 312px;
    height: 50px;
    z-index: 2;
    left: 22px;
    top: 50px;
    font-weight: normal;
    font-size: 14px;
}

```

```

        font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    }
    #apDiv4 {
        position: absolute;
        width: 334px;
        height: 36px;
        z-index: 3;
        left: 10px;
        top: 102px;
        font-weight: normal;
    }
</style>
</head>

<body>

<div id="apDiv2">Selamat
    <div id="apDiv3">Anda telah berhasil menghapus data mobil</div>
    <div id="apDiv4">Kembali Ke <a href="ADMINEDITHRGMBL.php">edit harga mobil</a></div>
</div>
<?php
Include 'connect.php'
    mysql_query("DELETE FROM mobil WHERE ID = $_GET[ID] ") or die (mysql_error());
?>
</body>

```

Coding Hapuspendaftaranproses.php

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position: absolute;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    left: 0;
    right: 0;
    width: auto;
    background-color: #FFFFFF;
    border: 1px solid black;
    height: 432px;
}
#apDiv2 {
    position: absolute;
    width: 352px;
    height: 182px;
    z-index: 1;
    left: 561px;
    top: 96px;
    text-align: center;

```

```

        font-weight: bold;
        font-family: "Comic Sans MS", cursive;
        font-size: 24px;
        background-color: #CCCCCC;
    }
    #apDiv3 {
        position: absolute;
        width: 312px;
        height: 90px;
        z-index: 2;
        left: 22px;
        top: 29px;
        font-weight: normal;
        font-size: 14px;
        font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    }
    #apDiv4 {
        position: absolute;
        width: 307px;
        height: 36px;
        z-index: 3;
        left: 24px;
        top: 135px;
        font-weight: normal;
    }
}

-->
</style>
</head>

<body>

<div id="apDiv2">Selamat
    <div id="apDiv3">
        <p>Anda telah berhasil menghapus Konsumen dari pendaftaran</p>
        untuk menecek kilik Link dibawah</div>
    <div id="apDiv4">Kembali Ke <a href="ADMINPENDAFTARAN.php">Pendaftaran</a></div>
</div>
<?php

    // Proses MySQL
    Include'connect.php';
        mysql_query("DELETE FROM costumer WHERE ID = $_GET[ID] ") or die (mysql_error());
    ?>
</body>

```

Coding Login.php

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

```

```

<body>
<form name="form1" method="post" action="login_proses.php">
<p><b>USERNAME</b> <input type="text" name="username" size="25" maxlength="30" /></p>
      <p><b>PASSWORD</b> <input type="password" name="password"
size="25" maxlength="30" /></p>
      <br />
      <div style = "margin-left : 140px"><input type="submit"
name="masuk" value="masuk" /></div>
</form>
</body>

```

Coding login_proses.php

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
  <div id="apDiv3">Anda salah login silahkan login kembali</div>
  <div id="apDiv4">Kembali Ke <a href="ADMINEDITHRGMBL.php">Login Admin</a></div>
<?php
    include'connect.php';

    session_start();
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];

    $u = mysql_real_escape_string($username);
    $p = ($password);

    $q = "select * from admin
    where username='$u' and password='$p'";
    $hasil = mysql_query($q);
    if (($hasil !=false) && (mysql_num_rows($hasil) == 1)) {
        $buff = mysql_fetch_assoc($hasil);
        $_SESSION['username'] = $buff['username'];
        $_SESSION['realname'] = $buff['realname'];
        header("location: ADMINPENDAFTARAN.php");
    };
?>
</body>

```

Coding Logout.php

```

<?php
    session_start();
    session_destroy();
    header("Location: Login.php?". "pesan=terima Kasih");
?>

```

Coding supirproses.php

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
  <div id="apDiv3">Anda Telah Berhasil Menginput Data Driver</div>
  <div id="apDiv4">Kembali Ke <a href="ADMINEDITHRGMBL.php">Edit Harga Mobil</a></div>
  <?php
  if ($_POST["btnsimpan"] == "Ubah")
    {
      $textstokdriver = $_POST['textstokdriver'];

  Include'connect.php'
      $sql = ("UPDATE supir SET `jumlah`='$_POST[textstokdriver]'");
      $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
      mysql_close($id_mysql);
    }
  ?>
</body>
```

Coding Ubaheditmobilproses.php

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
  position: absolute;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  left: 0;
  right: 0;
  width: auto;
  background-color: #FFFFFF;
  border: 1px solid black;
  height: 432px;
}
#apDiv2 {
  position: absolute;
  width: 352px;
  height: 182px;
  z-index: 1;
  left: 561px;
  top: 96px;
  text-align: center;
  font-weight: bold;
  font-family: "Comic Sans MS", cursive;
  font-size: 24px;
}
```

```

        background-color: #CCCCCC;
    }
    #apDiv3 {
        position: absolute;
        width: 312px;
        height: 50px;
        z-index: 2;
        left: 22px;
        top: 50px;
        font-weight: normal;
        font-size: 14px;
        font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    }
    #apDiv4 {
        position: absolute;
        width: 262px;
        height: 36px;
        z-index: 3;
        left: 53px;
        top: 129px;
        font-weight: normal;
    }
-->
</style>
</head>
<body>

<div id="apDiv2">Selamat
    <div id="apDiv3">Anda telah berhasil menambah data mobil</div>
    <div id="apDiv4">Kembali Ke <a href="ADMINEDITHRGMBL.php">Edit Mobil</a></div>
</div>
<?php
if ($_POST["btnsimpan"] == "Ubah")
    {
        // Ambil data yang dilewatkan skrip
        $textmobil = $_POST['textmobil'];
        $textselfdrive = $_POST['textselfdrive'];
        $textwithdrive = $_POST['textwithdrive'];
        $textfuture = $_POST['textfuture'];
        $textstok = $_POST['textstok'];

        // Proses MySQL
        Include'conec.php';
        if (empty($_FILES["filegambar"]["name"]))
            die ("Tidak bisa mengunggah");

        $datafile = $_FILES["filegambar"];
        $filegambar = $datafile["name"];
        $file_sementara = $_FILES["filegambar"]["tmp_name"];
        if (copy($file_sementara, $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] .

"/TA/Web/Foto-foto/saya/$filegambar"))

```

```

        print ("File $filegambar telah disimpan");
        unlink($file_sementara);
        $sql = "INSERT INTO mobil " .
            "(mobil, gambar, selfdrive, withdrive, future, stok) " .
            "VALUES('$textmobil', '$filegambar', '$textselfdrive', '$textwithdrive',
'$textfuture', '$textstok')";
        $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
        mysql_close($id_mysql);
    }
?>
</body>

```

Coding ubahfaforitproses.php

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position: absolute;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    left: 0;
    right: 0;
    width: auto;
    background-color: #FFFFFF;
    border: 1px solid black;
    height: 432px;
}
#apDiv2 {
    position: absolute;
    width: 352px;
    height: 182px;
    z-index: 1;
    left: 561px;
    top: 96px;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    font-family: "Comic Sans MS", cursive;
    font-size: 24px;
    background-color: #CCCCCC;
}
#apDiv3 {
    position: absolute;
    width: 312px;
    height: 50px;
    z-index: 2;
    left: 22px;
    top: 50px;
    font-weight: normal;
    font-size: 14px;
}

```

```

        font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    }
    #apDiv4 {
        position: absolute;
        width: 273px;
        height: 36px;
        z-index: 3;
        left: 44px;
        top: 135px;
        font-weight: normal;
    }
-->
</style>
</head>
<body>

<div id="apDiv2">Selamat
    <div id="apDiv3">Anda telah berhasil menambah gambar favorit</div>
    <div id="apDiv4">Kembali Ke <a href="ADMINEDITFAFORIT.php">Edit Faforit</a></div>
</div>
<?php
if ($_POST["btnsimpan"] == "Ubah")
    {
        // Ambil data yang dilewatkan skrip
        $textmobil = $_POST['textmobil'];
        $filegambar = $_POST['filegambar'];
        // Proses MySQL
        Include'connect.php';
        if (empty($_FILES["filegambar"]["name"]))
            die ("Tidak bisa mengunggah");

        $datafile = $_FILES["filegambar"];
        $filegambar = $datafile["name"];
        $file_sementara = $_FILES["filegambar"]["tmp_name"];

        if (copy($file_sementara, $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] .
"/TA/Web/Foto-foto/saya/$filegambar"))
            print ("File $filegambar telah disimpan");
            unlink($file_sementara);
            $sql = ("UPDATE faforit SET `namamobil`='$_POST[textmobil]',
`gambarfaforit`='$filegambar'");
            $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
            mysql_close($id_mysql);
        }
    ?>
</body>

```

Coding Ubahrgrentproses.php

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>

```

```

<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position: absolute;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    left: 0;
    right: 0;
    width: auto;
    background-color: #FFFFFF;
    border: 1px solid black;
    height: 432px;
}
#apDiv2 {
    position: absolute;
    width: 352px;
    height: 182px;
    z-index: 1;
    left: 561px;
    top: 96px;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    font-family: "Comic Sans MS", cursive;
    font-size: 24px;
    background-color: #CCCCCC;
}
#apDiv3 {
    position: absolute;
    width: 312px;
    height: 50px;
    z-index: 2;
    left: 22px;
    top: 50px;
    font-weight: normal;
    font-size: 14px;
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
}
#apDiv4 {
    position: absolute;
    width: 328px;
    height: 36px;
    z-index: 3;
    left: 11px;
    top: 135px;
    font-weight: normal;
}
-->
</style>
</head>
<body>

<div id="apDiv2">Selamat

```

```

<div id="apDiv3">Anda telah berhasil merubah data harga rent</div>
<div id="apDiv4">Kembali Ke <a href="ADMINEDITHRGRENT.php">Ubah harga rent</a></div>
</div>
<?php

if ($_POST["btnsimpan"] == "Ubah")
    {
        // Ambil data yang dilewatkan skrip

        $texthrggps = $_POST['texthrggps'];
        $texthrgcarseats = $_POST['texthrgcarseats'];
        $texthrgdriver = $_POST['texthrgdriver'];
        // Proses MySQL
Include'connect.php';
        $sql = ("UPDATE editharga SET `hrggps`='$_POST[texthrggps]',
`hrgcarseats`='$_POST[texthrgcarseats]', `hrgdriver`='$_POST[texthrgdriver]'");
        // "(hrggps, hrgcarseats, hrgdriver) " .
        // "VALUES('$_POST[texthrggps]', '$_POST[texthrgcarseats]', '$_POST[texthrgdriver]')";
        $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
        mysql_close($id_mysql);
    }
?>
</body>

```