

LAMPIRAN A
LISTING PROGRAM

1. Koneksi_user.php

```
<?php
$server = "localhost";
$username = "root";
$password = "root";
$databse ="promo";

mysql_connect($server,$username,$password) or die("Koneksi gagal");
mysql_select_db($databse) or die("Database tidak bisa dibuka");
?>
```

2. Index.php

```
<?php
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">

body {
    background-image: url(Proyek/old.jpg);
    background-color: #630;
    margin:0px;
    padding:0px;
    font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;
```

```
}  
#apDiv1 {  
    position:relative;  
    width:1348px;  
    height:174px;  
    z-index:1;  
    left: -112px;  
    top:0px;  
    margin:auto;  
}  
#apDiv2 {  
    position:absolute;  
    width:89px;  
    height:24px;  
    z-index:2;  
    left: 474px;  
    top: 1341px;  
}  
#apDiv3 {  
    position:absolute;  
    width:995px;  
    height:141px;  
    z-index:3;  
    left: 28px;  
    top: 280px;  
}  
#apDiv4 {  
    position:absolute;  
    width:345px;  
    height:124px;  
    z-index:1;  
    left: 128px;  
    top: 166px;  
}
```

```
#apDiv5 {
    position:absolute;
    width:168px;
    height:118px;
    z-index:3;
    left: 57px;
    top: 251px;
}
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:168px;
    height:118px;
    z-index:4;
    left: 319px;
    top: 252px;
}
#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:168px;
    height:118px;
    z-index:5;
    left: 581px;
    top: 251px;
}
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:168px;
    height:118px;
    z-index:6;
    left: 839px;
    top: 251px;
}
#apDiv9 {
    position:absolute;
```

```
        width:168px;
        height:118px;
        z-index:7;
        left: 892px;
        top: 252px;
    }
    #apDiv10 {
        position:absolute;
        width:1037px;
        height:118px;
        z-index:8;
        left: 30px;
        top: 251px;
    }
    #apDiv11 {
        position:absolute;
        width:444px;
        height:281px;
        z-index:7;
        left: 87px;
        top: 392px;
    }
    #apDiv12 {
        position:absolute;
        width:448px;
        height:281px;
        z-index:8;
        left: 568px;
        top: 393px;
    }
    #apDiv13 {
        position:absolute;
        width:226px;
        height:35px;
```

```
        z-index:1;
        left: 0px;
        top: 309px;
    }
    #apDiv14 {
        position:absolute;
        width:274px;
        height:133px;
        z-index:9;
        left: 86px;
        top: 767px;
    }
    #apDiv15 {
        position:absolute;
        width:274px;
        height:133px;
        z-index:10;
        left: 396px;
        top: 768px;
    }
    #apDiv16 {
        position:absolute;
        width:274px;
        height:133px;
        z-index:11;
        left: 705px;
        top: 770px;
    }
    #apDiv17 {
        position:absolute;
        width:274px;
        height:133px;
        z-index:12;
        left: 86px;
```

```
        top: 917px;
    }
    #apDiv18 {
        position: absolute;
        width: 274px;
        height: 133px;
        z-index: 13;
        left: 396px;
        top: 917px;
    }
    #apDiv19 {
        position: absolute;
        width: 274px;
        height: 133px;
        z-index: 14;
        left: 707px;
        top: 918px;
    }
    #apDiv20 {
        position: absolute;
        width: 1348px;
        height: 172px;
        z-index: 15;
        left: -112px;
        top: 1420px;
    }
    #apDiv21 {
        position: absolute;
        width: 1000px;
        height: 41px;
        z-index: 16;
        left: 30px;
        top: 170px;
    }
}
```

```
#apDiv22 {      position:absolute;
                width:136px;
                height:32px;
                z-index:16;
                left: 112px;
                top: 198px;
            }
#apDiv23 {      position:absolute;
                width:136px;
                height:32px;
                z-index:16;
                left: 112px;
                top: 198px;
            }
#apDiv24 {
                position:absolute;
                width:126px;
                height:25px;
                z-index:17;
                left: 532px;
                top: 203px;
            }
#apDiv25 {
                position:absolute;
                width:137px;
                height:24px;
                z-index:18;
                left: 701px;
                top: 206px;
            }
#apDiv26 {
                position:absolute;
                width:139px;
                height:25px;
```

```

        z-index:19;
        left: 874px;
        top: 207px;
    }
-->
</style>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv27 {
    position:absolute;
    width:216px;
    height:32px;
    z-index:17;
    left: 835px;
    top: 156px;
}
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarVertical.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
#apDiv28 {
    position:absolute;
    width:282px;
    height:500px;
    z-index:17;
    left: -60px;
    top: 770px;
    color: #000;
}
#apDiv29 {
    position:absolute;

```



```

        width:286px;
        height:141px;
        z-index:18;
        left: 405px;
        top: 770px;
    }
    #apDiv30 {
        position:absolute;
        width:230px;
        height:115px;
        z-index:18;
        left: 1102px;
        top: 254px;
    }
    body,td,th {
        color: #000;
    }

    ul.menu{
        list-style:none;
    }
    ul.menu li{
        display:inline-block;
        padding:10px;
        width:200px;
        text-align:center;
        margin:0px;
        background:url(Proyek/backgrounds-images-for-websites-3.jpg);
    }
    ul.menu li a{
        text-decoration:none;
        color:#963;
        margin:0px;
        font-weight:bold;

```

```
}
ul.menu li a: hover{
    color: #960;
}
#apDiv31 {
    position: absolute;
    width: 303px;
    height: 138px;
    z-index: 1;
    left: 330px;
    top: 1px;
}
#apDiv32 {
    position: absolute;
    width: 866px;
    height: 134px;
    z-index: 1;
    left: 314px;
    top: 30px;
}
#apDiv33 {
    position: absolute;
    width: 39px;
    height: 39px;
    z-index: 18;
    left: 530px;
    top: 1456px;
}
#apDiv34 {
    position: absolute;
    width: 39px;
    height: 39px;
    z-index: 18;
    left: 431px;
    top: 1315px;
}
```

```

}
#apDiv35 {
    position:absolute;
    width:37px;
    height:37px;
    z-index:19;
    left: 705px;
    top: 1482px;
}
#apDiv36 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:94px;
    z-index:20;
    left: 156px;
    top: 1437px;
}

-->
</style>
</head>

<body>
<div style="width:1125px; margin:auto; position:relative;">

<div id="apDiv1">
    
    <div id="apDiv32"></div>
    <form method="get">
        <font color="#FFFFFF">Search by </font>
        <select name="idkategori"/>

<?php

```

```

        $q = mysql_query("SELECT * FROM `kategori`");
        while($h = mysql_fetch_array($q)){
            echo "<option value='$h[idkategori]'>$h[kategori]</option>";
        }
    ?>
</select>
<select name="idlokasi"/>
<?php
    $q = mysql_query("SELECT * FROM `lokasi`");
    while($h = mysql_fetch_array($q)){
        echo "<option value='$h[idlokasi]'>$h[lokasi]</option>";
    }
    ?>
</select>
<input type="submit" value="Search" />
</form>
</div>
<div id="apDiv5"><a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?idkategori=1"></a></div>
<div id="apDiv6"><a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?idkategori=2"></a></div>
<div id="apDiv7"><a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?idkategori=3"></a></div>
<div id="apDiv8"><a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?idkategori=4"></a></div>
<div id="apDiv11">
    <div id="apDiv13"></div>
</div>
<div id="apDiv12"></div>
<div id="apDiv20"></div>

```

```

<div id="apDiv21">
    <center>
    <ul class="menu">
        <li><a href="index.php">HOME</a></li>
        <li><a href="about_us.php">ABOUT US</a></li>
        <li><a href="login.php">LOGIN/REGISTER</a></li>
        <li><a href="contact_us.php">CONTACT US</a>
            <div id="apDiv2"><a href="http://twitter.com"></a></div>
        </li>
    </ul>
    </center>
</div>

```

```

<div id="apDiv28">
<?php
$tanggal = date("Y-m-d");
if(isset($_GET['idkategori'])){
    $idkategori = $_GET['idkategori'];
    if(isset($_GET['idlokasi'])){
        $idlokasi = $_GET['idlokasi'];
        $q = mysql_query("SELECT * FROM `iklan1` WHERE `status`='1' AND
`tanggalmulai` <='$tanggal' AND `tanggalselesai` >='$tanggal' AND `idkategori`=$idkategori AND
`idlokasi`='$idlokasi' LIMIT 0, 9");
    }else{
        $q = mysql_query("SELECT * FROM `iklan1` WHERE `status`='1' AND
`tanggalmulai` <='$tanggal' AND `tanggalselesai` >='$tanggal' AND `idkategori`=$idkategori LIMIT 0,
9");
    }
}else{
    $q = mysql_query("SELECT * FROM `iklan1` WHERE `status`='1' AND
`tanggalmulai` <='$tanggal' AND `tanggalselesai` >='$tanggal' AND `idkategori`=1 LIMIT 0, 9");
}

```

```

$x = 0;
echo "<table cellspacing='5'>";
echo "<tr>";
while($r = mysql_fetch_array($q)){
    if($x%3==0){
        echo "</tr>";
        echo "<tr>";
    }
    echo "<td>";
    echo "<table border='5px' width='400px'>";
    echo "<tr><td colspan='2'>$r[judul]</td></tr>";
    echo "<tr><td><a href='iklanuser.php?idiklan=$r[idiklan]'><img src='gambar/$r[gambar]'
width='200px' style='border:5px solid #000' /></a></td>";
    $temp = $r['isi'];
    $isi = substr($temp, 0, 100);
    echo "<td valign='top'>$isi</td></tr>";
    echo "</table>";
    echo "</td>";
    $x+=1;
}
echo "</tr>";
echo "</table>";
?>
</div>
<div id="apDiv33"><a href="http://facebook.com/"></a></div>
<div id="apDiv35">
<a href="ymsgr:sendim?lunoma_solunita@yahoo.com" border="0"></a></div>
<div id="apDiv36"></div>
</body>
</html>

```

3. Iklanuser.php

```
<?php
include "koneksi.php";

if(isset($_GET['idiklan'])){
    $idiklan = $_GET['idiklan'];
    $q = mysql_query("SELECT * FROM `iklan1` WHERE `idiklan`='$idiklan'");
    $r = mysql_fetch_array($q);
}else{
    header("location:index.php");
}
?>

<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #630;
    background-image: url(Proyek/old.jpg);
}
body,td,th {
    color: #000;
}
-->
</style>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
```

```

<table border="2">
<?php
print("<table width = \"70%\" border=\"1\">\n");
    print("<tr>\n");
    print("<td width=\"10%\">IKLAN</td>\n");
    print("<td width=\"50%\">ISI</td>\n");
    echo "<tr><td>${r[judul]}</td><td rowspan='2' valign='top'>${r[isi]}</td></tr>";
    echo "<tr><td><img src='gambar/${r[gambar]}' width='300' /></td>";
    echo "</tr>";
?>
</table>
    <form name="kembali ke home" method="POST" action="index.php"/>
    <input name="kembali ke home" type="submit" value="kembali ke home"/>
    </form>
</body>
</html>

```

4. About us.PHP

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image:url(Proyek/old.jpg);
    background-color: #630;
    margin:0px;

```



```
padding:0px;
font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;
}
#apDiv1 {
position:absolute;
width:1032px;
height:174px;
z-index:1;
left: -112px;
top:0px;
margin:auto;
}
#apDiv2 {
position:absolute;
width:36px;
height:41px;
z-index:16;
left: 532px;
top: 1578px;
}
#apDiv3 {
position:absolute;
width:995px;
height:141px;
z-index:3;
left: 28px;
top: 280px;
}
#apDiv4 {
position:absolute;
width:345px;
height:124px;
z-index:1;
left: 128px;
```

```
        top: 166px;
    }
    #apDiv5 {
        position:absolute;
        width:168px;
        height:118px;
        z-index:3;
        left: 57px;
        top: 251px;
    }
    #apDiv6 {
        position:absolute;
        width:168px;
        height:118px;
        z-index:4;
        left: 319px;
        top: 252px;
    }
    #apDiv7 {
        position:absolute;
        width:168px;
        height:118px;
        z-index:5;
        left: 581px;
        top: 251px;
    }
    #apDiv8 {
        position:absolute;
        width:168px;
        height:118px;
        z-index:6;
        left: 839px;
        top: 251px;
    }
}
```

```
#apDiv9 {
    position:absolute;
    width:168px;
    height:118px;
    z-index:7;
    left: 892px;
    top: 252px;
}
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:1037px;
    height:118px;
    z-index:8;
    left: 30px;
    top: 251px;
}
#apDiv11 {
    position:absolute;
    width:444px;
    height:281px;
    z-index:7;
    left: 87px;
    top: 392px;
}
#apDiv12 {
    position:absolute;
    width:448px;
    height:281px;
    z-index:8;
    left: 568px;
    top: 393px;
}
#apDiv13 {
    position:absolute;
```

```
        width:74px;
        height:23px;
        z-index:1;
        left: 0px;
        top: 309px;
        color: #000;
    }
    #apDiv14 {
        position:absolute;
        width:635px;
        height:115px;
        z-index:9;
        left: 86px;
        top: 767px;
        color: #000;
    }
    #apDiv15 {
        position:absolute;
        width:250px;
        height:115px;
        z-index:10;
        left: 396px;
        top: 768px;
    }
    #apDiv16 {
        position:absolute;
        width:250px;
        height:115px;
        z-index:11;
        left: 705px;
        top: 770px;
    }
    #apDiv17 {
        position:absolute;
```

```
        width:250px;
        height:115px;
        z-index:12;
        left: 84px;
        top: 902px;
    }
    #apDiv18 {
        position:absolute;
        width:251px;
        height:115px;
        z-index:13;
        left: 396px;
        top: 903px;
    }
    #apDiv19 {
        position:absolute;
        width:249px;
        height:115px;
        z-index:14;
        left: 707px;
        top: 904px;
    }
    #apDiv20 {
        position:absolute;
        width:122px;
        height:24px;
        z-index:10;
        left: 88px;
        top: 1011px;
        color: #000;
    }
    #apDiv21 {
        position:absolute;
        width:477px;
```

```

        height:115px;
        z-index:11;
        left: 89px;
        top: 1068px;
        color: #000;
    }
    #apDiv22 {
        position:absolute;
        width:1032px;
        height:115px;
        z-index:1;
        left: -680px;
        top: 1093px;
    }
    #apDiv23 {
        position:absolute;
        width:1000px;
        height:41px;
        z-index:16;
        left: 30px;
        top: 170px;
    }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
    color: #09C;
}

ul.menu{
    list-style:none;

```

```

}
ul.menu li{
    display:inline-block;
    padding:10px;
    width:200px;
    text-align:center;
    margin:0px;
    background:url(Proyek/backgrounds-images-for-websites-3.jpg);
}
ul.menu li a{
    text-decoration:none;
    color:#963;
    margin:0px;
    font-weight:bold;
}
ul.menu li a:hover{
    color:#960;
}
#apDiv32 {    position:absolute;
    width:866px;
    height:134px;
    z-index:1;
    left: 314px;
    top: 30px;
}
#apDiv33 {
    position:absolute;
    width:39px;
    height:39px;
    z-index:18;
    left: 531px;
    top: 1523px;
}
#apDiv36 {

```

```

        position:absolute;
        width:200px;
        height:94px;
        z-index:20;
        left: 156px;
        top: 1503px;
    }
    #apDiv35 {
        position:absolute;
        width:37px;
        height:37px;
        z-index:19;
        left: 706px;
        top: 1548px;
    }
-->
</style></head>

<body>
<div style="width:1125px; margin:auto; position:relative">

<div id="apDiv1">
    

    <div id="apDiv32"></div>
</div>
<div id="apDiv5"><a href="index.php?idkategori=1"></a></div>
<div id="apDiv6"><a href="index.php?idkategori=2"></a></div>
<div id="apDiv7"><a href="index.php?idkategori=3"></a></div>

```



```

<div id="apDiv8"><a href="index.php?idkategori=4"></a></div>
<div id="apDiv11">
</div>
<div id="apDiv12"></div>

<div id="apDiv23">
    <center>
        <ul class="menu">
            <li><a href="index.php">HOME</a></li>
            <li><a href="about_us.php">ABOUT US</a></li>
            <li><a href="login.php">LOGIN/REGISTER</a></li>
            <li><a href="contact_us.php">CONTACT US</a></li>
        </ul>
    </center>
</div>
<div id="apDiv14">Murahpromo.com adalah suatu website yang menyediakan berbagai macam
tentang informasi-informasi promo kartu kredit yang sedang berlaku. website ini telah dibuat pada 3
maret 2013. Promosi kartu kredit banyak dilakukan kerjasama dengan beberapa tempat makan,
bioskop, penjualan <em>gadget</em>, tiket pesawat terbang, pemesanan hotel, penjualan elektronik,
<em>fashion</em> pakaian, <em>health </em>dan <em>beauty</em>. Dengan adanya pembuatan
<em>website</em> pengelolaan informasi promo kartu kredit, dapat memudahkan para pengguna
kartu kredit agar dapat dengan cepat mengetahui promosi-promosi kartu kredit yang sedang berlaku.
Dengan adanya <em>website </em>promo kartu kredit banyak orang yang dapat memasang iklan
pada <em>website</em> pengelolaan informasi promo kartu kredit ini.</div>
<div id="apDiv11">
    <div id="apDiv13">HISTORY</div>
</div>
<div id="apDiv12">
    <div id="apDiv22"></div>
</div>

```

```

<div id="apDiv20">INFORMATION</div>
<div id="apDiv21">Website ini menyediakan berbagai macam informasi-informasi tentang promo
kartu kredit dan bagi yang ingin melakukan kerjasama untuk memasang iklan promo kartu kredit dapat
melakukan registrasi terlebih dahulu dan dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah terdapat pada
form website.</div>
<div id="apDiv33"><a href="http://facebook.com/"></a></div>
<div id="apDiv2"><a href="http://twitter.com"></a></div>
<div id="apDiv36"></div>
<div id="apDiv35"> <a href="ymsgr:sendim?lunoma_solunita@yahoo.com" border="0"></a></div>
<script type="text/javascript">
</script>
</body>
</html>

```

5. Formulir.php

```

<?php
    if(isset($_GET['pesan'])){
        echo $_GET['pesan'];
    }
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {

```



```

<head>
<title>tambah</title>
</head>
<body>
<form name = "form tambah" method = "POST" action="login.php"
onsubmit="return cekdata()">
<?php
include "koneksi.php";
$user = $_POST['user'];
$pass = $_POST['pass'];
    $nama = $_POST['nama'];
        $alamat= $_POST['alamat'];
        $telepone = $_POST['telepone'];
        $ktp = $_POST['ktp'];
        $npwp = $_POST['npwp'];

        if(empty($user)||empty($pass)||empty($nama)||empty($alamat)||empty($telepone)||empty($ktp
)||empty($npwp)){
            header("location:formulir.php?pesan=Tidak boleh kosong");
        }

        $q = mysql_query("SELECT * FROM `customer` WHERE `username`='$user'");
if(mysql_num_rows($q)==0) {
    $sql = "INSERT INTO customer "." (username, password, nama, alamat, telepone,
ktp, npwp) "." VALUES('$user', '$pass','$nama', '$alamat', '$telepone', '$ktp', '$npwp')";
    $hasil = mysql_query($sql);
    if (empty($hasil))
        print("gagal menyimpan data username='$nama'");
    else
        print("Data username='$nama' telah disimpan");
}else{
    print("Username sudah ada");
}
}

```

```

?>
<?php

?>
<br/>
<input type="submit" value="OK" />
</form>
<form name = "kembali" method = "POST" action="formulir.php"
onsubmit="isi dengan username berbeda(">
<input type="submit" value="kembali ke halaman formulir registrasi" />
</form>
</body>
</html>

```

7. Login.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image:url(Proyek/old.jpg);
    background-color: #630;
    margin:0px;
    padding:0px;
    font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;
}

```

```
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:1032px;
    height:174px;
    z-index:1;
    left: -112px;
    top:0px;
    margin:auto;
}
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:36px;
    height:41px;
    z-index:16;
    left: 532px;
    top: 1185px;
}
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:995px;
    height:141px;
    z-index:3;
    left: 28px;
    top: 280px;
}
#apDiv4 {
    position:absolute;
    width:345px;
    height:124px;
    z-index:1;
    left: 128px;
    top: 166px;
}
#apDiv5 {
```

```
        position:absolute;
        width:168px;
        height:118px;
        z-index:3;
        left: 57px;
        top: 251px;
    }
    #apDiv6 {
        position:absolute;
        width:168px;
        height:118px;
        z-index:4;
        left: 319px;
        top: 252px;
    }
    #apDiv7 {
        position:absolute;
        width:168px;
        height:118px;
        z-index:5;
        left: 581px;
        top: 251px;
    }
    #apDiv8 {
        position:absolute;
        width:168px;
        height:118px;
        z-index:6;
        left: 839px;
        top: 251px;
    }
    #apDiv9 {
        position:absolute;
        width:168px;
```

```
        height:118px;
        z-index:7;
        left: 892px;
        top: 252px;
    }
    #apDiv10 {
        position:absolute;
        width:1037px;
        height:118px;
        z-index:8;
        left: 30px;
        top: 251px;
    }
    #apDiv11 {
        position:absolute;
        width:444px;
        height:281px;
        z-index:7;
        left: 87px;
        top: 392px;
    }
    #apDiv12 {
        position:absolute;
        width:448px;
        height:281px;
        z-index:8;
        left: 568px;
        top: 393px;
    }
    #apDiv13 {
        position:absolute;
        width:224px;
        height:139px;
        z-index:1;
```



```
        left: 0px;
        top: 366px;
    }
    #apDiv14 {
        position: absolute;
        width: 349px;
        height: 37px;
        z-index: 9;
        left: 86px;
        top: 767px;
    }
    #apDiv15 {
        position: absolute;
        width: 250px;
        height: 115px;
        z-index: 10;
        left: 396px;
        top: 768px;
    }
    #apDiv16 {
        position: absolute;
        width: 250px;
        height: 115px;
        z-index: 11;
        left: 705px;
        top: 770px;
    }
    #apDiv17 {
        position: absolute;
        width: 250px;
        height: 115px;
        z-index: 12;
        left: 84px;
        top: 902px;
    }
```

```
}  
#apDiv18 {  
    position:absolute;  
    width:251px;  
    height:115px;  
    z-index:13;  
    left: 396px;  
    top: 903px;  
}  
#apDiv19 {  
    position:absolute;  
    width:249px;  
    height:115px;  
    z-index:14;  
    left: 707px;  
    top: 904px;  
}  
#apDiv20 {  
    position:absolute;  
    width:122px;  
    height:24px;  
    z-index:10;  
    left: 87px;  
    top: 941px;  
}  
#apDiv21 {  
    position:absolute;  
    width:1000px;  
    height:41px;  
    z-index:16;  
    left: 30px;  
    top: 170px;  
}  
#apDiv22 {
```

```
        position:absolute;
        width:200px;
        height:33px;
        z-index:9;
        left: 90px;
        top: 759px;
    }
    #apDiv23 {
        position:absolute;
        width:199px;
        height:31px;
        z-index:10;
        left: 89px;
        top: 804px;
    }
    #apDiv24 {
        position:absolute;
        width:141px;
        height:24px;
        z-index:11;
        left: 90px;
        top: 848px;
    }
    #apDiv25 {
        position:absolute;
        width:1348px;
        height:115px;
        z-index:12;
        left: -112px;
        top: 1093px;
    }
    #apDiv26 {
        position:absolute;
        width:141px;
```

```

        height:26px;
        z-index:1;
        left: -500px;
        top: 634px;
    }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
    color: #000;
}
ul.menu{
    list-style:none;
}
ul.menu li{
    display:inline-block;
    padding:10px;
    width:200px;
    text-align:center;
    margin:0px;
    background:url(Proyek/backgrounds-images-for-websites-3.jpg);
}
ul.menu li a{
    text-decoration:none;
    color:#963;
    margin:0px;
    font-weight:bold;
}
ul.menu li a:hover{
    color:#960;
}

```

```
#apDiv32 {position:absolute;
    width:866px;
    height:134px;
    z-index:1;
    left: 314px;
    top: 30px;
}
#apDiv36 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:94px;
    z-index:20;
    left: 156px;
    top: 1110px;
}
#apDiv33 {
    position:absolute;
    width:39px;
    height:39px;
    z-index:18;
    left: 531px;
    top: 1130px;
}
#apDiv35 {
    position:absolute;
    width:37px;
    height:37px;
    z-index:19;
    left: 706px;
    top: 1155px;
}

-->
</style>
```

```

</head>

<body>
<div style="width:1125px; margin:auto; position:relative">

<div id="apDiv1">
    

    <div id="apDiv32"></div>
</div>
<div id="apDiv5"><a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?kategori=food"></a></div>
<div id="apDiv6"><a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?kategori=fashion"></a></div>
<div id="apDiv7"><a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?kategori=elektronik"></a></div>
<div id="apDiv8"><a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?kategori=travel"></a></div>
<div id="apDiv11">
</div>
<div id="apDiv12"></div>

<div id="apDiv21">
    <center>
        <ul class="menu">
            <li><a href="index.php">HOME</a></li>
            <li><a href="about_us.php">ABOUT US</a></li>
            <li><a href="login.php">LOGIN/REGISTER</a></li>
            <li><a href="contact_us.php">CONTACT US</a></li>
        </ul>
    </center>
</div>

```

```

<div id="apDiv5"><a href="index.php?idkategori=1"></a></div>
<div id="apDiv6"><a href="index.php?idkategori=2"></a></div>
<div id="apDiv7"><a href="index.php?idkategori=3"></a></div>
<div id="apDiv8"><a href="index.php?idkategori=4"></a></div>
<div id="apDiv11">
  <div id="apDiv13">LOGIN / REGISTER<br />
  <br />
  <form id="form1" name="form1" method="post" action="proses_login_user.php">
    username : <input type="text" name="nama" style="background-color:transparent"/><center><br
/></center>
    password : <input type="password" name="password" style="background-color:transparent"/><br
/><br/>
    <input type="submit" name="login" value="login"/>
  </form>
  <form name="register" method="post" action="formulir.php"/>
    <input type="submit" name="register2" value="register"/>
  </form>
</div>
</div>
<div id="apDiv12"></div>
<div id="apDiv25"></div>
<div id="apDiv36"></div>
<div id="apDiv33"><a href="http://facebook.com/"></a></div>

```

```

<div id="apDiv2"><a href="http://twitter.com"></a></div>
<div id="apDiv35"> <a href="ymsgr:sendim?lunoma_solunita@yahoo.com" border="0"></a></div>
<script type="text/javascript">
</script>
</body>
</html>

```

8. Proses login user.php

```

<?php
include "koneksi.php";
function anti_injection($data){
    $filter =
mysql_real_escape_string(stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars($data,ENT_QUOTES))));
    return $filter;
}
$username = anti_injection($_POST['nama']);
$password = anti_injection($_POST['password']);

// pastikan username dan password merupakan gabungan antara huruf atau angka.
if (!ctype_alnum($username) OR !ctype_alnum($password)){
    echo "Maaf anda tidak dapat melakukan injection";
}
else{
    $login=mysql_query("SELECT * FROM customer WHERE username ='$username' AND
password='$password'");
    $ketemu=mysql_num_rows($login);
    $r=mysql_fetch_array($login);

// Apabila username dan password telah cocok atau ditemukan
if ($ketemu > 0){
    session_start();

```



```

$_SESSION['idcust'] = $r['idcust'];

mysql_query("UPDATE users SET id_session='$sid_baru' WHERE username='$username'");
header('location:iklan.php');
}
else{
echo "<link href=../config/adminstyle.css rel=stylesheet type=text/css>";
echo "<center>LOGIN GAGAL! <br>
    Username atau Password Anda tidak benar.<br>";
echo "<a href=login.php><b>ULANGI LAGI</b></a></center>";
}
}??>

```

9. **iklan.php**

```

<?php
include "koneksi.php";
session_start();

?>

<html>
<head>
<title>Memunggah File</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #c90;
    background-image: url(Proyek/old.jpg);
}
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:146px;
    height:67px;

```

```
        z-index:1;
        left: 12px;
        top: 144px;
    }
    #apDiv2 {
        position:absolute;
        width:151px;
        height:62px;
        z-index:2;
        left: 13px;
        top: 226px;
    }
    #apDiv3 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:115px;
        z-index:3;
        left: 14px;
        top: 299px;
    }
    #apDiv14 {
        position:absolute;
        width:188px;
        height:48px;
        z-index:8;
        left: 14px;
        top: 307px;
    }
    #apDiv15 {
        position:absolute;
        width:188px;
        height:37px;
        z-index:9;
        left: 13px;
```

```

        top: 368px;
    }
    #apDiv13 {
        position: absolute;
        width: 54px;
        height: 35px;
        z-index: 7;
        left: 14px;
        top: 425px;
    }
    #apDiv4 {
        position: absolute;
        width: 51px;
        height: 23px;
        z-index: 1;
        left: 104px;
        top: 302px;
    }
    body,td,th {
        color: #000;
    }
-->
</style></head>
<body>

<form action="proses_up.php" method="post" enctype="multipart/form-data" id="idform">
<table>
<tr>
    <td>Nama File</td>
    <td><input type="file" name="namafile"> <br>SIZE 100KB maksimal</td>
</tr>
<tr>
    <td>Keterangan File</td>

```

```

<td>:</td>
    <td><textarea name="textareaket" cols="50" rows="6"></textarea></td>
</tr>
<tr>
    <td>nama user</td>
<td>:</td>
    <td>
        <?php
            $idcust = $_SESSION['idcust'];
            $qcust = mysql_query("SELECT * FROM `customer` WHERE `idcust`='".$idcust'");
            $rcust = mysql_fetch_array($qcust);
            echo $rcust['username'];
        ?>
        <input type="hidden" name="idcust" value="<?php echo $_SESSION['idcust']; ?>" />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>judul</td>
<td>:</td>
    <td><input type="text" name="judul"/></td>
</tr>
<tr>
    <td>Kategori</td>
<td>:</td>
    <td>
        <select name="idkategori">
            <?php
                $q = mysql_query("SELECT * FROM `kategori`");
                while($h = mysql_fetch_array($q)){
                    echo "<option value='".$h[idkategori]'">".$h[kategori]</option>";
                }
            ?>
        </select>
    </td>

```

```

</tr>
<tr>
    <td>Lokasi</td>
    <td>:</td>
    <td>
        <select name="idlokasi"/>
        <?php
            $q = mysql_query("SELECT * FROM `lokasi`");
            while($h = mysql_fetch_array($q)){
                echo "<option value='$h[idlokasi]'$h[lokasi]</option>";
            }
        ?>
    </select>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>Tanggal Mulai</td>
    <td>:</td>
    <td><input type="text" maxlength="2" size="2" name="mulaitgl" /> <input type="text"
maxlength="2" size="2" name="mulaibln" /> <input type="text" maxlength="4" size="4"
name="mulaithn" /></td>
</tr>
<tr>
    <td>Tanggal Akhir</td>
    <td>:</td>
    <td><input type="text" maxlength="2" size="2" name="akhirtgl" /> <input type="text"
maxlength="2" size="2" name="akhirbln" /> <input type="text" maxlength="4" size="4"
name="akhirthn" /></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3">
        <input name="kirim2" type="button" onClick="if(window.confirm('anda
yakin?')){document.getElementById('idform').submit();}" value="kirim" />
    </td>
</tr>
</form>

```

```

<form name="logout" method="POST" action="logout.php"/>
  <input name="logout" type="submit" value="logout"/>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

10. Proses up.php

```

<html>
<head>
<title>tambah</title>

</head>
<body>
<form name = "form kembali ke halaman iklan" method = "POST" action="iklan.php"
onsubmit="return kembali ke halaman iklan()">
<?php
include "koneksi.php";
$Sid_mysql = mysql_connect($server, $username, $password);

$Sdb_promo = mysql_select_db("promo", $Sid_mysql);

$Sidcust = $_POST['idcust'];
$Judul = $_POST['judul'];
$Sisi = $_POST['textareaket'];
$Datafile = $_FILES["namafile"];
$Namacfile = $Datafile["name"];
$Sukuran = $Datafile ["size"];
$File_sementara = $_FILES["namafile"]["tmp_name"];
$Stanggalmulai = $_POST['mulaithn']. "-". $_POST['mulaibln']. "-". $_POST['mulaitgl'];
$Stanggalselesai = $_POST['akhirthn']. "-". $_POST['akhirbln']. "-". $_POST['akhirtgl'];

```

```

$idkategori = $_POST['idkategori'];
$idlokasi = $_POST['idlokasi'];

// cek ukuran file gambar
if ($ukuran > 100 * 1024)
die("Ukuran file gambar tidak boleh lebih dari 100 KB");

// Copy
if (copy($file_sementara, $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] .
"/murahpromo/gambar/$namafile"))
{
    print("File $namafile telah berhasil dikirim");
    unlink($file_sementara);

$sql = "INSERT INTO iklan1 (idcust, judul, isi, gambar, tanggalmulai, tanggalselesai, idlokasi,
idkategori) VALUES ('$idcust', '$judul', '$isi', '$namafile', '$tanggalmulai', '$tanggalselesai', '$idlokasi',
'$idkategori')";
$hasil = mysql_query($sql);
    }
    else
        print("GAGAL menyalin $namafile");

    mysql_close($id_mysql);

?>
<br/>
<input type="submit" value="kembali ke halaman iklan" />
</form>
</body>
</html>

```

11. Logout.php

```
<?php
```

```

session_start();
session_destroy();

header ("Location: login.php?".
        "pesan=Silahkan login");
exit();
?>

```

12. Contact_us.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image:url(Proyek/old.jpg);
    background-color: #630;
    margin:0px;
    padding:0px;
    font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;
}
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:1032px;
    height:174px;
    z-index:1;
    left: -112px;

```



```
        top:0px;
        margin:auto;
    }
    #apDiv2 {
        position:absolute;
        width:1000px;
        height:41px;
        z-index:16;
        left: 30px;
        top: 170px;
    }
    #apDiv4 {
        position:absolute;
        width:345px;
        height:124px;
        z-index:1;
        left: 128px;
        top: 166px;
    }
    #apDiv5 {
        position:absolute;
        width:168px;
        height:118px;
        z-index:3;
        left: 57px;
        top: 251px;
    }
    #apDiv6 {
        position:absolute;
        width:168px;
        height:118px;
        z-index:4;
        left: 319px;
        top: 252px;
```

```
}
#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:168px;
    height:118px;
    z-index:5;
    left: 581px;
    top: 251px;
}
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:168px;
    height:118px;
    z-index:6;
    left: 839px;
    top: 251px;
}
#apDiv9 {
    position:absolute;
    width:168px;
    height:118px;
    z-index:7;
    left: 892px;
    top: 252px;
}
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:1037px;
    height:118px;
    z-index:8;
    left: 30px;
    top: 251px;
}
#apDiv11 {
```

```
        position:absolute;
        width:444px;
        height:281px;
        z-index:7;
        left: 87px;
        top: 392px;
    }
    #apDiv12 {
        position:absolute;
        width:448px;
        height:281px;
        z-index:8;
        left: 568px;
        top: 393px;
    }
    #apDiv13 {
        position:absolute;
        width:350px;
        height:370px;
        z-index:1;
        left: 100px;
        top: 763px;
    }
    #apDiv14 {
        position:absolute;
        width:635px;
        height:115px;
        z-index:9;
        left: 86px;
        top: 767px;
    }
    #apDiv15 {
        position:absolute;
        width:250px;
```

```
        height:115px;
        z-index:10;
        left: 396px;
        top: 768px;
    }
    #apDiv16 {
        position:absolute;
        width:250px;
        height:115px;
        z-index:11;
        left: 705px;
        top: 770px;
    }
    #apDiv17 {
        position:absolute;
        width:250px;
        height:115px;
        z-index:12;
        left: 84px;
        top: 902px;
    }
    #apDiv18 {
        position:absolute;
        width:251px;
        height:115px;
        z-index:13;
        left: 396px;
        top: 903px;
    }
    #apDiv19 {
        position:absolute;
        width:249px;
        height:115px;
        z-index:14;
```

```

        left: 707px;
        top: 904px;
    }
    #apDiv20 {
        position: absolute;
        width: 122px;
        height: 24px;
        z-index: 10;
        left: 87px;
        top: 941px;
    }
    #apDiv21 {
        position: absolute;
        width: 1000px;
        height: 41px;
        z-index: 16;
        left: 30px;
        top: 170px;
    }
    #apDiv22 {
        position: absolute;
        width: 1348px;
        height: 115px;
        z-index: 1;
        left: -680px;
        top: 785px;
    }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {

```

```

        color: #000;
    }

    ul.menu{
        list-style:none;
    }
    ul.menu li{
        display:inline-block;
        padding:10px;
        width:200px;
        text-align:center;
        margin:0px;
        background:url(Proyek/backgrounds-images-for-websites-3.jpg);
    }
    ul.menu li a{
        text-decoration:none;
        color:#963;
        margin:0px;
        font-weight:bold;
    }
    ul.menu li a:hover{
        color:#960;
    }
    #apDiv32 {position:absolute;
        width:866px;
        height:134px;
        z-index:1;
        left: 314px;
        top: 30px;
    }
    #apDiv36 {
        position:absolute;
        width:200px;
        height:94px;

```

```
        z-index:20;
        left: 156px;
        top: 1195px;
    }
    #apDiv33 {
        position:absolute;
        width:39px;
        height:39px;
        z-index:18;
        left: 531px;
        top: 1215px;
    }
    #apDiv23 {    position:absolute;
        width:36px;
        height:41px;
        z-index:16;
        left: 532px;
        top: 1185px;
    }
    #apDiv24 {    position:absolute;
        width:36px;
        height:41px;
        z-index:16;
        left: 532px;
        top: 1185px;
    }
    #apDiv3 {
        position:absolute;
        width:36px;
        height:41px;
        z-index:16;
        left: 532px;
        top: 1270px;
    }
```

```

#apDiv35 {
    position:absolute;
    width:37px;
    height:37px;
    z-index:19;
    left: 706px;
    top: 1240px;
}

-->
</style>
</head>

<body>
<div style="width:1125px; margin:auto; position:relative">

<div id="apDiv1">
    

    <div id="apDiv32"></div>
</div>
<div id="apDiv11">
</div>
<div id="apDiv12"></div>

<div id="apDiv2">
    <label> </label>
    <center>
    <ul class="menu">
        <li><a href="index.php">HOME</a></li>
        <li><a href="about_us.php">ABOUT US</a></li>

```



```

        <li><a href="login.php">LOGIN/REGISTER</a></li>
        <li><a href="contact_us.php">CONTACT US</a></li>
    </ul>
    </center>
</div>

<div id="apDiv5"><a href="index.php?idkategori=1"></a></div>
<div id="apDiv6"><a href="index.php?idkategori=2"></a></div>
<div id="apDiv7"><a href="index.php?idkategori=3"></a></div>
<div id="apDiv8"><a href="index.php?idkategori=4"></a></div>
<div id="apDiv11"></div>
<div id="apDiv12">
    <div id="apDiv22"></div>
</div>
<script type="text/javascript">
</script>

</form>
<form name="contact" method="POST" action="proses_feedback.php">
<?php
    if(isset($_GET['pesan'])){
        echo $_GET['pesan'];
    }
?>
<div id="apDiv13">CONTACT US<br /><br />
username :
    <input type="text" name="nama" style="background-color:transparent " /><center><br /></center>
subjek :
```

```

<input type="text" name="subjek" style="background-color:transparent "/><br /><br />
isi :
<textarea name="textareaket" cols="40" rows="4" style="background-color:transparent
"/></textarea><br /><br />
<input name=" kirim " type="submit" value=" kirim " />
</form>
</div>
<div id="apDiv36"></div>
<div id="apDiv33"><a href="http://facebook.com/"></a></div>
<div id="apDiv3"><a href="http://twitter.com"></a></div>
<div id="apDiv35"> <a href="ymsgr:sendim?lunoma_solunita@yahoo.com" border="0"></a></div>
</body>
</html>

```

13. Proses feedback.php

```

<html>
<head>
<title>feedback</title>

</head>
<body>
<form name = "form feedback" method = "POST" action="contact_us.php"
onsubmit="return cekdata()">
<?php
include "koneksi.php";

$nama = $_POST['nama'];
    $subjek = $_POST['subjek'];
    $sisi = $_POST['textareaket'];

```

```

if(empty($nama)||empty($subjek)||empty($isi)){
    header("location:contact_us.php?pesan=Tidak boleh kosong");
}

```

```

$sql = "INSERT INTO feedback "." (nama, subjek, isi) "." VALUES('$nama', '$subjek', '$isi)";
$hasil = mysql_query($sql);
if (empty($hasil))
    print("gagal menyimpan data username='$nama'");
else
    print("Data username='$nama' telah disimpan");
?>
<br/>
<input type="submit" value="cek" />
</form>
</body>
</html>

```

14. Koneksi.php

```

<?php
$server = "localhost";
$username = "root";
$password = "root";
$databse = "promo";

mysql_connect($server,$username,$password) or die("Koneksi gagal");
mysql_select_db($databse) or die("Database tidak bisa dibuka");
?>

```

15. Adminlogin.php

```

<?php

```

```

include "koneksi.php";
    ?>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image:url(Proyek/old.jpg);
    background-color: #630;
    margin:0px;
    padding:0px;
    font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;
}
#apDiv3 {position:absolute;
    width:168px;
    height:118px;
    z-index:4;
    left: 600px;
    top: 252px;
}
-->
</style>
<div id="apDiv3">KHUSUS ADMIN LOGIN<br />
    <br />
    username :
    <form id="form1" name="form1" method="post" action="proses_login.php">
    <input type="text" name="nama" style="background-color:transparent " /><center><br /></center>
    password :
    <input type="password" name="password" style="background-color:transparent " /><br /><br />
    <input type="submit" name="login" value="login"/>
    </form>
</div>

```

16. Proses_login.php

```
<?php
```

```

include "koneksi.php";
function anti_injection($data){
    $filter =
mysql_real_escape_string(stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars($data,ENT_QUOTES))));
    return $filter;
}
$username = anti_injection($_POST['nama']);
$password = anti_injection($_POST['password']);

// pastikan username dan password merupakan gabungan antara huruf atau angka.
if (!ctype_alnum($username) OR !ctype_alnum($password)){
    echo "Maaf anda tidak dapat melakukan injection";
}
else{
    $login=mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE username ='$username' AND
password='$password'");
    $ketemu=mysql_num_rows($login);
    $r=mysql_fetch_array($login);

// Apabila username dan password telah cocok atau ditemukan
if ($ketemu > 0){
    session_start();
    $_SESSION[namauser] = $r[username];
    $_SESSION[password] = $r[password];

    mysql_query("UPDATE users SET id_session='$sid_baru' WHERE username='$username'");
    header('location:homeadmin.php');
}
else{
    echo "<link href=../config/adminstyle.css rel=stylesheet type=text/css>";
    echo "<center>LOGIN GAGAL! <br>
    Username atau Password Anda tidak benar.<br>";
    echo "<a href=login.php><b>ULANGI LAGI</b></a></center>";
}
}

```

```
}  
?>
```

17. Homeadmin.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
<title>Untitled Document</title>  
<style type="text/css">  
<!--  
body {  
    background-color: #630;  
    background-image: url(Proyek/old.jpg);  
}  
#apDiv1 {  
    position:absolute;  
    width:471px;  
    height:440px;  
    z-index:1;  
    left: 412px;  
    top: 83px;  
}  
#apDiv2 {  
    position:absolute;  
    width:200px;  
    height:55px;  
    z-index:1;  
    left: 134px;  
    top: 150px;  
}  
#apDiv3 {
```

```

        position:absolute;
        width:52px;
        height:45px;
        z-index:2;
        left: 203px;
        top: 274px;
    }
#apDiv1 #apDiv2 table tr td a {
    color: #000;
}
body,td,th {
    color: #000;
}
#apDiv5 {
    position:absolute;
    width:342px;
    height:20px;
    z-index:2;
    left: 474px;
    top: 98px;
}
-->
</style></head>

<body>
<div id="apDiv1">
<div id="apDiv2">
<table width="200" border="1">
<tr>
</tr>
<tr>
<td><a href="media.php">LIHAT DATA USER</a></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td><a href="iklanmasuk.php">LIHAT IKLAN MASUK</a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><a href="feedback.php">LIHAT FEEDBACK</a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><a href="history.php">LIHAT HISTORY</a></td>
    </tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv3">
<div id="apDiv4">
<form name="logout" method="POST" action="logoutadmin.php"/>
<input name="logout" type="submit" value="logout"/>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div id="apDiv5">
<div align="center">
    <p>KHUSUS ADMIN</p>
    <p>Data Admin</p>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

18. Logout_admin.php

```

<?php
session_start();
session_destroy();

```

```
header ("Location: adminlogin.php?").
```



```
        "pesan=Silahkan login");  
exit();  
?>
```

19. Media.php

```
<style type="text/css">  
<!--  
body {  
    background-color: #630;  
    background-image: url(Proyek/old.jpg);  
}  
#apDiv2 {  
    position:absolute;  
    width:342px;  
    height:20px;  
    z-index:2;  
    left: 500px;  
    top: 20px;  
    color: #000;  
}  
  
#apDiv6 {  
    position:absolute;  
    width:200px;  
    height:115px;  
    z-index:4;  
    left: 400px;  
    top: 100px;  
    color: #000;  
}  
body,td,th {  
    color: #000;  
}
```

```

#apDiv6 {
    color: #000;
}
-->
</style>
<div id="apDiv2">
    <div align="center">
        <p>KHUSUS ADMIN</p>
        <p>Data user yang sudah terdaftar</p>
    </div>
</div>
<div id="apDiv6">
    <?php
        $server = "localhost";
        $user = "root";
        $password = "root";

        $id_mysql = mysql_connect($server, $user, $password);
        if (! $id_mysql)
            die("Tak dapat melakukan koneksi ke server MySQL");

        $db_promo = mysql_select_db("promo", $id_mysql);
        if (! $db_promo)
            die("Tak dapat mengakses database identitas");

        // Bagian untuk membaca data
        $sql = "SELECT username, password, nama, alamat, telepon, ktp, npwp FROM customer";
        $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
        if (! $hasil)
            die("Salah SQL");

        $nomor = 0;

        print("<table width = \"80%\" border=\"1\">\n");

```

```

print("<tr>\n");
print("<td width=\"10%\">No</td>\n");
print("<td width=\"15%\">Username</td>\n");
print("<td width=\"40%\">Password</td>\n");
print("<td width=\"35%\">Nama</td>\n");
print("<td width=\"35%\">Alamat</td>\n");
print("<td width=\"35%\">Telepone</td>\n");
print("<td width=\"35%\">Ktp</td>\n");
print("<td width=\"35%\">Npwp</td>\n");
print("</tr>\n");

```

```

while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
{
    $nomor++;

```

```

    $username = $baris[0];

```

```

$password = $baris[1];

```

```

$name = $baris[2];

```

```

    $alamat = $baris[3];

```

```

    $telepone = $baris[4];

```

```

    $ktp = $baris[5];

```

```

    $npwp = $baris[6];

```

```

print("<tr>\n");

```

```

print("<td>$nomor</td>\n");

```

```

print("<td>$username</td>\n");

```

```

print("<td>$password</td>\n");

```

```

print("<td>$name</td>\n");

```

```

print("<td>$alamat</td>\n");

```

```

print("<td>$telepone</td>\n");

```

```

print("<td>$ktp</td>\n");

```

```

print("<td>$npwp</td>\n");

```

```

}

```

```

    // Akhir pembacaan data

```

```

?>
<tr>
    <td colspan="8">
        <form name="kembali ke homeadmin" method="POST" action="homeadmin.php"/>
        <input name="kembali ke homeadmin" type="submit" value="kembali ke homeadmin"/>
        </form>
    </td>
</tr>
</table>
</div>

```

20. Iklanmasuk.php

```

<?php
include "koneksi.php";

if(isset($_POST['simpan'])){
    $a_idiklan = array();
    $a_status = array();

    $a_idiklan = $_POST['id'];
    $a_status = $_POST['status'];

    $jumlah = sizeof($a_idiklan);

    for($x=1; $x<=$jumlah; $x++){
        $idiklan = $a_idiklan[$x];
        $status = $a_status[$x];
        mysql_query("UPDATE `iklan1` SET `status`='$status' WHERE
`idiklan`='$idiklan'");
    }
}

```

```

if(isset($_GET['id'])){
    $idiklan = $_GET['id'];
    $q = mysql_query("SELECT * FROM `iklan1` WHERE `idiklan`='$idiklan'");
    $r = mysql_fetch_array($q);
    $idcust = $r['idcust'];
    $judul = $r['judul'];

    $idlokasi = $r['idlokasi'];
    $q1 = mysql_query("SELECT * FROM `lokasi` WHERE `idlokasi`='$idlokasi'");
    $r1 = mysql_fetch_array($q1);
    $lokasi = $r1['lokasi'];

    $idkategori = $r['idkategori'];
    $q1 = mysql_query("SELECT * FROM `kategori` WHERE `idkategori`='$idkategori'");
    $r1 = mysql_fetch_array($q1);
    $kategori = $r1['kategori'];

    $isi = $r['isi'];
    $gambar = $r['gambar'];

    mysql_query("INSERT INTO `history` (`idcust`, `judul`, `lokasi`, `kategori`, `isi`, `gambar`)
VALUES ('$idcust', '$judul', '$lokasi', '$kategori', '$isi', '$gambar')");
    mysql_query("DELETE FROM `iklan1` WHERE `idiklan`='$idiklan'");
}
?>

<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #630;
    background-image: url(Proyek/old.jpg);
}
#apDiv2 {
    position:absolute;

```

```

        width:342px;
        height:20px;
        z-index:2;
        left: 500px;
        top: 30px;
    }
    #apDiv3 {
        position:absolute;
        width:1300px;
        height:115px;
        z-index:4;
        left: 35px;
        top: 96px;
    }

    body,td,th {
        color: #000;
    }
    #apDiv3 {
        color: #000;
    }
-->
</style>
<div id="apDiv2">
    <div align="center">
        <p>KHUSUS ADMIN</p>
        <p>Data iklan yang sudah masuk</p>
    </div>
</div>
<div id="apDiv3">Tampilkan Iklan :
<form action="" method="post" name="form1" id="form1">
<table border="1">
<tr>
    <th>No</th>

```

```

        <th>Username</th>
    <th>Judul</th>
    <th>Lokasi</th>
    <th>Kategori</th>
    <th>Isi</th>
    <th>Gambar</th>
    <th>Tampil</th>
    <th>Tanggal</th>
    <th>Hapus</th>
</tr>
<?php
    $q = mysql_query("SELECT * FROM `iklan1`");
    $x = 1;
    while($r = mysql_fetch_array($q)){
        echo "<input type='hidden' value='{$r[idiklan]}' name='id[$x]' />";
        echo "<tr>";
        echo "<td>{$r[idcust]}</td>";
        echo "<td>";
        $idcust = $r['idcust'];
        $qcust = mysql_query("SELECT * FROM `customer` WHERE `idcust`='{$idcust}'");
        $rcust = mysql_fetch_array($qcust);
        echo $rcust['username'];
        echo "</td>";
        echo "<td>{$r[judul]}</td>";

        $idlokasi = $r['idlokasi'];
        $q1 = mysql_query("SELECT * FROM `lokasi` WHERE `idlokasi`='{$idlokasi}'");
        $h1 = mysql_fetch_array($q1);
        echo "<td>{$h1[lokasi]}</td>";

        $idkategori = $r['idkategori'];
        $q1 = mysql_query("SELECT * FROM `kategori` WHERE
`idkategori`='{$idkategori}'");
        $h1 = mysql_fetch_array($q1);

```

```

echo "<td>${h1[kategori]}</td>";

echo "<td>${r[isi]}</td>";

echo "<td><img src='gambar/${r[gambar]}' width='100' /></td>";
echo "<td>";
if(${r['status']==0){
    echo "<input type='radio' name='status[${x}]' value='1' />Y <input
type='radio' name='status[${x}]' checked='checked' value='0' />N</td>";
} else {
    echo "<input type='radio' name='status[${x}]' checked='checked' value='1'
/>Y <input type='radio' name='status[${x}]' value='0' />N</td>";
}
echo "<td>${r[tanggalmulai]} - ${r[tanggalselesai]}</td>";
echo "<td><a href='iklanmasuk.php?id=${r[idiklan]}'>Hapus</a></td>";
echo "</tr>";
$x+=1;
}
?>
<tr>
    <td colspan="10">
        <input name="simpan" type="submit" value="Simpan" />
<form name="kembali" method="POST" action="homeadmin.php"/>
</form>
<form name="kembali" method="POST" action="homeadmin.php"/>
    <input name="kembali ke homeadmin" type="submit" value="kembali ke homeadmin" />
</form>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>

```

21. Feedback.php


```
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(Proyek/old.jpg);
}
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:115px;
    z-index:4;
    left: 300px;
    top: 106px;
    color: #000;
}
body,td,th {
    color: #000;
}
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:342px;
    height:20px;
    z-index:2;
    left: 500px;
    top: 30px;
    color: #000;
}
-->
</style>
<div id="apDiv6">
<?php
    $server = "localhost";
    $user = "root";
    $password = "root";
```

```

Sid_mysql = mysql_connect($server, $user, $password);
if (! $id_mysql)
    die("Tak dapat melakukan koneksi ke server MySQL");

$db_promo = mysql_select_db("promo", $id_mysql);
if (! $db_promo)
    die("Tak dapat mengakses database identitas");

// Bagian untuk membaca data
$sql = "SELECT nama, subjek, isi FROM feedback";
$hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
if (! $hasil)
    die("Salah SQL");

$nomor = 0;

print("<table width = \"400%\" border=\"1\">\n");
print("<tr>\n");
print("<td width=\"10%\">No</td>\n");
print("<td width=\"15%\">Username</td>\n");
print("<td width=\"40%\">Subjek</td>\n");
print("<td width=\"35%\">Isi</td>\n");
print("</tr>\n");

while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
{
    $nomor++;

    $nama = $baris[0];
    $subjek = $baris[1];
    $isi = $baris[2];

    print("<tr>\n");

```

```

        print("<td>$nomor</td>\n");
        print("<td>$nama</td>\n");
        print("<td>$subjek</td>\n");
        print("<td>$isi</td>\n");
    }
        // Akhir pembacaan data

?>
<tr>
    <td colspan="4">
        <form name="kembali ke homeadmin" method="POST" action="homeadmin.php"/>
        <input name="kembali ke homeadmin" type="submit" value="kembali ke homeadmin"/>
    </form>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv2">
    <div align="center">
        <p>KHUSUS ADMIN</p>
        <p>Data feedback yang masuk</p>
    </div>
</div>

```

22. History.php

```

<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #630;
    background-image: url(Proyek/old.jpg);
}
#apDiv2 {
    position:absolute;

```

```
        width:342px;
        height:20px;
        z-index:2;
        left: 490px;
        top: 20px;
        color: #000;
    }
```

```
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:1250px;
    height:115px;
    z-index:4;
    left: 185px;
    top: 100px;
    color: #000;
}
```

```
body,td,th {
    color: #000;
}
```

```
-->
```

```
</style>
```

```
<div id="apDiv6">
```

```
<?php
```

```
    $server = "localhost";
```

```
    $user = "root";
```

```
    $password = "root";
```

```
    $id_mysql = mysql_connect($server, $user, $password);
```

```
    if (! $id_mysql)
```

```
        die("Tak dapat melakukan koneksi ke server MySQL");
```

```
    $db_promo = mysql_select_db("promo", $id_mysql);
```

```

if (! $db_promo)
    die("Tak dapat mengakses database identitas");

// Bagian untuk membaca data
    $sql = "SELECT idcust, judul, lokasi, kategori, isi, gambar FROM history ORDER BY
`idcust`";
    $hasil = mysql_query($sql, $id_mysql);
    if (! $hasil)
        die("Salah SQL");

    $nomor = 0;

    print("<table width = \"80%\" border=\"1\">\n");
    print("<tr>\n");
    print("<td width=\"10%\">No</td>\n");
    print("<td width=\"15%\">Username</td>\n");
    print("<td width=\"40%\">Judul</td>\n");
    print("<td width=\"35%\">Lokasi</td>\n");
    print("<td width=\"35%\">Kategori</td>\n");
    print("<td width=\"35%\">Isi</td>\n");
    print("<td width=\"35%\">Gambar</td>\n");
    print("</tr>\n");

    while ($baris = mysql_fetch_row($hasil))
    {
        $nomor++;

        $idcust = $baris[0];
        $judul = $baris[1];
        $lokasi = $baris[2];
        $kategori = $baris[3];
        $isi = $baris[4];
        $gambar = $baris[5];
    }

```

```

print("<tr>\n");
print("<td>$idcust</td>\n");
echo "<td>";
    $qcust = mysql_query("SELECT * FROM `customer` WHERE `idcust`='$idcust'");
    $rcust = mysql_fetch_array($qcust);
    echo $rcust['username'];
echo "</td>";
print("<td>$judul</td>\n");
print("<td>$lokasi</td>\n");
print("<td>$kategori</td>\n");
print("<td>$isi</td>\n");
print("<td>$gambar</td>\n");
}

    // Akhir pembacaan data

?>
<tr>
    <td colspan="7">
        <form name="kembali ke homeadmin" method="POST" action="homeadmin.php"/>
        <input name="kembali ke homeadmin" type="submit" value="kembali ke homeadmin"/>
        </form>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="apDiv2">
    <div align="center">
        <p>KHUSUS ADMIN</p>
        <p>Data history iklan yang sudah tidak terpakai</p>
    </div>
</div>

```