

LAMPIRAN

Connect.php

```
<?php
$koneksi = mysql_connect("localhost","root","");
if ($koneksi) {
    mysql_select_db("ta_spa",$koneksi)
    or die ("Database yang anda minta tidak ada!".mysql_error()); }
else {
    echo "Gagal menghubungkan ke server!"; }
?>
```

Home.php

```
<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(gbr/bg.jpg); }
.style1 {
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    font-size: 16px;
    color: #FFFFFF; }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-size: 125%}
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:956px;
    height:400px;
    z-index:1;
    left: 206px;
    top: 423px;
    background-image: url(home.swf); }
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:830px;
    height:28px;
    z-index:1;
    left: 262px;
    top: 276px; }
.style4 {font-family: "MV Boli"}
#apDiv3 {
```

```

        position:absolute;
        width:52px;
        height:25px;
        z-index:2;
        left: 188px;
        top: 802px; }
#apDiv4 {
    position:absolute;
    width:326px;
    height:39px;
    z-index:3;
    left: 190px;
    top: 838px; }
.style2 {
    font-size: 24px;
    color: #FFFFFF; }
.style5 {font-size: 24}
.style6 {
    font-size: 17px;
    color: #FFFFFF; }
#apDiv5 {
    position:absolute;
    width:400px;
    height:264px;
    z-index:4;
    left: 190px;
    top: 888px;
    background-image: url(gbr/welcome.jpg); }
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:348px;
    height:292px;
    z-index:5;
    left: 598px;
    top: 863px; }
.style7 {font-size: 18px}
.style11 {font-family: "MV Boli"; font-size: 16px; }
#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:195px;
    height:117px;
    z-index:6;
    left: 959px;
    top: 1057px;
    background-image: url(gbr/rma.jpg); }
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:191px;
    height:83px;
    z-index:7;
    left: 961px;
    top: 903px; }

```

```

#apDiv9 {
    position:absolute;
    width:753px;
    height:71px;
    z-index:8;
    left: 194px;
    top: 1167px; }
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:337px;
    height:37px;
    z-index:9;
    left: 808px;
    top: 18px; }
.style12 {font-size: 18px; color: #FFFFFF; }
.style13 {color: #FFFFFF}
-->
</style>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="apDiv2">
<marquee>
<span class="style4">Selamat datang di Relaxing SPA.. SPA bisa dimana saja, tapi SPA terbaik
datang dari terapis terbaik.. </span>
</marquee>
</div>
<div class="style6" id="apDiv3">Home</div>
<div id="apDiv4"><span class="style2">Selamat Datang di Relax<span class="style5">ing
SPA</span></span></div>
<table width="73%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" background="gbr/logo31 copy.jpg"> <a href="https://twitter.com/Relaxing_SPA"
class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-size="large">Follow
@Relaxing_SPA</a> <script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode
.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
<div id="apDiv10"><?php echo gmdate("l, d F Y H:i", time()+60*60*7); ?></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td><ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
<li>
<div align="center"><a href="home.php" class="style3">HOME</a> </div>
</li>

```

```

</li>
  <div align="center"><a href="aboutUs.php" class="style3">ABOUT US</a></span>
    <ul>
      <li><a href="contactUs.php" class="style3">CONTACT US</a></li>
      <li><a href="happyHour.php" class="style3">HAPPY HOUR</a></li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li>
  <div align="center"><a href="reservation.php" class="style3">RESERVATION</a> </div>
</li>
<li>
  <div align="center"><a href="services.php" class="style3">SERVICES</a></div>
</li>
<li>
  <div align="center"><a href="membership.php" class="style3
MenuBarItemSubMenu">MEMBERSHIP</a>
    <ul>
      <li>
        <div align="center"><a href="member.php" class="style3">LOGIN</a></div>
      </li>
      <li>
        <div align="center"><a href="informasiPoin.php" class="style3">POINTS
INFORMATION</a></div>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li>
  <div align="center" class="style3"><a href="bill.php">ADMIN</a></div>
</li>
</ul> <p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
  <td><script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=
9,0,28,0','width','970','height','400','src','spa','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.co
m/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','spa' ); //end
AC code
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=
9,0,28,0" width="970" height="400">
  <param name="movie" value="spa.swf" />
  <param name="quality" value="high" />
  <embed src="spa.swf" quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Sh
ockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="970" height="400"></embed>
</object>
  </noscript><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv5"></div>

```

```

<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv8">
  <script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=
5,0,0,0','width','189','height','82','src','text1','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','scale','exactfit','bgcolo
r',' ','movie','text1' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=
5,0,0,0" width="189" height="82">
  <param name="BGCOLOR" value="" />
  <param name="movie" value="text1.swf" />
  <param name="quality" value="high" />
  <param name="SCALE" value="exactfit" />
  <embed src="text1.swf" width="189" height="82" quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Sh
ockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" scale="exactfit" ></embed>
</object>
</noscript>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv6">
  <p align="justify" class="style12">&quot;<span class="style11">SPA bisa dimana saja, tapi SPA
terbaik datang dari terapis terbaik</span>&quot;</p>
  <p align="justify" class="style12">Relaxing SPA adalah layanan perawatan pijat dari Bali yang
memiliki terapis profesional dengan harga terjangkau dan bahan-bahan yang digunakan alami
dan organik.</p>
  <p align="justify" class="style12">Misi kami adalah untuk mempromosikan gaya hidup sehat
melalui pijat terjangkau dan layanan keluarga di lokasi yang nyaman serta memberikan tamu
apresiasi dari keindahan dan mistik kebudayaan Bali</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv7"></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="style7" id="apDiv9">
  <div align="justify" class="style13">Relaxing SPA menawarkan pilihan eksklusif perawatan
menampilkan teknik dan bahan-bahan yang mencerminkan pendekatan tradisional Bali, bahan
alami seperti minyak sutra, wewangian menenangkan, dan vegetasi subur. Ini konvergensi
luhur dari produk lokal yang kuno dan modern.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>

```

```

    <td><div align="center"><span class="style1">Copyright © 2013 by Relaxing SPA, All right
reserved</span></div></td>
  </tr>
</table>
<script type="text/javascript">
<!--
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1",
{imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif",
imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
//-->
</script> </body> </html>

```

AboutUs.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(gbr/bg.jpg); }
.style1 {
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    font-size: 16px;
    color: #FFFFFF; }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-size: 125%}
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:956px;
    height:400px;
    z-index:1;
    left: 206px;
    top: 423px;
    background-image: url(home.swf); }
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:830px;
    height:28px;
    z-index:1;
    left: 262px;
    top: 276px; }

```

```

.style4 {font-family: "MV Boli"}
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:149px;
    height:25px;
    z-index:2;
    left: 188px;
    top: 369px; }
#apDiv4 {
    position:absolute;
    width:326px;
    height:39px;
    z-index:3;
    left: 190px;
    top: 838px; }
.style6 {
    font-size: 17px }
#apDiv5 {
    position:absolute;
    width:400px;
    height:264px;
    z-index:4;
    left: 190px;
    top: 888px;
    background-image: url(gbr/welcome.jpg); }
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:348px;
    height:292px;
    z-index:5;
    left: 598px;
    top: 863px; }
.style7 {
    font-size: 18px;
    color: #FFFFFF; }
#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:195px;
    height:117px;
    z-index:6;
    left: 959px;
    top: 1057px;
    background-image: url(gbr/rma.jpg); }
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:191px;
    height:83px;
    z-index:7;
    left: 961px;
    top: 903px; }
#apDiv9 {
    position:absolute;

```



```

        width:753px;
        height:71px;
        z-index:8;
        left: 194px;
        top: 1167px; }
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:326px;
    height:37px;
    z-index:9;
    left: 808px;
    top: 18px; }
#apDiv11 {
    position:absolute;
    width:697px;
    height:269px;
    z-index:10;
    left: 187px;
    top: 399px; }
#apDiv12 {
    position:absolute;
    width:236px;
    height:48px;
    z-index:11;
    left: 208px;
    top: 459px; }
#apDiv13 {
    position:absolute;
    width:239px;
    height:297px;
    z-index:11;
    left: 903px;
    top: 383px;
    background-image: url(gbr/rumah.jpg); }
.style13 {color: #FFFFFF}
-->
</style>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="apDiv2">
<marquee>
<span class="style4">Selamat datang di Relaxing SPA.. SPA bisa dimana saja, tapi SPA terbaik
datang dari terapis terbaik.. </span>
</marquee>
</div>
<div class="style6" id="apDiv3"><a href="home.php" class="style13">Home</a><span
class="style13"> &gt;&gt; About Us</span></div>
<table width="73%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>

```

```

    <td align="left" background="gbr/logo31 copy.jpg"><a
href="https://twitter.com/Relaxing_SPA" class="twitter-follow-button" data-show-count="false"
data-size="large">Follow @Relaxing_SPA</a>
<script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById
byId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode
.insertBefore(js,fjs);}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
<div id="apDiv10"><?php echo gmdate("l, d F Y H:i", time()+60*60*7); ?></div>
<p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
    <li>
        <div align="center"><a href="home.php" class="style3">HOME</a> </div>
    </li>
    <li>
        <div align="center"><a href="aboutUs.php" class="style3">ABOUT US</a></span>
</li>
    <li><a href="contactUs.php" class="style3">CONTACT US</a></li>
    <li><a href="happyHour.php" class="style3">HAPPY HOUR</a></li>
</ul>
</div>
</li>
<li>
    <div align="center"><a href="reservation.php" class="style3">RESERVATION</a> </div>
</li>
<li>
    <div align="center"><a href="services.php" class="style3">SERVICES</a></div>
</li>
<li>
    <div align="center"><a href="membership.php" class="style3
MenuBarItemSubMenu">MEMBERSHIP</a>
    <ul>
    <li>
        <div align="center"><a href="member.php" class="style3">LOGIN</a></div>
    </li>
    <li>
        <div align="center"><a href="informasiPoin.php" class="style3">POINTS
INFORMATION</a></div>
    </li>
</ul>
</div>
</li>
<li>
    <div align="center" class="style3"><a href="bill.php">ADMIN</a></div>
</li>

```

```

    </ul> <p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv11">
<p align="justify" class="style7">Relaxing SPA didirikan pada awal bulan maret 2011.
Terletak di pusat kota bandung, dan akan segera membuka cabang di jakarta dan di bali.</p>
<p align="justify" class="style7">Visi kami adalah untuk menciptakan sebuah merek mewah
yang berusaha untuk mencapai kualitas yang konsisten dan kemampuan untuk mendapatkan
layanan spa terbaik.</p>
<p align="justify" class="style7">Relaxing SPA memiliki tujuan untuk menangkap dan
memberikan pengalaman pijat Bali otentik di kota-kota yang paling dinamis di Indonesia. Dengan
semangat untuk kualitas teknik, terapis yang profesional, kamar yang dirancang dengan santai
dan nyaman, dan aromaterapi untuk menempatkan kebutuhan pelanggan kami. Relaxing SPA
tidak diragukan lagi untuk menjadi tempat menenangkan diri. Semua produk yang digunakan
dalam layanan spa kami menggunakan bahan-bahan alami dan organik.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv13"></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center"><span class="style1">Copyright © 2013 by Relaxing SPA, All right
reserved</span></div></td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">
<!--
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1",
{imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif",
imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
//-->
</script> </body> </html>

```

ContactUs.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--

```

```

body {
    background-image: url(gbr/bg.jpg); }
.style1 { font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    font-size: 16px; }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-size: 125%}
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:956px;
    height:400px;
    z-index:1;
    left: 206px;
    top: 423px;
    background-image: url(home.swf); }
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:830px;
    height:28px;
    z-index:1;
    left: 262px;
    top: 276px; }
.style4 {font-family: "MV Boli"}
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:248px;
    height:25px;
    z-index:2;
    left: 188px;
    top: 373px; }
#apDiv4 {
    position:absolute;
    width:326px;
    height:39px;
    z-index:3;
    left: 190px;
    top: 838px; }
.style6 {
    font-size: 17px }
#apDiv5 {
    position:absolute;
    width:400px;
    height:264px;
    z-index:4;
    left: 190px;
    top: 888px;
    background-image: url(gbr/welcome.jpg); }
#apDiv6 {

```

```

        position:absolute;
        width:348px;
        height:292px;
        z-index:5;
        left: 598px;
        top: 863px; }
#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:195px;
    height:117px;
    z-index:6;
    left: 959px;
    top: 1057px;
    background-image: url(gbr/rma.jpg); }
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:191px;
    height:83px;
    z-index:7;
    left: 961px;
    top: 903px; }
#apDiv9 {
    position:absolute;
    width:753px;
    height:71px;
    z-index:8;
    left: 194px;
    top: 1167px; }
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:327px;
    height:37px;
    z-index:9;
    left: 808px;
    top: 18px; }
#apDiv11 {
    position:absolute;
    width:315px;
    height:247px;
    z-index:10;
    left: 189px;
    top: 416px; }
#apDiv12 {
    position:absolute;
    width:248px;
    height:203px;
    z-index:11;
    left: 530px;
    top: 432px;
    background-image: url(gbr/telpp.jpg); }
#apDiv13 {
    position:absolute;

```

```

        width:226px;
        height:30px;
        z-index:12;
        left: 879px;
        top: 505px; }
#apDiv14 {
    position:absolute;
    width:23px;
    height:21px;
    z-index:13;
    left: 814px;
    top: 507px; }
.style13 {color: #FFFFFF}
.style14 {font-size: 18px; color: #FFFFFF; }
-->
</style>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="apDiv2">
<marquee>
<span class="style4">Selamat datang di Relaxing SPA.. SPA bisa dimana saja, tapi SPA terbaik
datang dari terapis terbaik.. </span>
</marquee>
</div>
<div class="style6" id="apDiv3"><a href="home.php" class="style13">Home</a><span
class="style13"> &gt;&gt; </span><a href="aboutUs.php" class="style13">About Us</a><span
class="style13"> &gt;&gt; Contact Us</span></div>
<table width="73%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" background="gbr/logo31 copy.jpg"><a href="https://twitter.com/Relaxing_SPA"
class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-size="large">Follow
@Relaxing_SPA</a> <script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode
.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
<div id="apDiv10"><?php echo gmdate("l, d F Y H:i", time()+60*60*7); ?></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td><ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
<li>
<div align="center"><a href="home.php" class="style3">HOME</a> </div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="aboutUs.php" class="style3">ABOUT US</a></span>

```



```

<param name="BGCOLOR" value="" />
<param name="movie" value="text2.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="SCALE" value="exactfit" />
<embed src="text2.swf" width="224" height="28" quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Sh
ockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" scale="exactfit" ></embed>
</object>
</noscript>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv14">
<script
type="text/javascript">AC_FL_RunContent('codebase','http://download.macromedia.com/pub/s
hockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','27','height','28','src','text3','quality','h
igh','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Versio
n=ShockwaveFlash','scale','exactfit','bgcolor','','movie','text3'); //end AC code
</script>
<noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=
5,0,0,0" width="27" height="28">
<param name="BGCOLOR" value="" />
<param name="movie" value="text3.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="SCALE" value="exactfit" />
<embed src="text3.swf" width="27" height="28" quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Sh
ockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" scale="exactfit" ></embed>
</object>
</noscript>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv12"></div>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center"><span class="style1 style13">Copyright © 2013 by Relaxing SPA, All
right reserved</span></div></td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">
<!--
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1",
{imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif",
imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
//-->
</script> </body> </html>

```


HappyHour.php

```
<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(gbr/bg.jpg); }
.style1 {
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    font-size: 16px;
    color: #FFFFFF; }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-size: 125%}
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:956px;
    height:400px;
    z-index:1;
    left: 206px;
    top: 423px;
    background-image: url(home.swf); }
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:830px;
    height:28px;
    z-index:1;
    left: 262px;
    top: 276px; }
.style4 {font-family: "MV Boli"}
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:248px;
    height:25px;
    z-index:2;
    left: 188px;
    top: 373px; }
#apDiv4 {
    position:absolute;
    width:326px;
```

```

        height:39px;
        z-index:3;
        left: 190px;
        top: 838px; }
.style6 {
    font-size: 17px }
#apDiv5 {
    position:absolute;
    width:400px;
    height:264px;
    z-index:4;
    left: 190px;
    top: 888px;
    background-image: url(gbr/welcome.jpg); }
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:348px;
    height:292px;
    z-index:5;
    left: 598px;
    top: 863px; }
.style7 {
    font-size: 18px;
    color: #FFFFFF; }
#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:195px;
    height:117px;
    z-index:6;
    left: 959px;
    top: 1057px;
    background-image: url(gbr/rma.jpg); }
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:191px;
    height:83px;
    z-index:7;
    left: 961px;
    top: 903px; }
#apDiv9 {
    position:absolute;
    width:753px;
    height:71px;
    z-index:8;
    left: 194px;
    top: 1167px; }
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:327px;
    height:37px;
    z-index:9;
    left: 809px;

```

```

        top: 17px; }
#apDiv11 {
    position:absolute;
    width:315px;
    height:247px;
    z-index:10;
    left: 189px;
    top: 416px; }
#apDiv12 {
    position:absolute;
    width:248px;
    height:203px;
    z-index:11;
    left: 530px;
    top: 432px;
    background-image: url(gbr/telpp.jpg); }
#apDiv13 {
    position:absolute;
    width:226px;
    height:30px;
    z-index:12;
    left: 879px;
    top: 505px; }
#apDiv14 {
    position:absolute;
    width:23px;
    height:21px;
    z-index:13;
    left: 814px;
    top: 507px; }
#apDiv15 {
    position:absolute;
    width:578px;
    height:115px;
    z-index:10;
    top: 419px;
    left: 189px; }
#apDiv16 {
    position:absolute;
    width:276px;
    height:192px;
    z-index:11;
    left: 818px;
    top: 410px;
    background-image: url(gbr/hppyhour.jpg); }
.style13 {color: #FFFFFF}
-->
</style>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="apDiv2">

```

```

<marquee>
<span class="style4">Selamat datang di Relaxing SPA.. SPA bisa dimana saja, tapi SPA terbaik
datang dari terapis terbaik.. </span>
</marquee>
</div>
<div class="style6" id="apDiv3"><a href="home.php" class="style13">Home</a><span
class="style13"> &gt;&gt; </span><a href="aboutUs.php" class="style13">About Us</a><span
class="style13"> &gt;&gt; Happy Hour</span></div>
<table width="73%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" background="gbr/logo31 copy.jpg"><a
href="https://twitter.com/Relaxing_SPA" class="twitter-follow-button" data-show-count="false"
data-size="large">Follow @Relaxing_SPA</a>
<script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementBy
Id(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode
.insertBefore(js,fjs);}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
<div id="apDiv10"><?php echo gmdate("l, d F Y H:i", time()+60*60*7); ?></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p> </td>
</tr>
<tr>
<td><ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
<li>
<div align="center"><a href="home.php" class="style3">HOME</a> </div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="aboutUs.php" class="style3">ABOUT US</a></span>
<ul>
<li><a href="contactUs.php" class="style3">CONTACT US</a></li>
<li><a href="happyHour.php" class="style3">HAPPY HOUR</a></li>
</ul>
</div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="reservation.php" class="style3">RESERVATION</a> </div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="services.php" class="style3">SERVICES</a></div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="membership.php" class="style3
MenuBarItemSubmenu">MEMBERSHIP</a>
<ul>
<li>
<div align="center"><a href="member.php" class="style3">LOGIN</a></div>
</li>

```

```

        <li>
            <div align="center"><a href="informasiPoin.php" class="style3">POINTS
INFORMATION</a></div>
        </li>
    </ul>
</div>
</li>
<li>
    <div align="center" class="style3"><a href="bill.php">ADMIN</a></div>
</li>
</ul> <p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv15">
    <p class="style7">Dapatkan diskon 10% (khusus member 15%) untuk semua jenis perawatan
SPA di hari Senin sampai Jumat pukul 10:00 - 14:00 wib</p>
    <p class="style7">Nikmati relax dan murah selama SPA pada waktu Happy Hour. Ajak
keluarga anda untuk menikmati layanan terbaik kami hanya di Relaxing SPA.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv16"></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center"><span class="style1">Copyright © 2013 by Relaxing SPA, All right
reserved</span></div></td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">
<!--var MenuBar1 = new
Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1",{imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif",
imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
//-->
</script> </body> </html>

```

Reservation.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--

```

```

body {
    background-image: url(gbr/bg.jpg); }
.style1 { font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    font-size: 16px; }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-size: 125%}
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:956px;
    height:400px;
    z-index:1;
    left: 206px;
    top: 423px;
    background-image: url(home.swf); }
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:830px;
    height:28px;
    z-index:1;
    left: 262px;
    top: 276px; }
.style4 {font-family: "MV Boli"}
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:157px;
    height:21px;
    z-index:2;
    left: 188px;
    top: 373px; }
#apDiv4 {
    position:absolute;
    width:326px;
    height:39px;
    z-index:3;
    left: 190px;
    top: 838px; }
.style6 {
    font-size: 17px }
#apDiv5 {
    position:absolute;
    width:400px;
    height:264px;
    z-index:4;
    left: 190px;
    top: 888px;
    background-image: url(gbr/welcome.jpg); }
#apDiv6 {

```

```

        position:absolute;
        width:348px;
        height:292px;
        z-index:5;
        left: 598px;
        top: 863px; }
#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:195px;
    height:117px;
    z-index:6;
    left: 959px;
    top: 1057px;
    background-image: url(gbr/rma.jpg); }
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:191px;
    height:83px;
    z-index:7;
    left: 961px;
    top: 903px; }
#apDiv9 {
    position:absolute;
    width:753px;
    height:71px;
    z-index:8;
    left: 194px;
    top: 1167px; }
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:215px;
    height:37px;
    z-index:9;
    left: 808px;
    top: 18px; }
#apDiv11 {
    position:absolute;
    width:315px;
    height:247px;
    z-index:10;
    left: 189px;
    top: 416px; }
#apDiv12 {
    position:absolute;
    width:248px;
    height:203px;
    z-index:11;
    left: 530px;
    top: 432px;
    background-image: url(gbr/telpp.jpg); }
#apDiv13 {
    position:absolute;

```

```

        width:226px;
        height:30px;
        z-index:12;
        left: 879px;
        top: 505px; }
#apDiv14 {
    position:absolute;
    width:23px;
    height:21px;
    z-index:13;
    left: 814px;
    top: 507px; }
#apDiv15 {
    position:absolute;
    width:578px;
    height:115px;
    z-index:10;
    top: 419px;
    left: 189px; }
#apDiv16 {
    position:absolute;
    width:276px;
    height:192px;
    z-index:11;
    left: 818px;
    top: 410px;
    background-image: url(gbr/hppyhour.jpg); }
#apDiv17 {
    position:absolute;
    width:742px;
    height:266px;
    z-index:10;
    left: 187px;
    top: 415px;
    background-color: #FFFFFF; }
.style13 {
    color: #FF0000;
    font-size: 14px; }
.style14 {font-size: 14px}
#apDiv18 {
    position:absolute;
    width:17px;
    height:19px;
    z-index:11;
    left: 541px;
    top: 264px;
    background-image: url(gbr/calendar.gif); }
.style15 {color: #FFFFFF}
-->
</style>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript">
</script>

```



```

<body>
<div id="apDiv2">
<marquee>
<span class="style4">Selamat datang di Relaxing SPA.. SPA bisa dimana saja, tapi SPA terbaik
datang dari terapis terbaik.. </span>
</marquee>
</div>
<div class="style6" id="apDiv3"> <a href="home.php" class="style15">Home</a><span
class="style15"> &gt;&gt; Reservation</span></div>
<table width="73%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" background="gbr/logo31 copy.jpg"><a
href="https://twitter.com/Relaxing_SPA" class="twitter-follow-button" data-show-count="false"
data-size="large">Follow @Relaxing_SPA</a>
<script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementBy
Id(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode
.insertBefore(js,fjs);}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
<div id="apDiv10"><?php echo gmdate("l, d F Y H:i", time()+60*60*7); ?></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p> </td>
</tr>
<tr>
<td><ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
<li>
<div align="center"><a href="home.php" class="style3">HOME</a> </div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="aboutUs.php" class="style3">ABOUT US</a></span>
<ul>
<li><a href="contactUs.php" class="style3">CONTACT US</a></li>
<li><a href="happyHour.php" class="style3">HAPPY HOUR</a></li>
</ul>
</div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="reservation.php" class="style3">RESERVATION</a> </div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="services.php" class="style3">SERVICES</a></div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="membership.php" class="style3
MenuBarItemSubMenu">MEMBERSHIP</a>
<ul>
<li>
<div align="center"><a href="member.php" class="style3">LOGIN</a></div>

```



```

<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option>
<option value="31">31</option>
</select>
<select name="bln" id="bln">
<option selected="selected">Bulan</option>
<option value="Januari 2013">Januari 2013</option>
<option value="Februari 2013">Februari 2013</option>
<option value="Maret 2013">Maret 2013</option>
<option value="April 2013">April 2013</option>
<option value="Mei 2013">Mei 2013</option>
<option value="Juni 2013">Juni 2013</option>
<option value="Juli 2013">Juli 2013</option>
<option value="Agustus 2013">Agustus 2013</option>
<option value="September 2013">September 2013</option>
<option value="Oktober 2013">Oktober 2013</option>
<option value="November 2013">November 2013</option>
<option value="Desember 2013">Desember 2013</option>
</select>
/
<select name="wkt" id="wkt">
<option selected=""></option>
<option value="10:00">10:00</option>
<option value="11:00">11:00</option>
<option value="12:00">12:00</option>
<option value="13:00">13:00</option>
<option value="14:00">14:00</option>
<option value="15:00">15:00</option>
<option value="16:00">16:00</option>
<option value="17:00">17:00</option>
<option value="18:00">18:00</option>
<option value="19:00">19:00</option>
<option value="20:00">20:00</option>
<option value="21:00">21:00</option>
</select>
<select name="wkt2" id="wkt2">
<option selected=""></option>
<option value="10:00-12:00">10:00-12:00</option>
<option value="12:00-14:00">12:00-14:00</option>
<option value="14:00-16:00">14:00-16:00</option>
<option value="16:00-18:00">16:00-18:00</option>
<option value="18:00-20:00">18:00-20:00</option>
<option value="11:00-13:00">11:00-13:00</option>
<option value="13:00-15:00">13:00-15:00</option>
<option value="15:00-17:00">15:00-17:00</option>
<option value="17:00-19:00">17:00-19:00</option>
<option value="19:00-21:00">19:00-21:00</option>
</select>

```


Reservasi.php

```
<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<?php
    $id= $_POST['id'];
    $tgl = $_POST['tgl'];
    $bln = $_POST['bln'];
    $wkt = $_POST['wkt'];
    $id_terapi = $_POST['pilih_terapi'];
    $kode = $_POST['pilih_services'];
    $wkt2 = $_POST['wkt2'];
    if(!empty($id)) {
        $a = array();
        $q = mysql_query("SELECT * FROM `reservasi`");
        $x = 0;
        while($r = mysql_fetch_array($q)){
            if(!empty($r['wkt'])){
                $a[$x][] = $r['tgl'];
                $a[$x][] = $r['bln'];
                $a[$x][] = (int)$r['wkt'];
                $a[$x][] = $r['id_terapi'];
                $a[$x][] = $r['kode'];
                $x += 1;
            }
        }
        $q = mysql_query("SELECT * FROM `reservasi`");
        while($r = mysql_fetch_array($q)){
            if(!empty($r['wkt2'])){
                $a[$x][] = $r['tgl'];
                $a[$x][] = $r['bln'];
                $a[$x][] = (int)$r['wkt2'];
                $a[$x][] = $r['id_terapi'];
                $a[$x][] = $r['kode'];
                $x += 1;
                $a[$x][] = $r['tgl'];
                $a[$x][] = $r['bln'];
                $a[$x][] = (int)$r['wkt2']+1;
                $a[$x][] = $r['id_terapi'];
                $a[$x][] = $r['kode'];
                $x += 1;
            }
        }
        $sama = false;
        $total = count($a);
    }
}
```

```

for($y=0; $y<$total; $y++){
    $waktu = (int)$wkt;
    if(($a[$y][0]==$tgl)&&($a[$y][1]==$bln)&&($a[$y][2]==$waktu)&&($a[
    $y][3]==$id_terapi)&&($a[$y][4]==$kode)){ $sama = true;
        }
    }
    if($sama){
        echo "<script> alert ('Maaf, jadwal sudah penuh. Silahkan
        pilih jadwal lain. Terima kasih');
        document.location='reservation.php'; </script>";
    }else{
        $sql = mysql_query ("INSERT INTO reservasi(id, tgl, bln, wkt,
        id_terapi, kode, wkt2)
        VALUES('$id', '$tgl', '$bln', '$wkt', '$id_terapi', '$kode',
        '$wkt2')");
        echo "<script> alert('Selamat anda sudah berhasil memesan,
        silahkan menunggu konfirmasi dari kami. Terima kasih');
        document.location='home.php';</script>";
    }
    }else{
        echo "<script> alert('Maaf anda belum pesan');
        document.location='reservation.php';</script>";
    }
}
?>
<body></body></html>

```

Services.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(gbr/bg.jpg); }
.style1 {
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    font-size: 16px;
    color: #FFFFFF; }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-size: 125%}
#apDiv1 {

```

```

        position:absolute;
        width:956px;
        height:400px;
        z-index:1;
        left: 206px;
        top: 423px;
        background-image: url(home.swf); }
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:830px;
    height:28px;
    z-index:1;
    left: 262px;
    top: 276px; }
.style4 {font-family: "MV Boli"}
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:142px;
    height:25px;
    z-index:2;
    left: 188px;
    top: 373px; }
#apDiv4 {
    position:absolute;
    width:326px;
    height:39px;
    z-index:3;
    left: 190px;
    top: 838px; }
.style6 {
    font-size: 17px }
#apDiv5 {
    position:absolute;
    width:400px;
    height:264px;
    z-index:4;
    left: 190px;
    top: 888px;
    background-image: url(gbr/welcome.jpg); }
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:348px;
    height:292px;
    z-index:5;
    left: 598px;
    top: 863px; }
.style7 {
    font-size: 18px;
    color: #FFFFFF; }
#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:195px;

```

```

        height:117px;
        z-index:6;
        left: 959px;
        top: 1057px;
        background-image: url(gbr/rma.jpg); }
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:191px;
    height:83px;
    z-index:7;
    left: 961px;
    top: 903px; }
#apDiv9 {
    position:absolute;
    width:753px;
    height:71px;
    z-index:8;
    left: 178px;
    top: 1037px; }
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:327px;
    height:37px;
    z-index:9;
    left: 808px;
    top: 18px; }
#apDiv11 {
    position:absolute;
    width:943px;
    height:486px;
    z-index:10;
    left: 186px;
    top: 403px; }
#apDiv12 {
    position:absolute;
    width:248px;
    height:203px;
    z-index:11;
    left: 530px;
    top: 432px;
    background-image: url(gbr/telpp.jpg); }
#apDiv13 {
    position:absolute;
    width:226px;
    height:30px;
    z-index:12;
    left: 879px;
    top: 505px; }
#apDiv14 {
    position:absolute;
    width:23px;
    height:21px;

```



```

        z-index:13;
        left: 814px;
        top: 507px; }
.style14 {font-size: 16px}
.style15 {color: #FFFFFF}
.style16 {font-size: 16px; color: #FFFFFF; }
-->
</style>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="apDiv2">
<marquee>
<span class="style4">Selamat datang di Relaxing SPA.. SPA bisa dimana saja, tapi SPA terbaik
datang dari terapis terbaik.. </span>
</marquee>
</div>
<div class="style6" id="apDiv3"><a href="home.php" class="style15">Home</a><span
class="style15"> &gt;&gt; Services</span></div>
<table width="73%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" background="gbr/logo31 copy.jpg"><a href="https://twitter.com/Relaxing_SPA"
class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-size="large">Follow
@Relaxing_SPA</a>
<script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode
.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
<div id="apDiv10"><?php echo gmdate("l, d F Y H:i", time()+60*60*7); ?></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
<li>
<div align="center"><a href="home.php" class="style3">HOME</a> </div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="aboutUs.php" class="style3">ABOUT US</a></span>
<ul>
<li><a href="contactUs.php" class="style3">CONTACT US</a></li>
<li><a href="happyHour.php" class="style3">HAPPY HOUR</a></li>
</ul>
</div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="reservation.php" class="style3">RESERVATION</a> </div>

```

```

</li>
<li>
  <div align="center"><a href="services.php" class="style3">SERVICES</a></div>
</li>
<li>
  <div align="center"><a href="membership.php" class="style3
MenuBarItemSubMenu">MEMBERSHIP</a>
  <ul>
    <li>
      <div align="center"><a href="member.php" class="style3">LOGIN</a></div>
    </li>
    <li>
      <div align="center"><a href="informasiPoin.php" class="style3">POINTS
INFORMATION</a></div>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li>
  <div align="center" class="style3"><a href="bill.php">ADMIN</a></div>
</li>
</ul><p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>&nbsp;</p>
  <div id="apDiv11">
    <p class="style7 style15">Boreh Bali </p>
    <p class="style16">Rasakan sentuhan pijat ritual Bali, dikombinasikan dengan perpaduan
    eksotis boreh scrub dari tanaman, akar dan daun untuk meningkatkan sirkulasi darah dan aliran
    getah bening, serta mengurangi beberapa gejala dingin. <a href="gbr/boreh bali.jpg"
    class="style15">Lihat gambar&gt;&gt;</a></p>
    <p class="style7">Back and Shoulder Massage</p>
    <p class="style16">Pijatan tradisional Bali dari kombinasi leher, bahu dan kaki yang
    memberikan proses penyembuhan utama untuk mengurangi stres dan merangsang aliran
    ketegangan otot dalam tubuh, pikiran dan jiwa Anda. <a href="gbr/back-neck-shoulder-
    massage.jpg" class="style15">Lihat gambar&gt;&gt;</a></p>
    <p class="style7">Body Scrub Massage</p>
    <p class="style16">Perawatan tubuh dan kulit dengan bahan-bahan alami, yang berfungsi
    untuk mendapatkan kulit yang segar, lembut, dan halus. Dengan perawatan ini kulit anda akan
    digosok agar kotoran yang menempel di tubuh mengelupas. <a href="gbr/scrubb.jpg"
    class="style15">Lihat gambar&gt;&gt;</a></p>
    <p class="style7">Facial Treatment</p>
    <p class="style16">Perawatan pada wajah untuk mengangkat sel kulit mati, menutrisi kulit
    dan membuat wajah lebih kencang dengan cream dari bahan alami dan alat yang canggih. <a
    href="gbr/facial.jpg" class="style15">Lihat gambar&gt;&gt;</a></p>
    <p class="style7">Foot Reflexy</p>
    <p class="style14"><span class="style15">Pijatan pada titik reflexy untuk mengurangi
    ketegangan otot, meningkatkan sirkulasi darah dan mengembalikan keseimbangan tubuh.
    </span><a href="gbr/footreflexy.jpg" class="style15">Lihat gambar&gt;&gt;</a></p>
  </div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

```

```

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center"><span class="style1">Copyright © 2013 by Relaxing SPA, All right
reserved</span></div></td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">
<!--
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1",
{imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif",
imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
//-->
</script></body></html>

```

Membership.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(gbr/bg.jpg); }
.style1 {
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    font-size: 16px;
    color: #FFFFFF; }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-size: 125%}
#apDiv1 {

```

```

        position:absolute;
        width:956px;
        height:400px;
        z-index:1;
        left: 206px;
        top: 423px;
        background-image: url(home.swf); }
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:830px;
    height:28px;
    z-index:1;
    left: 262px;
    top: 276px; }
.style4 {font-family: "MV Boli"}
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:167px;
    height:25px;
    z-index:2;
    left: 188px;
    top: 373px; }
#apDiv4 {
    position:absolute;
    width:326px;
    height:39px;
    z-index:3;
    left: 190px;
    top: 838px; }
.style6 {
    font-size: 17px }
#apDiv5 {
    position:absolute;
    width:400px;
    height:264px;
    z-index:4;
    left: 190px;
    top: 888px;
    background-image: url(gbr/welcome.jpg); }
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:348px;
    height:292px;
    z-index:5;
    left: 598px;
    top: 863px; }
.style7 {font-size: 18px}
#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:195px;
    height:117px;
    z-index:6;

```

```

        left: 959px;
        top: 1057px;
        background-image: url(gbr/rma.jpg); }
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:191px;
    height:83px;
    z-index:7;
    left: 961px;
    top: 903px; }
#apDiv9 {
    position:absolute;
    width:753px;
    height:71px;
    z-index:8;
    left: 194px;
    top: 1167px; }
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:327px;
    height:37px;
    z-index:9;
    left: 808px;
    top: 18px; }
#apDiv11 {
    position:absolute;
    width:599px;
    height:93px;
    z-index:10;
    left: 189px;
    top: 408px; }
#apDiv12 {
    position:absolute;
    width:248px;
    height:203px;
    z-index:11;
    left: 530px;
    top: 432px;
    background-image: url(gbr/telpp.jpg); }
#apDiv13 {
    position:absolute;
    width:226px;
    height:30px;
    z-index:12;
    left: 879px;
    top: 505px; }
#apDiv14 {
    position:absolute;
    width:23px;
    height:21px;
    z-index:13;
    left: 814px;

```

```

        top: 507px; }
#apDiv15 {
    position:absolute;
    width:321px;
    height:216px;
    z-index:11;
    left: 806px;
    top: 406px; }
#apDiv16 {
    position:absolute;
    width:444px;
    height:262px;
    z-index:11;
    background-image: url(gbr/membercard.jpg);
    left: 287px;
    top: 512px; }
#apDiv17 {
    position:absolute;
    width:283px;
    height:173px;
    z-index:12;
    left: 846px;
    top: 410px; }
#apDiv18 {
    position:absolute;
    width:259px;
    height:194px;
    z-index:13;
    left: -23px;
    top: 78px; }
.style13 {color: #FFFFFF}
.style14 {font-size: 18px; color: #FFFFFF; }
-->
</style>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="apDiv2">
<marquee>
<span class="style4">Selamat datang di Relaxing SPA.. SPA bisa dimana saja, tapi SPA terbaik
datang dari terapis terbaik.. </span>
</marquee>
</div>
<div class="style6" id="apDiv3"><a href="home.php" class="style13">Home</a><span
class="style13"> &gt;&gt; Membership</span></div>
<table width="73%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" background="gbr/logo31 copy.jpg"><a href="https://twitter.com/Relaxing_SPA"
class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-size="large">Follow
@Relaxing_SPA</a>
<script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementBy

```

```

Id(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'//platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode
.insertBefore(js,fjs);})(document, 'script', 'twitter-wjs');
```

```

</script>
<div id="apDiv10"><?php echo gmdate("l, d F Y H:i", time()+60*60*7); ?></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
<li>
<div align="center"><a href="home.php" class="style3">HOME</a> </div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="aboutUs.php" class="style3">ABOUT US</a></span>
<ul>
<li><a href="contactUs.php" class="style3">CONTACT US</a></li>
<li><a href="happyHour.php" class="style3">HAPPY HOUR</a></li>
</ul>
</div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="reservation.php" class="style3">RESERVATION</a> </div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="services.php" class="style3">SERVICES</a></div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="membership.php" class="style3
MenuBarItemSubmenu">MEMBERSHIP</a>
<ul>
<li>
<div align="center"><a href="member.php" class="style3">LOGIN</a></div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="informasiPoin.php" class="style3">POINTS
INFORMATION</a></div>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li>
<div align="center" class="style3"><a href="bill.php">ADMIN</a></div>
</li>
</ul><p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv11">

```

`<p class="style14">Kumpulkan poin anda untuk mendapatkan treatment jasa secara gratis dan nikmati potongan diskon 15% untuk happy hour kami dengan memiliki kartu member Relaxing SPA.</p>`

```

</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="style7" id="apDiv17">
  <p class="style13">Klik tombol login untuk melihat jumlah poin anda yang di dapatkan.</p>
  <p align="center"><a href="member.php"></a></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="apDiv16"></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</tr>
<tr>
  <td><div align="center"><span class="style1">Copyright © 2013 by Relaxing SPA, All right reserved</span></div></td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">
<!--
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1",
{imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif",
imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
//-->
</script></body></html>

```

Member.php (form login)

```

<?php
include "connect.php";
    if(!isset($_SESSION['id'])) {
        header ("location:poin.php");}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(gbr/bg.jpg); }
.style1 { font-family: "Times New Roman", Times, serif;

```



```

        font-size: 16px; }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-size: 125%}
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:956px;
    height:400px;
    z-index:1;
    left: 206px;
    top: 423px;
    background-image: url(home.swf); }
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:830px;
    height:28px;
    z-index:1;
    left: 262px;
    top: 276px; }
.style4 {font-family: "MV Boli"}
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:238px;
    height:25px;
    z-index:2;
    left: 188px;
    top: 373px; }
#apDiv4 {
    position:absolute;
    width:326px;
    height:39px;
    z-index:3;
    left: 190px;
    top: 838px; }
.style6 {
    font-size: 17px }
#apDiv5 {
    position:absolute;
    width:400px;
    height:264px;
    z-index:4;
    left: 190px;
    top: 888px;
    background-image: url(gbr/welcome.jpg); }
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:348px;
    height:292px;

```

```

        z-index:5;
        left: 598px;
        top: 863px; }
.style7 {font-size: 18px}
#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:195px;
    height:117px;
    z-index:6;
    left: 959px;
    top: 1057px;
    background-image: url(gbr/rma.jpg); }
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:191px;
    height:83px;
    z-index:7;
    left: 961px;
    top: 903px; }
#apDiv9 {
    position:absolute;
    width:753px;
    height:71px;
    z-index:8;
    left: 194px;
    top: 1167px; }
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:327px;
    height:37px;
    z-index:9;
    left: 808px;
    top: 18px; }
#apDiv11 {
    position:absolute;
    width:538px;
    height:247px;
    z-index:10;
    left: 188px;
    top: 410px; }
#apDiv12 {
    position:absolute;
    width:248px;
    height:203px;
    z-index:11;
    left: 530px;
    top: 432px;
    background-image: url(gbr/telpp.jpg); }
#apDiv13 {
    position:absolute;
    width:226px;
    height:30px;

```

```

        z-index:12;
        left: 879px;
        top: 505px; }
#apDiv14 {
    position:absolute;
    width:23px;
    height:21px;
    z-index:13;
    left: 814px;
    top: 507px; }
#apDiv15 {
    position:absolute;
    width:460px;
    height:216px;
    z-index:11;
    left: 187px;
    top: 407px;
    background-color: #FFFFFF; }
.style13 {font-size: 12px}
.style14 {color: #FFFFFF; }
-->
</style>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="apDiv2">
<marquee>
<span class="style4">Selamat datang di Relaxing SPA.. SPA bisa dimana saja, tapi SPA terbaik
datang dari terapis terbaik.. </span>
</marquee>
</div>
<div class="style6" id="apDiv3"><a href="home.php" class="style14">Home</a><span
class="style14"> &gt;&gt; <a href="membership.php" class="style14">Membership</a> &gt;&gt;
Login</span></div>
<table width="73%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" background="gbr/logo31 copy.jpg"><a href="https://twitter.com/Relaxing_SPA"
class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-size="large">Follow
@Relaxing_SPA</a>
<script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById
ld(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode
.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
<div id="apDiv10"><?php echo gmdate("l, d F Y H:i", time()+60*60*7); ?></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>

```



```

    <?
    } else {
    ?>
    <script>alert('Id atau password Anda salah');
    document.location='member.php'</script>
    <?}?>
</body></body></html>

```

Logout.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<?
    session_start();
    session_destroy();if(!isset($_SESSION['id']) || !isset($_SESSION['pass']))
    {
        ?> <script language="javascript"> alert('Anda sudah logout, silahkan login
        kembali');
        document.location='member.php' </script><?
    ?>
</body></body></html>

```

Poin.php (untuk melihat jumlah poin)

```

<?php
include "connect.php";
    session_start();
    if (!isset($_SESSION['id']));
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(gbr/bg.jpg); }
.style1 { font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    font-size: 16px; }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">

```

```

<!--
.style3 {font-size: 125%}
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:956px;
    height:400px;
    z-index:1;
    left: 206px;
    top: 423px;
    background-image: url(home.swf); }
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:830px;
    height:28px;
    z-index:1;
    left: 263px;
    top: 267px; }
.style4 {font-family: "MV Boli"}
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:321px;
    height:25px;
    z-index:2;
    left: 188px;
    top: 373px; }
#apDiv4 {
    position:absolute;
    width:326px;
    height:39px;
    z-index:3;
    left: 190px;
    top: 838px; }
.style6 {
    font-size: 17px }
#apDiv5 {
    position:absolute;
    width:400px;
    height:264px;
    z-index:4;
    left: 190px;
    top: 888px;
    background-image: url(gbr/welcome.jpg); }
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:348px;
    height:292px;
    z-index:5;
    left: 598px;
    top: 863px; }
.style7 {font-size: 18px}
#apDiv7 {
    position:absolute;

```

```

        width:195px;
        height:117px;
        z-index:6;
        left: 959px;
        top: 1057px;
        background-image: url(gbr/rma.jpg); }
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:191px;
    height:83px;
    z-index:7;
    left: 961px;
    top: 903px; }
#apDiv9 {
    position:absolute;
    width:753px;
    height:71px;
    z-index:8;
    left: 194px;
    top: 1167px; }
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:327px;
    height:37px;
    z-index:9;
    left: 808px;
    top: 18px; }
#apDiv11 {
    position:absolute;
    width:538px;
    height:178px;
    z-index:10;
    left: 188px;
    top: 418px;
    background-color: #F0F0F0; }
#apDiv12 {
    position:absolute;
    width:248px;
    height:203px;
    z-index:11;
    left: 530px;
    top: 432px;
    background-image: url(gbr/telpp.jpg); }
#apDiv13 {
    position:absolute;
    width:226px;
    height:30px;
    z-index:12;
    left: 879px;
    top: 505px; }
#apDiv14 {
    position:absolute;

```



```

        width:23px;
        height:21px;
        z-index:13;
        left: 814px;
        top: 507px; }
#apDiv15 {
    position:absolute;
    width:321px;
    height:216px;
    z-index:11;
    left: 806px;
    top: 406px; }
#apDiv16 {
    position:absolute;
    width:444px;
    height:262px;
    z-index:11;
    background-image: url(gbr/membercard.jpg);
    left: 222px;
    top: 520px; }
#apDiv17 {
    position:absolute;
    width:66px;
    height:29px;
    z-index:11;
    left: 664px;
    top: 417px; }
.style13 {color: #000000; font-size: 18px; }
.style15 {font-size: 25px}
.style16 {color: #FFFFFF}
-->
</style>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="apDiv2">
<marquee>
<span class="style4">Selamat datang di Relaxing SPA.. SPA bisa dimana saja, tapi SPA terbaik
datang dari terapis terbaik.. </span>
</marquee>
</div>
<div class="style6" id="apDiv3"><a href="home.php" class="style16">Home </a><span
class="style16">&gt;&gt; </span><a href="membership.php"
class="style16">Membership</a><span class="style16"> &gt;&gt; Poin</span></div>
<table width="73%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" background="gbr/logo31 copy.jpg"><a href="https://twitter.com/Relaxing_SPA"
class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-size="large">Follow
@Relaxing_SPA</a>
<script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.ElementBy

```

```

Id(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'//platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode
.insertBefore(js,fjs);})(document, 'script', 'twitter-wjs');
```

```

</script>
<div id="apDiv10"><?php echo gmdate("l, d F Y H:i", time()+60*60*7); ?></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
<li>
<div align="center"><a href="home.php" class="style3">HOME</a> </div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="aboutUs.php" class="style3">ABOUT US</a></span>
<ul>
<li><a href="contactUs.php" class="style3">CONTACT US</a></li>
<li><a href="happyHour.php" class="style3">HAPPY HOUR</a></li>
</ul>
</div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="reservation.php" class="style3">RESERVATION</a> </div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="services.php" class="style3">SERVICES</a></div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="membership.php" class="style3
MenuBarItemSubmenu">MEMBERSHIP</a>
<ul>
<li>
<div align="center"><a href="member.php" class="style3">LOGIN</a></div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="informasiPoin.php" class="style3">POINTS
INFORMATION</a></div>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li>
<div align="center" class="style3"><a href="bill.php">ADMIN</a></div>
</li>
</ul> <p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td bordercolor="#000000"><p>&nbsp;</p>
<?php

```



```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(gbr/bg.jpg); }
.style1 {
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    font-size: 16px;
    color: #FFFFFF; }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-size: 125%}
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:956px;
    height:400px;
    z-index:1;
    left: 206px;
    top: 423px;
    background-image: url(home.swf); }
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:830px;
    height:28px;
    z-index:1;
    left: 262px;
    top: 276px; }
.style4 {font-family: "MV Boli"}
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:321px;
    height:25px;
    z-index:2;
    left: 188px;
    top: 373px; }
#apDiv4 {
    position:absolute;
    width:326px;
    height:39px;
    z-index:3;
    left: 190px;
    top: 838px; }
.style6 {

```

```

        font-size: 17px }
#apDiv5 {
    position:absolute;
    width:400px;
    height:264px;
    z-index:4;
    left: 190px;
    top: 888px;
    background-image: url(gbr/welcome.jpg); }
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:348px;
    height:292px;
    z-index:5;
    left: 598px;
    top: 863px; }
.style7 {
    font-size: 18px;
    color: #FFFFFF; }
#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:195px;
    height:117px;
    z-index:6;
    left: 959px;
    top: 1057px;
    background-image: url(gbr/rma.jpg); }
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:191px;
    height:83px;
    z-index:7;
    left: 961px;
    top: 903px; }
#apDiv9 {
    position:absolute;
    width:753px;
    height:71px;
    z-index:8;
    left: 194px;
    top: 1167px; }
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:327px;
    height:37px;
    z-index:9;
    left: 808px;
    top: 18px; }
#apDiv11 {
    position:absolute;
    width:878px;
    height:305px;

```

```

        z-index:10;
        left: 192px;
        top: 410px; }
#apDiv12 {
    position:absolute;
    width:248px;
    height:203px;
    z-index:11;
    left: 530px;
    top: 432px;
    background-image: url(gbr/telpp.jpg); }
#apDiv13 {
    position:absolute;
    width:226px;
    height:30px;
    z-index:12;
    left: 879px;
    top: 505px; }
#apDiv14 {
    position:absolute;
    width:23px;
    height:21px;
    z-index:13;
    left: 814px;
    top: 507px; }
#apDiv15 {
    position:absolute;
    width:321px;
    height:216px;
    z-index:11;
    left: 806px;
    top: 406px; }
#apDiv16 {
    position:absolute;
    width:444px;
    height:262px;
    z-index:11;
    background-image: url(gbr/membercard.jpg);
    left: 222px;
    top: 520px; }
.style14 {color: #FFFFFF}
.style15 {font-size: 18px}
-->
</style>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="apDiv2">
<marquee>
<span class="style4">Selamat datang di Relaxing SPA.. SPA bisa dimana saja, tapi SPA terbaik
datang dari terapis terbaik.. </span>
</marquee>

```

```

</div>
<div class="style6" id="apDiv3"><a href="home.php" class="style14">Home</a><span
class="style14"> &gt;&gt; </span><a href="membership.php"
class="style14">Membership</a><span class="style14"> &gt;&gt; Points
Information</span></div>
<table width="73%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" background="gbr/logo31 copy.jpg"><a href="https://twitter.com/Relaxing_SPA"
class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-size="large">Follow
@Relaxing_SPA</a>
<script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById
ById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode
.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
<div id="apDiv10"><?php echo gmdate("l, d F Y H:i", time()+60*60*7); ?></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p> </td>
</tr>
<tr>
<td><ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
<li>
<div align="center"><a href="home.php" class="style3">HOME</a> </div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="aboutUs.php" class="style3">ABOUT US</a></span>
<ul>
<li><a href="contactUs.php" class="style3">CONTACT US</a></li>
<li><a href="happyHour.php" class="style3">HAPPY HOUR</a></li>
</ul>
</div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="reservation.php" class="style3">RESERVATION</a> </div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="services.php" class="style3">SERVICES</a></div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="membership.php" class="style3
MenuBarItemSubmenu">MEMBERSHIP</a>
<ul>
<li>
<div align="center"><a href="member.php" class="style3">LOGIN</a></div>
</li>
<li>
<div align="center"><a href="informasiPoin.php" class="style3">POINTS
INFORMATION</a></div>

```



```

<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(gbr/bg.jpg); }
.style1 { font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    font-size: 16px; }
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-size: 125%}
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:956px;
    height:400px;
    z-index:1;
    left: 206px;
    top: 423px;
    background-image: url(home.swf); }
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:830px;
    height:28px;
    z-index:1;
    left: 262px;
    top: 276px; }
.style4 {font-family: "MV Boli"}
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:108px;
    height:25px;
    z-index:2;
    left: 188px;
    top: 373px; }
#apDiv4 {
    position:absolute;
    width:326px;
    height:39px;
    z-index:3;
    left: 190px;
    top: 838px; }
.style6 {
    font-size: 17px }
#apDiv5 {
    position:absolute;
    width:400px;
    height:264px;
    z-index:4;
    left: 190px;

```

```

        top: 888px;
        background-image: url(gbr/welcome.jpg); }
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:348px;
    height:292px;
    z-index:5;
    left: 598px;
    top: 863px; }
.style7 {font-size: 18px}
#apDiv7 {
    position:absolute;
    width:195px;
    height:117px;
    z-index:6;
    left: 959px;
    top: 1057px;
    background-image: url(gbr/rma.jpg); }
#apDiv8 {
    position:absolute;
    width:191px;
    height:83px;
    z-index:7;
    left: 961px;
    top: 903px; }
#apDiv9 {
    position:absolute;
    width:753px;
    height:71px;
    z-index:8;
    left: 194px;
    top: 1167px; }
#apDiv10 {
    position:absolute;
    width:327px;
    height:37px;
    z-index:9;
    left: 808px;
    top: 18px; }
#apDiv11 {
    position:absolute;
    width:513px;
    height:75px;
    z-index:10;
    left: 431px;
    top: 390px; }
#apDiv12 {
    position:absolute;
    width:248px;
    height:203px;
    z-index:11;
    left: 530px;

```

```

        top: 432px;
        background-image: url(gbr/telpp.jpg); }
#apDiv13 {
    position:absolute;
    width:226px;
    height:30px;
    z-index:12;
    left: 879px;
    top: 505px; }
#apDiv14 {
    position:absolute;
    width:23px;
    height:21px;
    z-index:13;
    left: 814px;
    top: 507px; }
#apDiv15 {
    position:absolute;
    width:401px;
    height:195px;
    z-index:11;
    left: 480px;
    top: 494px;
    background-color: #FFFFFF; }
#apDiv16 {
    position:absolute;
    width:56px;
    height:28px;
    z-index:12;
    left: 319px;
    top: 110px;
    background-image: url(gbr/Admin_Login.jpg); }
.style13 {color: #FFFFFF}
#apDiv17 {
    position:absolute;
    width:140px;
    height:184px;
    z-index:12;
    left: 254px;
    top: 7px;
    background-image: url(gbr/kunci.jpg); }
.style16 {font-size: 24px}
-->
</style>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="apDiv2">
<marquee>
<span class="style4">Selamat datang di Relaxing SPA.. SPA bisa dimana saja, tapi SPA terbaik
datang dari terapis terbaik.. </span>
</marquee>

```

```

</div>
<div class="style6" id="apDiv3"><a href="home.php" class="style13">Home</a><span
class="style13"> &gt;&gt; Bill</span></div>
<table width="73%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" background="gbr/logo31 copy.jpg"><a href="https://twitter.com/Relaxing_SPA"
class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-size="large">Follow
@Relaxing_SPA</a>
<script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById
ById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode
.insertBefore(js,fjs);}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
<div id="apDiv10"><?php echo gmdate("l, d F Y H:i", time()+60*60*7); ?></div>
<p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
</tr>
<tr>
<td><ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
  <li>
    <div align="center"><a href="home.php" class="style3">HOME</a> </div>
  </li>
  <li>
    <div align="center"><a href="aboutUs.php" class="style3">ABOUT US</a></span>
    <ul>
      <li><a href="contactUs.php" class="style3">CONTACT US</a></li>
      <li><a href="happyHour.php" class="style3">HAPPY HOUR</a></li>
    </ul>
    </div>
  </li>
  <li>
    <div align="center"><a href="reservation.php" class="style3">RESERVATION</a> </div>
  </li>
  <li>
    <div align="center"><a href="services.php" class="style3">SERVICES</a></div>
  </li>
  <li>
    <div align="center"><a href="membership.php" class="style3
MenuBarItemSubmenu">MEMBERSHIP</a>
    <ul>
      <li>
        <div align="center"><a href="member.php" class="style3">LOGIN</a></div>
      </li>
      <li>
        <div align="center"><a href="informasiPoin.php" class="style3">POINTS
INFORMATION</a></div>
      </li>
    </ul>
  </li>
</ul>

```



```

<!--
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1",
{imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif",
imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
//-->
</script></body></html>

```

LoginAdmin.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<?
    if(isset($_POST['admin']))
    {
        $id = $_POST['id'];
        $pass = $_POST['pass'];
        $sql = mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE id='$id' &&
        pass='$pass'");
        $num = mysql_num_rows($sql);
        if($num==1)
        {
            $_SESSION['id'] = $id;
            $_SESSION['pass'] = $pass;
            ?><script language="JavaScript">alert('Anda berhasil login');
            document.location='review.php'</script><?
        } else {
            ?> <script language="JavaScript">alert('Id atau password Anda
            salah'); document.location='bill.php'</script><?}
    }
?>
</body></body></html>

```

LogoutAdmin.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<?
    session_start();

```

```

        session_destroy();
        ?> <script language="javascript"> alert('Anda sudah logout, silahkan login
        kembali');
        document.location='bill.php' </script><?
?>
<body></body></html>

```

Review.php (form reservasi pada menu admin)

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:68px;
    height:20px;
    z-index:1;
    left: 1265px;
    top: 8px; }
.style1 {color: #000000}
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:224px;
    height:34px;
    z-index:2;
    left: 48px;
    top: 8px; }
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:635px;
    height:42px;
    z-index:3;
    left: 18px;
    top: 383px; }
#apDiv4 {
    position:absolute;
    width:302px;
    height:36px;
    z-index:4;
    left: 543px;
    top: 43px; }
.style2 {
    font-size: 24px }
#apDiv5 {

```



```

        position:absolute;
        width:1273px;
        height:264px;
        z-index:5;
        left: 27px;
        top: 59px; }
body {
    background-color: #9FE0FF;
    background-image: url(); }
.style7 {
    font-size: 28px }
.style8 {font-size: 18px}
.style9 {font-size: 18}
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:142px;
    height:83px;
    z-index:5;
    left: 1px;
    top: 6px; }
-->
</style>
</head>
<body>
<div id="apDiv1"><a href="logout_admin.php" class="style1">LOGOUT</a></div>
<div id="apDiv2"><?php echo gmdate("l, d F Y H:i", time()+60*60*7);?></div>
<div class="style2" id="apDiv4">
    <div align="center" class="style7">Form Reservasi Online Relaxing SPA</div>
</div>
<div id="apDiv5">
    <p>&nbsp;</p>
    <ul>
        <div id="apDiv6">
            <ul>
                <li class="style8">
                    <div align="justify"><a href="add_member.php" class="style1">Membership</a></div>
                </li>
                <li class="style8">
                    <div align="justify" class="style1"><a href="review.php"
class="style1">Reservasi</a></div>
                </li>
                <li class="style8">
                    <div align="justify" class="style1"><a href="add_service.php"
class="style1">Services</a></div>
                </li>
                <li class="style8">
                    <div align="justify"><a href="add_terapi.php" class="style1">Terapi</a></div>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </ul>
    <p>&nbsp;</p>
</div>
</ul>

```

```

<p>&nbsp;</p>
<table width="97%" border="1" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2"
bordercolor="#5F5F5F" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<th width="12%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Kartu Member</div></th>
<th width="13%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Nama</div></th>
<th width="13%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Telp/HP</div></th>
<th width="16%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Email</div></th>
<th width="18%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Alamat</div></th>
<th colspan="3" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Keterangan</div></th>
</tr>
<tr>
<?php
    $sql=mysql_query("SELECT * FROM reservasi");
    while($hasil=mysql_fetch_array($sql))
    { ?>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['id'];?></div></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['nama'];?></div></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['telp'];?></div></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['email'];?></div></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['alamat'];?></div></td>
        <td width="7%" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo '<a
href="pesan.php?id_transaksi='.$hasil['id_transaksi'].'" class=style1>'?>Detail</a></div></td>
        <td width="7%" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo '<a
href="hapus.php?id_transaksi='.$hasil['id_transaksi'].'" class=style1>'?>Hapus</a><span
class="style1"></a></span></div></td>
        <td width="6%" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style9"><?php echo '<a
href="print.php?id_transaksi='.$hasil['id_transaksi'].'" class=style1>'?>Print</a><span
class="style1"></span></div></td>
    </tr>
<?php } ?>
</table></body></html>

```

Detail.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:76px;
    height:26px;

```

```

        z-index:1;
        left: 14px;
        top: 1px; }
.style1 {color: #000000}
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:224px;
    height:34px;
    z-index:2;
    left: 1097px;
    top: 8px; }
body {
    background-color: #9FE0FF; }
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:190px;
    height:36px;
    z-index:3;
    left: 574px;
    top: 56px; }
.style2 {font-size: 24px}
-->
</style>
</head>
<body>
<?php
    include "connect.php";
    session_start();
    $id_transaksi = $_GET['id_transaksi'];
    $sql="SELECT * FROM reservasi where id_transaksi='$id_transaksi'";
    $hasil= mysql_query($sql);
    while($row=mysql_fetch_row($hasil))
    {
        $id = $row[1];
        $tgl = $row[2];
        $bln = $row[3];
        $wkt = $row[4];
        $kode = $row[6];
        $id_terapi = $row[5];
        $wkt2 = $row[7];
    }
    $sql1="SELECT * FROM login where id='$id'";
    $hasil1= mysql_query($sql1);
    while($row=mysql_fetch_row($hasil1))
    {
        $nama = $row[1];
        $telp = $row[2];
    }
    $sql2="SELECT * FROM terapi where id_terapi='$id_terapi'";
    $result= mysql_query($sql2);
    while($row=mysql_fetch_row($result))
    {

```



```

        height:115px;
        z-index:1;
        left: 554px;
        top: 44px; }
.style1 {
    font-size: 16px }
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:80px;
    height:34px;
    z-index:2;
    left: 809px;
    top: 205px; }
.style2 {font-size: 24px}
.style3 {font-size: 26px; }
-->
</style>
</head>
<body>
<?php
    session_start();
    $id_transaksi = $_GET['id_transaksi'];
    $sql="SELECT * FROM reservasi where id_transaksi='$id_transaksi'";
    $hasil= mysql_query($sql);
    while($row=mysql_fetch_row($hasil))
    {
        $id_transaksi = [0];
        $id = $row[1];
        $tgl = $row[2];
        $bln = $row[3];
        $wkt = $row[4];
        $kode = $row[6];
        $id_terapi = $row[5];
        $wkt2 = $row[7];
    }
    $sql1="SELECT * FROM login where id='$id'";
    $hasil1= mysql_query($sql1);
    while($row=mysql_fetch_row($hasil1))
    {
        $nama = $row[1];
    }
    $sql2="SELECT * FROM terapi where id_terapi='$id_terapi'";
    $result= mysql_query($sql2);
    while($row=mysql_fetch_row($result))
    {
        $nama_terapi = $row[1];
    }

    $sql3="SELECT * FROM jasa where kode='$kode'";
    $result1= mysql_query($sql3);
    while($row=mysql_fetch_row($result1))
    {

```



```

<!--
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:187px;
    height:27px;
    z-index:1;
    left: 588px;
    top: 29px; }
.style1 {font-size: 24px}
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:234px;
    height:33px;
    z-index:2;
    left: 36px;
    top: 12px; }
.style2 {font-size: 18px}
.style3 {font-size: 18}
body {
    background-color: #9FE0FF;
    background-image: url(); }
.style4 {color: #000000}
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:142px;
    height:83px;
    z-index:5;
    left: 24px;
    top: 122px; }
.style5 {color: #0000FF; }
-->
</style>
</head>
<body>
<div id="apDiv2"><?php echo gmdate("l, d F Y H:i", time()+60*60*7);?></div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="style1" id="apDiv1">
    <div align="center">Form Membership</div>
</div>
<ul>
    <div id="apDiv6">
        <ul>
            <li class="style2">
                <div align="justify" class="style5"><a href="add_member.php"
class="style4">Membership</a></div>
            </li>
            <li class="style2">
                <div align="justify" class="style4"><a href="review.php" class="style4">Reservasi</a></div>
            </li>
            <li class="style2">
                <div align="justify"><a href="add_service.php" class="style4">Services</a></div>
            </li>

```



```

<table width="96%" border="1" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2"
bordercolor="#5F5F5F" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<th width="12%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Kartu Member</div></th>
<th width="14%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Nama</div></th>
<th width="14%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Telp/HP</div></th>
<th width="16%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Email</div></th>
<th width="19%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Alamat</div></th>
<th colspan="3" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Poin</div></th>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"><?php
    $sql=mysql_query("SELECT * FROM login");
    while($hasil=mysql_fetch_array($sql))
    { ?>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['id'];?></div></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['nama'];?></div></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['telp'];?></div></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['email'];?></div></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['alamat'];?></div></td>
        <td width="3%" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo
$hasil['poin'];?></div></td>
        <td width="3%" bgcolor="#FFFFFF"> <?php echo '<a href="tambah.php?id='.$hasil['id'].'"'
class=style4>'?> Add</a></td>
        <td width="3%" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo '<a
href="edit.php?id='.$hasil['id'].'"' class=style4>'?> Edit</a></div></td>
    } ?>
</tr>
</td colspan="6"><?php } ?>
</table></body></html>

```

Data member.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #FFFFFF; }
#apDiv1 {
    position: absolute;
    width: 251px;
    height: 49px;
    z-index: 1;

```

```

        left: 527px;
        top: 19px; }
.style1 {font-size: 24px}
-->
</style>
</head>
<body>
<?php
    include "connect.php";
    $id= $_POST["id"];
    $nama = $_POST["nama"];
    $telp = $_POST["telp"];
    $email= $_POST["email"];
    $alamat = $_POST["alamat"];
    $pass = $_POST["pass"];
    $sql = "INSERT INTO login(id, nama, telp, email, alamat, pass) VALUES ('$id',
    '$nama', '$telp', '$email', '$alamat', '$pass)";
    $result = mysql_query($sql);
    if (!$result) {
        die('invalid query :'.mysql_error());
    } else
        echo "<script> alert('Data sudah tersimpan');
        document.location='add_member.php';</script>";
?>
</body></html>

```

Tambah.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<?
    $dapet = ($total / '20000');
    UPDATE login SET poin = $dapet WHERE id='$id';
?>
<body></body></html>

```

Edit.php

```

<?php
include "connect.php";
session_start();
$id = $_GET['id'];
$sql= mysql_query("SELECT * FROM login where id='$id'");
$hasil= mysql_fetch_array($sql);
$_SESSION['id']=$id;
?>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:187px;
    height:27px;
    z-index:1;
    left: 588px;
    top: 29px; }
.style1 {font-size: 24px}
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:234px;
    height:33px;
    z-index:2;
    left: 1085px;
    top: 30px; }
.style2 {font-size: 18px}
.style3 {font-size: 18}
body {
    background-color: #9FE0FF;
    background-image: url(); }
.style4 {color: #000000}
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:142px;
    height:83px;
    z-index:5;
    left: 24px;
    top: 122px; }
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:75px;
    z-index:6;
    left: 1083px;
    top: 22px; }
-->
</style>
</head>
<body>
<form action="add_member.php" method="post">
<table width="22%" border="1" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tr>
<td height="25">Poin Awal</td>

```

```

        <td><?php echo $hasil['poin']; ?> <input type="hidden" name="textfield" id="textfield"
value="<?php echo $hasil['poin']; ?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="41%" height="27">Poin Akhir</td>
        <td width="59%"><input type="text" name="poin" value="" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><center>
            <input type="submit" name="edit" id="button" value="Edit" />
        </center></td>
    </tr>
</table>
</form>
</body> </html>

```

Add service.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:187px;
    height:27px;
    z-index:1;
    left: 588px;
    top: 29px; }
.style1 {font-size: 24px}
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:234px;
    height:33px;
    z-index:2;
    left: 36px;
    top: 12px; }
.style2 {font-size: 18px}
.style3 {font-size: 18}
body {
    background-color: #9FE0FF;
    background-image: url(); }
.style4 {color: #000000}
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:142px;

```



```

        <input name="harga" type="text" id="textfield3" value="" size="20" />
    </p>
    <p>
        <input type="submit" name="Tambah" id="Tambah" value="Tambah" />
        <input type="reset" name="Hapus" id="hapus" value="Reset" />
    </p></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2"><span class="style3"></span></td>
</tr>
</table>
</form>
<p>&nbsp;</p>
<table width="66%" border="1" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2"
bordercolor="#5F5F5F" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
    <th width="19%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Kode</div></th>
    <th width="31%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Jenis</div></th>
    <th width="28%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Harga</div></th>
    <th width="22%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Keterangan</div></th>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4">
        <?php
            $sql=mysql_query("SELECT * FROM jasa");
            while($hasil=mysql_fetch_array($sql)){ ?>
                <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['kode'];?></div></td>
                <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['jenis'];?></div></td>
                <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['harga'];?></div></td>
                <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style9"><?php echo 'a
href="hapus_service.php?kode='.$hasil['kode'].'"' class="style4">'>Hapus</a></div></td>
            </tr>
        <?php } ?>
    </td colspan="4">
</tr>
</table></body></html>

```

Data service.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<?php
    include "connect.php";
    $kode = $_POST["kode"];
    $jenis = $_POST["jenis"];
    $harga = $_POST["harga"];

```



```

    $sql = "INSERT INTO jasa(kode, jenis, harga) VALUES ('$kode', '$jenis', '$harga)";
    $result = mysql_query($sql);
    if (!$result) {
        die('invalid query :'.mysql_error());
    }
    else
    echo "<script> alert('Data sudah tersimpan');
    document.location='add_service.php';</script>";
?>
</body></html>

```

Hapus service.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<?php
    if (isset($_GET['kode']))
    {
        $kode = $_GET['kode'];
        mysql_query("DELETE FROM jasa WHERE kode='$kode'");
        echo "<script> alert ('Data sudah terhapus'); document.location
        ='add_service.php';</script>";
    }
?>
</body></body></html>

```

Add terapi.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position: absolute;
    width: 187px;
    height: 27px;
    z-index: 1;
    left: 588px;
    top: 29px; }

```



```

</tr>
<tr>
<td colspan="2"><span class="style3"></span></td>
</tr>
</table>
</form>
<p>&nbsp;</p>
<table width="92%" border="1" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2"
bordercolor="#5F5F5F" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<th width="15%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">ID</div></th>
<th width="20%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Nama</div></th>
<th width="16%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Telp/HP</div></th>
<th width="20%" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Alamat</div></th>
<th colspan="3" bordercolor="#000000" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"
class="style8">Keterangan</div></th>
</tr>
<tr>
<?php
    $sql=mysql_query("SELECT * FROM terapi");
    while($hasil=mysql_fetch_array($sql)){ ?>
<td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['id_terapi'];?></div></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['nama_terapi'];?></div></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['telp_terapi'];?></div></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo $hasil['alamat_terapi'];?></div></td>
<td width="10%" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><?php echo '<a
href="hapus_terapi.php?id_terapi='.$hasil['id_terapi'].'>Hapus</a>'></div></td>
</tr>
<?php } ?>
</table></body></html>

```

Data terapi.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<?php
    include "connect.php";
    $id_terapi = $_POST["id_terapi"];
    $nama_terapi = $_POST["nama_terapi"];
    $alamat_terapi = $_POST["alamat_terapi"];
    $telp_terapi = $_POST["telp_terapi"];

```

```

    $sql = "INSERT INTO terapi(id_terapi, nama_terapi, alamat_terapi, telp_terapi) VALUES
    ('$id_terapi', '$nama_terapi', '$alamat_terapi', '$telp_terapi)";
    $result = mysql_query($sql);
    if (!$result)
    {
        die('invalid query :'.mysql_error());
    }
    else
        echo "<script> alert('Data sudah tersimpan');
        document.location='add_terapi.php';</script>";
?>
</body></html>

```

Hapus terapi.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<?php
    if (isset($_GET['id_terapi']))
    {
        $id_terapi = $_GET['id_terapi'];
        mysql_query("DELETE FROM terapi WHERE id_terapi='$id_terapi'");
        echo "<script> alert ('Data sudah terhapus'); document.location
        ='add_terapi.php';</script>";
    }
?>
</body></body></html>

```

Jadwal terapies.php

```

<?php
include "connect.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
    position:absolute;
    width:187px;
    height:27px;
    z-index:1;

```

```

        left: 588px;
        top: 29px; }
.style1 {font-size: 24px}
#apDiv2 {
    position:absolute;
    width:234px;
    height:33px;
    z-index:2;
    left: 1085px;
    top: 30px; }
.style2 {font-size: 18px}
.style3 {font-size: 18}
body {
    background-color: #9FE0FF;
    background-image: url(); }
.style4 {color: #000000}
#apDiv6 {
    position:absolute;
    width:142px;
    height:83px;
    z-index:5;
    left: 24px;
    top: 122px; }
#apDiv3 {
    position:absolute;
    width:200px;
    height:75px;
    z-index:6;
    left: 1083px;
    top: 22px; }

-->
</style>
</head>
<body>
<form action="form_jadwal_terapis.php" method="get">
<?php
    if (isset($_POST['Pilih']))
    {
        $terapi = $_POST['pilih_terapi'];
        echo "<center> Jadwal : <b>$terapi</b>";
    }
    $sql="SELECT * FROM reservasi where id_terapi='$terapi'";
    $hasil= mysql_query($sql);
    print("<table width = \"30%\" border=\"1\" align=\"center\" cellpadding=\"2\"
cellspacing=\"2\" bordercolor=\"#5F5F5F\" bgcolor=\"#FFFFFF\">\n");
    print("<tr>\n");
    print("<td width=\"10%\" align=\"center\" bordercolor=\"#000000\"
bgcolor=\"#D7D7D7\">Tanggal</td>\n");
    print("<td width=\"10%\" align=\"center\" bordercolor=\"#000000\"
bgcolor=\"#D7D7D7\">Jam</td>\n");
    print("<td width=\"10%\" align=\"center\" bordercolor=\"#000000\"
bgcolor=\"#D7D7D7\">Services</td>\n");

```

```

print("</tr>\n");
while($row=mysql_fetch_row($hasil))
{
    $tgl = $row[6];
    $bln = $row[7];
    $wkt = $row[8];
    $wkt2 = $row[11];
    $kode = $row[10];
    print("<tr>\n");
    print("<td>$tgl $bln</td>\n");
    print("<td>$wkt $wkt2</td>\n");
    $sql1 = "SELECT * FROM jasa where kode='$kode'";
    $hasil1=mysql_query($sql1);
    while($row1=mysql_fetch_row($hasil1))
    {
        $jenis = $row1[1];
        print("<td>$jenis</td>\n");
    }
}
?>
</form>
</body></html>

```