

Lampiran 1. Alat Ukur *Planned Behavior*

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi, peneliti menyusun penelitian yang berjudul "Studi Kontribusi Mengenai *Intention* dan *Deteminan-determinan* Untuk Berhenti Mengonsumsi Narkoba Pada Pasien Panti Rehabilitasi di Bandung". Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti memohon kesediaan saudara untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. Data yang akan diperoleh nantinya akan dipergunakan untuk penelitian ini.

Saudara diharapkan untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan bukan berdasarkan norma-norma yang berlaku secara umum sesuai dengan diri saudara. Identitas dan kerahasiaan jawaban saudara akan dijaga.

Atas kesediaan dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Peneliti

KUESIONER *PLANNED BEHAVIOR*

IDENTITAS

Nama (inisial) :

Usia :

Jenis Kelamin :

Tingkat Pendidikan Terakhir :

PETUNJUK PENGISIAN

Pada halaman berikut ini terdapat sejumlah pertanyaan yang diakhiri dengan 2 kata yang berlawanan. Diantara 2 kata yang berlawanan tersebut terdapat 7 kemungkinan jawaban. Kemungkinan jawaban tersebut adalah sebagai berikut :

1 = sangat : jika Saudara merasa kata di sebelah kiri tersebut sangat sesuai dengan diri Saudara

2 = cukup : jika Saudara merasa kata di sebelah kiri tersebut cukup sesuai dengan diri saudara

3 = agak : jika Saudara merasa kata di sebelah kiri tersebut agak / sedikit sesuai dengan diri saudara

4 = netral : jika Saudara merasa kata di sebelah kiri dan kanan tidak sesuai dengan diri saudara

5 = agak : jika Saudara merasa kata di sebelah kanan tersebut agak / sedikit sesuai dengan diri saudara

6 = cukup : jika Saudara merasa kata di sebelah kanan tersebut cukup sesuai dengan diri saudara

7 = sangat : jika Saudara merasa kata di sebelah kanan tersebut sangat sesuai dengan diri Saudara

Perhatikan setiap pertanyaan dengan teliti dan lingkari angka yang sesuai dengan diri Saudara.

Contoh :

Cuaca di kota Bandung adalah

baik : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : buruk

Jika Saudara berpikir bahwa cuaca di kota Bandung sangat baik, maka lingkariilah angka 1 seperti ini :

Cuaca di kota Bandung adalah

baik : ① : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : buruk

Jika Saudara berpikir bahwa cuaca di kota Bandung cukup buruk, maka lingkariilah angka 6 seperti ini :

baik : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : ⑥ : __7__ : buruk

Jika Saudara berpikir bahwa cuaca di kota Bandung agak baik, maka lingkariilah angka 3 seperti ini :

baik : __1__ : __2__ : ③ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : buruk

Jika Saudara berpikir bahwa cuaca di kota Bandung tidak baik dan tidak buruk, maka lingkariilah angka 4 seperti ini :

baik : __1__ : __2__ : __3__ : 4 : __5__ : __6__ : __7__ : buruk

Dalam menentukan pilihan jawaban, pastikan Saudara mengisi semua nomer dan tidak melingkari lebih dari 1 pilihan jawaban.

Selamat Bekerja.

Jawablah setiap pertanyaan di bawah ini dengan cara melingkari angka yang menurut Saudara paling menggambarkan diri Saudara. Beberapa pertanyaan tampak mirip, tapi pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan pada topik-topik yang berbeda. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama.

[Pengukuran langsung terhadap *Perceived Behavioral Control*, *Subjective Norms*, *Attitudes* dan *Intention*]

(*Perceived Behavioral Control*)

1. Bagi saya berhenti mengonsumsi narkoba merupakan hal yang:

Sangat : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Sangat

mudah sulit

2. Berhenti mengonsumsi narkoba sepenuhnya tergantung kehendak saya:

Sangat : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Sangat

setuju tidak setuju

3. Saya yakin, saya dapat berhenti mengonsumsi narkoba:

Benar: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Salah

4. Bagi saya, berhenti mengonsumsi narkoba merupakan hal yang:

Sangat : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Sangat

mungkin tidak mungkin

(*Subjective Norms*)

5. Orang-orang yang terdekat dalam hidup saya berpikir bahwa saya:

Harus : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Tidak Harus

berhenti mengonsumsi narkoba

6. Kebanyakan orang-orang yang penting bagi diri saya berhenti mengonsumsi narkoba:

Benar : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Salah

7. Saya diharapkan untuk berhenti mengonsumsi narkoba:

Benar : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Salah

8. Orang-orang yang penting bagi diri saya, akan menyetujui saya untuk berhenti mengonsumsi narkoba:

Sangat: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Sangat

setuju

tidak setuju

(*Attitude Toward The Behavior*)

9. Bagi saya berhenti mengonsumsi narkoba merupakan hal yang:

Sangat : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Sangat

baik

buruk

10. Bagi saya berhenti mengonsumsi narkoba merupakan hal yang:

Sangat : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Sangat

penting

tidak penting

11. Bagi saya, berhenti mengonsumsi narkoba merupakan hal yang:

Sangat : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Sangat tidak
menyenangkan menyenangkan

12. Bagi saya, berhenti mengonsumsi narkoba merupakan hal yang:

Sangat : __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Sangat
menarik membosankan

(*Intention*)

13. Saya berencana untuk berhenti mengonsumsi narkoba:

Sangat: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Sangat tidak
sesuai sesuai

14. Saya akan mencoba untuk berhenti mengonsumsi narkoba:

Akan: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Tidak akan
mencoba mencoba

15. Saya akan berusaha untuk berhenti mengonsumsi narkoba:

Sangat: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Sangat
setuju tidak setuju

16. Saya berniat untuk berhenti mengonsumsi narkoba:

Sangat: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Sangat
setuju tidak setuju

Lampiran 2. Data Penunjang

Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan di bawah ini kemudian jawablah pertanyaan tersebut dengan cara memberi tanda silang pada pilihan jawaban yang menurut Saudara paling menggambarkan diri Saudara. Pada beberapa pertanyaan saudara diminta untuk menuliskan jawaban saudara pada tempat yang telah tersedia. Isilah pertanyaan tersebut dengan lengkap dan jelas.

1. Selama ini, saya telah berhenti mengonsumsi narkoba sekitar minggu/bulan/tahun (coret yang tidak diperlukan)
2. Apakah saudara pernah mencoba untuk berhenti ataupun mengikuti program rehabilitasi sebelumnya?
 - a. Pernah
 - b. Belum pernah
3. Bila pernah, berapa kali?
 - a. Satu kali
 - b. Dua kali
 - c. Lebih dari dua kali, sebutkan: kali

Alasan berhenti :

.....
4. Hal apa yang menyebabkan saudara mengonsumsinya kembali?
.....
.....

5. Diantara ini adalah orang-orang tertentu yang mempengaruhi saudara dalam upaya berhenti mengonsumsi narkoba (jawaban boleh lebih dari satu):
- Orang tua
 - Teman dekat
 - Pacar
 - Lingkungan rehabilitasi; sebutkan:
 - Lainnya; sebutkan:
6. Pengaruh seperti apakah yang orang-orang tersebut berikan terhadap saudara?
.....
.....
7. Menurut saudara, apakah pengaruh tersebut mendukung suasana hati saudara dalam upaya mengikuti program rehabilitasi dan berhenti mengonsumsi narkoba?
- Ya; karena:
 - Tidak; karena:
8. Berapa pengeluaran rata-rata yang saudara habiskan untuk mengonsumsi narkoba setiap bulannya?
- Kurang dari Rp.500.000,-
 - Rp.500.000,- s/d Rp.1000.000,-
 - Diatas Rp.1.000.000,-

9. Berapakah pendapatan rata-rata saudara setiap bulannya?

- a. Kurang dari Rp.500.000,-
- b. Rp.500.000,- s/d Rp.1000.000,-
- c. Diatas Rp.1.000.000,-

10. Darimanakah biaya tersebut saudara peroleh?

- a. Orang tua
- b. Bekerja; sebagai:
- c. Lain-lain; sebutkan:

11. Berdasar pengetahuan saudara, dampak apa sajakah yang sekiranya akan saudara terima bila saudara masih mengonsumsi narkoba?

- a. Ekonomi; seperti
- b. Sosial; seperti
- c. Lain-lain;

Lampiran 3. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

A. Validitas *Intention*

No Item	Koefisien	Keterangan
13	0,899	Diterima
14	0,866	Diterima
15	0,884	Diterima
16	0,777	Diterima

B. Validitas *Attitude toward the behavior*

No Item	Koefisien	Keterangan
9	0,043	Ditolak
10	0,710	Diterima
11	0,883	Diterima
12	0,715	Diterima

C. Validitas *Subjective Norms*

No Item	Koefisien	Keterangan
5	0,626	Diterima
6	0,740	Diterima
7	0,719	Diterima
8	0,733	Diterima

D. Validitas *Perceived Behavioral Control*

No Item	Koefisien	Keterangan
1	0,413	Diterima
2	0,549	Diterima
3	0,690	Diterima
4	0,526	Diterima

E. Reliabilitas

Alpha Cronbach = 0, 6763

Lampiran 4. Karakteristik Responden

No. Subjek	Usia	Kelamin	Pendapatan	Pengeluaran	Asal Pendapatan	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Rehabilitasi	Lama Berhenti	Dampak Yang Diketahui	Pengaruh Sign. Person	Sign. Person
1	24	L	500.000 - 1.000.000	> 1.000.000	Lain-lain	SMU	Pernah, 6 x	11 bulan	Ekonomi, Sosial	Ya	Ortu, Rehab
2	27	L	< 500.000	> 1.000.000	Ortu	SMU	Pernah, 5 x	12 bulan	Lain-lain	Ya	Ortu
3	32	L	> 1.000.000	> 1.000.000	Ortu & Kerja	D1	Pernah, - x	48 bulan	Ekonomi, Sosial	Ya	Ortu, Rehab
4	33	L	> 1.000.000	> 1.000.000	Lain-lain	SMU	Pernah, 4 x	67 bulan	Ekonomi, Sosial	Ya	Ortu, Pacar, Rehab, Lainnya
5	20	P	-	> 1.000.000	Ortu	SMU	Pernah, 3 x	8,5 bulan	Lain-lain	Ya	Ortu, Pacar
6	31	L	> 1.000.000	> 1.000.000	Ortu & Lain-lain	SMU	Pernah, 5 x	10 bulan	Ekonomi, Sosial, Lain-lain	Ya	Ortu
7	30	L	< 500.000	> 1.000.000	Ortu	D1	Pernah, 1 x	48 bulan	Ekonomi, Sosial	Tidak	Ortu
8	30	P	-	-	-	SMU	-	-	-	Ya	-
9	26	P	500.000 - 1.000.000	> 1.000.000	Ortu & Kerja	SMU	Pernah, 2 x	15 bulan	Ekonomi, Sosial	Ya	Ortu, Sobat, Pacar
10	29	L	> 1.000.000	> 1.000.000	Lain-lain	SMU	Pernah, 2 x	44 bulan	Ekonomi, Sosial, Lain-lain	Ya	Ortu, Pacar, Rehab
11	27	L	500.000 - 1.000.000	500.000 - 1.000.000	Ortu	SMP	Pernah, 4 x	12 bulan	Ekonomi, Sosial	Ya	Ortu
12	30	L	< 500.000	> 1.000.000	Ortu & Lain-lain	SMU	Pernah, 2 x	96 bulan	Sosial	Ya	Ortu, Sobat, Rehab
13	31	L	500.000 - 1.000.000	> 1.000.000	Ortu & Kerja	D3	Belum Pernah	41 bulan	Ekonomi, Sosial, Lain-lain	Ya	Ortu, Pacar, Rehab

14	19	L	500.000 - 1.000.000	< 500.000	Ortu	SMP	Belum Pernah	1 bulan	Sosial	Ya	Ortu, Sobat
15	23	L	500.000 - 1.000.000	500.000 - 1.000.000	Ortu	S1	Pernah, 1 x	12 bulan	Sosial	Ya	Ortu, Sobat
16	24	L	500.000 - 1.000.000	< 500.000	Ortu	SMU	Belum Pernah	36 bulan	Ekonomi, Sosial	Ya	Ortu, Sobat, Pacar
17	26	L	> 1.000.000	500.000 - 1.000.000	Kerja	SMU	Pernah, 1 x	4 bulan	Ekonomi, Sosial, Lain-lain	Ya	Ortu, Sobat, Pacar
18	28	L	> 1.000.000	500.000 - 1.000.000	Ortu, Kerja & Lain-lain	S1	Pernah, 3 x	36 bulan	Ekonomi, Sosial, Lain-lain	Tidak	Lainnya
19	23	L	500.000 - 1.000.000	> 1.000.000	Ortu	SMP	Belum Pernah	4 bulan	Ekonomi, Sosial	Ya	Ortu, Sobat, Rehab
20	34	L	> 1.000.000	< 500.000	Kerja	S1	Belum Pernah	11 bulan	Ekonomi, Sosial, Lain-lain	Ya	Pacar, Rehab

Lampiran 5. Hasil Data Mentah

NO	ATB9	ATB10	ATB11	ATB12	PBC1	PBC2	PBC3	PBC4	SN5	SN6	SN7	SN8	INT13	INT14	INT15	INT16
1	7	7	7	6	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2	7	7	7	7	1	7	3	5	6	7	7	6	7	7	7	7
3	6	7	7	7	3	3	3	6	6	6	6	6	7	7	7	7
4	7	6	5	6	4	5	5	6	7	4	6	4	5	7	7	7
5	7	7	3	3	3	6	4	3	7	4	7	7	6	7	6	6
6	7	7	7	7	1	1	7	7	7	4	7	4	4	7	7	7
7	7	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	6	6	5	5	7	6	6	6	7	6	5	5	6	7	7	7
9	7	7	7	7	4	7	6	7	7	4	7	7	7	7	7	7
10	7	7	7	2	1	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
11	7	7	7	7	1	7	5	5	7	5	7	7	7	7	7	7
12	7	7	7	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
13	7	6	3	4	2	2	5	6	7	7	7	6	3	5	5	6
14	7	3	2	4	3	7	3	3	7	1	7	7	5	7	7	7
15	7	4	4	7	5	7	4	5	7	7	6	7	5	7	7	7
16	7	7	7	7	4	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7
17	7	7	7	7	1	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
18	7	7	7	7	4	4	7	6	4	4	4	5	7	7	7	7
19	7	7	7	6	4	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7
20	7	6	6	6	2	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7

Lampiran 6. Skor Hasil Data Mentah

Skor Jawaban Data Primer Responden

Responden	ATB	PBC	SN	Intention
1	27	22	28	28
2	28	16	26	28
3	27	15	24	28
4	24	20	21	26
5	20	16	25	25
6	28	16	22	25
7	28	22	28	28
8	22	25	23	27
9	28	24	25	28
10	23	20	28	28
11	28	18	26	28
12	22	22	28	28
13	20	15	27	19
14	16	16	22	26
15	22	21	27	26
16	28	25	28	27
17	28	20	28	28
18	28	21	17	28
19	27	24	28	28
20	25	23	27	28

Lampiran 7. Kontribusi Determinan-determinan Terhadap *Intention*

Model	Standardized Coefficients
Jumlah ATB	0,420
Jumlah SN	-0,048
Jumlah PBC	0,371

Lampiran 8. Korelasi Antar Determinan-determinan *Intention*

8.1 Korelasi Antar Determinan ATB – PBC

ATB - PBC	0,277
------------------	-------

8.2 Korelasi Antar Determinan SN – PBC

SN - PBC	0,240
-----------------	-------

8.3 Korelasi Antar Determinan ATB - SN

ATB - SN	0,078
-----------------	-------

Lampiran 9. Gambaran Hasil Penelitian *Intention*

<i>Intention</i>	Frekuensi	
	Σ	%
Kuat	12	60%
Lemah	8	40%
Total	20	100%

Lampiran 10. Crosstabulation Intention dengan Data Penunjang

Tabel 10.1 Crosstabs Intention dan Usia Pasien Panti Rehabilitasi

<i>Intention</i>	Usia			Total
	<20	20-30	>30	
Lemah	1 (12,5%)	4 (50%)	3 (37,5%)	8 (100%)
Kuat	-	10 (83,3%)	2 (16,7%)	12 (100%)
Total	1 (5%)	14 (70%)	5 (25%)	58 (100%)

Tabel 10.2 Crosstabs Intention dan Jenis Kelamin

<i>Intention</i>	Jenis Kelamin		Total
	Pria	Wanita	
Lemah	6 (75%)	2 (25%)	8 (100%)
Kuat	11 (91,7%)	1 (8,3%)	12 (100%)
Total	17 (85%)	3 (15%)	20 (100%)

Lampiran 11. Crosstabulation Attitude Toward The Behavior dengan Data Penunjang

Tabel 11.1 Crosstabs Attitude Toward The Behavior dan Tingkat Pendidikan Terakhir

<i>ATB</i>	Tingkat Pendidikan Terakhir				Total
	SMP	SMU	D1-D3	S1	
Negatif	1 (11,1%)	5 (55,6%)	1 (11,1%)	2 (22,2%)	9 (100%)
Postif	2 (18,2%)	6 (54,5%)	2 (18,2%)	1 (9,1%)	11 (100%)
Total	3 (15%)	11 (55%)	3 (15%)	3 (10%)	20 (100%)

Tabel 11.2 Crosstabs Attitude Toward The Behavior dan Lama Masa Mengikuti Rehabilitasi Terhitung Hingga Saat Sekarang (Pengisian Kuesioner)

<i>ATB</i>	Lama Masa Rehabilitasi			Total
	<33 bulan	33-64 bulan	>64 bulan	
Negatif	5 (55,6%)	2 (22,2%)	2 (22,2%)	9 (100%)
Positif	7 (63,6%)	4 (36,4%)	- (0%)	11 (100%)
Total	12 (60%)	6 (30%)	2 (10%)	20 (100%)

Tabel 11.3 Crosstabs Attitude Toward The Behavior dan Banyak Aspek Pengetahuan dan Informasi Yang Dimiliki

<i>ATB</i>	Informasi Mengenai Kerugian Mengkonsumsi Narkoba			Total
	1 Aspek	2 Aspek	3 Aspek	
Negatif	5 (55,6%)	1 (11,1%)	3 (33,3%)	9 (100%)
Positif	1 (9,1%)	7 (63,6%)	3 (27,3%)	1 (100%)
Total	6 (30%)	8 (40%)	6 (30%)	20 (100%)

Tabel 11.4 Crosstabs Attitude Toward The Behavior dan Pengalaman Mengikuti Program Rehabilitasi Sebelumnya

<i>ATB</i>	Pengalaman Direhabilitasi		Total
	Pernah Rehab Sebelumnya	Belum Pernah Rehab	
Negatif	6 (66,7%)	3 (33,3%)	9 (100%)
Positif	9 (81,8%)	2 (18,2%)	11 (100%)
Total	15 (75%)	5 (25%)	20 (100%)

Lampiran 12. Crosstabulation Perceived Behavioral Control (PBC) dengan Data Penunjang

Tabel 12.1 Crosstabs Perceived Behavioral Control dengan Jumlah Pemasukan / Pendapatan Setiap Bulan

<i>PBC</i>	Jumlah Pemasukan/pendapatan				Total
	>1.000.000	500.000 s/d 1.000.000	<500.000	Lain-lain	
Negatif	1 (10%)	3 (30%)	5 (50%)	1 (10%)	10 (100%)
Positif	2 (20%)	5 (50%)	2 (20%)	1 (10%)	10 (100%)
Total	3 (15%)	8 (40%)	7 (35%)	2 (10%)	20 (100%)

Tabel 12.2 Crosstabs Perceived Behavioral Control dengan Pengeluaran Setiap Bulan

<i>PBC</i>	Jumlah Pengeluaran				Total
	>1.000.000	500.000 s/d 1.000.000	<500.000	Lain-lain	
Negatif	1 (10%)	2 (20%)	7 (70%)	- (0%)	10 (100%)
Positif	2 (20%)	2 (20%)	5 (50%)	1 (10%)	10 (100%)
Total	3 (15%)	4 (20%)	12 (60%)	1 (5%)	20 (100%)

Tabel 12.3 *Crosstabs Perceived Behavioral Control dan Asal Pemasukan / Pendapatan*

<i>PBC</i>	Asal Pemasukan/pendapatan			Total
	1 sumber	2 sumber	3 sumber	
Negatif	7 (70%)	3 (30%)	- (0%)	10 (100%)
Positif	7 (70%)	2 (20%)	1 (10%)	10 (100%)
Total	14 (70%)	5 (25%)	1 (5%)	20 (100%)

Lampiran 13. Crosstabulation Subjective Norms dengan Data Penunjang

Tabel 13.1 Crosstabs Subjective Norms (SN) dengan Persepsi Pasien Rehabilitasi Mengenai Pengaruh Orang Signifikan

SN	Persepsi Pasien Mengenai Pengaruh Orang Signifikan		Total
	Berpengaruh	Tidak berpengaruh	
Negatif	9 (90%)	1 (10%)	10 (100%)
Positif	9 (90%)	1 (10%)	10 (100%)
Total	18 (90%)	2 (10%)	20 (100%)

Tabel 13.2 Crosstabs Subjective Norms (SN) dengan Jumlah Orang Signifikan

SN	Jumlah Orang Signifikan			Total
	<2 orang	2 s/d 3 orang	>3 orang	
Negatif	5 (50%)	4 (40%)	1 (10%)	10 (100%)
Positif	1 (10%)	9 (90%)	- (0%)	10 (100%)
Total	6 (30%)	13 (65%)	1 (5%)	20 (100%)

Lampiran 14.

Kisi-Kisi Alat Ukur *Intention* dan Determinan-Determinannya

	Item
<p><i>Attitude Toward The Behavior</i></p>	<p>9. Bagi saya berhenti mengonsumsi narkoba merupakan hal yang (Sangat baik – Sangat buruk)</p> <p>10. Bagi saya berhenti mengonsumsi narkoba merupakan hal yang (Sangat penting – Sangat tidak penting)</p> <p>11. Bagi saya, berhenti mengonsumsi narkoba merupakan hal yang (Sangat menyenangkan - Sangat tidak menyenangkan)</p> <p>12. Bagi saya, berhenti mengonsumsi narkoba merupakan hal yang (Sangat menarik – Sangat membosankan)</p>
<p><i>Subjective Norms</i></p>	<p>5. Orang-orang yang terdekat dalam hidup saya berpikir bahwa saya (Harus - Tidak harus) berhenti mengonsumsi narkoba</p> <p>6. Kebanyakan orang-orang yang penting bagi diri saya berhenti mengonsumsi narkoba (Benar – Salah)</p> <p>7. Saya diharapkan untuk berhenti mengonsumsi narkoba (Benar – Salah)</p> <p>8. Orang-orang yang penting bagi diri saya, akan menyetujui saya untuk berhenti mengonsumsi</p>

	narkoba (Sangat setuju – Sangat tidak setuju)
<i>Perceived Behavioral Control</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi saya berhenti mengonsumsi narkoba merupakan hal yang (Sangat mudah – Sangat sulit) 2. Berhenti mengonsumsi narkoba sepenuhnya tergantung kehendak saya (Sangat setuju – Sangat tidak setuju) 3. Saya yakin, saya dapat berhenti mengonsumsi narkoba (Benar – Salah) 4. Bagi saya, berhenti mengonsumsi narkoba merupakan hal yang (Sangat mungkin – Sangat tidak mungkin)
<i>Intention</i>	<ol style="list-style-type: none"> 13. Saya berencana untuk berhenti mengonsumsi narkoba (Sangat sesuai – Sangat tidak sesuai) 14. Saya akan mencoba untuk berhenti mengonsumsi narkoba (Akan mencoba - Tidak akan mencoba) 15. Saya akan berusaha untuk berhenti mengonsumsi narkoba (Sangat setuju – Sangat tidak setuju) 16. Saya berniat untuk berhenti mengonsumsi narkoba (Sangat setuju – Sangat tidak setuju)