

LAMPIRAN

- **Program home.html**

```
<html>
<head>
<title>Book Rental</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="text.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
  <tr>
    <td height="125" valign="top" background="images/topbg.jpg"><table width="778" height="125"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
width="778" height="125">
          <param name="movie" value="menu.swf">
          <param name="quality" value="high"><param name="LOOP" value="false">
          <embed src="design_1.swf" width="778" height="125" loop="false" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-
flash"></embed></object></td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
    <td height="394" align="left" valign="top" background="images/top02bg.gif"><table width="778"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
      <tr>
        <td width="36"></td>
        <td align="left" valign="top"><table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
          <tr>
            <td align="left" valign="top"><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
              <tr>
                <td></td>
              </tr>
            </table>
            <table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
              <tr>
                <td width="225" height="221" rowspan="2"></td>
                <td width="260" height="193" align="center"
background="images/welcome_bg.gif"><table width="230" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                  <tr>
                    <td>
                      <font color="351500"><strong>Home</strong><br>

```



```

</tr>
<tr>
  <td height="112" background="images/top04bg.gif"><table width="778" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" class="text">
  <tr>
    <td width="224" height="112"></td>
    <td width="554" background="images/projects_bg.gif"><table width="510" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
      <tr align="center" valign="top">
        <td><table width="233" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
          <tr>
            <td width="55" rowspan="2"></td>
            <td width="178" height="64">
              <font color="351500"><strong>Macromedia Dreamweaver</strong><br>
              Software dari Macromedia ini sangat membantu untuk pengerjaan sebuah website baik
              html, php, asp, dan lainnya.<br>
              Software ini sangat membantu untuk mendesain sebuah website.</font></td>
          </tr>
        </table></td>
      </tr>
    <td><table width="233" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
      <tr>
        <td width="55" rowspan="2"></td>
        <td width="178" height="64">
          <font color="351500"><strong>Macromedia Flash</strong><br>
          Sedangkan Macromedia Flash merupakan salah satu software keluaran Macromedia,
          yang banyak gunanya.<br>
          Salah satunya bisa memperindah tampilan suatu website.</font>
        </td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="top"><table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" class="text">
    <tr>
      <td width="778" height="38" align="right" valign="top" background="images/bottom01.gif"><table
width="300" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" class="text">
        <tr>
          <td align="center">Copyright &copy; 2006 Book Rental. All Rights Reserved.</td>
        </tr>
      </table></td>
      <td background="images/bottombg.gif">&nbsp;</td></tr>
      <tr>
        <td colspan="2" background="images/bottombg2.gif">&nbsp;</td></tr>
    </table></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

```

- **Program kembali.html**

```

<html>
<head>
<title>Book Rental</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="text.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
  <tr>
    <td height="125" valign="top" background="images/topbg.jpg"><table width="778" height="125"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
width="778" height="125">
          <param name="movie" value="menu.swf">
          <param name="quality" value="high"><param name="LOOP" value="false">
          <embed src="design_1.swf" width="778" height="125" loop="false" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-
flash"></embed></object></td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="394" align="left" valign="top" background="images/top02bg.gif"><table width="778"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
        <tr>
          <td width="36"></td>
          <td align="left" valign="top"><table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
            <tr>
              <td align="left" valign="top"><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                <tr>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
                    <tr>
                      <td width="225" height="221" rowspan="2"></td>
                      <td width="260" height="193" align="center"
background="images/welcome_bg.gif"><table width="230" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                        <tr>
                          <td>
                            <font color="351500"><strong>Pengembalian</strong><br>
                            Menu ini digunakan apabila ada buku yang hendak dikembalikan oleh anggota. Menu
                            ini juga akan mengecek denda yang terjadi apabila buku yang dikembalikan terlambat dikembalikan.<br>
                            Biaya denda per hari dihitung dengan rumus :<br>biaya sewa per hari x 150%<br>Untuk mempermudah
                            perhitungan denda semua bulan dan tahun dianggap sama.<br>(1 bulan = 30 hari, 1 tahun = 365
                            hari).</font>
                          </td>
                        </tr>
                      </table>
                    </td>
                  </tr>
                </table>
                </td>
              </tr>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </tr>
  </table>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td height="28"></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table></td>
<td width="226"></td>
</tr>
</table>
<table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
    <tr>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="91" align="center" background="images/team_bg.gif"><form method="post"
action="kembali.php"><table width="690" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
    <tr align="center">
        <td width="230" align="left">
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font color="#FFFFFF">Tanggal :&nbsp;&nbsp;&<select
name="tanggal"><option value="1">1<option value="2">2<option value="3">3<option
value="4">4<option value="5">5<option value="6">6<option value="7">7<option value="8">8<option
value="9">9<option value="10">10<option value="11">11<option value="12">12<option
value="13">13<option value="14">14<option value="15">15<option value="16">16<option
value="17">17<option value="18">18<option value="19">19<option value="20">20<option
value="21">21<option value="22">22<option value="23">23<option value="24">24<option
value="25">25<option value="26">26<option value="27">27<option value="28">28<option
value="29">29<option value="30">30<option value="31">31</select><br>
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bulan :&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&<select name="bulan"><option
value="1">Januari<option value="2">Februari<option value="3">Maret<option value="4">April<option
value="5">Mei<option value="6">Juni<option value="7">Juli<option value="8">Agustus<option
value="9">September<option value="10">Oktober<option value="11">November<option
value="12">Desember</select><br>
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tahun :</font></strong>&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&<select
name="tahun"><option value="2006">2006<option value="2007">2007<option
value="2008">2008<option value="2009">2009<option value="2010">2010<option
value="2011">2011<option value="2012">2012<option value="2013">2013<option
value="2014">2014<option value="2015">2015<option value="2016">2016</select></td>
        <td width="230" align="left">
            <strong><font color="#FFFFFF">Nama :&nbsp;&nbsp;&<input type="text" name="nama"><br>
            ID buku yang mau dikembalikan :</font></strong><br>
            <input type="text" name="id">&nbsp;&nbsp;&<input type="submit" value="Proses">
        </td>
    </tr>
    <td width="230" align="left">&nbsp;&nbsp;&</td>
</tr>
</table></form></td>
</tr>
</table></td>
<td width="31"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td height="31" background="images/top03bg.gif"></td>
</tr>

```


- **Program kembali.php**

```

<html>
<head>
<title>Book Rental</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="text.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
  <tr>
    <td height="125" valign="top" background="images/topbg.jpg"><table width="778" height="125"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
width="778" height="125">
          <param name="movie" value="menu.swf">
          <param name="quality" value="high"><param name="LOOP" value="false">
          <embed src="design_1.swf" width="778" height="125" loop="false" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-
flash"></embed></object></td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="394" align="left" valign="top" background="images/top02bg.gif"><table width="778"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
        <tr>
          <td width="36"></td>
          <td align="left" valign="top"><table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
            <tr>
              <td align="left" valign="top"><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                <tr>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
                    <tr>
                      <td width="225" height="221" rowspan="2"></td>
                      <td width="260" height="193" align="center"
background="images/welcome_bg.gif"><table width="230" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                        <tr>
                          <td>
                          <td>
                          <font color="351500"><strong>Pengembalian</strong><br>
                          Menu ini digunakan apabila ada buku yang hendak dikembalikan oleh anggota. Menu
                          ini juga akan mengecek denda yang terjadi apabila buku yang dikembalikan terlambat
                          dikembalikan.<br>Biaya denda per hari dihitung dengan rumus :<br>biaya sewa per hari x
                          150%<br>Untuk mempermudah perhitungan denda semua bulan dan tahun dianggap sama.<br>(1 bulan =
                          30 hari, 1 tahun = 365 hari).</font>
                        </td>
                      </tr>
                    </table>
                  </td>
                </tr>
              </table>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td height="28"></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table></td>
<td width="226"></td>
</tr>
</table>
<table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
    <tr>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="91" align="center" background="images/team_bg.gif"><form method="post"
action="kembali.php"><table width="690" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
    <tr align="center">
        <td width="230" align="left">
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font color="#FFFFFF">Tanggal :&nbsp;&nbsp;&nbsp;<select
name="tanggal"><option value="1">1<option value="2">2<option value="3">3<option
value="4">4<option value="5">5<option value="6">6<option value="7">7<option value="8">8<option
value="9">9<option value="10">10<option value="11">11<option value="12">12<option
value="13">13<option value="14">14<option value="15">15<option value="16">16<option
value="17">17<option value="18">18<option value="19">19<option value="20">20<option
value="21">21<option value="22">22<option value="23">23<option value="24">24<option
value="25">25<option value="26">26<option value="27">27<option value="28">28<option
value="29">29<option value="30">30<option value="31">31</select><br>
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bulan :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<select name="bulan"><option
value="1">Januari<option value="2">Februari<option value="3">Maret<option value="4">April<option
value="5">Mei<option value="6">Juni<option value="7">Juli<option value="8">Agustus<option
value="9">September<option value="10">Oktober<option value="11">November<option
value="12">Desember</select><br>
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tahun :</font></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<select
name="tahun"><option value="2006">2006<option value="2007">2007<option
value="2008">2008<option value="2009">2009<option value="2010">2010<option
value="2011">2011<option value="2012">2012<option value="2013">2013<option
value="2014">2014<option value="2015">2015<option value="2016">2016</select></td>
        <td width="230" align="left">
            <strong><font color="#FFFFFF">Nama :&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="nama"><br>
            ID buku yang mau dikembalikan :</font></strong><br>
            <input type="text" name="id">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="submit" value="Proses">
        </td>
    <td width="230" align="left"><strong><font color="#FFFFFF">
        <?
        if (!$nama||!$id)
        {
            $status="Semua form belum diisi";
            $skembali="";
            $stelat="";
            $sdenda="";
        }
        else
        {
            $host="localhost";
            $user="root";

```



```

$pass="";
mysql_connect("$host", "$user", "$pass");
mysql_select_db('tokoa');
$search="select*from transaksia where nama like '$nama' and id like '$id'";
$minta=mysql_query($search);
while ($data=mysql_fetch_array($minta))
{
    $code=$data[no];
    $tanggalp=$data[pinjamd];
    $bulanp=$data[pinjammm];
    $tahunp=$data[pinjamy];
    $lama=$data[lama];
}
if (!$code||!$tanggalp||!$bulanp||!$tahunp||!$lama)
{
    $status="Pengembalian gagal";
}
else
{
mysql_query("update bukua set pinjam='0' where id='$id' and pinjam like '$code'");
mysql_query("update anggotaa set pinjam1='0' where nama='$nama' and pinjam1 like '$code'");
mysql_query("update anggotaa set pinjam2='0' where nama='$nama' and pinjam2 like '$code'");
mysql_query("update anggotaa set pinjam3='0' where nama='$nama' and pinjam3 like '$code'");
    $search="select*from bukua where id like '$id'";
    $minta=mysql_query($search);
    while ($data=mysql_fetch_array($minta))
    {
        $biaya=$data[biaya];
    }
    $denda=$biaya*1.5;
    $tahuns=$tahun-$tahunp;
    if ($tahuns>1)
    {
        $htahun=(($tahuns-1)*365);
    }
    else
    {
        $htahun="0";
    }
    if ($bulan<$bulanp)
    {
        $bulans=$bulan+12-$bulanp;
        $hbulan=$bulans*30;
        $hari=$htahun+$hbulan+$tanggal-$tanggalp-$lama;
    }
    else if ($bulan>$bulanp)
    {
        $bulans=$bulan-$bulanp;
        $hbulan=$bulans*30;
        $hari=$htahun+$hbulan+$tanggal-$tanggalp-$lama;
    }
    else
    {
        if ($tahuns=="1")
        {
            $htahun="365";
        }
    }
}

```

```

    }
    else
    {
        $htahun="0";
    }
    $hari=$htahun+$tanggal-$tanggalp-$lama;
}
if ($hari<1)
{
    $hari="0";
    $denda="0";
}
else
{
    $denda=$hari*$denda;
}
mysql_query("update transaksi set kembalid='$tanggal' where no='$code'");
mysql_query("update transaksi set kembalim='$bulan' where no='$code'");
mysql_query("update transaksi set kembaliy='$tahun' where no='$code'");
mysql_query("update transaksi set telat='$hari' where no='$code'");
mysql_query("update transaksi set denda='$denda' where no='$code'");
$status="Pengembalian berhasil";
$skembali="Tanggal kembali : $tanggal-$bulan-$tahun";
$stelat="Telat : $hari hari";
$denda="Denda : $denda Rupiah";
}
}
echo "$status<br><br>";
echo "$skembali<br>";
echo "$stelat<br>";
echo "$denda";
?>
</font></strong>
</td>
</tr>
</table></form></td>
</tr>
</table></td>
<td width="31"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="31" background="images/top03bg.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td height="112" background="images/top04bg.gif"><table width="778" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" class="text">
<tr>
<td width="224" height="112"></td>
<td width="554" background="images/projects_bg.gif"><table width="510" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
<tr align="center" valign="top">
<form method="post" action="pinjam.php">

```

```

<td width="255" align="left">
    <strong><font color="#351500">Cek anggota</font></strong><br><br>
    <strong><font color="#FFFFFF">Nama anggota yang mau di cek:<br>
<input type="text" name="nama2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="submit" value="Proses"><br>
<?
if (!$nama2)
{
    $status2="Nama anggota belum diisi";
}
else
{
    $status2="$nama2 tidak terdaftar";
    $host="localhost";
    $user="root";
    $pass="";
    mysql_connect("$host","$user","$pass");
    mysql_select_db('tokoa');
    $search="select*from anggotaa where nama like '$nama2'";
    $minta=mysql_query($search);
    while ($data=mysql_fetch_array($minta))
    {
        if ($data[pinjam1]=="0"||$data[pinjam2]=="0"||$data[pinjam3]=="0")
        {
            if ($data[pinjam1]=="0")
            {
                $buku=$buku-1;
            }
            if ($data[pinjam2]=="0")
            {
                $buku=$buku-1;
            }
            if ($data[pinjam3]=="0")
            {
                $buku=$buku-1;
            }
            $status2="$nama2 meminjam $buku buku";
        }
        else
        {
            $status2="$nama2 tidak bisa meminjam buku";
        }
    }
}
echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";echo "$status2";
?>
</font></strong>
</td>
</form>
<form method="post" action="pinjam.php">
    <td width="255" align="left">
    <strong><font color="#351500">Cek buku</font></strong><br><br>
    <strong><font color="#FFFFFF">ID buku yang mau di cek :<br>
    <input type="text" name="id3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="submit" value="Proses"><br>
    <?
if (!$id3)

```

```

    {
        $status3="ID buku belum diisi";
    }
else
    {
        $status3="ID tersebut tidak terdaftar";
        $host="localhost";
        $user="root";
        $pass="";
        mysql_connect("$host","$user","$pass");
        mysql_select_db('tokoa');
        $search="select*from bukua where id like '$id3'";
        $minta=mysql_query($search);
        while ($data=mysql_fetch_array($minta))
        {
            if ($data[pinjam]=="0")
            {
                $status3="Buku belum dipinjam";
            }
            else
            {
                $status3="Buku dipinjam";
            }
        }
    }
echo "&nbsp;";echo "&nbsp;";echo "&nbsp;";echo "&nbsp;";echo "$status3";
?>
</font></strong>
</td>
</form>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" class="text">
<tr>
<td width="778" height="38" align="right" valign="top" background="images/bottom01.gif"><table
width="300" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" class="text">
<tr>
<td align="center">Copyright &copy; 2006 Book Rental. All Rights Reserved.</td>
</tr>
</table></td>
<td background="images/bottombg.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" background="images/bottombg2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

- **Program pinjam.html**

```

<html>
<head>
<title>Book Rental</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="text.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
  <tr>
    <td height="125" valign="top" background="images/topbg.jpg"><table width="778" height="125"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
width="778" height="125">
          <param name="movie" value="menu.swf">
          <param name="quality" value="high"><param name="LOOP" value="false">
          <embed src="design_1.swf" width="778" height="125" loop="false" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-
flash"></embed></object></td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="394" align="left" valign="top" background="images/top02bg.gif"><table width="778"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
        <tr>
          <td width="36"></td>
          <td align="left" valign="top"><table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
            <tr>
              <td align="left" valign="top"><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                <tr>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
                    <tr>
                      <td width="225" height="221" rowspan="2"></td>
                      <td width="260" height="193" align="center"
background="images/welcome_bg.gif"><table width="230" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                        <tr>
                          <td><font color="351500">
                          <strong>Peminjaman</strong><br>
                          Menu ini berfungsi apabila ada anggota yang hendak meminjam buku. Jumlah buku
yang boleh dipinjam oleh tiap anggota maksimal 3 buah.<br>Biaya sewa untuk tiap-tiap buku berbeda dan
biaya-nya dihitung per hari.<br>Untuk lama peminjaman dapat disesuaikan sendiri pada waktu awal
peminjaman, dengan rumus biaya sewa :<br>lama peminjaman x biaya sewa per hari<br>Maksimal lama
peminjaman 20 hari.</font>
                        </td>
                      </tr>
                    </table></td>
                    </tr>
                  </table></td>
                </tr>
              </table></td>
            </tr>
          </table></td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

```


- **Program pinjam.php**

```

<html>
<head>
<title>Book Rental</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="text.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
  <tr>
    <td height="125" valign="top" background="images/topbg.jpg"><table width="778" height="125"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
width="778" height="125">
          <param name="movie" value="menu.swf">
          <param name="quality" value="high"><param name="LOOP" value="false">
          <embed src="design_1.swf" width="778" height="125" loop="false" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-
flash"></embed></object></td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="394" align="left" valign="top" background="images/top02bg.gif"><table width="778"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
        <tr>
          <td width="36"></td>
          <td align="left" valign="top"><table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
            <tr>
              <td align="left" valign="top"><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                <tr>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
                    <tr>
                      <td width="225" height="221" rowspan="2"></td>
                      <td width="260" height="193" align="center"
background="images/welcome_bg.gif"><table width="230" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                        <tr>
                          <td><font color="351500">
<strong>Peminjaman</strong><br>
                          Menu ini berfungsi apabila ada anggota yang hendak meminjam buku. Jumlah buku
yang boleh dipinjam oleh tiap anggota maksimal 3 buah.<br>Biaya sewa untuk tiap-tiap buku berbeda dan
biaya-nya dihitung per hari.<br>Untuk lama peminjaman dapat disesuaikan sendiri pada waktu awal
peminjaman, dengan rumus biaya sewa :<br>lama peminjaman x biaya sewa per hari<br>Maksimal lama
peminjaman 20 hari.</font>
                        </td>
                      </tr>
                    </table>
                    </tr>
                  </td>
                </tr>
              </table>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

```



```

        </tr>
        <tr>
            <td height="28"></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table></td>
<td width="226"></td>
</tr>
</table>
<table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
    <tr>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="91" align="center" background="images/team_bg.gif"><form method="post"
action="pinjam.php"><table width="690" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
    <tr align="center">
        <td width="230" align="left">
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font color="#FFFFFF">Tanggal :&nbsp;&nbsp;<select
name="tanggal"><option value="1">1<option value="2">2<option value="3">3<option
value="4">4<option value="5">5<option value="6">6<option value="7">7<option value="8">8<option
value="9">9<option value="10">10<option value="11">11<option value="12">12<option
value="13">13<option value="14">14<option value="15">15<option value="16">16<option
value="17">17<option value="18">18<option value="19">19<option value="20">20<option
value="21">21<option value="22">22<option value="23">23<option value="24">24<option
value="25">25<option value="26">26<option value="27">27<option value="28">28<option
value="29">29<option value="30">30<option value="31">31</select><br>
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font color="#FFFFFF">Bulan :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<select name="bulan"><option
value="1">Januari<option value="2">Februari<option value="3">Maret<option value="4">April<option
value="5">Mei<option value="6">Juni<option value="7">Juli<option value="8">Agustus<option
value="9">September<option value="10">Oktober<option value="11">November<option
value="12">Desember</select><br>
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font color="#FFFFFF">Tahun :</font></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<select
name="tahun"><option value="2006">2006<option value="2007">2007<option
value="2008">2008<option value="2009">2009<option value="2010">2010<option
value="2011">2011<option value="2012">2012<option value="2013">2013<option
value="2014">2014<option value="2015">2015<option value="2016">2016</select>
        </td>
        <td width="230" align="left">
            <strong><font color="#FFFFFF">Nama :&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="nama"><br>
            ID buku yang mau dipinjam :&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="id">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input
type="submit" value="Proses"><br>
            <strong><font color="#FFFFFF">Lamanya meminjam :</font></strong>&nbsp;&nbsp;<input
type="text" name="lama" size="4">&nbsp;&nbsp;&hari</font></strong><br>
        </td>
        <td width="230" align="left"><strong><font color="#FFFFFF">
        <?
        if (!$nama||!$id||!$lama)
        {
            $status="Semua form belum diisi";
            $spinjam="";
            $slama="";
            $sbiaya="";
        }
    </td>
</tr>
</table>
else

```

```

{
$host="localhost";
$user="root";
$pass="";
mysql_connect("$host","$user","$pass");
mysql_select_db('tokoa');
$sbuku="2";
$search="select*from bukua where id like '$id'";
$minta=mysql_query($search);
while ($data=mysql_fetch_array($minta))
{
if ($data[pinjam]=="0")
{
$sbuku="0";
$biaya="$data[biaya]";
}
else
{
$sbuku="1";
$biaya="$data[biaya]";
}
}
$sanggota="2";
$search="select*from anggotaa where nama like '$nama'";
$minta=mysql_query($search);
while ($data=mysql_fetch_array($minta))
{
if ($data[pinjam1]=="0"||$data[pinjam2]=="0"||$data[pinjam3]=="0")
{
$sanggota="0";
}
else
{
$sanggota="1";
}
}
if ($sbuku=="0"&&$sanggota=="0")
{
$host="localhost";
$user="root";
$pass="";
mysql_connect("$host","$user","$pass");
mysql_select_db('tokoa');
$biaya=$biaya*$lama;
mysql_query("insert into transaksia (nama,id,pinjamd,pinjamm,pinjamy,lama,biaya) values
('$nama','$id','$tanggal','$bulan','$tahun','$lama','$biaya')");
$search="select*from transaksia where id like '$id'";
$minta=mysql_query($search);
while ($data=mysql_fetch_array($minta))
{
$code="$data[no]";
}
mysql_query("update bukua set pinjam='$code' where id='$id'");
$search="select*from anggotaa where nama like '$nama'";
$minta=mysql_query($search);
while ($data=mysql_fetch_array($minta))

```

```

    {
      if ($data[pinjam1]==="0")
      {
        mysql_query("update anggotaa set pinjam1='$code' where nama='$nama'");
      }
      else
      {
        if ($data[pinjam2]==="0")
        {
          mysql_query("update anggotaa set pinjam2='$code' where nama='$nama'");
        }
        else
        {
          mysql_query("update anggotaa set pinjam3='$code' where nama='$nama'");
        }
      }
    }
    $status="Peminjaman berhasil";
    $pinjam="Tanggal pinjam : $tanggal-$bulan-$tahun";
    $lama="Lama peminjaman : $lama hari";
    $biaya="Biaya : $biaya Rupiah";
  }
  else if ($sbuku=="1")
  {
    $status="Buku dipinjam";
  }
  else if ($sbuku=="2")
  {
    $status="ID buku tidak ada";
  }
  else if ($sanggota=="1")
  {
    $status="$nama telah meminjam 3 buku";
  }
  else if ($sanggota=="2")
  {
    $status="$nama tidak terdaftar";
  }
}
echo "$status<br><br>";
echo "$pinjam<br>";
echo "$lama<br>";
echo "$biaya";
?>
</font></strong>
</td>
</tr>
</table></form></td>
</tr>
</table></td>
<td width="31"></td>
</tr>
</table></td></tr>
<tr>
<td height="31" background="images/top03bg.gif"></td></tr>

```

```

<tr>
  <td height="112" background="images/top04bg.gif"><table width="778" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" class="text">
  <tr>
    <td width="224" height="112"></td>
    <td width="554" background="images/projects_bg.gif"><table width="510" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
      <tr align="center" valign="top">
        <form method="post" action="pinjam.php">
          <td width="255" align="left">
            <strong><font color="#351500">Cek anggota</font></strong><br><br>
            <strong><font color="#FFFFFF">Nama anggota yang mau di cek:</strong><br>
            <input type="text" name="nama2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="submit" value="Proses"><br>
            <?
            if (!$nama2)
            {
              $status2="Nama anggota belum diisi";
            }
            else
            {
              $buku="3";
              $status2="$nama2 tidak terdaftar";
              $host="localhost";
              $user="root";
              $pass="";
              mysql_connect("$host","$user","$pass");
              mysql_select_db('tokoa');
              $search="select*from anggotaa where nama like '$nama2'";
              $minta=mysql_query($search);
              while ($data=mysql_fetch_array($minta))
              {
                if ($data[pinjam1]==="0"||$data[pinjam2]==="0"||$data[pinjam3]==="0")
                {
                  if ($data[pinjam1]==="0")
                  { $buku=$buku-1; }
                  if ($data[pinjam2]==="0")
                  { $buku=$buku-1; }
                  if ($data[pinjam3]==="0")
                  { $buku=$buku-1; }
                  $status2="$nama2 meminjam $buku buku";
                }
              }
            }
            echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";echo "$status2";
            ?>
          </font></strong>
        </td>
      </form>
      <form method="post" action="pinjam.php">
        <td width="255" align="left">
          <strong><font color="#351500">Cek buku</font></strong><br><br>

```

```

<strong><font color="#FFFFFF">ID buku yang mau di cek :<br>
<input type="text" name="id3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="submit" value="Proses"><br>
<?
if (!$id3)
{
$status3="ID buku belum diisi";
}
else
{
$status3="ID tersebut tidak terdaftar";
$host="localhost";
$user="root";
$pass="";
mysql_connect("$host","$user","$pass");
mysql_select_db('tokoa');
$search="select*from bukua where id like '$id3'";
$minta=mysql_query($search);
while ($data=mysql_fetch_array($minta))
{
if ($data[pinjam]=="0")
{
$status3="Buku belum dipinjam";
}
else
{
$status3="Buku dipinjam";
}
}
}
echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";echo "$status3";
?>
</font></strong> </td> </form>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" class="text">
<tr>
<td width="778" height="38" align="right" valign="top" background="images/bottom01.gif"><table
width="300" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" class="text">
<tr>
<td align="center">Copyright &copy; 2006 Book Rental. All Rights Reserved.</td>
</tr>
</table></td>
<td background="images/bottombg.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" background="images/bottombg2.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr></table></td> </tr>
</table>
</body>
</html>

```

- **Program buku.html**

```

<html>
<head>
<title>Book Rental</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="text.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
  <tr>
    <td height="125" valign="top" background="images/topbg.jpg"><table width="778" height="125"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
width="778" height="125">
          <param name="movie" value="menu.swf">
          <param name="quality" value="high"><param name="LOOP" value="false">
          <embed src="design_1.swf" width="778" height="125" loop="false" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-
flash"></embed></object></td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="394" align="left" valign="top" background="images/top02bg.gif"><table width="778"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
        <tr>
          <td width="36"></td>
          <td align="left" valign="top"><table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
            <tr>
              <td align="left" valign="top"><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                <tr>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
                    <tr>
                      <td width="225" height="221" rowspan="2"></td>
                      <td width="260" height="193" align="center"
background="images/welcome_bg.gif"><table width="230" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                        <tr>
                          <td>
                          <td>
                          <font color="351500"><strong>Data Buku </strong><br>
                          Menu ini digunakan untuk melihat data buku-buku yang tersedia di toko ini maupun
di toko cabang yang lain.<br>Selain itu menu ini juga dapat digunakan untuk meng-input-kan
data buku baru (new stock).<br>Untuk pengisian ID harap diperhatikan dan disesuaikan dengan jenis buku
tersebut.</font>
                        </td>
                        </td>
                      </tr>
                    </table></td>
                    </tr>
                  </table></td>
                </tr>
              </table></td>
            </tr>
          </table>
        </tr>
      </table>
    </tr>
  </table>

```

```

        <tr>
            <td height="28"></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table></td>
<td width="226"></td>
</tr>
</table>
<table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
    <tr>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="91" align="center" background="images/team_bg.gif"><form method="post"
action="buku.php"><table width="690" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
    <tr align="center">
        <td width="230" align="left">
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font color="#FFFFFF">ID buku yang mau di cek :<br>
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="id">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="submit"
value="Proses"><br>
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pada toko Book Rental :&nbsp;&nbsp;&<select name="toko"><option value="a">Cabang
A<option value="b">Cabang B<option value="c">Cabang C</select><br>
            </font></strong></td>
            <td width="230" align="left">&nbsp;&nbsp;&</td>
            <td width="230" align="left">&nbsp;&nbsp;&</td>
        </tr>
    </table></form></td>
    </tr>
</table></td>
<td width="31"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td height="31" background="images/top03bg.gif"></td>
</tr>
<tr>
    <td height="112" background="images/top04bg.gif"><table width="778" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" class="text">
        <tr>
            <td width="224" height="112"></td>
            <td width="554" background="images/projects_bg.gif"><form method="post"
action="buku.php"><table width="510" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
                <tr align="center" valign="top">
                    <td width="255" align="left">
                        &nbsp;&nbsp;&<br>
                        <strong><font color="#351500">Meng-<em>Input</em>-kan buku baru</font></strong><br>
                        <strong><font color="#FFFFFF">ID :&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&nbsp;&&
                        <input type="text" name="id2"><br>
                        Biaya :&nbsp;&nbsp;&<input type="text" name="biaya2" size="12">&nbsp;&nbsp;&Rupiah<br>
                        Judul :</font></strong>&nbsp;&nbsp;&&nbsp;&&<input type="text" name="judul2"></td>
                    <td width="255" align="left">
                        &nbsp;&nbsp;&<br>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

```


- **Program buku.php**

```

<html>
<head>
<title>Book Rental</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="text.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
  <tr>
    <td height="125" valign="top" background="images/topbg.jpg"><table width="778" height="125"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
width="778" height="125">
          <param name="movie" value="menu.swf">
          <param name="quality" value="high"><param name="LOOP" value="false">
          <embed src="design_1.swf" width="778" height="125" loop="false" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-
flash"></embed></object></td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="394" align="left" valign="top" background="images/top02bg.gif"><table width="778"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
        <tr>
          <td width="36"></td>
          <td align="left" valign="top"><table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
            <tr>
              <td align="left" valign="top"><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                <tr>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
                    <tr>
                      <td width="225" height="221" rowspan="2"></td>
                      <td width="260" height="193" align="center"
background="images/welcome_bg.gif"><table width="230" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                        <tr>
                          <td>
                          <td>
                          <font color="351500"><strong>Data Buku </strong><br>
                          Menu ini digunakan untuk melihat data buku-buku yang tersedia di toko ini maupun
di toko cabang yang lain.<br>Selain itu menu ini juga dapat digunakan untuk meng-<em>input</em>-kan
data buku baru (new stock).<br>Untuk pengisian ID harap diperhatikan dan disesuaikan dengan jenis buku
tersebut.</font>
                        </td>
                        </td>
                      </tr>
                    </table></td>
                    </tr>
                  </table></td>
                </tr>
              </table></td>
            </tr>
          </table>
        </tr>
      </table>
    </tr>
  </table>

```

```

        <tr>
            <td height="28"></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table></td>
<td width="226"></td>
</tr>
</table>
<table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
    <tr>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="91" align="center" background="images/team_bg.gif"><form method="post"
action="buku.php"><table width="690" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
    <tr align="center">
        <td width="230" align="left">
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font color="#FFFFFF">ID buku yang mau di cek :<br>
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="id">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="submit"
value="Proses"><br>
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pada toko Book Rental :&nbsp;&nbsp;&nbsp;<select name="toko"><option value="a">Cabang
A<option value="b">Cabang B<option value="c">Cabang C</select><br>
            <?
if (!$id)
{
    $status="ID buku belum diisi";
    $sbiaya="";
    $sjudul="";
    $sjenis="";
    $spengarang="";
    $spinjam="";
    $snama="";
    $stanggal="";
    $slama="";
}
else if ($toko=="a")
{
    $host="localhost";
    $user="root";
    $pass="";
    mysql_connect("$host","$user","$pass");
    mysql_select_db('tokoa');
    $search="select*from bukua where id like '$id'";
    $minta=mysql_query($search);
    while ($data=mysql_fetch_array($minta))
    {
        $biaya=$data[biaya];
        $judul=$data[judul];
        $jenis=$data[jenis];
        $pengarang=$data[pengarang];
        $pinjam=$data[pinjam];
    }
if (!$id||$biaya||$judul||$jenis||$pengarang)
{
    $status="ID tersebut tidak ada";

```

```

    }
else
{
    $status="ID tersebut berhasil di cek";
    $biaya="Biaya sewa per hari : $biaya Rupiah";
    $judul="Judul : $judul";
    $jenis="Jenis : $jenis";
    $pengarang="Pengarang : $pengarang";
    if ($pinjam=="0")
    {
        $pinjam="Buku tidak dipinjam";
    }
else
{
    $pinjam="Buku sedang dipinjam";
    $search="select*from transaksia where id like 'Sid'";
    $minta=mysql_query($search);
    while ($data=mysql_fetch_array($minta))
    {
        if (!$kembalid||!$kembalim||!$kembaliy||!$stelat||!$denda)
        {
            $nama=$data[nama];
            $tanggal=$data[pinjamd];
            $bulan=$data[pinjammm];
            $tahun=$data[pinjamyy];
            $lama=$data[lama];
            $snama="Peminjam : $nama";
            $stanggal="Tanggal pinjam : $tanggal-$bulan-$tahun";
            $slama="Lama peminjaman : $lama";
        }
    }
}
}
}
else if ($toko=="b")
{
    $host="localhost";
    $user="root";
    $pass="";
    mysql_connect("$host","$user","$pass");
    mysql_select_db('tokob');
    $search="select*from bukub where id like 'Sid'";
    $minta=mysql_query($search);
    while ($data=mysql_fetch_array($minta))
    {
        $biaya=$data[biaya];
        $judul=$data[judul];
        $jenis=$data[jenis];
        $pengarang=$data[pengarang];
        $pinjam=$data[pinjam];
    }
    if (!$sid||!$biaya||!$judul||!$jenis||!$pengarang)
    {
        $status="ID tersebut tidak ada";
    }
else

```

```

{
    $status="ID tersebut berhasil dicari";
    $biaya="Biaya sewa per hari : $biaya Rupiah";
    $judul="Judul : $judul";
    $jenis="Jenis : $jenis";
    $pengarang="Pengarang : $pengarang";
    if ($pinjam=="0")
    {
        $spinjam="Buku tidak dipinjam";
    }
    else
    {
        $spinjam="Buku sedang dipinjam";
        $search="select*from transaksib where id like '$id'";
        $minta=mysql_query($search);
        while ($data=mysql_fetch_array($minta))
        {
            if (!$kembalid||!$kembalim||!$kembaliy||!$telat||!$denda)
            {
                $nama=$data[nama];
                $tanggal=$data[pinjamd];
                $bulan=$data[pinjamm];
                $tahun=$data[pinjamy];
                $lama=$data[lama];
                $snama="Peminjam : $nama";
                $stanggal="Tanggal pinjam : $tanggal-$bulan-$tahun";
                $slama="Lama peminjaman : $lama";
            }
        }
    }
}
else
{
    $host="localhost";
    $user="root";
    $pass="";
    mysql_connect("$host","$user","$pass");
    mysql_select_db('tokoc');
    $search="select*from bukuc where id like '$id'";
    $minta=mysql_query($search);
    while ($data=mysql_fetch_array($minta))
    {
        $biaya=$data[biaya];
        $judul=$data[judul];
        $jenis=$data[jenis];
        $pengarang=$data[pengarang];
        $pinjam=$data[pinjam];
    }
    if (!$id||!$biaya||!$judul||!$jenis||!$pengarang)
    {
        $status="ID tersebut tidak ada";
    }
    else
    {
        $status="ID tersebut berhasil dicari";
    }
}

```



```

        </font></strong>
      </td>
    </tr>
  </table></form></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="top"><table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" class="text">
    <tr>
      <td width="778" height="38" align="right" valign="top" background="images/bottom01.gif"><table
width="300" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" class="text">
        <tr>
          <td align="center">Copyright &copy; 2006 Book Rental. All Rights Reserved.</td>
        </tr>
      </table></td>
      <td background="images/bottombg.gif">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2" background="images/bottombg2.gif">&nbsp;</td>
    </tr>
  </table></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

- **Program anggota.html**

```

<html>
<head>
<title>Book Rental</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="text.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
  <tr>
    <td height="125" valign="top" background="images/topbg.jpg"><table width="778" height="125"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
width="778" height="125">
          <param name="movie" value="menu.swf">
          <param name="quality" value="high"><param name="LOOP" value="false">
          <embed src="design_1.swf" width="778" height="125" loop="false" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-
flash"></embed></object></td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="394" align="left" valign="top" background="images/top02bg.gif"><table width="778"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
        <tr>
          <td width="36"></td>
          <td align="left" valign="top"><table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
            <tr>
              <td align="left" valign="top"><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                <tr>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
                    <tr>
                      <td width="225" height="221" rowspan="2"></td>
                      <td width="260" height="193" align="center"
background="images/welcome_bg.gif"><table width="230" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                        <tr>
                          <td>
                          <td>
                          <font color="351500"><strong>Data Anggota </strong><br>
                          Menu ini digunakan untuk melihat dari data-data anggota yang ada, baik di toko ini
maupun di toko cabang yang lain.<br>Didalam menu ini juga terdapat fitur bagi pengunjung yang ingin
mendaftar jadi anggota baru. Pengunjung dapat menjadi anggota baru dengan cara mengisi form yang ada,
dan diharuskan memberikan jaminan (dapat berupa kartu identitas maupun uang).</font>
                        </td>
                        </tr>
                      </table></td>
                    </tr>
                  </table></td>
                </tr>
              </table></td>
            </tr>
          </table>
        </tr>
      </table>
    </tr>
  </table>

```


- **Program anggota.php**

```

<html>
<head>
<title>Book Rental</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="text.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
  <tr>
    <td height="125" valign="top" background="images/topbg.jpg"><table width="778" height="125"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
width="778" height="125">
          <param name="movie" value="menu.swf">
          <param name="quality" value="high"><param name="LOOP" value="false">
          <embed src="design_1.swf" width="778" height="125" loop="false" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-
flash"></embed></object></td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="394" align="left" valign="top" background="images/top02bg.gif"><table width="778"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
        <tr>
          <td width="36"></td>
          <td align="left" valign="top"><table width="711" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
            <tr>
              <td align="left" valign="top"><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                <tr>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><table width="485" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">
                    <tr>
                      <td width="225" height="221" rowspan="2"></td>
                      <td width="260" height="193" align="center"
background="images/welcome_bg.gif"><table width="230" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="text">
                        <tr>
                          <td>
                          <td>
                          <font color="351500"><strong>Data Anggota </strong><br>
                          Menu ini digunakan untuk melihat dari data-data anggota yang ada, baik di toko ini
maupun di toko cabang yang lain.<br>Didalam menu ini juga terdapat fitur bagi pengunjung yang ingin
mendaftar jadi anggota baru. Pengunjung dapat menjadi anggota baru dengan cara mengisi form yang ada,
dan diharuskan memberikan jaminan (dapat berupa kartu identitas maupun uang).</font>
                        </td>
                        </tr>
                      </table></td>
                    </tr>
                  </table></td>
                </tr>
              </table></td>
            </tr>
          </table>
        </tr>
      </table>
    </tr>
  </table>

```



```

if (!$alamat||!$email||!$jaminan)
{
$status="$nama tidak terdaftar";
}
else
{
$status="$nama berhasil di cek";
$alamat="Alamat : $alamat";
$handphone="No. Handphone : $handphone";
$email="E-mail : $email";
$jaminan="Jaminan : $jaminan";
if ($pinjam1=="0"&&$pinjam2=="0"&&$pinjam3=="0")
{
$pinjam="$nama tidak meminjam buku";
}
else
{
$pinjam="$nama meminjam buku :";
if ($pinjam1!="0")
{
$search="select*from bukua where pinjam like '$pinjam1'";
$minta=mysql_query($search);
while ($data=mysql_fetch_array($minta))
{
$judul=$data[judul];
$sbuku1="- $judul";
}
}
if ($pinjam2!="0")
{
$search="select*from bukua where pinjam like '$pinjam2'";
$minta=mysql_query($search);
while ($data=mysql_fetch_array($minta))
{
$judul=$data[judul];
$sbuku2="- $judul";
}
}
if ($pinjam3!="0")
{
$search="select*from bukua where pinjam like '$pinjam3'";
$minta=mysql_query($search);
while ($data=mysql_fetch_array($minta))
{
$judul=$data[judul];
$sbuku3="- $judul";
}
}
}
}
else if ($toko=="b")
{
$host="localhost";
$user="root";
$pass="";

```

```

mysql_connect("$host","$user","$pass");
mysql_select_db('tokob');
$search="select*from anggotab where nama like '$nama'";
$minta=mysql_query($search);
while ($data=mysql_fetch_array($minta))
{
    $alamat=$data[alamat];
    $handphone=$data[handphone];
    $email=$data[email];
    $jaminan=$data[jaminan];
    $pinjam1=$data[pinjam1];
    $pinjam2=$data[pinjam2];
    $pinjam3=$data[pinjam3];
}
if (!$alamat||!$email||$jaminan)
{
    $status="$nama tidak terdaftar";
}
else
{
    $status="$nama berhasil di cek";
    $alamat="Alamat : $alamat";
    $handphone="No. Handphone : $handphone";
    $email="E-mail : $email";
    $jaminan="Jaminan : $jaminan";
    if ($pinjam1=="0"&&$pinjam2=="0"&&$pinjam3=="0")
    {
        $pinjam="$nama tidak meminjam buku";
    }
    else
    {
        $pinjam="$nama meminjam buku :";
    }
    if ($pinjam1!="0")
    {
        $search="select*from bukub where pinjam like '$pinjam1'";
        $minta=mysql_query($search);
        while ($data=mysql_fetch_array($minta))
        {
            $judul=$data[judul];
            $sbuku1="- $judul";
        }
    }
    if ($pinjam2!="0")
    {
        $search="select*from bukub where pinjam like '$pinjam2'";
        $minta=mysql_query($search);
        while ($data=mysql_fetch_array($minta))
        {
            $judul=$data[judul];
            $sbuku2="- $judul";
        }
    }
    if ($pinjam3!="0")
    {
        $search="select*from bukub where pinjam like '$pinjam3'";
        $minta=mysql_query($search);
    }
}

```

```

        while ($data=mysql_fetch_array($minta))
        {
            $judul=$data[judul];
            $sbuku3="- $judul";
        }
    }
}
}
}
else
{
    $host="localhost";
    $user="root";
    $pass="";
    mysql_connect("$host", "$user", "$pass");
    mysql_select_db('tokoc');
    $search="select*from anggotac where nama like '$nama'";
    $minta=mysql_query($search);
    while ($data=mysql_fetch_array($minta))
    {
        $alamat=$data[alamat];
        $handphone=$data[handphone];
        $email=$data[email];
        $jaminan=$data[jaminan];
        $pinjam1=$data[pinjam1];
        $pinjam2=$data[pinjam2];
        $pinjam3=$data[pinjam3];
    }
    if (!$alamat||!$email||$jaminan)
    {
        $status="$nama tidak terdaftar";
    }
    else
    {
        $status="$nama berhasil di cek";
        $alamat="Alamat : $alamat";
        $handphone="No. Handphone : $handphone";
        $email="E-mail : $email";
        $jaminan="Jaminan : $jaminan";
        if ($pinjam1=="0"&&$pinjam2=="0"&&$pinjam3=="0")
        {
            $pinjam="$nama tidak meminjam buku";
        }
        else
        {
            $pinjam="$nama meminjam buku :";
        }
        if ($pinjam1!="0")
        {
            $search="select*from bukuc where pinjam like '$pinjam1'";
            $minta=mysql_query($search);
            while ($data=mysql_fetch_array($minta))
            {
                $judul=$data[judul];
                $sbuku1="- $judul";
            }
        }
    }
}

```

```

        if ($pinjam2!=="0")
        {
            $search="select*from bukuc where pinjam like '$pinjam2'";
            $minta=mysql_query($search);
            while ($data=mysql_fetch_array($minta))
            {
                $judul=$data[judul];
                $sbuku2="- $judul";
            }
        }
        if ($pinjam3!=="0")
        {
            $search="select*from bukuc where pinjam like '$pinjam3'";
            $minta=mysql_query($search);
            while ($data=mysql_fetch_array($minta))
            {
                $judul=$data[judul];
                $sbuku3="- $judul";
            }
        }
    }
}
echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";echo "$status";
?>
</font></strong>
</td>
    <td width="230" align="left">
<strong><font color="#FFFFFF">
    <?
        echo "$salamat<br>";
        echo "$shandphone<br>";
        echo "$semail<br>";
        echo "$sjaminan";
        ?>
    </font></strong>
</td>
    <td width="230" align="left">
<strong><font color="#FFFFFF">
    <?
        echo "$pinjam<br>";
        echo "$sbuku1<br>";
        echo "$sbuku2<br>";
        echo "$sbuku3";
        ?>
    </font></strong>
</td>
</tr>
</table></form></td>
</tr>
</table></td>
<td width="31"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</tr>

```



```

</table></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="top"><table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" class="text">
  <tr>
    <td width="778" height="38" align="right" valign="top" background="images/bottom01.gif"><table
width="300" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" class="text">
      <tr>
        <td align="center">Copyright &copy; 2006 Book Rental. All Rights Reserved.</td>
      </tr>
    </table></td>
  <td background="images/bottombg.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2" background="images/bottombg2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

- **Program database.php**

```

<html>
<head>
<title>Book Rental</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="admin.php">
Lihat database : <select name="database"><option value="empty">-----<option
value="anggota">Anggota<option value="buku">Buku<option value="transaksi">Transaksi</select><br>
Pada toko Book Rental : <select name="toko"><option value="a">Cabang A<option value="b">Cabang
B<option value="c">Cabang C</select><br>
<input type="submit" value="proses"><br><br>
<?
if ($database=="anggota")
{
if ($toko=="a")
{
$host="localhost";
$user="root";
$password="";
mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("tokoa");
$query="SELECT*FROM anggotaa";
$hasil=mysql_query($query);
echo ("<table border=1><thead><tr>");
{
for($i=0;$i<mysql_num_fields($hasil);$i++)
{
echo "<th>".mysql_field_name($hasil,$i)."</th>";
}
echo "<tr></thead><tbody>";
for($i=0;$i<mysql_num_rows($hasil);$i++)
{
echo ("<tr>");
$row_array=mysql_fetch_row($hasil);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($hasil);$j++)
{
echo ("<td>".$row_array[$j]."</td>");
}
echo ("</tr>");
}
}
echo ("<tbody></table>");
}
else if ($toko=="b")
{
$host="localhost";
$user="root";
$password="";
mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("tokob");
$query="SELECT*FROM anggotab";
$hasil=mysql_query($query);
echo ("<table border=1><thead><tr>");
{

```

```

for($i=0;$i<mysql_num_fields($hasil);$i++)
{
    echo "<th>".mysql_field_name($hasil,$i)."</th>";
}
echo "<tr></thead><tbody>";
for($i=0;$i<mysql_num_rows($hasil);$i++)
{
    echo ("<tr>");
    $row_array=mysql_fetch_row($hasil);
    for($j=0;$j<mysql_num_fields($hasil);$j++)
    {
        echo ("<td>".$row_array[$j]."</td>");
    }
    echo ("</tr>");
}
}
echo ("<tbody></table>");
}
else
{
    $host="localhost";
    $user="root";
    $pass="";
    mysql_connect($host,$user,$pass);
    mysql_select_db("tokoc");
    $query="SELECT*FROM anggotac";
    $hasil=mysql_query($query);
    echo ("<table border=1><thead><tr>");
    {
        for($i=0;$i<mysql_num_fields($hasil);$i++)
        {
            echo "<th>".mysql_field_name($hasil,$i)."</th>";
        }
        echo "<tr></thead><tbody>";
        for($i=0;$i<mysql_num_rows($hasil);$i++)
        {
            echo ("<tr>");
            $row_array=mysql_fetch_row($hasil);
            for($j=0;$j<mysql_num_fields($hasil);$j++)
            {
                echo ("<td>".$row_array[$j]."</td>");
            }
            echo ("</tr>");
        }
    }
    echo ("<tbody></table>");
}
}
else if ($database=="buku")
{
    if ($toko=="a")
    {
        $host="localhost";
        $user="root";
        $pass="";
        mysql_connect($host,$user,$pass);
    }
}

```

```

mysql_select_db("tokoa");
$query="SELECT*FROM bukua";
$hasil=mysql_query($query);
echo("<table border=1><thead><tr>");
{
for($i=0;$i<mysql_num_fields($hasil);$i++)
{
echo "<th>".mysql_field_name($hasil,$i)."</th>";
}
echo "<tr></thead><tbody>";
for($i=0;$i<mysql_num_rows($hasil);$i++)
{
echo("<tr>");
$row_array=mysql_fetch_row($hasil);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($hasil);$j++)
{
echo("<td>".$row_array[$j]."</td>");
}
echo("</tr>");
}
}
echo("<tbody></table>");
}
else if ($toko=="b")
{
$host="localhost";
$user="root";
$password="";
mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("tokob");
$query="SELECT*FROM bukub";
$hasil=mysql_query($query);
echo("<table border=1><thead><tr>");
{
for($i=0;$i<mysql_num_fields($hasil);$i++)
{
echo "<th>".mysql_field_name($hasil,$i)."</th>";
}
echo "<tr></thead><tbody>";
for($i=0;$i<mysql_num_rows($hasil);$i++)
{
echo("<tr>");
$row_array=mysql_fetch_row($hasil);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($hasil);$j++)
{
echo("<td>".$row_array[$j]."</td>");
}
echo("</tr>");
}
}
echo("<tbody></table>");
}
else
{
$host="localhost";
$user="root";

```

```

$pass="";
mysql_connect($host,$user,$pass);
mysql_select_db("tokoc");
$query="SELECT*FROM bukuc";
$hasil=mysql_query($query);
echo("<table border=1><thead><tr>");
{
for($i=0;$i<mysql_num_fields($hasil);$i++)
{
echo "<th>".mysql_field_name($hasil,$i)."</th>";
}
echo "<tr></thead><tbody>";
for($i=0;$i<mysql_num_rows($hasil);$i++)
{
echo("<tr>");
$row_array=mysql_fetch_row($hasil);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($hasil);$j++)
{
echo("<td>".$row_array[$j]."</td>");
}
echo("</tr>");
}
}
echo("<tbody></table>");
}
}
else if ($database=="transaksi")
{
if ($toko=="a")
{
$host="localhost";
$user="root";
$pass="";
mysql_connect($host,$user,$pass);
mysql_select_db("toko");
$query="SELECT*FROM transaksi";
$hasil=mysql_query($query);
echo("<table border=1><thead><tr>");
{
for($i=0;$i<mysql_num_fields($hasil);$i++)
{
echo "<th>".mysql_field_name($hasil,$i)."</th>";
}
echo "<tr></thead><tbody>";
for($i=0;$i<mysql_num_rows($hasil);$i++)
{
echo("<tr>");
$row_array=mysql_fetch_row($hasil);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($hasil);$j++)
{
echo("<td>".$row_array[$j]."</td>");
}
echo("</tr>");
}
}
echo("<tbody></table>");
}
}

```

```

}
else if ($toko=="b")
{
$host="localhost";
$user="root";
$password="";
mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("tokob");
$query="SELECT*FROM transaksib";
$hasil=mysql_query($query);
echo("<table border=1><thead><tr>");
{
for($i=0;$i<mysql_num_fields($hasil);$i++)
{
echo "<th>".mysql_field_name($hasil,$i)."</th>";
}
}
echo "<tr></thead><tbody>";
for($i=0;$i<mysql_num_rows($hasil);$i++)
{
echo("<tr>");
$row_array=mysql_fetch_row($hasil);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($hasil);$j++)
{
echo("<td>".$row_array[$j]."</td>");
}
echo("</tr>");
}
}
echo("<tbody></table>");
}
else
{
$host="localhost";
$user="root";
$password="";
mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("tokoc");
$query="SELECT*FROM transaksic";
$hasil=mysql_query($query);
echo("<table border=1><thead><tr>");
{
for($i=0;$i<mysql_num_fields($hasil);$i++)
{
echo "<th>".mysql_field_name($hasil,$i)."</th>";
}
}
echo "<tr></thead><tbody>";
for($i=0;$i<mysql_num_rows($hasil);$i++)
{
echo("<tr>");
$row_array=mysql_fetch_row($hasil);
for($j=0;$j<mysql_num_fields($hasil);$j++)
{
echo("<td>".$row_array[$j]."</td>");
}
echo("</tr>");
}
}
}

```

```
    }  
    echo("<tbody></table><br><br>");  
  }  
}  
?>  
</form>  
<a href="home.html">Back</a>  
</body>  
</html>
```