

**LAMPIRAN A**  
**LISTING PROGRAM**



```

<li>Semua informasi dan data pribadi yang diberikan kepada SkyWeb akan dijaga kerahasiaannya dan perusahaan tidak akan memberikan informasi tersebut kepada pihak lain.</li>
<li>Anda bertanggung jawab untuk menjaga password Anda sendiri dan bertanggung jawab atas penggunaan dan akibat yang timbul dari penggunaan tersebut. Anda diwajibkan menjaga kerahasiaan password Anda dan memberitahukan SkyWeb jika Anda merasa password Anda telah diketahui orang lain. SkyWeb tidak melindungi Anda terhadap penggunaan password Anda oleh orang yang tidak berhak.</li>
<li>SkyWeb memiliki hak untuk mengaudit dan menghapus semua isi di website, forum maupun pesan-pesan di dalam situs yang menurut pertimbangan perusahaan melanggar aturan yang telah disetujui dalam perjanjian ini, melanggar hukum dan norma sosial, bersifat mengancam maupun melanggar hak orang lain. Isi yang dimaksud antara lain, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:</li>
<ol type="a">
<li>Pesan/isi yang mendorong kekerasan, kebencian, ancaman fisik, penggunaan obat terlarang, pelecehan, penghinaan, dan menyinggung suku, agama dan ras.</li>
<li>Pesan yang berisi cara, instruksi, maupun metoda melakukan tindakan melanggar hukum, terorisme, hacking, cracking.</li>
</ol>
<li>Anda setuju tidak menggunakan fasilitas, server dan jaringan, yang dipergunakan untuk menyediakan Jasa ini untuk mendapatkan akses tanpa otorisasi ke sistem atau jaringan lain. Anda sadar dan mengerti sepenuhnya bahwa pelanggaran terhadap aturan ini bisa mengakibatkan tuntutan sipil maupun kriminal terhadap diri Anda.</li>
<li>Perusahaan tidak menjamin penyediaan Jasa bebas kesalahan. Anda wajib mengambil tindakan preventif dan menjaga kestabilan sistem operasi yang digunakan, keamanan data komputer dan penggunaan account Anda. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan maupun kerugian yang timbul akibat virus atau komponen berbahaya lainnya, maupun usaha hacking dari pihak lain untuk mengambil data Anda.</li>
<li>SkyWeb berhak memperbaiki dan mengubah perjanjian penggunaan Jasa ini sewaktu-waktu dan pengguna wajib memeriksa website yang disediakan secara teratur untuk melihat dan melakukan review terhadap perjanjian ini.</li>
</ol>
</div>
</body>
</html>

```

#### authentication.php (untuk memeriksa hak akses ke halaman admin)

```

<?php
if(ereg("authentication.php", $PHP_SELF))
{header("Location: index.php"); die;}
session_name("AUTHEN");
session_start();
mysql_connect("localhost", "test", "");
mysql_select_db("web");
$result = mysql_query("select * from user where username = '$SES_USER' and pass = '$SES_PASS'");
$data = mysql_num_rows($result);
function authen()
{global $data;
if($data > 0)
{return TRUE;}
else
{return FALSE;}
}
?>

```

#### changecontent.php (menampilkan halaman Ubah Content)

```

<?php include "authentication.php"; ?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<?php include "style.css" ?>
</head>
<body>
<?php
if(!authen())
{echo "Maaf Anda tidak berhak mengakses halaman ini!<br> Silahkan <a href=index.php target=_parent><font
color=black>LOGIN</font></a> terlebih dahulu!";}
else
{
?>
<div id="Layer1" style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 986px; height: 505px; z-index: 1;
background-color: #9999FF; layer-background-color: #9999FF; border: 1px none #000000;">
<div align="center">
<br>
<p align="center" class="style1">File yang telah di upload </p>
<form name="form2" method="post" action="changecontent.php">
<table border="1" width="80%" class="style1">
<tr><td>Nama File</td><td>Ukuran</td><td><input name="Submit" type="submit" class="style2"
value="Hapus"></td></tr>
<?php
$dir = getcwd();
if(isset($Submit))
{file = $HTTP_POST_FILES['upload']['name'];
move_uploaded_file("upload", "$dir\\$SES_USER\\files\\$file");
}
$no = 0;
$size = 0;
while ($false != ($file = readdir($od));
{if($file != "." and $file != "..")
{echo "<tr><td>". $file. "</td><td>". round((filesize("$dir\\$SES_USER\\files\\$file")/1024), 2). "
KB</td>
<td><input type="checkbox" name=del[$no] value='$file'></td></tr>";
$size = $size + (filesize("$dir\\$SES_USER\\files\\$file")/1024/1024);
$no = $no + 1;

```

```

    }
    if($no == 0)
    {
        echo "<tr><td colspan=3>Tidak ada file.</td></tr>";
        closedir($od);
        $size = round($size, 2);
        session_register("SES_SIZE");
        $SES_SIZE = $size;
        echo "<tr><td colspan=3>Saat ini Anda telah menggunakan $size MB dari 10 MB</td></tr>";
    }
}
echo "</table>";
</form>";
if(!empty($del) and isset($Submit))
{
    for($i = 0; $i < $no; $i++)
    {
        if(!empty($del[$i]))
        {
            $result = mysql_query("select * from template where user_id = '$SES_ID'");
            $data = mysql_fetch_array($result);
            if($del[$i] == $data[logo])
            {
                mysql_query("update template set logo = 'default'");
                unlink("$dir\\$SES_USER\\files\\$del[$i]");
            }
        }
    }
    echo "<meta http-equiv=refresh content=0>";
}
if(isset($Submit))
{
    if($SES_SIZE > 10)
    {
        echo "<script>alert('Maaf! Anda sudah melebihi batas maksimum penyimpanan file!')</script>";
        echo "<meta http-equiv=refresh content=0>";
        $file = $HTTP_POST_FILES['upload']['name'];
        unlink("$dir\\$SES_USER\\files\\$file");
    }
}
}
?>
<form action="changecontent.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<p class="style1">Upload file baru : <input name="upload" type="file" class="style2">
<br><input name="Submit" type="submit" class="style2" value="Upload">
</p>
</form>
<br>
<p class="style1">Ubah isi dari halaman :</p>
<table width="200" cellpadding="4" class="style1">
<tr>
<td align="center"><input type="text" value="1" />
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" style="width:100%; text-align:center">
<tr>
<td align="center"><a href=index1.php target=frame2>Halaman 1
&lt;td align="center"><a href=index2.php target=frame2>Halaman 2
&lt;td align="center"><a href=index3.php target=frame2>Halaman 3
&lt;td align="center"><a href=index4.php target=frame2>Halaman 4
&lt;td align="center"><a href=index5.php target=frame2>Halaman 5
</tr>
</table>
</div>
</div>
}
?>
</body>
</html>

```

### changeprofile.php (menampilkan halaman Ubah Profile)

```

<?php include "authentication.php"; ?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<?php include "style.css"; ?>
</head>
<body>
<?php
if(!authen())
{
    echo "Maaf Anda tidak berhak mengakses halaman ini!<br> Silahkan <a href=index.php target=_parent><font
color=black>LOGIN</font></a> terlebih dahulu!";
}
else
{
    echo "<div id=Layer1 style=position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 986px; height: 505px; z-index: 1;
background-color: #9999FF; layer-background-color: #9999FF; border: 1px none #000000;'><br>";
    $query = mysql_query("select * from user where username = '$SES_USER' and pass = '$SES_PASS'");
    $data = mysql_fetch_array($query);
    $id = $data["user_id"];
    $error = 0;
    if(empty($pass))
    {
        echo "<p align=center class=style3>Perhatian : Password Lama harus diisi untuk mengupdate !</p>";
        $error = 1;
    }
    else
    {
        $pass = md5($pass);
        if($pass != $data["pass"])
        {
            echo "<p align=center class=style3>Perhatian : Password yang Anda masukkan salah !</p>";
            $error = 1;
        }
    }
    if(empty($user) and isset($Submit))
    {
        echo "<p align=center class=style3>Perhatian : Username harus diisi !</p>";
        $error = 1;
        $data["username"] = "";
    }
    if(!empty($user) and isset($Submit))
    {
        if(ereg('[!@#%$%^&*(){}|<>:\'"/ ]', $user))
        {
            echo "<p align=center class=style3>Perhatian : Username tidak boleh mengandung spesi
al karakter '!': ?><br>[!@#%$%^&*(){}|<>:\'"/ ]</p><?php $error = 1;";
            $q = mysql_query("select username from user where username = '$user'");
            $result = mysql_num_rows($q);
            if($result > 0 and $user != $data["username"])
            {
                echo "<p align=center class=style3>Perhatian : Username sudah terpakai !</p>";
                $error = 1;
            }
        }
    }
}
}
?>

```

```

        $data["username"] = $user;
    }
    if(empty($email) and isset($submit))
    {echo "<p align=center class=styl e3>Perhatian : Email harus di isi !</p>"; $error = 1; $data["email"] =
"";}
    if(!empty($email) and isset($submit))
    {if(!ereg("^\.+@.\..+$", $email))
    {echo "<p align=center class=styl e3>Perhatian : Email Anda tidak valid !</p>"; $error = 1;}
    $data["email"] = $email;
    }
    if($cnpass != $npass)
    {echo "<p align=center class=styl e3>Perhatian : Konfirmasi password baru Anda salah !</p>"; $error = 1;}
    if($error == 1)
    {
    ?>
        <form action="changeprofile.php" method="post" name="form1" target="frame2" >
        <table width="450" border="0" align="center" class="styl e1">
            <tr>
                <td>Username</td><td></td>
                <td><?php echo "<input name=user type=text class=styl e2 si ze=20 maxl ength=16
val ue=' $data[username]' >"; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Password Lama</td><td></td>
                <td><input name="pass" type="password" class="styl e2" si ze="20" maxl ength="16"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Password Baru</td><td></td>
                <td><input name="npass" type="password" class="styl e2" si ze="20" maxl ength="16"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Konfirmasi Password Baru</td><td></td>
                <td><input name="cnpass" type="password" class="styl e2" si ze="20" maxl ength="16"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Nama</td><td></td>
                <td><?php echo "<input name=name type=text class=styl e2 si ze=20 maxl ength=20
val ue=' $data[name]' >"; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Jenis Kelamin</td><td></td>
                <td><?php echo "<input name=gender type=text class=styl e2 val ue=' $data[gender]' readonl y>(ti dak
dapat di ubah"; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Tanggal Lahir</td><td></td>
                <td>(ti dak dapat di ubah demi alasan keamanan)</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Email</td><td></td>
                <td><?php echo "<input name=email type=text class=styl e2 si ze=20 maxl ength=30
val ue=' $data[email]' >"; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Alamat</td><td></td>
                <td><?php echo "<textarea name=address col s=40 rows=2
class=styl e2>$data[address]</textarea>"; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Kota</td><td></td>
                <td><?php echo "<input name=ci ty type=text class=styl e2 si ze=20 maxl ength=20
val ue=' $data[ci ty]' >"; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>No. Tel epon</td><td></td>
                <td><?php echo "<input name=phone type=text class=styl e2 si ze=20 maxl ength=20
val ue=' $data[phone]' >"; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Pekerjaan</td><td></td>
                <td><?php echo "<input name=j ob type=text class=styl e2 si ze=20 maxl ength=20
val ue=' $data[j ob]' >"; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><td>&nbsp;</td></tr>
            <tr>
                <td colspan="4" align="center"><input name="Submi t" type="submi t" class="styl e2" val ue="Update
Profil e"></td>
            </tr>
        </table>
    </form>
    <?php
    }
    else
    {if(!empty($npass))
    {$pass = $npass; $pass = md5($pass);}
    if(empty($gender))
    {$gender = $data["gender"];}
    if(isset($submit))
    {mysql_query("update user set username = '$user', pass = '$pass', name = '$name', email = '$email',
address = '$address', ci ty = '$ci ty', phone = '$phone', j ob = '$j ob' where user_id = '$i d'");
    if($user != $SES_USER)
    {$di r = getcwd(); rename("$di r\\$SES_USER", "$di r\\$user");}
    $SES_USER = $user;
    $SES_PASS = $pass;
    echo "<p class=styl e4 align=center><br><br><br><br><br><br><br><br>
    Sukses !<br><br>
    Profil e Anda tel ah di update !</p>";
    }
    }
    echo "</di v>";
    }
    ?>
</body>
</html >

```





```

$from = "admin@skyweb.com";
$subject = "Password Baru Anda di SkyWeb.com";
$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "From: Admin<$from>\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
$message =
"Username Anda: $user, <br><br>Password baru Anda: $pass. <br><br>
Anda bisa menggunakan password tersebut mulai sekarang. <br><br>
Terimakasih telah menggunakan fitur lupa password.";
$send = mail($email, $subject, $message, $headers);
if($send)
{
$update = mysql_query("update user set pass = '$password' where username = '$user' and
birthday = '$bday $bmonth $byear' and email = '$email'");
echo "<p align=center class=style4>
<br><br><br><br>
Password Baru Anda telah dikirim ke : $email <br><br>
Silakan cek email Anda !</p>";
}
}
?>
</div>
</body>
</html>

```

help.php (menampilkan isi dari halaman Bantuan)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<?php include "style.css" ?>
</head>
<body>
<div id="Layer1" style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 650px; height: 1230px; z-index: 1;
background-color: #9999FF; layer-background-color: #9999FF; border: 1px none #000000;"></div>
<div id="Layer2" style="position: absolute; left: 5px; top: 5px; width: 625px; height: 321px; z-index: 2">
<ul type="square" class="style4">
<li>Bantuan Menu Utama</li><hr>
<ul type="circle" class="style3">
<li>Daftar Baru</li>
<ul type="disc">
<li>Anda dapat melakukan pendaftaran dengan cara mengklik tombol <a
href="register.php">Daftar</a> pada menu utama.</li>
<li>Isilah formulir pendaftaran sesuai dengan petunjuknya.</li>
<li>Isian dengan tanda bintang harus diisi.</li>
<li>Username akan dipakai sebagai alamat situs Anda dan dapat diganti.</li>
<li>Isilah tanggal lahir dengan benar, karena data tanggal lahir akan digunakan
untuk mengirimkan password ke email Anda, apabila Anda menggunakan fitur <a
href="forgot.php">Lupa Password</a>.</li>
<li>Baca lah Peraturan Pengguna dengan seksama dan setujulah.</li>
<li>Anda akan di alihkan ke halaman Admin.</li>
</ul><hr>
<li>Lupa Password</li>
<ul type="disc">
<li>Apabila Anda kehilangan password, Anda dapat mengklik tombol <a href="forgot.php">Lupa
Password</a> pada menu utama.</li>
<li>Isilah informasi yang diminta sesuai dengan yang telah terdaftar sebelumnya.</li>
<li>Apabila informasi yang diisi benar, maka password baru akan dikirimkan ke email
Anda.</li>
</ul><hr>
<li>Kontak</li>
<ul type="disc">
<li>Jika Anda mempunyai kritik, saran, atau pertanyaan Anda bisa mengirimkan melalui email
dengan mengklik tombol Kontak pada menu utama.</li>
</ul>
</ul>
</div><hr>
<ul type="square" class="style4">
<li>Bantuan Menu Admin</li><hr>
<ul type="circle" class="style3">
<li>Ubah Template</li>
<ul type="disc">
<li>Pada menu Ubah Template Anda dapat mengubah jenis template yang akan digunakan, mengganti
gambar logo situs, dan mengisi keterangan
seperti nama situs dan footer.</li>
<li>Template yang pertama diberikan adalah Blank dengan tampilan tulisan "Under
Construction".</li>
<li>Di sini diberikan 5 jenis template yang bisa dipilih, apabila Anda ingin melihat contoh
tampilannya, Anda bisa mengklik gambar dari
template tersebut.</li>
<li>Anda dapat mengupload gambar berekstensi .jpg, .bmp, dan .gif sebagai logo situs Anda.</li>
<li>Apabila Anda mengupload gambar baru, maka gambar lama akan terhapus digantikan oleh gambar
baru. Kapasitas penyimpanan sebesar 10MB.</li>
<li>Nama situs akan ditampilkan sebagai title pada browser.</li>
<li>Footer akan ditampilkan di halaman situs paling bawah, dapat diisi dengan tulisan copyright
ataupun yang lain.</li>
</ul><hr>
<li>Ubah Content</li>
<ul type="disc">
<li>Menu ini menampilkan daftar file yang terdapat pada folder (username)/files.</li>
<li>Kapasitas penyimpanan dalam folder tersebut sebesar 10MB.</li>
<li>Apabila Anda ingin menjadikan file Anda dapat di download oleh orang lain, Anda cukup membuat
link seperti berikut:
<dd class="style1">&lt;a href="http://skyweb.com/(username)/files/(namafile)"&gt;(Tampilan
Link)&lt;t;/a&gt;</dd></li>
<dt>Keterangan : tulisan yang berada di dalam tanda ( ) dapat diisi sesuai dengan yang
Anda inginkan.</dt>
<li>Anda dapat mengupload semua jenis file sampai dengan 10MB.</li>
<li>5 halaman situs akan diberikan kepada Anda. Di sini Anda dapat mengubahnya sesuai dengan
keinginan Anda.</li>
<li>Tampilan Link akan menampilkan tulisan yang berupa link dari halaman yang bersangkutan.</li>
<li>Anda dapat memilih jenis layout yang berbeda untuk setiap halaman.</li>
<li>Setiap halaman Anda dapat mengisi 4 buah bagian yang masing-masing berisi gambar, judul,
tulisan, dan komentar gambar.</li>

```



```

<li>Untuk tambahan pada penulisan teks, Anda dapat menggunakan beberapa perintah sederhana di
bawah ini: </li>
<dt>&lt;br> : digunakan untuk mengisi baris baru (seperti menekan Enter). </dt>
<dt>&lt;b> : efek tulisan cetak tebal. </dt>
<dt>&lt;i> : efek tulisan cetak miring. </dt>
<dt>&lt;u> : efek tulisan bergaris bawah. </dt>
<li>Bagi yang menguasai perintah / script HTML, Anda dapat memakainya untuk mengisi content di
sini. </li>
</ul><hr>
<li>Ubah Profile</li>
<ul type="disc">
<li>Di menu ini Anda dapat mengubah semua informasi yang telah diisi pada formulir pendaftaran,
kecuali tanggal lahir. </li>
<li>Untuk mengganti salah satu atau beberapa informasi, Anda di haruskan mengisi dahulu Password
dengan benar. </li>
<li>Username dapat diganti, karena dipakai sebagai alamat situs </li>
<li>Untuk mengganti Password, Anda harus mengisi Password Lama, Password Baru, dan Konfirmasi
Password Baru. </li>
</ul>
</ul>
</div>
</body>
</html>

```

home.php (menampilkan ucapan selamat datang pada halaman utama)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<?php include "style.css"; ?>
</head>
<body>
<div id="Layer1" style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 653px; height: 331px; z-index: 1;
background-color: #9999FF; layer-background-color: #9999FF; border: 1px none #000000;"></div>
<div id="Layer2" style="position: absolute; left: 5px; top: 5px; width: 643px; height: 321px; z-index: 2">
<p align="center" class="style4"><br>Selamat Datang di Sky Web</p>
<p align="justify" class="style3"><br>
Situs ini merupakan situs berbahasa Indonesia untuk membuat website atau yang biasa di kenal juga dengan
nama website builder. Situs ini di tujukan kepada Anda yang kurang menguasai bahasa pemrograman web (html).
Anda dapat dengan mudah dan cepat membuat website hanya dalam hitungan menit. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa
membaca petunjuk cara pembuatan website dengan menggunakan Sky Web di halaman <a
href="help.php">Bantuan</a>. <br><br>
Setelah menyetujui <a href="agreement.php">Peraturan</a>, Anda akan menjadi anggota dan Anda akan
di berikan fasilitas penyimpanan data sebesar 10MB. Username yang Anda daftarkan akan menjadi alamat situs
Anda. Contoh : Anda mendaftar dengan username: situsaya, maka alamat situs Anda adalah:
http://skyweb.com/situsaya. <br><br><br>
Segera daftarkan diri Anda <a href="register.php">di sini</a>
</p>
</div>
</body>
</html>

```

index.php (menampilkan halaman utama)

```

<?php
if(isset($_submit) and !empty($username) and !empty($password))
{
$password = md5($password);
mysql_connect("localhost","test","");
mysql_select_db("web");
$result = mysql_query("select * from user where username = '$username' and pass = '$password'");
$row = mysql_num_rows($result);
$data = mysql_fetch_array($result);
if($row > 0)
{
session_name("AUTHEN");
session_start();
session_register("SES_USER");
session_register("SES_PASS");
session_register("SES_ID");
$SES_USER = $username;
$SES_PASS = $password;
$SES_ID = $data[user_id];
header("Location: admin.php");
}
else
{
echo '<script>alert("Maaf! Username atau Password yang Anda masukkan salah!");</script>';
echo '<script>history.back(1);</script>';
}
}
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<?php include "style.css"; ?>
<title>: Sky Web : </title>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(i) { //reloads the window if Nav4 resized
if (i==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body>
<div id="Layer1" style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 1000px; height: 599px; z-index: 1;
background-color: #000066; layer-background-color: #000066; border: 1px none #000000;"></div>
<div id="Layer2" style="position: absolute; left: 170px; top: 0px; width: 667px; height: 230px; z-index: 2">
<object>

```





[register.php](#) (menampilkan halaman Daftar dan mengolah proses pendaftaran)

```
<?php include "authentication.php" ?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<?php include "style.css"; ?>
</head>
</body>
<div id="Layer1" style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 653px; height: 331px; z-index: 2;
background-color: #9999FF; layer-background-color: #9999FF; border: 1px none #000000;">
<br>
<?php
$query = mysql_query("select username from user where username = '$user'");
$result = mysql_num_rows($query);
$error = 0;
if(empty($user) || empty($pass) || empty($cpass) || empty($bday) || empty($bmonth) || empty($byear) ||
empty($email))
{echo "<p align=center class=style3>Perhatian : Data dengan tanda bintang (*) harus
diisi !</strong></p>"; $error = 1;}
if(ereg('[!@#%&^&*(){}|<>|\\"?/ ]', $user))
{echo "<p align=center class=style3>Perhatian : Username tidak boleh mengandung spesial
karakter !"; ?><br>[!@#%&^&*(){}|<>|\\"?/ ] </p><?php $error = 1;}
if($result > 0)
{echo "<p align=center class=style3>Perhatian : Username sudah terpakai !</p>"; $error = 1;}
if($cpass != $pass)
{echo "<p align=center class=style3>Perhatian : Konfirmasi password Anda salah !</p>"; $error = 1;}
if(isset($Submit) && !ereg("[^@+\.\+&#36;", $email))
{echo "<p align=center class=style3>Perhatian : Email Anda tidak valid !</p>"; $error = 1;}
if(isset($Submit) && !$agree == 1)
{echo "<p align=center class=style3>Perhatian : Anda harus menyetujui peraturan !</p>"; $error = 1;}
if($error == 1)
{
?>
<form action="register.php" method="post" target="frame1">
<table width="500" border="0" align="center" class="style1">
<tr>
<td width="200">Username</td><td> : </td>
<td><?php echo "<input name=user type=text class=style2 size=20 maxlength=16
value=$user"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
<td><input name="pass" type="password" class="style2" size="20" maxlength="16">*</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
<td><input name="cpass" type="password" class="style2" size="20" maxlength="16">*</td>
</tr>
<tr>
<td>Nama</td><td> : </td>
<td><input name=name type=text class=style2 size=20 maxlength=20 value=$name"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Jenis Kelamin</td><td> : </td>
<td colspan="2">
<input name="gender" type="radio" value="Laki-Laki" checked>Laki-Laki
<input name="gender" type="radio" value="Perempuan">Perempuan
</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Lahir</td><td> : </td>
<td colspan="2">
<select name="bday" class="style2">
<option value="">Tgl</option>
<?php
for($i = 1 ; $i <= 31 ; $i++)
{echo "<option value=$i >$i </option>"; }
?>
</select>
<select name="bmonth" class="style2">
<option value="">Bulan</option>
<?php
$bulan =
array(" Januari ", " Februari ", " Maret ", " April ", " Mei ", " Juni ", " Juli ", " Agustus ", " September ", " Oktober ", " November ", " De
sember");
for($j = 0 ; $j <= 11 ; $j++)
{echo "<option value=$bulan[$j]>$bulan[$j] </option>"; }
?>
</select>
<select name="byear" class="style2">
<option value="">Tahun</option>
<?php
for($k = 1900 ; $k <= 2000 ; $k++)
{echo "<option value=$k>$k </option>"; }
?>
</select>*</td>
</tr>
<tr>
<td>Email</td><td> : </td>
<td><input name=email type=text class=style2 size=20 maxlength=30
value=$email"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Alamat</td><td> : </td>
<td colspan="2"><input type="text" name=address cols=40 rows=2 class=style2>$address</input>"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Kota</td><td> : </td>
<td><input name=city type=text class=style2 size=20 maxlength=20 value=$city"; ?></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
```

```

<tr>
<td>No. Telepon</td><td></td>
<td><?php echo " <input name=phone type=text class=styl e2 si ze=20 maxl ength=20 val ue=$phone"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Pekerjaan</td><td></td>
<td><?php echo " <input name=job type=text class=styl e2 si ze=20 maxl ength=20 val ue=$job"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Peraturan Pengguna</td><td></td>
<td colspan="2" rowspan="6">
<iframe src="agreement.php" name="frame" wi dth="380" hei ght="200"
class="styl e2"></i frame>
</td>
</tr>
</tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td><td wi dth="400"><input name="agree" type="checkbox"
val ue="1">Saya sudah membaca dan menyetujui peraturan di atas.</td>
</tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td colspan="4" align="center"><input type="reset" class="styl e2" val ue="Reset">&nbsp;<input
name="Submi t" type="submi t" class="styl e2" val ue="Daftar"></td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
}
else
{
$pass = md5($pass);
mysql_query("insert into user (username, pass, name, gender, bi rthday, email , address, ci ty, phone, job) val ues
(' $user', '$pass', '$name', '$gender', '$bday $bmonth $byear', '$email', '$address', '$ci ty', '$phone', '$job')");
$query = mysql_query("select * from user where username = '$user'");
$data = mysql_fetch_array($query);
$id = $data[user_id];
mysql_query("insert into template (user_id) val ues (' $id')");
for($i = 1 ; $i <= 5 ; $i++)
{mysql_query("insert into content (user_id, page) val ues (' $id', '$i')");}
mkdi r("$user", 0777);
$di r = getcwd();
chdi r(".");
$di r1 = getcwd();
copy("$di r1\\templ ate\\ndex.php", "$di r\\$user\\ndex.php");
copy("$di r1\\templ ate\\ndex1.php", "$di r\\$user\\ndex1.php");
copy("$di r1\\templ ate\\ndex2.php", "$di r\\$user\\ndex2.php");
copy("$di r1\\templ ate\\ndex3.php", "$di r\\$user\\ndex3.php");
copy("$di r1\\templ ate\\ndex4.php", "$di r\\$user\\ndex4.php");
copy("$di r1\\templ ate\\data.php", "$di r\\$user\\data.php");
chdi r("$di r\\$user");
mkdi r("fi les", 0777);
sessi on_regi ster("SES_USER");
sessi on_regi ster("SES_PASS");
sessi on_regi ster("SES_ID");
$SES_USER = $user;
$SES_PASS = $pass;
$SES_ID = $id;
echo "<br><br><p align=center class=styl e4>
Sel amat! <br><br>
Pendaftaran Berhasil ! <br><br>
Username Anda : $user <br><br>
Al amat si tus Anda : http://www.skyweb.com/$user<br><br>
Lanjut ke <a href=admin.php target=_parent>Menu</a> Admi ni strator</p>";
}
?>
</div>
</body>
</html>

```

### style. CSS (pengaturan layout si tus secara global)

```

<style type="text/css">
. styl e1
{
font-fami ly: Verdana, Ari al , Hel veti ca, sans-seri f;
font-si ze: x-smal l;
col or: #FFFFFF;
font-wei ght: bol d;
}
. styl e2
{
font-fami ly: Verdana, Ari al , Hel veti ca, sans-seri f;
font-si ze: x-smal l;
col or: #000000;
font-wei ght: bol d;
}
. styl e3
{
font-fami ly: Verdana, Ari al , Hel veti ca, sans-seri f;
font-si ze: smal l;
col or: #FFFFFF;
font-wei ght: bol d;
}
. styl e4
{
font-fami ly: Verdana, Ari al , Hel veti ca, sans-seri f;
font-si ze: l arge;
col or: #FFFFFF;
font-wei ght: bol d;
}
. styl e5
{
font-fami ly: Verdana, Ari al , Hel veti ca, sans-seri f;
font-si ze: x-l arge;
col or: #FFFFFF;
font-wei ght: bol d;
}

```

```

    }
a: link
  {
    color: #FFFFFF;
  }
a: visited
  {
    color: #FFFFFF;
  }
a: hover
  {
    color: #FF00FF;
  }
</style>

```

## TEMPLATE

[data.php](#) (memanggil informasi content untuk semua halaman)

```

<?php
mysql_connect("localhost", "soba", "kazu");
mysql_select_db("web");
$query = mysql_query("select * from user where username = '$user'");
$temp = mysql_fetch_array($query);
$id = $temp[user_id];
$query = mysql_query("select * from template where user_id = '$id'");
$data = mysql_fetch_array($query);
$query = mysql_query("select * from content where user_id = '$id' and page = '1'");
$data1 = mysql_fetch_array($query);
$query = mysql_query("select * from content where user_id = '$id' and page = '2'");
$data2 = mysql_fetch_array($query);
$query = mysql_query("select * from content where user_id = '$id' and page = '3'");
$data3 = mysql_fetch_array($query);
$query = mysql_query("select * from content where user_id = '$id' and page = '4'");
$data4 = mysql_fetch_array($query);
$query = mysql_query("select * from content where user_id = '$id' and page = '5'");
$data5 = mysql_fetch_array($query);
?>

```

[index.php](#) (menampilkan Halaman 1 situs user)

```

<?php
$dir = getcwd(); chdir("../");
$dir1 = getcwd(); chdir("../");
$dir2 = getcwd();
$user = str_replace("$dir1\\", "", "$dir");
include "data.php";
$a = 1;
include "$dir2\\template\\$data[type]\\temp.php";
?>

```

[index1.php](#) (menampilkan Halaman 2 situs user)

```

<?php
$dir = getcwd(); chdir("../");
$dir1 = getcwd(); chdir("../");
$dir2 = getcwd();
$user = str_replace("$dir1\\", "", "$dir");
$a = 2;
include "data.php";
include "$dir2\\template\\$data[type]\\temp.php";
?>

```

[index2.php](#) (menampilkan Halaman 3 situs user)

```

<?php
$dir = getcwd(); chdir("../");
$dir1 = getcwd(); chdir("../");
$dir2 = getcwd();
$user = str_replace("$dir1\\", "", "$dir");
$a = 3;
include "data.php";
include "$dir2\\template\\$data[type]\\temp.php";
?>

```

[index3.php](#) (menampilkan Halaman 4 situs user)

```

<?php
$dir = getcwd(); chdir("../");
$dir1 = getcwd(); chdir("../");
$dir2 = getcwd();
$user = str_replace("$dir1\\", "", "$dir");
$a = 4;
include "data.php";
include "$dir2\\template\\$data[type]\\temp.php";
?>

```











#### Template 4\temp.php (tampilan template 4)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<?php echo "<title>$data[sitename]</title>"; ?>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href=".../template/Template204/style.css">
</head>
<body background=".../template/Template204/background.jpg" bottommargin="0" leftmargin="0"
marginheight="0" marginwidth="0" rightmargin="0" topmargin="0">
<center>
<table width="765" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"
background=".../template/Template204/mainbackground.jpg">
<tr valign="top">
<td>
<table width="764" height="97" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top">
<td width="248">
<?php
if($data[logo] == "default")
{echo "<img src=.../template/Template204/template.jpg width=248 height=97 border=0
alt=$data[sitename]></td>
<td width=100% background=.../template/Template204/topogobg.jpg"><img
src=.../template/Template204/topogobg.jpg width=22 height=97 border=0 alt=></td>"; }
else
{echo "<img src=files/$data[logo] width=765 border=0 alt=$data[sitename]></td>"; }
?>
</tr>
</table>
<table width="764" height="42" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top">
<td width="169"></td>
<td width="100%" background=".../template/Template204/left1bg.jpg"></td>
</tr>
<table width="764" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top">
<td width="150">
<BR>
<?php
echo "&nbsp;<a href=index.php>$data1[link]</a><BR>";
if(!empty($data1[link]))
{echo "<img src=.../template/Template204/menuvider.jpg width=150 height=6 border=0
alt="">"; }
echo "<BR>&nbsp;<a href=index1.php>$data2[link]</a><BR>";
if(!empty($data2[link]))
{echo "<img src=.../template/Template204/menuvider.jpg width=150 height=6
border=0 alt="">"; }
echo "<BR>&nbsp;<a href=index2.php>$data3[link]</a><BR>";
if(!empty($data3[link]))
{echo "<img src=.../template/Template204/menuvider.jpg width=150 height=6
border=0 alt="">"; }
echo "<BR>&nbsp;<a href=index3.php>$data4[link]</a><BR>";
if(!empty($data4[link]))
{echo "<img src=.../template/Template204/menuvider.jpg width=150 height=6
border=0 alt="">"; }
echo "<BR>&nbsp;<a href=index4.php>$data5[link]</a><BR>";
if(!empty($data5[link]))
{echo "<img src=.../template/Template204/menuvider.jpg width=150 height=6
border=0 alt="">"; }
?>
</td>
<td width="10">&nbsp;</td>
<td width="744">
<?php
$dir = getcwd();
include "$dir\\template\\loadtemp.php";
echo "<b><center>$data[footer]</center></b>";
?>
</td>
<td width="10">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
```

#### Template 5\style.css (style template 5)

```
body,
html {
margin: 0;
padding: 0;
background: #BABAAB;
color: #000;
font: small "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Sans-serif;
font-size: 10pt;
}
body {
min-width: 750px;
}
#wrap {
border-left: 10px solid #666666;
border-right: 10px solid #666666;
background: #B1B1B1;
margin: 0 auto;
width: 750px;
}
```

```

}
#header {
    background: #EAEAEA;
    height: 50px;
    padding: 10px 0px 10px 10px;
    color: #333333;
    font-size: 40px;
    font-weight: bold;
    border-bottom: solid 1px white;
}
#header h1 {
    padding: 5px;
    margin: 0;
}
#nav {
    background: #333333;
    padding: 5px 5px 5px 10px;
    color: white;
    border-bottom: solid 1px white;
}
#nav ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
}
#nav li {
    display: inline;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
#main {
    background: #FFFFFF;
    float: left;
    width: 750px;
}
#main p {
    padding: 0 10px;
}
#sidebar {
    background: #B1B1B1;
    float: right;
    width: 0px;
    height: 615px;
}
#sidebar ul {
    margin-bottom: 0;
}
#sidebar h3, #sidebar p {
    padding: 0 10px 0 0;
}
#footer {
    background: #F0F0F0;
    clear: both;
    text-align: center;
    padding: 5px;
    font-size: 11px;
    margin-bottom: 20px;
}
#footer p {
    padding: 5px;
    margin: 0;
}
.heading1 {
    color: #333333;
    font-size: 20pt;
}
}

```

#### Template 5\temp.php (tampilan template 5)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<?php echo "<title>{$data[sitename]}</title>"; ?>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../template/Template%205/styles.css" />
</head>
<body link="#FFFFFF" vlink="#CCCCCC" >
<div id="wrap">
<div id="header">
<?php
    if($data[logo] == "default")
        {echo "Logo";}
    else
        {echo "<img src='files/{$data[logo]}' width=730 border=0 alt='{$data[sitename]}</td>";} ?>
</div>
<div id="nav">
<?php
    echo "<a href=index.php>{$data[link]}</a>";
    if(!empty($data2[link]))
        {echo " | ";}
    echo "<a href=index1.php>{$data2[link]}</a>";
    if(!empty($data3[link]))
        {echo " | ";}
    echo "<a href=index2.php>{$data3[link]}</a>";
    if(!empty($data4[link]))
        {echo " | ";}
    echo "<a href=index3.php>{$data4[link]}</a>";
    if(!empty($data5[link]))
        {echo " | ";}
    echo "<a href=index4.php>{$data5[link]}</a>";
    ?>
</div>
<div id="main">
<?php

```

```
        $dir = getcwd();
        include "$dir\\template\\loadtemp.php";
    ?>
</div>
<div id="footer">
    <?php echo $data[footer]; ?>
</div>
</body>
</html>
```

**LAMPIRAN C**  
**PHP FUNCTION REFERENCE**


| <b>Function</b>   | <b>Returns</b> | <b>Action</b>  |
|---|----------------|--|
| <b>chdir</b> ( string directory )   | bool           | Change directory   |
| <b>chr</b> ( int ascii )  | string         | Return a specific character  |
| <b>closedir</b> ( resource dir_handle )   | void           | Close directory handle   |
| <b>copy</b> ( string source, string dest )  | bool           | Copies file  |
| <b>date</b> ( string format [, int timestamp] )   | string         | Format a local time/date   |
| <b>echo</b> ( string arg1 [, string ...] )  | void           | Output one or more strings   |
| <b>ereg</b> ( string pattern, string string [, array &regs )  | int            | Regular expression match   |
| <b>eregi</b> ( string pattern, string string [, array &regs )   | int            | Case insensitive regular expression match                            |
| <b>filesize</b> ( string filename )   | int            | Gets file size   |
| <b>getcwd</b> ( void )  | string         | Gets the current working directory                                   |
| <b>header</b> ( string string [, bool replace<br>[, int http_response_code] )   | void           | Send a raw HTTP header   |
| <b>mail</b> ( string to, string subject, string message<br>[, string additional_headers<br>[, string additional_parameters] ) | bool           | Send mail  |
| <b>md5</b> ( string str [, bool raw_output] )   | string         | Calculate the md5 hash of a string                                   |
| <b>mkdir</b> ( string pathname [, int mode [, bool recursive<br>[, resource context]]) )                                      | bool           | Makes directory  |
| <b>move_uploaded_file</b> ( string filename,<br>string destination )  | bool           | Moves an uploaded file to a new location                             |
| <b>mysql_connect</b> ( [string server [, string username<br>[, string password [, bool new_link<br>[, int client_flags]]]]) ) | resource       | Open a connection to a MySQL Server                                  |
| <b>mysql_fetch_array</b> ( resource result [, int result_type] )  | array          | Fetch a result row as an associative array, a numeric array, or both |
| <b>mysql_num_rows</b> ( resource result )   | int            | Get number of rows in result   |
| <b>mysql_query</b> ( string query [, resource link_identifier] )  | resource       | Send a MySQL query   |
| <b>mysql_select_db</b> ( string database_name<br>[, resource link_identifier] )   | bool           | Select a MySQL database  |

| <b>Function</b>   | <b>Returns</b> | <b>Action</b>   |
|---|----------------|---|
| <b>opendir</b> ( string path [, resource context] )                                 | resource       | Open directory handle   |
| <b>rand</b> ( [int min, int max] )  | int            | Generate a random integer   |
| <b>rename</b> ( string oldname, string newname<br>[, resource context] )            | bool           | Renames a file or directory   |
| <b>round</b> ( float val [, int precision] )  | float          | Rounds a float  |
| <b>session_destroy</b> ( void )   | bool           | Destroys all data registered to a session                                   |
| <b>session_name</b> ( [string name] )   | string         | Get and/or set the current session name                                     |
| <b>session_register</b> ( mixed name [, mixed ...] )                                | bool           | Register one or more global variables with the<br>current session           |
| <b>session_start</b> ( void )   | bool           | Initialize session data   |
| <b>srand</b> ( [int seed] )   | void           | Seed the random number generator  |
| <b>str_replace</b> ( mixed search, mixed replace,<br>mixed subject [, int &count] ) | mixed          | Replace all occurrences of the search string<br>with the replacement string |
| <b>strtolower</b> ( string str )  | string         | Make a string lowercase   |
| <b>substr</b> ( string string, int start [, int length] )                           | string         | Return part of a string   |
| <b>uniqid</b> ( [string prefix [, bool more_entropy]] )                             | string         | Generate a unique ID  |
| <b>unlink</b> ( string filename [, resource context] )                              | bool           | Deletes a file  |




**LAMPIRAN D**  
**TAMPILAN TEMPLATE**


Template 1 :



Template 2 :



Template 3 :



Template 4 :

