

**LAMPIRAN 1**  
**ANALISIS STATISTIK SPSS UNTUK DATA PENGETAHUAN**

**tentang \* pengetahuan Crosstabulation**

		pengetahuan		Total	
		baik	sedang		
tentang	asi eksklusif	Count	44	1	45
		Expected Count	40.5	4.5	45.0
tentang	campuran	Count	19	6	25
		Expected Count	22.5	2.5	25.0
Total		Count	63	7	70
		Expected Count	63.0	7.0	70.0

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.469 <sup>a</sup>	1	.004		
Continuity Correction <sup>b</sup>	6.222	1	.013		
Likelihood Ratio	8.367	1	.004		
Fisher's Exact Test				.007	.007
Linear-by-Linear Association	8.348	1	.004		
N of Valid Cases	70				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.50.

b. Computed only for a 2x2 table

**Risk Estimate**

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for tentang (asi eksklusif / campuran)	13.895	1.564	123.447
For cohort pengetahuan = baik	1.287	1.028	1.611
For cohort pengetahuan = sedang	.093	.012	.726
N of Valid Cases	70		

**LAMPIRAN 2**  
**ANALISIS STATISTIK SPSS UNTUK DATA SIKAP**

**Perlakuan \* Sikap Crosstabulation**

		Sikap		Total	
		baik	sedang		
Perlakuan	asi eksklusif	Count	44	1	45
		Expected Count	39.9	5.1	45.0
	campuran	Count	18	7	25
		Expected Count	22.1	2.9	25.0
Total	Count	62	8	70	
	Expected Count	62.0	8.0	70.0	

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10.550 <sup>a</sup>	1	.001	.002	.002
Continuity Correction <sup>b</sup>	8.157	1	.004		
Likelihood Ratio	10.515	1	.001		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	10.399	1	.001		
N of Valid Cases	70				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.86.

b. Computed only for a 2x2 table

**Risk Estimate**

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perlakuan (asi eksklusif / campuran)	17.111	1.962	149.245
For cohort Sikap = baik	1.358	1.059	1.741
For cohort Sikap = sedang	.079	.010	.609
N of Valid Cases	70		

**LAMPIRAN 3**  
**ANALISIS STATISTIK SPSS UNTUK DATA PERILAKU**

**Perlakuan \* perilaku Crosstabulation**

		perilaku		Total	
		baik	sedang		
Perlakuan	asi eksklusif	Count	40	5	45
		Expected Count	36.6	8.4	45.0
	campuran	Count	17	8	25
		Expected Count	20.4	4.6	25.0
Total		Count	57	13	70
		Expected Count	57.0	13.0	70.0

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.637 <sup>a</sup>	1	.031	.052	.035
Continuity Correction <sup>b</sup>	3.359	1	.067		
Likelihood Ratio	4.454	1	.035		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	4.571	1	.033		
N of Valid Cases	70				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.64.

b. Computed only for a 2x2 table

**Risk Estimate**

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perlakuan (asi eksklusif / campuran)	3.765	1.075	13.182
For cohort perilaku = baik	1.307	.980	1.744
For cohort perilaku = sedang	.347	.127	.948
N of Valid Cases	70		

**LAMPIRAN 4  
KUESIONER**

**PENGARUH PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU AYAH TERHADAP  
KEBERHASILAN ASI EKSKLUSIF PADA PESERTA *TALKSHOW* MENYUSUI  
Di GEDUNG WANITA BANDUNG 17 FEBRUARI 2013**

IDENTITAS RESPONDEN

	Ayah
Nama	
Usia	
Pendidikan terakhir	
Pekerjaan	
Penghasilan per bulan	a. < Rp 1.000.000 b. Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000 c. > Rp 5.000.000

RIWAYAT ANAK

Jumlah anak: ...

No	Nama anak	Tanggal lahir	Persalinan: a. Spontan b. Operasi caesar	Riwayat nutrisi 0-6 bulan: a. ASI eksklusif dan susu formula (campuran) b. ASI eksklusif saja c. Susu formula saja	Riwayat kenaikan berat badan pada KMS: Pilihan jawaban: a. Zona hijau b. Di bawah zona hijau c. Di atas zona hijau

## Lembar isian

### Bag 1: Pengetahuan

1. Menurut ayah, apa ASI eksklusif itu ?
  - a. Pemberian ASI pada bayi sampai usia 6 bulan, dapat disertai pemberian susu formula maupun makanan lain jika bayi belum kenyang dan atau berat badan kurang
  - b. Pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain
  - c. Pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 4 bulan dan selanjutnya diberikan bubur bayi
2. Menurut Ayah, apa kandungan yang terdapat pada ASI ?
  - a. Zat gizi namun kalah lengkap dibandingkan susu formula mahal
  - b. Kandungannya sama seperti susu formula
  - c. Kandungannya lebih lengkap dibandingkan susu formula
3. Menyusui dapat menurunkan risiko kanker payudara pada ibu Menyusui ?
  - a. Benar
  - b. Salah
4. ASI dapat menurunkan risiko diare dan batuk pilek pada bayi ?
  - a. Benar
  - b. Salah
5. Bila hari-hari pertama ASI ibu belum banyak keluar, yang sebaiknya dilakukan adalah...
  - a. Berikan susu formula kepada bayi sambil menunggu produksi ASI meningkat
  - b. Biarkan bayi menyusu sesering mungkin untuk merangsang produksi ASI
6. Menurut ayah, apa yang harus dilakukan agar dapat berhasil memberikan ASI eksklusif ?
  - a. Sudah bawaan tiap ibu, ada yang banyak ASI-nya, ada yang sedikit
  - b. Minum suplemen menyusui, pijat payudara, dan akupuntur pelancar ASI
  - c. Mengupayakan persalinan secara normal (tanpa operasi) diikuti IMD dan rawat gabung bersama bayi
7. Menurut ayah, apakah yang dimaksud dengan Inisiasi Menyusu Dini ?
  - a. Tidak tahu
  - b. Mengajari bayi untuk segera menyusu setelah lahir dengan menempelkan mulut bayi di payudara ibu
  - c. Meletakkan bayi di dada ibu segera setelah melahirkan selama minimal 1 jam

8. Menurut ayah, bagaimana memberikan ASI jika ibu harus terpisah dengan bayi atau bekerja ?
  - a. Sebelum cuti habis, berhenti memberi ASI agar bayi terbiasa dengan susu formula
  - b. Susu formula selama ibu di kantor dan menyusui langsung jika ibu di rumah
  - c. Memerah ASI selama ibu di kantor dan menyusui langsung jika ibu di rumah

#### Bag 2: Sikap

1. Setujukah ayah untuk ikut berpartisipasi dalam pengasuhan dan perawatan bayi (menggendong, memandikan, mengganti popok) ?
  - a. Setuju
  - b. Tidak setuju
2. Setujukah ayah untuk ikut serta dalam kelas edukasi/penyuluhan tentang ASI dan kesehatan bayi ?
  - a. Setuju
  - b. Tidak setuju
3. Setujukah ayah agar bayi diberikan ASI saja tanpa tambahan susu formula selama 6 bulan ?
  - a. Setuju
  - b. Tidak setuju
4. Setujukah ayah jika anak ayah tidur di kamar/tempat tidur yang sama dengan ayah ibu ?
  - a. Setuju
  - b. Tidak setuju
5. Setujukah bila ASI eksklusif digantikan dengan susu formula saat ibu bekerja atau bepergian ?
  - a. Setuju
  - b. Tidak setuju

#### Bag 3: Perilaku

1. Apakah ayah membantu menggendong, menggantikan popok, dan memandikan bayi ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Apakah ayah turut serta dalam pekerjaan rumah tangga yang dilakukan ibu ?
  - a. Ya
  - b. Tidak

3. Apakah ayah mengucapkan kata-kata dukungan agar ibu tetap menyusui anak ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
4. Apakah ayah pernah secara khusus membaca buku tentang pemberian ASI ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Ayah pernah ikut penyuluhan tentang ASI atau kesehatan bayi ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
6. Apakah ayah ikut bangun malam hari untuk membantu pengasuhan bayi ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
7. Apakah ayah mengantarkan istri membawa anak periksa kesehatan ke dokter ?
  - a. Ya
  - b. Tidak

**LAMPIRAN 5**  
**HASIL PENELITIAN**

No	Nama Inisial Subjek Penelitian	Pengetahuan	Sikap	Perilaku	ASI eksklusif/ campuran
1	STS	Baik	Baik	Baik	Campuran
2	IS	Baik	Baik	Baik	Campuran
3	O	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
4	FK	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
5	VB	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
6	TH	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
7	H	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
8	RIP	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
9	HPNA	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
10	IG	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
11	D	Sedang	Baik	Baik	ASI eksklusif
12	IP	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
13	DS	Baik	Baik	Sedang	Campuran
14	AS	Sedang	Sedang	Baik	Campuran
15	YR	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
16	YM	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
17	HA	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
18	R	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
19	H	Baik	Baik	Baik	Campuran
20	BR	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
21	YP	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
22	TK	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
23	REN	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
24	AY	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
25	GAP	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
26	FS	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
27	HS	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
28	B	Baik	Baik	Baik	Campuran
29	MRNA	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
30	B	Baik	Baik	Sedang	ASI eksklusif
31	W	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
32	AFA	Baik	Baik	Sedang	ASI eksklusif
33	RAP	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
34	RH	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
35	ZF	Baik	Baik	Sedang	ASI eksklusif
36	EM	Baik	Baik	Baik	Campuran
37	HJL	Baik	Baik	Sedang	ASI eksklusif
38	ARTH	Baik	Baik	Baik	Campuran
39	AH	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
40	K	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
41	DA	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif



42	NAEC	Baik	Baik	Baik	Campuran
43	RHH	Baik	Baik	Baik	Campuran
44	OS	Baik	Baik	Baik	Campuran
45	FLH	Baik	Baik	Baik	Campuran
46	FP	Baik	Baik	Sedang	Campuran
47	T	Baik	Baik	Sedang	Campuran
48	DASP	Baik	Baik	Baik	Campuran
49	YA	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
50	JH	Baik	Baik	Sedang	ASI eksklusif
51	RA	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
52	AW	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
53	A	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
54	WH	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
55	DM	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
56	AJP	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
57	AL	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
58	Y	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
59	R	Baik	Sedang	Baik	ASI eksklusif
60	B	Baik	Baik	Baik	ASI eksklusif
61	A	Baik	Baik	Baik	Campuran
62	B	Baik	Baik	Baik	Campuran
63	A	Baik	Baik	Baik	Campuran
64	KG	Sedang	Sedang	Sedang	Campuran
65	ESP	Sedang	Sedang	Sedang	Campuran
66	RM	Sedang	Sedang	Sedang	Campuran
67	AMS	Sedang	Sedang	Sedang	Campuran
68	J	Sedang	Sedang	Sedang	Campuran
69	AG	Baik	Baik	Baik	Campuran
70	MF	Baik	Sedang	Baik	Campuran