

Home (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/index>) / Archives (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/issue/archive>)
/ Vol 5 No 3 (2019): JuTISI



Volume 5 | Nomor 3 | Desember 2019

JuTISI

Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi

Aplikasi Penjualan Tiket Kelas Pelatihan Berbasis Mobile menggunakan Flutter
Filiان Enggar Krisnada, Radius TanoneImplementasi Balance Scorecard dalam Dashboard Kinerja Supplier Online Travel Agent
Niko Ibrahim, Andre ChristianSistem Pencatatan Data Penggunaan Air Berbasis Smartphone Android
Hani Andrianto, Kemal HaidarImplementation of Securing Data in the Cloud using Combined Cryptography and Steganography
Rosalina, Nur RadikumanaPengenalan Alfabet American Sign Language Menggunakan K-Nearest Neighbors dengan
Elastisitas Filter Histogram of Oriented Gradients
Muhammad East Al Rivan, Hafid Iryadi, Kevin, Arta Tri NartaPenggunaan Algoritma Clustering K-means Untuk Melihat Daerah-Desah Penyapal Mahasiswa Di Bina Promosi UKSW
Rizki Permes, Daniel H. F. MarnangaEkstraksi dan Analisis Produk di Marketplace Secara Otomatis dengan Memanfaatkan Teknologi Web Crawling
Edward Masuli Fernando, Herbroh Sapta, Ariel Elbert Budiman, Ivan Nathaniel Husada, Ropon SibaPenerapan Speeded-Up Rabbit Feature pada Random Forest Untuk Klasifikasi Molekul Sengket Palembang
Yuhanes, Siska Dewita, Ade Hendri PandreanEvaluasi Deteksi Small Code dan Anti Pattern pada Aplikasi Berbasis Java
Sandy Kerdian SugatiSistem Perbaikan Kata Tidak Baku Bahasa Indonesia Menggunakan Metode Crowdsourcing
Denny Sebastian, Kristian Adi NugrahaAlgoritma Pemilihan Objek pada Interaksi Antarmuka Berbasis Tilt Pandang Mata
NeflisaAnalisis Estimasi Waktu Antitax dengan menggunakan Markov Chain dan Algoritma PageRank
Cato Chandra, David Sanjaya, Jule Nazabel, Nucky Vilano, Seta BudiIntegrasi Micro-Apps Individual menjadi One-Stop Services Application Suite
Joseph Sanjaya, Erick Reata, Vincent Elbert Budiman, Francis Anderson, Mewati AyubAnalisis SIA 2014,2016,2017 dan 2018 (Studi Kasus di Departemen TI Universitas Kristen Maranatha)
Tuti Gusdin, Susno K. Yella, Immanuel Wawanji di Wala, Linnelli Belina Tante

9 972443 221007 9 972443 2222004

p-ISSN: 2443-2210

e-ISSN: 2443-2219

Halaman 281-437

© Fakultas Teknologi Informatika, Universitas Kristen Maranatha, Bandung

(<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/issue/view/168>)

Published: 2020-01-26

Articles

Aplikasi Penjualan Tiket Kelas Pelatihan Berbasis Mobile menggunakan Flutter
(<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1865>)

Filiان Enggar Krisnada, Radius Tanone

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1865/1458>)

IMPLEMENTASI BALANCE SCORECARD DALAM DASHBOARD KINERJA SUPPLIER. STUDI KASUS: ONLINE TRAVEL AGENT (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1886>)

Niko Ibrahim, Andre Christian

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1886/1459>)

Sistem Pencatatan Data Penggunaan Air Berbasis Smartphone Android (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1901>)

Heri Andrianto, Kemal Hafidzar

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1901/1460>)

Implementation of Securing Data in the Cloud using Combined Cryptography and Steganography (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1922>)

Rosalina Rosalina, Nur Hadisukmana

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1922/1461>)

Pengenalan Alfabet American Sign Language Menggunakan K-Nearest Neighbors Dengan Ekstraksi Fitur Histogram Of Oriented Gradients (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1936>)

Muhammad Ezar Al Rivan, Hafiz Irsyad, Kevin Kevin, Arta Tri Narta

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1936/1462>)

Penggunaan Algoritma Clustering K-means Untuk Melihat Daerah-Daerah Penyuplai Mahasiswa Di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1968>)

Rivort Pormes, Daniel H. F. Manongga

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1968/1463>)

Ekstraksi dan Analisis Produk di Marketplace Secara Otomatis dengan Memanfaatkan Teknologi Web Crawling (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1977>)

Ivan Nathaniel Husada, Edward Hanafi Fernando, Hetthroh Sagala, Ariel Elbert Budiman, Hapnes Toba

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1977/1464>)

Penerapan Speeded-Up Robust Feature pada Random Forest Untuk Klasifikasi Motif Songket Palembang (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1978>)

Yohannes Yohannes, Siska Devella, Ade Hendri Pandrean

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1978/1465>)

Evaluasi Deteksi Smell Code dan Anti Pattern pada Aplikasi Berbasis Java (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1981>)

Sendy Ferdian Sujadi

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1981/1466>)

Sistem Perbaikan Kata Tidak Baku Bahasa Indonesia Menggunakan Metode Crowdsourcing (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1983>)

Danny Sebastian, Kristian Adi Nugraha

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1983/1467>)

Algoritma Pemilihan Objek pada Interaksi Antarmuka Berbasis Titik Pandang Mata (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1984>)

Herlina Herlina

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1984/1468>)

Aplikasi Mobile untuk Sistem Antrian Praktek Dokter Dilengkapi dengan Analisis Perhitungan Estimasi Waktu Menggunakan Markov Chain dan Algoritma PageRank

Analisis Perhitungan Estimasi Waktu Menggunakan Markov Chain dan Algoritma PageRank

(<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1990>)

Cato Chandra, David Sanjaya, Julio Narabel, Nucky Vilano, Setia Budi

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1990/1469>)

Integrasi Micro-Apps Individual menjadi One-Stop Services Maranatha Application Suite (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1993>)

Joseph Sanjaya, Erick Renata, Vincent Elbert Budiman, Francis Anderson, Mewati Ayub

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1993/1470>)

Analisis SLA 2014,2016,2017 dan 2018

Studi Kasus di Departemen TI Universitas Kristen Maranatha

(<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2005>)

Tiur Gantini, Saron K Yefta K. Yefta, Brilliant Wardah Al Wafy, Limikif Belusi Tantra

PDF (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/2005/1471>)

Menu

Kebijakan Editorial (https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/editorial_policy)

Fokus dan Ruang Lingkup (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/focusandscope>)

Etika Publikasi (https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/etika_pub)

Pengindeks (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/indexers>)

Dewan Editorial (https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/editorial_board)

Peer Reviewer (https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/peer_reviewer)

Panduan Penulisan (https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/panduan_penulisan)

Hubungi Kami (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/about>)

Indexers



(<http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/view/15385>)



([https://scholar.google.co.id/citations?](https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=3eJP4KAAAAAJ)

[hl=id&user=3eJP4KAAAAAJ](https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=3eJP4KAAAAAJ))



Crossref

(<https://search.crossref.org/?q=2443-2229>)



(<https://www.worldcat.org/search?>

[qt=worldcat_org_all&q=2443-2210](https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=2443-2210))



(<https://www.base-search.net/Search/Results?>

[lookfor=2443-2210&type=all&page=1&l=en&oaboost=1&refid=dcpageen](https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=2443-2210&type=all&page=1&l=en&oaboost=1&refid=dcpageen))



sinta
Science and Technology Index



(<http://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=3410>)

Template



(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w1oX1ma_4D_Rjq-8ILFRE8vKN3ttLif-)

Tools



MENDELEY

(<https://www.mendeley.com>)



grammarly

(<https://www.grammarly.com>)



(<https://www.turnitin.com>)

Information

For Readers (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/information/readers>)

For Authors (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/information/authors>)

For Librarians (<https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/information/librarians>)

	124.81.121.51
	36.90.3.220
ONLINE.....	2
TODAY.....	21
MONTH.....	7951
YEAR.....	7951
TOTAL.....	111056
24COUNTER.COM	

(http://24counter.com/cc_stats/1563874612/)

Stat Counter



(<https://statcounter.com/p12384195/?guest=1>)

e-ISSN: 2443-2229 (<http://u.lipi.go.id/1430121471>) | p-ISSN: 2443-2210 (<http://u.lipi.go.id/1430105934>)



**UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA**

(<http://pkp.sfu.ca/ojs>)

Journal Profile

JuTISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)

eISSN : 2443-2229 | pISSN : 2443-2229

[Science](#)

[Universitas Maranatha](#)



S4

Sinta Score



Indexed by GARUDA

8

H-Index

8


H5-Index

248

Citations

221

5 Year Citations



Penerbit:

Maranatha University Press

[!\[\]\(2bdfe261b986065ee0ac76460d6528c9_img.jpg\) Website](#) | [!\[\]\(eebbd3dc1abeccf4c1e5751ec03fc559_img.jpg\) Editor URL](#)

Address:

Bandung

Email:

Phone:

Last Updated :

2021-01-20

2019

2020



Search..



Page 1 of 11 | Total Records : 108

Publications

Citation

Identifikasi Kebutuhan Pengguna Untuk Aplikasi Permainan Edukasi Bagi Anak Usia 4 sampai 6 Tahun

<u>Identifikasi Kebutuhan Pengguna Untuk Aplikasi Permainan Edukasi Bagi Anak Usia 4 sampai 6 Tahun</u>	54 Citation
<p>Publications Arianti, B Pramudyawardani Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 1 (1)</p>	
<p><u>Identifikasi Kebutuhan Pengguna Untuk Aplikasi Permainan Edukasi Bagi Anak Usia 4 sampai 6 Tahun</u> R Delima, NK Arianti, B Pramudyawardani Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 1 (1)</p>	41
<p><u>Penerapan forward chaining.pada program diagnosa anak penderita autisme</u> GAK Tutik, R Delima, U Proboyekti Jurnal Informatika 5 (2)</p>	32
<p><u>Penerapan forward chaining.pada program diagnosa anak penderita autisme</u> GAK Tutik, R Delima, U Proboyekti Jurnal Informatika 5 (2)</p>	28
<p><u>Kajian Aplikasi Pertanian yang Dikembangkan di Beberapa Negara Asia dan Afrika</u> R Delima, HB Santoso, J Purwadi Jurnal Fakultas Hukum UII</p>	18
<p><u>Development of Dutatani Website Using Rapid Application Development</u> R Delima, HB Santosa, J Purwadi IJITEE (International Journal of Information Technology and Electrical ...</p>	17
<p><u>Kajian Aplikasi Pertanian yang Dikembangkan di Beberapa Negara Asia dan Afrika</u> R Delima, HB Santoso, J Purwadi Jurnal Fakultas Hukum UII</p>	13
<p><u>Architecture Vision for Indonesian Integrated Agriculture Information Systems Using TOGAF Framework</u> R Delima, HB Santoso, J Purwadi 2016 International Conference on Informatics and Computing (ICIC), 66–71</p>	11
<p><u>Implementasi Metode K-Nearest Neighbor dengan Decision Rule untuk Klasifikasi Subtopik Berita</u> Y Samuel, R Delima, A Rachmat Jurnal Informatika 10 (1)</p>	9
<p><u>Implementasi Case Based Reasoning Untuk Sistem Diagnosis Penyakit Anjing</u></p>	

Page 1 of 11 | Total Records : 108

Navigation icons: Home, Previous, 1, 2, 3, 4, 5, Next, End

Citation Statistics



Copyright © 2017

Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional

(Ministry of Research and Technology / National Agency for Research and Innovation)

All Rights Reserved.

Sistem Pencatatan Data Penggunaan Air Berbasis Smartphone Android

<http://dx.doi.org/10.28932/jutisi.v5i3.1901>

Heri Andrianto ✉^{#1}, Kemal Hafidzar^{*2}

^{#1, *2}Program Studi Teknik Elektro, Universitas Kristen Maranatha
Jl. Surya Sumantri No.65, Bandung, Jawa Barat 40164

¹heri.andrianto@eng.maranatha.edu

²kemalhafidzar@gmail.com

Abstract — Currently, the recording of water usage is still done manually. A more practical and efficient recording system for water usage is needed. In this paper, a water meter data logger system has been designed. This system consists of a water meter device and a smartphone application. Communication between the water meter device and smartphone via a Wireless Fidelity (WiFi) connection. The water meter device uses the Wemos D1 Mini Module as a controller and a flow sensor to find out the amount of water used. Data received by the smartphone from the water meter device will be processed and entered into the smartphone database (SQLite). From the test results, the water meter device can calculate water usage with an average error of 0.2957. Water usage data can be stored in a database on a smartphone. The distance of the wireless connection range between the water meter device and the smartphone is 37 meters without a barrier and 16 meters with a barrier.

Keywords— data logger; smartphone application; water meter device.

I. PENDAHULUAN

Saat ini proses pencatatan penggunaan air oleh petugas masih dilakukan secara manual, yaitu petugas mencatat penggunaan air yang ditunjukkan pada meteran air konvensional di rumah-rumah pelanggan. Jika rumah sulit dijangkau dan pemilik rumah tidak ada di rumah, maka hal ini akan menyebabkan petugas tidak dapat memperoleh data penggunaan air yang tercatat pada meteran air [1]. Selain itu, permasalahan lain yang dapat terjadi yaitu kesalahan penulisan data penggunaan air [2] [3]. Pengukur penggunaan air diperlukan untuk memastikan pembacaan penggunaan air yang akurat [4]. Oleh karena itu, diperlukan sistem pencatatan data penggunaan air pintar yang lebih praktis, efektif dan efisien. Sistem pencatatan air pintar akan membuat pengguna lebih sadar akan penggunaan air dan membantu mereka mengurangi penggunaan air [5].

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan untuk merancang dan membangun sistem pencatatan data meteran air diantaranya yaitu Graha dkk merancang sistem proteksi kebocoran kran dan pencatatan meteran air digital berbasis Arduino Uno R3 [6]. Herdianto dkk, merancang sistem pengawasan data meteran air pelanggan PDAM berbasis mikrokontroler ATmega16 [7]. Yaddarabullah dan Dewi Lestari merancang sistem komunikasi data perangkat pencatat penggunaan air digital berbasis *service-oriented architecture*, dengan tujuan agar dapat mendukung *multiplatform* yang diaplikasikan pada alat pencatatan meter air PDAM [8]. Penelitian-penelitian sebelumnya tidak melaporkan sistem pencatatan data penggunaan air yang terdiri dari perangkat *water meter* dan *smartphone Android*.

A. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah diatas yaitu:

- Bagaimana merancang dan membuat perangkat pencatat penggunaan air berbasis Wemos D1 Mini?
- Bagaimana merancang dan merealisasikan aplikasi pada *smartphone* Android untuk menerima data dari perangkat pencatat penggunaan air melalui koneksi WiFi?

B. Tujuan

Merancang dan merealisasikan perangkat pencatat penggunaan air berbasis Wemos D1 Mini yang dapat mengirimkan data ke aplikasi di *smartphone* Android melalui koneksi WiFi.

Pada penelitian ini, sistem pencatatan data pemakaian air telah dirancang dan direalisasikan menggunakan Wemos D1 Mini, *solenoid valve*, *smartphone Android*, dan koneksi WiFi. *Solenoid valve* digunakan agar saat terjadi kerusakan pada perangkat *water meter* maka aliran air akan berhenti sehingga tidak terjadi kerugian karena penggunaan air yang tidak terhitung oleh perangkat *water meter*. Koneksi WiFi digunakan untuk komunikasi data antara Wemos D1 Mini

dan *smartphone* Android. Data pemakaian air disimpan pada SQLite database di *smartphone* Android, yang nantinya akan diproses di kantor perusahaan air untuk membuat tagihan biaya penggunaan air kepada pelanggan.

II. LANDASAN TEORI

A. Sensor Aliran

Sensor aliran yaitu perangkat yang dapat mengukur aliran dari suatu fluida baik *sludge*, *liquid*, maupun gas yang memiliki temperatur rendah hingga temperature tinggi. Sensor aliran memiliki beberapa tipe yaitu:

- *Volumetric* : *flow sensor* yang memiliki keluaran sinyal berdasarkan jumlah volume yang melewati sensor.
- *Mass* : *flow sensor* yang memiliki keluaran sinyal berdasarkan massa yang melewati sensor.
- *Velocity* : *flow sensor* yang memiliki keluaran sinyal berdasarkan kecepatan yang melewati sensor.

Sensor aliran air yang digunakan pada penelitian ini yaitu sensor aliran air G1/2 (Gambar 1). Sensor aliran air G1/2 adalah sensor aliran air yang menggunakan *hall-effect*. Sensor aliran terdiri dari rotor air, sensor *hall-effect* dan tubuh katup plastik.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan sensor aliran air G1/2 yaitu Yaddarabullah dan Dewi Lestari [8] menggunakan sensor aliran air G1/2 pada alat pencatatan meter air PDAM. Graha DS dkk [6] menggunakan sensor aliran air G1/2 untuk mendeteksi kebocoran kran air. Herdianto dkk [7] menggunakan sensor aliran air G1/2 untuk sistem meteran air pelanggan.



Gambar 1. Sensor Aliran G1/2

Perhitungan debit didapat dari karakteristik sensor yaitu dengan mencari terlebih dahulu frekuensi dari sinyal pulsa lalu dibagi dengan faktor kalibrasi sehingga didapat nilai debit [8].

$$Debit = \frac{1000.0 \times \text{Frekuensi Pulsa}}{\text{faktor kalibrasi}} \text{ (L/menit)} \quad (1)$$

$$Volume = \frac{Debit}{60} \times 1000 \text{ (L)} \quad (1)$$

B. ESP8266


ESP8266 (Gambar 2) adalah WiFi SOC (*System on a chip*) yang diproduksi oleh *Espressif Systems*. ESP8266 adalah chip yang terintegrasi dan dirancang untuk menyediakan konektivitas internet dalam paket kecil.



Gambar 2. ESP8266

ESP8266 dapat digunakan sebagai modul WiFi eksternal, menggunakan standar *AT Command* dengan menghubungkannya ke mikrokontroler, setiap menggunakan serial UART, atau langsung berfungsi sebagai pengendali mikro WiFi-enabled, dengan pemrograman *firmware* baru menggunakan SDK yang disediakan. Pin GPIO pada ESP8266 memungkinkan input dan output analog dan digital, ditambah PWM, SPI, I2C, dll.

Board Wemos D1 Mini berbasis ESP8266 digunakan pada penelitian ini. Board Wemos D1 Mini berbasis ESP8266 (Gambar 3) merupakan pengembangan yang didasarkan pada modul ESP8266 seri 12 untuk mempermudah proses pemrograman karena board ini mendukung Arduino IDE. Wemos D1 Mini memiliki 11 digital input/output dan 1 analog input.



Gambar 3. Wemos D1 Mini

C. Solenoid Valve


Solenoid Valve yaitu katup yang dapat dibuka atau ditutup dengan menggunakan aliran listrik. *Solenoid valve* yang digunakan pada penelitian ini (Gambar 4) yaitu jenis *normally close*. Dengan menggunakan *selenoide valve* jenis *normally close* maka ketika tidak ada daya listrik maka aliran air akan terhenti, sehingga tidak akan merugikan bagi perusahaan penyedia air akibat aliran air yang tidak terhitung.



Gambar 4. Selenoide Valve

D. Modul 4-Bit LED Digital Tube

Pada penelitian ini modul 4-bit LED *digital tube* digunakan untuk menampilkan data penggunaan air. Modul 4-Bit LED *digital tube* (Gambar 5) menggunakan penggabungan shift register 74595 dengan *sevent segment* 4 digit. Modul ini hanya membutuhkan tiga koneksi untuk menyalakan 4-digit seven segment yaitu SCLK, RCLK, dan DIO.



Gambar 5. Modul Display 4-Bit LED Digital Tube


E. Arduino

Arduino yaitu sebuah *open source platform* yang digunakan untuk membuat berbagai perangkat elektronika berbasis mikrokontroler. Arduino *platform* terdiri dari dua bagian utama yaitu perangkat keras (*board*) dan perangkat lunak. Perangkat lunak ini sering disebut juga sebagai Arduino IDE yang digunakan untuk menulis dan memasukan kode dari komputer ke perangkat keras (*board*) Arduino [9]. Pada penelitian ini, program untuk board Wemos D1 Mini dibuat menggunakan perangkat lunak Arduino.

F. Android

Android yaitu sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat *mobile* seperti *tablet PC* dan *smartphone*. Sistem operasi ini dikeluarkan secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance (OHA), konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat lunak, perangkat keras dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008 [10]. Android *Software Development Kit* (SDK) menyediakan *tools* dan *Application Programming Interface* (API) yang diperlukan untuk mengembangkan program pada *Android platform* dengan menggunakan bahasa java. Linux digunakan sebagai basis sistem operasi Android. Sistem operasi Android merupakan kumpulan komponen perangkat lunak yang berbentuk *stack* yang dibagi kedalam 4-layer dan 5 bagian utama (Gambar 6), yaitu:

- *Applications* yaitu layer yang berhubungan dengan aplikasi, misalnya: sms, email, peta, kalender, kontak, browser, dll.
- *Applications Frameworks* yaitu layer untuk melakukan pembuatan aplikasi yang akan dijalankan di sistem operasi Android.
- *Libraries* yaitu layer yang berisi fitur-fitur Android.
- *Android Run Time*, aplikasi Android dapat dijalankan pada layer ini.
- *Linux Kernel* yaitu layer inti dari sistem operasi Android yang berisi file-file system yang mengatur sistem *processing*, memori, *driver*, *resource* dan sistem operasi Android lainnya.



Gambar 6 Arsitektur Android


Pada penelitian ini, aplikasi pada *smartphone Android* dibuat menggunakan Android Studio yang merupakan *Integrated Development Environment* (IDE) untuk

pengembangan program Android [11], selain merupakan alat pengembang yang berdaya guna dan editor kode IntelliJ, Android Studio menawarkan fitur lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas saat membuat program Android, misalnya:

- Emulator yang kaya fitur dan cepat
- Sistem versi berbasis *Gradle* yang fleksibel
- Lingkungan yang menyatu untuk pengembangan bagi semua perangkat Android
- Instant Run untuk mendorong perubahan ke aplikasi yang berjalan tanpa membuat APK baru
- Template kode program dan integrasi GitHub untuk membuat fitur aplikasi yang sama dan mengimpor kode contoh
- Kerangka kerja yang ekstensif dan alat pengujian
- Alat Lint untuk kegunaan, kompatibilitas versi, meningkatkan kinerja, dan masalah-masalah lain
- Dukungan NDK dan C++
- Mempermudah pengintegrasian Google Cloud Messaging dan App Engine, dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan terdiri dari lima tahap (Gambar 7). Tahap pertama yaitu merancang sistem pencatatan penggunaan air berbasis *smartphone* Android. Tahap kedua yaitu merancang dan membuat perangkat *water meter* (perangkat keras dan perangkat lunak untuk *water meter*). Tahap ketiga yaitu merancang dan membuat perangkat lunak untuk *smartphone* Android. Tahap keempat yaitu pengujian perangkat *water meter* dan aplikasi pada *smartphone* yang terdiri dari pengujian faktor kalibrasi, pengujian akurasi dan pengujian jarak jangkauan komunikasi antara perangkat *water meter* dengan aplikasi pada *smartphone*. Tahap kelima yaitu evaluasi kinerja sistem keseluruhan.




Gambar 7. Metodologi Penelitian

IV. DESAIN SISTEM

Pada bagian ini dijelaskan mengenai perancangan dan realisasi perangkat keras serta perancangan dan realisasi perangkat lunak, untuk sistem pencatatan penggunaan air. Perangkat keras meliputi *wiring diagram* rangkaian. Perangkat lunak meliputi diagram alir program pada Wemos D1 mini dan perangkat lunak *smartphone* Android meliputi antarmuka pada aplikasi serta diagram alir program Android.

A. Diagram Blok Sistem

Cara kerja dari perangkat *water meter* berdasarkan diagram blok *system* (Gambar 8) yaitu *solenoid valve normally close* berfungsi menghentikan aliran air ketika perangkat *water meter* mengalami kerusakan atau ketika tidak ada daya listrik yang mengakibatkan perangkat *water meter* tidak dapat menghitung penggunaan air. Sensor aliran G1/2 mengirimkan sinyal yang berupa sinyal pulsa yang akan diterima oleh Wemos yang kemudian akan diproses sebagai data penggunaan air, selanjutnya data penggunaan air ditampilkan pada modul *seven segment* dalam satuan liter. Data penggunaan air juga akan dikirim ke *smartphone* melalui koneksi WiFi jika ada permintaan dari *smartphone*. Data yang diterima oleh *smartphone* kemudian disimpan pada database lokal di *smartphone*, untuk keperluan selanjutnya database yang disimpan pada *smartphone* ini dapat dipindahkan ke komputer.




Gambar 8. Diagram Blok Sistem

B. Perancangan Perangkat Keras

Pada bagian ini akan dijelaskan perancangan perangkat keras yaitu *wiring diagram* rangkaian. Perangkat keras dirancang untuk keperluan pengambilan data penggunaan air dalam rangka untuk mempermudah pengambilan data penggunaan air pada setiap pelanggan. *Wiring diagram* (Gambar 9) menunjukkan komponen-komponen yang digunakan dan hubungan antara komponen-komponen yang digunakan (Tabel I).

Terdapat beberapa komponen yaitu sensor aliran air, *solenoid valve*, 4 Bit LED Digital Tube Module, relay, regulator 5V, baterai 12V, LDR, LED indikator dan konektor daya utama. Beberapa komponen penunjang lainnya yaitu relay, regulator 5V, baterai, LED indikator sensor, dan LDR. LDR berfungsi sebagai saklar bagi Wifi sehingga saat siang hari Wifi aktif dan malam hari Wifi tidak aktif. LED berfungsi sebagai indikator sensor yaitu sebagai indikator untuk mengetahui apakah sensor aliran dapat bekerja dengan baik dengan cara memanfaatkan sinyal keluaran dari sensor yang berupa sinyal pulsa, sinyal pulsa ini dihubungkan dengan LED yang mengakibatkan LED akan menyala secara berkedip sehingga dari kedepan ini dapat diketahui bahwa baling baling yang ada pada sensor aliran bekerja dengan baik.



Gambar 9 Wiring Diagram Perangkat Water Meter


TABEL I
HUBUNGAN ANTARA KOMPONEN

Pin Wemos	Komponen
5V	Sumber Tegangan (+)
G	Sumber Tegangan (-)
A0	Output LDR
D1	Output Flow Sensor
D4	LED Indikator Sensor
D5	SCLK
D6	RCLK
D7	DIO

C. Perancangan Perangkat Lunak Water Meter

Pada bagian ini akan dijelaskan perancangan perangkat lunak pada perangkat *water meter* (Gambar 10). Pertama-tama pada saat dinyalakan maka daya akan mencatu *solenoid valve* yang selanjutnya akan membuat *valve* terbuka sehingga air dapat mengalir, jika suplai daya utama tidak dapat mencatu *solenoid valve*, maka daya baterai yang akan mencatu *solenoid valve* agar dapat terbuka untuk sementara waktu. Perhitungan debit didapat setelah mendapat nilai frekuensi pulsa yang dihasilkan sensor dibagi faktor kalibrasi.

Data yang telah dihitung oleh *sensor flow* dengan perhitungan rumus yang didapat dari datasheet sensor sehingga diperoleh nilai penggunaan air dalam satuan liter yang ditampilkan oleh modul *seven segment*, selanjutnya data ini akan dikirimkan oleh perangkat *water meter* ke *smartphone* Android jika ada permintaan dari *smartphone*.



Gambar 10 Flowchart Program pada Perangkat Water Meter

Kode Program 1 adalah potongan program Arduino untuk menghitung penggunaan air. Proses perhitungan ini dilakukan sekali per detik.

Kode Program 1 Menghitung Penggunaan Air

```
if((millis() - oldTime) > 1000)
{
//Hitung
detachInterrupt(sensorInterrupt);
flowRate = ((1000.0 / (millis() - oldTime)) * pulseCount) /
calibrationFactor;
oldTime = millis();
flowAir = (flowRate / 60) * 1000;
totalVol += flowAir;
pulseCount = 0;
attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING);
}
```

Kode Program 2 adalah potongan kode Arduino untuk menampilkan data ke modul seven segment (modul 4-bit LED digital tube).

Kode Program 2 Menampilkan Data ke Modul Seven Segment.

```
//display 7seg
disp.digit4showZero(totalVol/100);
disp.send(0x7F,0b0010);
```

Kode Program 3 adalah potongan program Arduino untuk menerima data dari *smartphone*, yang berisi permintaan agar perangkat *water meter* mengirimkan data jumlah pemakaian air ke *smartphone* Android, kemudian perangkat *water meter* akan mengirimkan data pemakaian air ke *smartphone*.


Kode Program 3 Menerima Data dari Smartphone

```
int packetSize = Udp.parsePacket();
if (packetSize)
{
Serial.printf("Received %d bytes from %s, port %d\n",
packetSize, Udp.remoteIP().toString().c_str(),
Udp.remotePort());
int len = Udp.read(incomingPacket, 255);
if (len > 0)
{
incomingPacket[len] = 0;
}
Serial.printf("UDP packet contents: %s\n", incomingPacket);
char udpBuffer[4];
String str;
str = String(totalVol/1000);
str.toCharArray(udpBuffer,5);
Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
Udp.write(udpBuffer);
Udp.endPacket();
}
```

D. Perancangan Perangkat Lunak *Smartphone*

Pada bagian ini akan dijelaskan perancangan perangkat lunak yaitu diagram alir untuk program Android pada *smartphone* (Gambar 11) dan perancangan GUI (Gambar 12). Program aplikasi untuk *Smartphone* Android dibuat menggunakan perangkat lunak Android Studio, untuk dapat dipasang pada *smartphone* Android maka program ini kemudian dibangun sehingga menjadi file yang memiliki ekstensi APK (*Android Package File*). File APK ini adalah file yang dapat dipasang pada *smartphone* yang memiliki sistem operasi Android. Cara kerja program pada *smartphone* yaitu pada saat program dimulai pada *smartphone* maka *smartphone* akan menampilkan database pelanggan yang telah ada sebagai tampilan awal, kemudian petugas memilih salah satu data pelanggan untuk mengambil data penggunaan air oleh pelanggan tersebut. Permintaan pengambilan data pemakaian air akan dikirim melalui koneksi WiFi sehingga diperlukan koneksi WiFi antara *smartphone* dan perangkat *water meter*. Data yang


telah diterima oleh *smartphone* selanjutnya akan dimasukkan sesuai dengan identitas pelanggan. Pengambilan data pengguna dilakukan bila koneksi dengan alat sudah terhubung dan data yang diambil sudah sesuai antara identitas perangkat pencatat penggunaan air dan identitas pelanggan yang ada pada *smartphone*.




Gambar 11 Flowchart Perangkat Lunak

E. Perancangan GUI *Smartphone*

Perancangan GUI untuk program pada *smartphone* yang terdiri dari penempatan komponen-komponen yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 12 dan Gambar 13. Penjelasan fungsi-fungsi dari setiap komponen yang digunakan dapat dilihat pada Tabel II.



Gambar 12 Perancangan GUI Menambahkan Pelanggan



Gambar 13 Perancangan GUI Memasukan Data Pelanggan

Dari Gambar 12 terdapat beberapa komponen yang telah ditandai dengan angka dan huruf pada setiap komponen yang digunakan untuk merancang GUI pada *smartphone*. Setiap komponen memiliki fungsi berbeda beda yang akan dijelaskan pada Tabel II.

TABEL II
KOMPONEN YANG DIGUNAKAN DALAM RANCANGAN GUI

No	Nama Komponen	Fungsi
A	Button	Menambahkan data pelanggan baru
B	List View	Daftar nama pelanggan yang terdaftar
1	Edit Text	Input no pelanggan
2	Edit Text	Input nama pelanggan
3	Edit Text	Input tanggal
4	Edit Text	Input pemakaian air
5	Edit Text	Input alamat pelangga
6	Edit Text	Input IP pelanggan
7	Button	Menyimpan data pelanggan
8	Button	Kembali tanpa melakukan perubahan
9	Button	Mengambil data pemakaian

Kode Program 4 adalah potongan program Android untuk mengirimkan data ke perangkat *water meter*:

```
if(line!="") {sendState("Data diterima, Pemakaian : "+line);
handler.sendMessage( Message.obtain(handler,
UpdateData.UdpClientHandler.UPDATE_MSG, line)); }
```

```
@Override public void run() { sendState("Connecting IP :
"+dstAddress+"|"+Port :"+dstPort); running = true;

try { socket = new DatagramSocket(); address =
InetAddress.getByAddress(dstAddress);

// send request
byte[] buf = new byte[256];
DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buf,
buf.length, address, dstPort);
socket.send(packet);
// get response
packet = new DatagramPacket(buf, buf.length);
sendState("Data tidak diterima atau IP salah");
socket.receive(packet);
sendState("Menerima.....");
String line = new String(packet.getData(), 0,
packet.getLength());
```

Kode Program 4 Mengirimkan Data ke Perangkat

Kode Program 5 adalah potongan program Android untuk menyimpan data penggunaan air ke dalam database SQLite.

Kode Program 5 Menyimpan Data Penggunaan Air ke Database

```
ton1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override public void onClick(View arg0) { // TODO Auto-
generated method stub SQLiteDatabase db =
dbHelper.getWritableDatabase();
db.execSQL("update datapelanggan set nama="+
text2.getText().toString() +", tgl="+
text3.getText().toString()+", pemakaian="+
text4.getText().toString() +", alamat="+
text5.getText().toString() + " where no="+
text1.getText().toString()+""");
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Berhasil",
Toast.LENGTH_LONG).show();
MainActivity.ma.RefreshList(); finish();
});
```

V. IMPLEMENTASI SISTEM

Realisasi sistem keseluruhan terdiri dari 2 bagian yaitu realisasi sistem perangkat keras *water meter*, dan realisasi aplikasi di *smartphone* Android.

A. Realisasi perangkat *water meter*

Pada realisasi perangkat *water meter* (Gambar 14) terdapat dua alat terhubung melalui pipa yaitu *solenoid valve* dan sensor aliran, pemasangan dilakukan dengan cara *solenoid valve* dipasang pada bagian depan lalu dilanjutkan oleh sensor aliran.




Gambar 14 Realisasi Perangkat Keras *Water Meter*

Realisasi perangkat menggunakan kotak yang berisi komponen-komponen yang sensitif terhadap air sehingga komponen tersebut dapat terlindungi oleh kotak yang kedap terhadap air.

B. Realisasi program aplikasi di *smartphone*

Program aplikasi pada *smartphone* disini ditunjukkan untuk menampilkan database pelanggan yang sudah terdaftar sebelumnya dan dapat membuat data pelanggan baru. Gambar 15 menampilkan GUI pada saat tampilan awal yang menampilkan nama pelanggan yang sudah terdaftar sebelumnya.



Gambar 15 Realisasi aplikasi di *smartphone* Android

VI. HASIL PENGUJIAN

A. Pengujian Faktor Kalibrasi

Pada bagian ini akan dijelaskan pengujian nilai faktor kalibrasi dengan metode *trial and error* agar didapatkan hasil dengan *error* yang terkecil, sehingga perangkat *water meter* dapat menghitung penggunaan air yang mendekati nilai penggunaan air yang sebenarnya.

Nilai faktor kalibrasi yang dicoba menggunakan metoda *trial and error* berkisar antara 4.2 sampai dengan 10. Nilai factor kalibrasi 10 merupakan nilai factor kalibrasi yang menghasilkan pembacaan nilai volume air sebenarnya, sehingga metode *trial and error* selanjutnya dilakukan dengan menggunakan nilai 10.2, 10.3, dan 10.4.

TABEL III
PEGUJIAN FAKTOR KALIBRASI

Liter Konvensional	Faktor Kalibrasi		
	10.2	10.3	10.4
1	1.058	0.973	0.935
5	5.028	5.000	4.994
10	10.093	10.032	9.920
20	20.039	20.091	19.870
35	35.464	35.170	34.839
50	50.723	50.243	49.733
75	76.196	75.374	74.711
100	101.620	100.411	99.470
150	152.706	150.720	149.319
200	203.786	200.869	199.045
Error Rata rata	1.0713	0.2937	0.3164

Dari Tabel III didapatkan bahwa faktor kalibrasi sebesar 10.3 memiliki nilai error terkecil sehingga faktor kalibrasi 10.3 digunakan untuk mengitung jumlah pemakaian air pada program Arduino yang akan dimasukan ke perangkat *water meter*.

B. Pengujian Akurasi

Setelah faktor kalibrasi ditentukan, langkah selanjutnya yaitu pengujian akurasi perhitungan penggunaan air yang dilakukan oleh perangkat, kemudian hasil perhitungan oleh perangkat *water meter* dibandingkan dengan meteran air konvensional. Hasil pengujian akurasi dapat dilihat pada Tabel IV. Dari Tabel IV didapatkan rata-rata *error* pembacaan sebesar 0,2937. *Error* masing-masing pengujian didapatkan dari harga mutlak nilai pembacaan oleh perangkat dikurangi oleh nilai pembacaan oleh meteran konvensional.

TABEL IV
PENGUJIAN AKURASI

Meteran air konvensional (Liter)	Perangkat (Liter)	Error
1	0.973	0,027
5	5.000	0,000
10	10.032	0.032
20	20.091	0.091
35	35.170	0.170
50	50.243	0.243
75	75.374	0.374

Meteran air konvensional (Liter)	Perangkat (Liter)	Error
100	100.411	0.411
150	150.720	0.720
200	200.869	0.869

Jarak(m)	Penerimaan data
15	Berhasil diterima
16	Gagal diterima

Dari Tabel VI didapatkan jarak jangkauan komunikasi antara perangkat *water meter* dan *smartphone Android* dengan halangan berupa tembok mencapai 15 meter.

C. Pengujian Jarak Jangkauan

Pada pengujian jarak jangkauan komunikasi antara perangkat *water meter* dan *smartphone* ini dilakukan pada dua kondisi yaitu ketika ada halangan berupa tembok dan tanpa halangan. Hasil pengujian jarak jangkauan komunikasi antara perangkat *water meter* dan *smartphone* dapat dilihat pada Tabel V dan Tabel VI.

TABEL V
PENGUJIAN JARAK TANPA HALANGAN

Jarak(m)	Penerimaan data
1	Berhasil diterima
5	Berhasil diterima
10	Berhasil diterima
15	Berhasil diterima
20	Berhasil diterima
25	Berhasil diterima
30	Berhasil diterima
35	Berhasil diterima
37	Berhasil diterima
38	Gagal diterima

Dari Tabel V didapatkan jarak jangkauan komunikasi antara perangkat *water meter* dan *smartphone Android* tanpa halangan mencapai 37 meter.

TABEL VI
PENGUJIAN JARAK JANGKAUAN DENGAN HALANGAN

Jarak(m)	Penerimaan data
1	Berhasil diterima
2	Berhasil diterima
3	Berhasil diterima
5	Berhasil diterima
7	Berhasil diterima
9	Berhasil diterima
11	Berhasil diterima
13	Berhasil diterima

VII. KESIMPULAN

Sistem pencatatan penggunaan air berbasis *smartphone Android* yang terdiri dari perangkat *water meter* dan aplikasi pada *smartphone Android* telah berhasil dirancang dan direalisasikan serta dapat menghitung pemakaian air dengan baik. Data yang dikirim perangkat *water meter* ke *smartphone* dapat diterima melalui koneksi WiFi hingga jarak 37-meter tanpa halangan dan 16-meter dengan halangan.

VIII. SARAN

Untuk pengembangan sistem pencatatan penggunaan air selanjutnya yaitu setiap perangkat *water meter* yang berada pada rumah-rumah pelanggan dapat terkoneksi dengan internet sehingga perangkat *water meter* akan mengirim data melalui internet. Selain itu, fasilitas membuka dan menutup aliran air serta menghitung aliran air dapat dibuat dalam satu perangkat *water meter* sehingga lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lam KL, Tung HY, Lee LT, Tsang KF, "ZigBee Automatic Meter Reading System – Beeline of Metering," *Asia Pacific Microwave Conference*, 2008, pp. 0–3.
- [2] Anwar C, Hardiyanto. "Analisa Penggunaan Aplikasi Android Meter Reading PDAM Terhadap Kepuasan Pelanggan," *Paradigma*, vol. 20, no.1, pp.48–52, 2018.
- [3] Gokilapriya V, Bhuvaneshwari PT V, "Design and Development of SoC Based Residential Water Meter Monitoring System," *International Conference on Wireless Communications, Signal Processing and Networking (WiSPNET)*, 2017, pp. 2163–2166.
- [4] Botha S, Meijssen LA, Hancke GP, Silva BJ, "Design of a water flow and usage meter," *IECON 2016 - 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, 2016, pp. 6211–6215.
- [5] Cherukutota N, Jadhav S, "Architectural Framework of Smart Water Meter Reading System In IoT Environment," *International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP)*, 2016, pp. 791–794.
- [6] Graha DS, Fathoni R, Hasad A, Paronda AH, "Sistem Proteksi Kebocoran Kran Dan Pencatatan Meteran Air Digital Pada PDAM Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno R3," *JREC (Journal of Electrical and Electronics)*, vol. 5, no. 1, pp.21–32, 2017.
- [7] Herdianto, Sebayang AN, Nasution D, "Sistem Monitoring Data Meteran air pelanggan PDAM menggunakan mikrokontroler ATmega 16," *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*, 2017, vol.1, no.1, pp.33–39..
- [8] Yaddarabullah, Lestari D, "Perancangan Sistem Komunikasi

- Data Alat Pencatatan Meter Air Digital Berbasis Service Oriented Architecture," *InfoTekJar*, vol.3, no.1, pp.49-54, 2018.
- [9] Andrianto H, Darmawan A, *Ardunio Belajar Cepat dan Pemrograman*. Bandung: Informatika, 2016.
- [10] Sfaat HN, *ANDROID Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android*. Edisi Revi. Bandung: Informatika, 2012.
- [11] Tanuwijaya E, "Rancang Bangun Aplikasi Penitipan Hewan Peliharaan Berbasis Android," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol.4, no.3, pp.365-75, 2018.