

Analisis Performansi Metode Heuristik untuk Masalah Distribusi Rantai Pasokan Dua Tahap dengan Biaya Tetap

by Santoso, Rainisa Maini Heryanto

Submission date: 04-Apr-2025 02:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 2634849159

File name: Performa_2022.pdf (402K)

Word count: 4780

Character count: 25278

Analisis Performansi Metode Heuristik untuk Masalah Distribusi Rantai Pasokan Dua Tahap dengan Biaya Tetap

Santoso¹ dan Rainisa Maini Heryanto²

^{1,2} Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha,
Jl. Prof. drg. Surya Sumantri M.P.H. No. 65, Bandung, 40164, Indonesia
Email: santoso@eng.maranatha.edu¹, rainisa.mh@eng.maranatha.edu²

Abstrak

Distribusi produk di sepanjang rantai pasokan, yang secara langsung mempengaruhi biaya rantai pasokan adalah *key driver* dari profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Biaya distribusi bahkan menyumbang sekitar 30% dari biaya produk. Oleh karena itu, masalah distribusi merupakan pertimbangan penting untuk perusahaan industri yang memiliki jaringan rantai pasokan. Penelitian ini mempertimbangkan masalah distribusi dua tahap dari rantai pasokan yang dikaitkan dengan biaya tetap. Dua jenis biaya terlibat dalam masalah ini adalah biaya berkelanjutan yang meningkat secara linier sesuai dengan jumlah produk yang dikirim antara sumber dan tujuan serta biaya kedua adalah biaya tetap yang terjadi setiap kali jumlah yang tidak nol dikirimkan antara sumber dan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah meminimalisasi total biaya distribusi. Metode heuristik konstruktif sederhana yang didasari oleh metode aproksimasi Vogel akan dievaluasi untuk kualitas dari solusinya dengan membandingkannya dengan solusi yang dihasilkan dari metode genetika (GA) dan sebuah metode heuristik lain. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa metode heuristik tersebut memiliki solusi yang baik dan dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam praktik. Metode heuristik dapat digunakan karena perhitungan yang cukup sederhana dan membutuhkan waktu yang cukup singkat.

Kata kunci: Biaya Tetap, Dua Tahap, Masalah Distribusi, Metode Heuristik, Rantai Pasokan

Abstract

The distribution of products along the supply chain, which directly affects the cost of the supply chain, is the main driver of the overall company's profitability. Distribution costs account for about 30% of product costs. Therefore, distribution issues are an important consideration for industrial companies that have supply chain networks. This paper considers a two-stage distribution problem of supply chain associated with a fixed charge. Two kinds of cost are involved in this problem are a continues cost that increase linearly according to the quantity of product shipped between source and destination, and second cost, fixed charge which is incurred whenever a nonzero quantity is shipped between a source and a destination. The objective to be achieved is to minimize the total distribution costs. A simple constructive heuristic method that influenced by Vogel approximation will be evaluated for a quality of the solution by comparing it with solutions generated from genetic methods (GA) and other heuristics. The comparison results show that the heuristic method has a good solution and can be considered for use in practice. That heuristic method could be used because of simple calculations and requires a short time.

Keywords: Distribution Problem, Fixed Charge, Heuristic Method, Supply Chain, Two-Stage

1. Pendahuluan

Rantai pasokan adalah jaringan perusahaan yang memproduksi, menjual, dan mengirimkan produk atau layanan ke segmen pasar yang telah ditentukan. Hal ini tidak hanya mencakup produsen dan pemasok, tetapi juga transporter, gudang, pengecer, dan konsumen itu sendiri. Istilah rantai pasokan memunculkan gambaran produk atau supply yang bergerak dari pemasok ke produsen kemudian distributor ke pengecer dan kemudian konsumen di sepanjang rantai.

Distribusi produk di sepanjang rantai pasokan, yang secara langsung mempengaruhi biaya rantai pasokan, adalah *key driver* dari profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Biaya distribusi bahkan menyumbang sekitar 30% dari biaya produk dan memainkan peran penting dalam penentuan harganya. Oleh karena itu,

masalah distribusi merupakan pertimbangan penting untuk perusahaan industri yang memiliki jaringan rantai pasokan. Dalam masalah tersebut, salah satu keputusan strategis adalah alokasi kuantitas transaksi dari pusat produksi ke titik terminal dengan biaya yang efektif.

Seringkali, biaya transportasi per unit digunakan untuk mencari jadwal distribusi yang optimal. Asumsi dasar dalam setiap masalah transportasi adalah bahwa biaya transportasi berbanding lurus dengan kuantitas yang dikirimkan (Diaby, 1991). Pendekatan itu murni mempertimbangkan biaya total distribusi sebagai kuantitas yang tergantung dan sebanding dengan jumlah yang diangkut antara sumber dan tujuan. Namun, asumsi ini tidak dapat dibenarkan dalam situasi dunia nyata. Banyak masalah transportasi dan distribusi praktis dapat

* Penulis korespondensi

Diterima 8 Januari 2022; Diterima dalam bentuk revisi 24 Januari 2022; Disetujui 12 Mei 2022

dimodelkan sebagai masalah transportasi biaya tetap (Sun et al., 1998). Biaya tetap dapat mewakili biaya sewa kendaraan, biaya tol di jalan raya, biaya pendaratan di bandara, biaya *setup* untuk mesin di lingkungan manufaktur, waktu untuk menemukan *file* dalam sistem basis data terdistribusi, dll. Dengan adanya biaya satu kali seperti itu, masalah transportasi disebut masalah biaya tetap.

Masalah transportasi biaya tetap adalah pengembangan dari masalah transportasi klasik di mana biaya tetap dikeluarkan untuk setiap titik *supply* yang digunakan dalam solusi (Schaffer & O'Leary, 1989). Dua jenis biaya yang dipertimbangkan dalam masalah transportasi biaya tetap adalah (i) biaya yang terus meningkat secara linier dengan kuantitas produk yang dikirim antara sumber dan tujuan, dan (ii) biaya tetap, yang dikeluarkan setiap kali kuantitas produk yang tidak nol dikirimkan antara sumber dan tujuan.

Walaupun masalah biaya tetap dipertimbangkan secara luas namun kebanyakan adalah masalah satu tahap (Ekşioğlu & Jin, 2006; Yang & Liu, 2007; Adlakha et al., 2007). Masalah distribusi multi-tahap adalah masalah standar bagi perusahaan industri dengan jaringan rantai pasokan. Mengingat pertimbangan di atas, penelitian ini berkonsentrasi pada masalah distribusi rantai pasokan tiga eselon yang melibatkan dua tahap distribusi dan biaya tetap. Masalah ini disebut juga *2-stage fixed charge transportation problem* (2FCTP).

Balaji & Jawahar (2010) mengembangkan algoritma berbasis *Simulated Annealing* (SA) untuk 2FCTP. Antony Arokia Durai Raj & Rajendran (2012) mengusulkan algoritma genetika (GA) untuk menyelesaikan 2FCTP dalam dua skenario. Skenario pertama adalah biaya tetap yang terkait dengan rute dan kapasitas distributor tidak terbatas dan skenario kedua adalah biaya tetap yang terkait dengan pembukaan *Distribution Center* (DC) dengan kapasitas terbatas. Panicker et al. (2013) mengembangkan heuristik berbasis *Ant Colony Optimization* (ACO) untuk memecahkan 2FCTP.

Sebuah model *integer programming* dengan pendekatan ACO dengan *solver* LINGO dikembangkan untuk memecahkan masalah 2FCTP (Hong et al., 2018). Permasalahan 2FCTP yang diselesaikan dengan sebuah *metaheuristic* yang menggunakan algoritma *evolutionary* dan mengeksplorasi properti untuk memandu algoritma menuju solusi yang lebih baik (Calvete et al., 2018).

Permasalahan transportasi dua tahap dengan biaya tetap untuk membuka pusat distribusi, yang merupakan pengembangan dari masalah transportasi klasik. Sebuah metode heuristik konstruktif yang efisien diusulkan pada penelitian ini (Cosma et al., 2019). Masalah 2FCTP didekati dengan metode heuristik yang disebut algoritma paralel dan mencoba menyelesaikan permasalahan pada *real-world* dengan efisien (Cosma, Pop, & Danculescu, 2020).


Pendekatan genetika hibrida yang efisien digunakan untuk memecahkan masalah desain jaringan rantai pasokan dua tahap dengan biaya tetap. Rantai pasokan dua tahap yang dipertimbangkan meliputi produsen, *distribution center*, dan konsumen, dengan biaya utamanya adalah selain biaya transportasi variabel, juga menggunakan biaya tetap untuk pembukaan *distribution center* (Cosma, Pop, & Sabo, 2020).

Penelitian ini berfokus pada metode heuristik konstruktif sederhana yang dikembangkan oleh Srirangacharyulu & Srinivas (2017) untuk menyelesaikan masalah distribusi rantai pasokan dua tahap dengan biaya tetap untuk rute transportasi. Metode heuristik tersebut adalah metode yang didasari oleh metode aproksimasi Vogel. Penelitian ini mencoba untuk menggunakan metode heuristik tersebut untuk menyelesaikan beberapa kasus numerik yang terdapat pada Jawahar & Balaji (2009). Penelitian ini juga ingin menguji performansi metode heuristik tersebut terhadap hasil komputasi dengan metode GA dan metode heuristik lainnya yang telah dilakukan oleh Jawahar & Balaji (2009) untuk kasus-kasus numerik yang sama.

Adapun pengujian performansi metode heuristik konstruktif sederhana yang dikembangkan oleh Srirangacharyulu & Srinivas (2017) untuk permasalahan 2FCTP tersebut belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana performansi metode heuristik yang dikembangkan oleh Srirangacharyulu & Srinivas (2017) tersebut dan apakah metode heuristik tersebut dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam penyelesaian permasalahan 2FCTP.

2. Deskripsi Sistem

Model matematika 2FCTP yang dikembangkan oleh Jawahar & Balaji (2009) adalah masalah distribusi rantai pasokan dimana terdapat sejumlah p pabrik, q *distribution center*, dan r konsumen. Setiap pabrik i dapat mengirimkan produk ke salah satu dari *distribution center* j dengan biaya transportasi C_{ij} (biaya pengiriman per unit dari pabrik i ke *distribution center* j) ditambah biaya tetap untuk pengiriman produk dengan kuantitas tidak nol F_{ij} , diasumsikan untuk mengoperasikan rute tersebut. Setiap *distribution center* j dapat mengirimkan produk ke salah satu dari konsumen k dengan biaya transportasi C_{jk} (biaya pengiriman per unit dari *distribution center* j ke konsumen k) ditambah biaya tetap F_{jk} , diasumsikan untuk mengoperasikan rute. Setiap pabrik $i = 1, 2, \dots, p$ memiliki *supply* atau kapasitas S_i unit dan setiap konsumen $k = 1, 2, \dots, r$ memiliki permintaan D_k unit. Setiap *distribution center* $j = 1, \dots, q$ memiliki kapasitas penyimpanan SC_j unit. Gambar 1 menunjukkan representasi dari masalah distribusi rantai pasokan dua tahap dengan biaya tetap.



Sumber: Jawahar & Balaji (2009)
Gambar 1. Distribusi Rantai Pasok Dua Tahap

Fungsi tujuan (1) adalah untuk menentukan rute-rute yang akan dibuka dan besarnya pengiriman pada rute-rute tersebut, sehingga total biaya distribusi dapat diminimalkan.

Variabel keputusan:

- X_{ij} = unit yang dikirimkan dari pabrik i ke $distribution\ center\ j$
- X_{jk} = unit yang dikirimkan dari $distribution\ center\ j$ ke konsumen k , Y_{ij} , dan Y_{jk} .
- Y_{ij} = 0 jika $X_{ij} = 0$
 = 1 jika $X_{ij} > 0$
- Y_{jk} = 0 jika $X_{jk} = 0$
 = 1 jika $X_{jk} > 0$

Model matematika dari masalah distribusi dua tahap dari rantai pasokan yang dikaitkan dengan biaya tetap adalah sebagai berikut:

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q \{C_{ij}X_{ij} + F_{ij}Y_{ij}\} + \sum_{j=1}^q \sum_{k=1}^r \{C_{jk}X_{jk} + F_{jk}Y_{jk}\} \quad (1)$$

Kendala:

$$\sum_{j=1}^q X_{ij} \leq S_i \quad \forall i = 1, \dots, p \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^q X_{jk} = D_k \quad \forall k = 1, \dots, r \quad (3)$$

$$X_{ij} \geq 0 \text{ dan integer} \quad (4)$$

$$X_{jk} \geq 0 \text{ dan integer} \quad (5)$$

Kendala (2) menjamin bahwa unit yang dikirim dari pabrik i ke semua $distribution\ center\ j$ tidak melebihi $supply$ atau kapasitas pabrik i . Kendala (3) menjamin bahwa unit yang dikirimkan ke konsumen k dari semua $distribution\ center\ j$ adalah sama dengan permintaan konsumen k . Kendala (4) dan (5) adalah kendala non negatif.

3. Metode Penelitian

Prosedur metode heuristik konstruktif sederhana yang dikembangkan oleh Srirangacharyulu & Srinivas (2017) untuk menyelesaikan masalah distribusi rantai pasokan dua tahap dengan biaya tetap untuk rute transportasi adalah:

- 1) Buatlah matriks dari *approximated unit cost* U_{ijk} dengan menggunakan persamaan (6). Ini merupakan semua jalur yang memungkinkan untuk transportasi produk.

$$U_{ijk} = C_{ij} + C_{jk} + \frac{F_{ij}}{S_i} + \frac{F_{jk}}{D_k} \quad (6)$$
- 2) Dari matriks U_{ijk} , hitunglah biaya penalti P_k untuk setiap konsumen yang dihitung sebagai selisih dari nilai minimum dari U_{ijk} dengan nilai minimum kedua dari U_{ijk} untuk setiap konsumen k .
- 3) Buatlah urutan konsumen (L) secara menurun dari besarnya biaya penalti. Ini mewakili urutan di mana permintaan konsumen akan dipenuhi. Jika biaya penalti konsumen sama, maka konsumen dengan nilai U_{ijk} yang lebih tinggi akan ditempatkan lebih awal dalam urutan.
- 4) Pilih konsumen pertama dalam urutan, dan alokasikan jumlah maksimum yang mungkin. Alokasi maksimum adalah nilai minimum dari sisa pasokan di pabrik i dan sisa permintaan yang belum dipenuhi pada konsumen k .
- 5) Perbarui nilai dari pasokan dan permintaan. Jika permintaan di konsumen k tidak sepenuhnya dipenuhi, maka jalur dengan nilai U_{ijk} terkecil kedua dipilih dan permintaan konsumen dipenuhi. Proses ini diulangi sampai permintaan konsumen habis terpenuhi.
- 6) Selanjutnya adalah konsumen kedua dalam urutan L dipilih dan prosedur yang sama dilakukan. Proses tersebut diulang sampai semua permintaan konsumen terpenuhi.
- 7) Distribusi yang diperoleh adalah solusinya.

Prosedur heuristik ditampilkan sebagai diagram alir di Gambar 2.



Sumber: Srirangacharyulu & Srinivas (2017)

Gambar 2. Diagram Alir Prosedur Heuristik

20

4. Hasil dan Pembahasan

Berikut ini akan disajikan ilustrasi penyelesaian permasalahan 2FCTP dengan metode heuristik tersebut untuk sebuah data contoh numerik. Contoh numerik yang akan dibahas adalah memiliki 3 pabrik, 3 *distribution center*, dan 7 konsumen dan contoh tersebut diambil dari Jawahar & Balaji (2009). Tabel 1 adalah biaya transportasi C_{ij} (biaya pengiriman per unit dari pabrik i ke *distribution center* j), dan Tabel 2 adalah biaya tetap untuk pengiriman produk dengan kuantitas tidak nol F_{ij} dan kapasitas tiap pabrik i .

Tabel 1. Biaya Transportasi (C_{ij})

i	j		
	1	2	3
1	75	65	20
2	40	6	35
3	6	35	30

(satuan: C_{ij} dalam Rupiah/unit)

Tabel 2. Biaya Tetap (F_{ij}) dan Kapasitas Pabrik (S_i)

i	j			S_i
	1	2	3	
1	5,000	1,500	1,600	375
2	6,000	550	3,400	1,300
3	5,500	2,000	4,000	700

(satuan: F_{ij} dalam Rupiah/pengiriman dan S_i dalam unit)

Tabel 3 adalah biaya transportasi C_{jk} (biaya pengiriman per unit dari *distribution center* j ke konsumen k), dan Tabel 4 adalah biaya tetap untuk pengiriman produk dengan kuantitas tidak nol F_{jk} dan permintaan tiap konsumen k .

Pengolahan data dimulai dengan langkah 1 dengan membuat matriks dari *approximated unit cost* U_{ijk} . Penentuan nilai U_{ijk} dihitung dengan menggunakan persamaan (6), dan matriks tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 3. Biaya Transportasi (C_{jk})

k	j		
	1	2	3
1	9	25	40
2	20	35	10
3	5	16	26
4	70	25	8
5	4	2	10
6	40	35	60
7	22	14	6

(satuan: C_{jk} dalam Rupiah/unit)**Tabel 4.** Biaya Tetap (F_{jk}) dan Demand Konsumen (D_k)

k	j			D_k
	1	2	3	
1	2.300	3.000	4.500	200
2	3.500	2.700	4.200	245
3	4.000	500	2.200	150
4	0	1.600	7.000	475
5	8.000	10.000	6.000	555
6	8.000	6.000	7.500	560
7	1.500	1.000	2.500	190

(satuan: F_{jk} dalam Rupiah/pengiriman dan D_k dalam unit)**Tabel 5.** Nilai *Approximated Unit Cost* (U_{ijk})

Konsumen k	Pabrik i = 1			Pabrik i = 2			Pabrik i = 3		
	j=1	j=2	j=3	j=1	j=2	j=3	j=1	j=2	j=3
1	108.83	109.00	86.77	65.12	46.42	100.12	34.36	77.86	98.21
2	122.62	115.02	51.41	78.90	52.44	64.76	48.14	83.88	62.86
3	120.00	88.33	64.93	76.28	25.76	78.28	45.52	57.19	76.38
4	158.33	97.37	47.00	114.62	34.79	60.35	83.86	66.23	58.45
5	106.75	89.02	45.08	63.03	26.44	58.43	32.27	57.88	56.53
6	142.62	114.71	97.66	98.90	52.14	111.01	68.14	83.57	109.11
7	118.23	88.26	43.42	74.51	25.69	56.77	43.75	57.12	54.87

(satuan: U_{ijk} dalam Rupiah/unit)

Pada langkah 2 adalah menentukan nilai penalti P_k untuk setiap konsumen dan perhitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai Penalti (P_k) Setiap Konsumen

k	Min 1	Min 2	P_k
1	34.36	46.42	12.07
2	48.14	51.41	3.27
3	25.76	45.52	19.77
4	34.79	47.00	12.21
5	26.44	32.27	5.83
6	52.14	68.14	16.01
7	25.69	43.42	17.74

(satuan: P_k dalam Rupiah/unit)

Pada langkah 3 akan dibuat daftar konsumen (L) dalam urutan menurun dari besarnya biaya penalti. Ini mewakili urutan di mana permintaan konsumen akan dipenuhi. Daftar konsumen tersebut dapat dilihat pada Tabel 7. Pada langkah 4, akan melakukan alokasi pemenuhan permintaan dari konsumen yang berada pada urutan pertama dari daftar konsumen yang ada di Tabel 7, yaitu adalah konsumen 3. Alokasi pemenuhan akan dimulai dari nilai minimum U_{ijk} . Nilai U_{ijk} minimum pada konsumen 3 adalah 25.76 dan berasosiasi dengan pabrik 2 dan *distribution center* 2. Alokasi pemenuhan permintaan konsumen 3 dapat dilihat pada Tabel 8.

Langkah 5 tidak dilakukan, karena permintaan konsumen 3 sudah terpenuhi sepenuhnya. Jika permintaan di konsumen 3 tidak sepenuhnya dipenuhi, maka jalur dengan nilai U_{ijk} terkecil kedua dipilih dan seterusnya sampai permintaan konsumen 3 dapat dipenuhi.

Pada langkah 6, akan dipilih konsumen yang berada di urutan kedua dari daftar konsumen di Tabel 7,

yaitu konsumen 7. Nilai U_{ijk} minimum pada konsumen 7 adalah 25.69 dan berasosiasi dengan pabrik 2 dan *distribution center* 2. Untuk alokasi pemenuhan permintaan konsumen 7 dapat dilihat pada Tabel 9. Proses ini akan dilakukan sampai permintaan semua konsumen sudah dipenuhi.

Pada Tabel 7, konsumen berikutnya setelah konsumen 3 dan konsumen 7 adalah konsumen 6. Nilai U_{ijk} minimum pada konsumen 6 adalah 52.14 dan jika dilihat pada Tabel 5, maka nilai ini akan berasosiasi dengan pabrik 2 dan *distribution center* 2. Gambaran alokasi pemenuhan permintaan konsumen 6 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 7. Urutan Daftar Konsumen

k	P_k
3	19.77
7	17.74
6	16.01
4	12.21
1	12.07
5	5.83
2	3.27

(satuan: P_k dalam Rupiah/unit)**Tabel 8.** Alokasi Pemenuhan Permintaan Konsumen 3

Pabrik i	<i>Distribution center</i> j			S_i
	1	2	3	
1				375
2		150		1300
3				700

Konsumen k	<i>Distribution center</i> j			D_k
	1	2	3	
1				200
2				245
3		150		150
4				475
5				555
6				560

7				190
(satuan: alokasi dalam unit)				
Tabel 9. Alokasi Pemenuhan Permintaan Konsumen 7				
Pabrik i	Distribution center j			S _i
	1	2	3	
1				375
2		340		1.300
3				700
Konsumen k	Distribution center j			D _k
	1	2	3	
1				200
2				245
3		150		150
4				475
5				555
6				560
7		190		190

(satuan: alokasi dalam unit)

Tabel 10. Alokasi Pemenuhan Permintaan Konsumen 6

7				190
(satuan: alokasi dalam unit)				
Tabel 10. Alokasi Pemenuhan Permintaan Konsumen 6				
Pabrik i	Distribution center j			S _i
	1	2	3	
1				375
2		900		1.300
3				700
Konsumen k	Distribution center j			D _k
	1	2	3	
1				200
2				245
3		150		150
4				475
5				555
6		560		560
7		190		190

(satuan: alokasi dalam unit)

Untuk selanjutnya, dari daftar urutan konsumen di Tabel 7, maka konsumen berikutnya atau setelah konsumen 3, 7, dan 6 adalah konsumen 4. Nilai U_{ijk} minimum pada konsumen 4 adalah 34.79 dan jika dilihat pada Tabel 5, maka nilai ini akan berasosiasi dengan pabrik 2 dan *distribution center* 2. Alokasi dari *distribution center* 2 ke konsumen 4 adalah nilai minimum dari sisa pasokan di pabrik 2 dan sisa permintaan yang belum dipenuhi pada konsumen 4, yaitu adalah minimum dari $(400, 475) = 400$. Dengan alokasi tersebut, maka permintaan di konsumen 4 belum terpenuhi seluruhnya, dan masih ada sisa permintaan sebesar $475 - 400 = 75$ unit.

Berdasarkan metode heuristik di Langkah 5, jika permintaan di konsumen 4 tidak sepenuhnya dipenuhi, maka jalur dengan nilai U_{ijk} terkecil kedua dipilih, dan nilai tersebut adalah 47.00. Jika dilihat pada Tabel 5, maka nilai ini akan berasosiasi dengan pabrik 1 dan *distribution center* 3. Alokasi dari *distribution center* 3 ke konsumen 4 adalah nilai minimum dari sisa pasokan di pabrik 1 dan sisa permintaan yang belum dipenuhi pada konsumen 4, yaitu adalah minimum dari $(375, 75) = 75$. Gambaran alokasi pemenuhan permintaan konsumen 4 dapat dilihat pada Tabel 11.

Proses ini akan dilanjutkan ke konsumen berikutnya yang ada di daftar Tabel 7, yaitu konsumen 1, 5, dan 2. Hasil akhir alokasi dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 11. Alokasi Pemenuhan Permintaan Konsumen 4

Pabrik i	Distribution center j			S _i
	1	2	3	
1			75	375
2		1300		1.300
3				700
Konsumen k	Distribution center j			D _k
	1	2	3	
1				200
2				245
3		150		150
4		400	75	475
5				555
6		560		560
7		190		190

(satuan: alokasi dalam unit)

Tabel 12. Hasil Alokasi Akhir

Pabrik i	Distribution center j			S _i
	1	2	3	
1			375	375
2		1300		1.300
3	700			700
Konsumen k	Distribution center j			D _k
	1	2	3	
1	200			200
2			245	245
3		150		150
4		400	75	475
5	500		55	555
6		560		560
7		190		190

(satuan: alokasi dalam unit)

Total biaya distribusi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (1), yaitu $Z = 105.810$. Untuk contoh numerik yang sama diperoleh total biaya distribusi sebesar $Z = 106.615$ dengan metode genetika (GA) dan menghasilkan $Z = 108.435$ menggunakan sebuah metode heuristik lain (Jawahar & Balaji, 2009). Solusi yang dihasilkan oleh metode GA dan metode heuristik lain tersebut dapat dilihat pada Tabel 13 dan Tabel 14.

Tabel 13. Alokasi GA

Pabrik i	Distribution center j			S _i
	1	2	3	
1			375	375
2		1300		1.300
3	445	155	100	700
Konsumen k	Distribution center j			D _k
	1	2	3	
1	200			200
2		245		245
3		150		150
4			475	475
5		555		555
6		560		560
7		190		190

(satuan: alokasi dalam unit)

Tabel 14. Alokasi Metode Heuristik Lain

Pabrik i	Distribution center j			S _i
	1	2	3	
1			375	375
2		1300		1300
3	700			700
Konsumen k	Distribution center j			D _k
	1	2	3	
1	200			200
2			245	245
3		150		150
4		345	130	475
5	500	55		555
6		560		560
7		190		190

(satuannya: alokasi dalam unit)

Dari hasil perhitungan dengan sebuah contoh numerik di atas memperlihatkan bahwa metode heuristik yang diusulkan oleh Srirangacharyulu & Srinivas (2017) dapat dipertimbangkan sebagai metode yang sederhana dan membutuhkan waktu perhitungan yang cukup singkat dan memberi solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan 2FCTP.

Perbandingan lebih lanjut akan dilakukan antara metode heuristik yang diusulkan Srirangacharyulu & Srinivas (2017) dengan metode GA dan metode heuristik lain dari penelitian Jawahar & Balaji (2009). Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 15 dan Tabel 16. Contoh numerik yang dijabarkan di atas adalah contoh numerik untuk masalah berukuran 3 pabrik (i), 3 distribution center (j), dan 7 konsumen (k) atau 3 x 3 x 7.

Tabel 15. Perbandingan Performansi

No	Ukuran masalah i x j x k	Total biaya distribusi		
		Heuristik	GA	Heuristik lain
1	2 x 2 x 6	165,650	165,650	165,650
2	2 x 2 x 7	162,850	162,490	169,890
3	2 x 3 x 4	34,130	32,150	34,130
4	2 x 3 x 6	71,295	69,970	71,295
5	2 x 3 x 8	203,330	201,680	202,330
6	3 x 3 x 6	132,820	132,890	132,890
7	3 x 3 x 7	105,810	106,615	108,435

(satuannya: total biaya distribusi dalam Rupiah)

Tabel 16. Nilai Deviasi Metode Heuristik Terhadap GA dan Metode Heuristik Lain

No	Ukuran masalah i x j x k	Deviasi heuristik terhadap	
		GA	Heuristik lain
1	2 x 2 x 6	0.00	0.00
2	2 x 2 x 7	0.22	-4.32
3	2 x 3 x 4	5.80	0.00
4	2 x 3 x 6	1.86	0.00
5	2 x 3 x 8	0.81	0.49
6	3 x 3 x 6	-0.05	-0.05

7 3 x 3 x 7 -0.76 -2.48
(satuannya: deviasi dalam %)

Pada Tabel 16 dapat dilihat jika tanda adalah negatif, maka metode heuristik akan menghasilkan biaya total distribusi yang lebih kecil atau lebih baik. Sebaliknya, jika tanda adalah positif, maka metode heuristik akan menghasilkan biaya total distribusi yang lebih besar atau lebih buruk. Pada perbandingan metode heuristik usulan dibandingkan GA maka metode heuristik usulan menghasilkan solusi yang lebih baik untuk 2 contoh numerik, menghasilkan solusi yang sama untuk 1 contoh numerik, dan menghasilkan solusi yang lebih buruk untuk 4 contoh numerik. Pada 4 contoh numerik tersebut, metode heuristik usulan memiliki biaya distribusi lebih besar dengan nilai rata-rata sebesar $(0.22 + 5.80 + 1.86 + 0.81)/4 = 2,17\%$.

Pada perbandingan metode heuristik usulan dibandingkan dengan metode heuristik lain yang digunakan oleh Jawahar & Balaji (2009), maka metode heuristik usulan menghasilkan solusi yang lebih baik pada 3 contoh numerik, menghasilkan solusi yang sama untuk 3 contoh numerik, dan menghasilkan solusi yang lebih buruk hanya pada 1 contoh numerik saja. Pada 3 contoh numerik dimana metode heuristik usulan menghasilkan solusi yang lebih baik, metode heuristik usulan memiliki biaya distribusi lebih kecil dengan nilai rata-rata sebesar $(4,32+0,05+2,48)/3 = 2,28\%$. Jika dibandingkan untuk semua kasus, maka metode heuristik usulan memiliki biaya distribusi lebih kecil dengan nilai rata-rata sebesar $(4,32-0,49+0,05+2,48)/4 = 1,59\%$.

5. Kesimpulan

Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, maka metode heuristik usulan dari Srirangacharyulu & Srinivas (2017) memiliki performansi lebih baik dibandingkan metode heuristik lain yang digunakan oleh Jawahar & Balaji (2009). Metode heuristik usulan memiliki biaya distribusi lebih kecil dengan nilai rata-rata sebesar 1,59%.

Metode heuristik usulan adalah metode yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan 2FCTP karena perhitungannya yang cukup sederhana dan membutuhkan waktu perhitungan yang cukup singkat, serta menghasilkan solusi yang baik. Pada penelitian lanjutan, dapat dilakukan dengan pengujian performansi metode heuristik usulan tersebut pada tahapan lebih lanjut, artinya melakukan pengujian metode heuristik usulan pada contoh-contoh numerik yang lebih beragam dan jumlah contoh numerik yang jauh lebih banyak.

Daftar Pustaka

- Adlakha, V., Kowalski, K., Vemuganti, R. R., & Lev, B. (2007). *More-for-less algorithm for fixed-charge transportation problems*. *Omega*, 35(1), 116–127. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2006.03.001>
- Antony Arokia Durai Raj, K., & Rajendran, C. (2012). A

- genetic algorithm for solving the fixed-charge transportation model: Two-stage problem. *Computers and Operations Research*, 39(9), 2016–2032. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2011.09.020>
- Balaji, A. N., & Jawahar, N. (2010). A Simulated Annealing Algorithm for a two-stage fixed charge distribution problem of a Supply Chain. *International Journal of Operational Research*, 7(2), 192–215. <https://doi.org/10.1504/IJOR.2010.030803>
- Calvete, H. I., Galé, C., Iranzo, J. A., & Toth, P. (2018). A matheuristic for the two-stage fixed-charge transportation problem. *Computers and Operations Research*, 95, 113–122. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2018.03.007>
- Cosma, O., Danculescu, D., & Pop, P. C. (2019). On the Two-Stage Transportation Problem with Fixed Charge for Opening the Distribution Centers. *IEEE Access*, 7, 113684–113698. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2936095>
- Cosma, O., Pop, P. C., & Danculescu, D. (2020). A Parallel Algorithm for Solving a Two-Stage Fixed-Charge Transportation Problem. *Informatica (Netherlands)*, 31(4), 681–706. <https://doi.org/10.15388/20-INFOR432>
- Cosma, O., Pop, P. C., & Sabo, C. (2020). An efficient hybrid genetic approach for solving the two-stage supply chain network design problem with fixed costs. *Mathematics*, 8(5). <https://doi.org/10.3390/MATH8050712>
- Diaby, M. (1991). Successive linear approximation procedure for generalized fixed-charge transportation problems. *Journal of the Operational Research Society*, 42(11), 991–1001. <https://doi.org/10.1057/jors.1991.189>
- Ekşioğlu, S. D., & Jin, M. (2006). Cross-facility production and transportation planning problem with perishable inventory. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 3982 LNCS(May 2006), 708–717. https://doi.org/10.1007/11751595_75
- Hong, J., Diabat, A., Panicker, V. V., & Rajagopalan, S. (2018). A two-stage supply chain problem with fixed costs: An ant colony optimization approach. *International Journal of Production Economics*, 204, 214–226. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.07.019>
- Jawahar, N., & Balaji, A. N. (2009). A genetic algorithm for the two-stage supply chain distribution problem associated with a fixed charge. In *European Journal of Operational Research* (Vol. 194, Issue 2). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.12.005>
- Panicker, V. V., Vanga, R., & Sridharan, R. (2013). Ant colony optimisation algorithm for distribution-allocation problem in a two-stage supply chain with a fixed transportation charge. *International Journal of Production Research*, 51(3), 698–717. <https://doi.org/10.1080/00207543.2012.658118>
- Schaffer, J. R., & O'Leary, D. E. (1989). Use of penalties in a branch and bound procedure for the fixed charge transportation problem. *European Journal of Operational Research*, 43(3), 305–312. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(89\)90229-4](https://doi.org/10.1016/0377-2217(89)90229-4)
- Srirangacharyulu, B., & Srinivas, K. (2017). A Heuristic Method for the two-stage Supply Chain Distribution Problem with Fixed Charge. *International Journal of Mechanical And Production Engineering*, 5(5), 100–104. <http://iraj.in>
- Sun, M., Aronson, J. E., McKeown, P. G., & Drinka, D. (1998). A tabu search heuristic procedure for the fixed charge transportation problem. *European Journal of Operational Research*, 106(2–3), 441–456. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(97\)00284-1](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(97)00284-1)
- Yang, L., & Liu, L. (2007). Fuzzy fixed charge solid transportation problem and algorithm. *Applied Soft Computing Journal*, 7(3), 879–889. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2005.11.011>

Analisis Performansi Metode Heuristik untuk Masalah Distribusi Rantai Pasokan Dua Tahap dengan Biaya Tetap

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	4%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.its.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
3	doctorat.ubbcluj.ro Internet Source	1%
4	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
5	www.deepdyve.com Internet Source	1%
6	mmt.its.ac.id Internet Source	1%
7	R. Sridharan, Vinay V. Panicker. "chapter 14 Ant Colony Algorithm for Single Stage Supply Chain", IGI Global, 2014 Publication	1%
8	Dianawati, Fauzia, - Farizal, Isti Surjandari, and Rully Marzuli. "", International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2011), 2011. Publication	<1%
9	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1%
10	docplayer.info Internet Source	<1%

11	coek.info Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
13	Submitted to National Chengchi University Student Paper	<1 %
14	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	<1 %
15	Submitted to University of Southampton Student Paper	<1 %
16	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
17	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
18	pdffox.com Internet Source	<1 %
19	Vinay V. Panicker, Sarin I.V.. "Multi-Product Multi-Period Fixed Charge Transportation Problem: an Ant Colony Optimization Approach", IFAC-PapersOnLine, 2019 Publication	<1 %
20	id.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Analisis Performansi Metode Heuristik untuk Masalah Distribusi Rantai Pasokan Dua Tahap dengan Biaya Tetap

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
